ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad)
Señores
Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá.
(Dirección)
Bogotá, D.C.

Ref.: Proceso de Mínima cuantía No. XXX de 2024.

Objeto: Contratar el suministro de elementos de otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) para el funcionamiento del proyecto productivo panadería del complejo carcelario y penitenciario de alta media y mínima seguridad de Bogotá COBOG.

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad _____; representante del Consorcio _____ o Unión Temporal _____, integrado por _____; o como apoderado de _____según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del Proceso de Selección Pública de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso citado en la referencia.

En caso que esa Entidad me adjudique el Proceso de Selección, me comprometo a aceptar el contrato correspondiente y efectuar los trámites la ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en la invitación pública y en el estudio previo.

Así mismo declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a aceptar el contrato dentro de los términos señalados para ello.

- Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran la invitación pública y acepto los requisitos en ella contenidos.

- Que hemos conocido las Adendas publicadas en el SECOP II.

- Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y/o prohibición, de las

señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias y concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

- Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

- Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección. (Nota: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hecho efectiva la garantía única.

- Que la propuesta consta de_____ folios numerados en forma consecutiva en el original, y se presenta la propuesta económica en separado.

- Que la propuesta tiene vigencia de 90 días calendario.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)
C.C. No. _____ expedida en _____
Nit: _____
Dirección: _____
Número de teléfono: _____
Número de fax: _____
Correo electrónico: _____

ANEXO No. 2
OFERTA ECÓNOMICA

El valor total del contrato será hasta por la suma **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 20.000. 000.OO) EXCLUIDO IVA.**

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Unidad de Medida	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**JABON MULTIUSOS:** Limpiador para la eliminación de suciedad grasa acumulada e incrustaciones calcáreas y proteicas.Mezcla de ternsoactivos, iónicos y agentes desincrustantes que permiten la remoción simultanea de suciedad, grasa e incrustaciones calcáreas (sulfatos y carbonatos de calcio y magnesio), incrustaciones proteicas (acumulación de sustancias con altos contenidos de proteína, sangre, huevo, etc) y acumulaciones de óxido. **Características fisicoquímicas:** PH (Solucion al 1%) 1.0 – 3.1, Densidad (gr/cm3) 1.19 – 1.21, Acidez (% HCL) 18.00 – 33.00.	GALON X 20LTS	14		
2	**CLORADO:** Espuma clorada, especial para lavado y desinfección simultanea de áreas industriales. La acción sinérgica del tensoactivo y el cloro generan un efecto apreciable de limpieza y desinfección esto último gracias al gran espectro bactericida que posee el cloro; la cual se ha demostrado tiene una rápida acción sobre virus, bacterias, levaduras y mohos. **Características fisicoquímicas:** liquido ligeramente amarillo, olor a cloro, PH (solución al 1%) 11,79 – 13,03, Densidad (gr/cm3) 1,03 – 1,18, Alcalinidad (%) 2,32 – 11,29, concentración (cloro) (%) min 3% (30.000ppm)	GALON X 20LTS	9		
3	**DESENGRASANTE:** Desengrasante de base alcalina y de carácter no iónico que actúa de forma apreciable en la remoción de grasa y carbón en equipos y estructuras sometidas a altas temperaturas en actividades de panadería y cocina, apto para limpieza de freidores, planchas estufas, latas, escabiladeros, hornos, parrillas, etc, trabajando de forma inerte con el material de los elementos, trabaja en frio.Mezcla de agentes alcalinos, humectantes, tensoactivos biodegradables que permiten penetrar y aflojar las grasas carbonizadas sobre superficies sometidas a altas temperaturas. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente e incoloro, olor característico, PH (solución al 1%) 12,2 – 13,1, Densidad (g/cm3) 1,05 – 1,20, alcalinidad (%) 8,48 – 16,52.	GALON X 20LTS	14		
4	**JABON DE MANOS:** Shampoo desinfectante con sales de amonio cuaternariode última generación especial para el lavado y la desinfección de las manos en aquellas personas involucradas en procesamiento de alimentos. Propiedades: mezcla de tensoactivos no icónicos y catiónicos, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color verde, olor característico, PH (Puro) 6,00 – 8,00, Densidad (gr/cm3) 0,95 – 1.000, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) > 0,50 (5000 ppm), viscosidad (cps) – Brookfield 500 – 900 presentación por 850 ML bolsa	UNIDAD	37		
5	Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague, se clasifica como un desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frio y que encuentra optima aplicación en la industria de alimentos, es un producto que se aplica sin enjuague posterior, registrado por la E.P.A y aprobado por la FDA, TITULO 21 SECCION 178.1010 (DESINFECCION DE equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y otros artículos en contacto con alimentos con concentraciones que oscilan entre 100 ppm a 200 ppm). **Características técnicas:** liquido transparente e incoloro, olor muy irritante, PH (Solución al 1%) 1,54 – 3,98, Densidad (g/cm3) 1,049 – 1,112, Acidez (% HCl) 1,05 – 9,75, concentración ácido peracetico (%) >= 8% (80.000 ppm), Concentración de peróxido (%) >= 17,5% (175.000 ppm).	GALON X 20LTS	9		
6	**MULTIPROPOSITO:** Detergente especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. Funciona a la vez de manera apreciable en el lavado de paredes, pisos, equipos y estructuras con elevados niveles de grasa en plantas de procesamiento de alimentos,	GALON X 20LTS	14		

	biodegradable. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color blanco o amarillo transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 7,0 – 10,0, Densidad (g/cm3) 0,99 – 1,03, alcalinidad (% NaOH) 0 – 0,5, Viscosidad (cps) – Brookfield 621 – 1344.				
7	**Gel desinfectante de manos** con agentes humectantes y desinfectantes, no requiere enjuague, mezcla de tensoactivos no iónicos en base alcohol, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. Desinfectante que posee gran espectro bactericida, fungicida y virucida. Producto apto para el lavado y desinfección de las manos en aquellas personas que están involucradas en actividades en procesamiento de alimentos, presentación bolsa por 850 ml. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente, muy viscoso, olor alcohol, PH (Solución al 1%) 6,5 – 9,0, Densidad (g/cm3) 0,87 – 0,95, Viscosidad (cps) – Brookfield 1146 – 2950.	UNIDAD	37		
8	**DEISNIFECTANTE:** Mezcla liquida de compuestos de amonios cuaternarios de cadena doble cloruro de dimetilbenzil amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo institucional, household tratamientos de agua. Ya que posee un amplio espectro biocida contra organismos como bacterias, hongos, virus y algas. Especificaciones técnicas: liquido transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 6,14 – 9,93, Densidad (g/cm3) 0,98 – 1,01, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) 10 (100.000 ppm),	GALON X 20LTS	9		
	Los productos de limpieza y desinfección serán suministrados y diluidos mediante equipos Dilusores (1* producto) en puntos hidráulicos, los cuales serán instalados por el proveedor en calidad de comodato con las siguientes características: DILUTOR 633 GAP.B.1 A. Conjunto del centro de mezcla 1 B. Conjunto de válvula de pie y tubería de suministro de vinilo largo de ¼ "ID o 3/8" I.D. X 8 '1 C. Peso de cerámica para tubería de suministro de vinilo de ID de ¼ "o 3/8" de diámetro interno 1 D. Tubería de salida larga de vinilo de ½ "ID X 6" (para estación de 1 GPM solamente) o Tubo de salida de vinilo largo de ½ "ID X 6 '(para estaciones de 4 GPM solamente) E. Juego # 10 de tornillos y kit de anclaje (2 tornillos # 10 y 2 anclajes # 10 1 F. Etiqueta química 2 G. Kit de punta dosificadora 1 H. Caudal del equipo: 1 galón por minuto. (4 litros/min) Para llenado lento en envases pequeños I. Las tasas de alimentación de productos químicos se controlan mediante puntas dosificadoras atornilladas en las púas proporcionadas. Según las indicaciones entregadas por el proveedor de productos químicos en el protocolo de limpieza y desinfección establecido para el proceso. Anexar fichas técnicas de los productos contratados				
	Anexar fichas técnicas de los productos contratados según requerimiento de la secretaria de salud				
TOTAL:					

El valor total ofertado no puede superar el valor promedio estimado de acuerdo al estudio de mercado y según las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 3

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

FIRMA DEL PROPONENTE _____

NOMBRE_____

C.C. o NIT. _____

ANEXO N° 3
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Ítem	Especificación Técnica	MARCA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**JABON MULTIUSOS:** Limpiador para la eliminación de suciedad grasa acumulada e incrustaciones calcáreas y proteicas.Mezcla de ternsoactivos, iónicos y agentes desincrustantes que permiten la remoción simultanea de suciedad, grasa e incrustaciones calcáreas (sulfatos y carbonatos de calcio y magnesio), incrustaciones proteicas (acumulación de sustancias con altos contenidos de proteína, sangre, huevo, etc) y acumulaciones de óxido. **Características fisicoquímicas:** PH (Solucion al 1%) 1.0 – 3.1, Densidad (gr/cm3) 1.19 – 1.21, Acidez (% HCL) 18.00 – 33.00.			
2	**CLORADO:** Espuma clorada, especial para lavado y desinfección simultanea de áreas industriales. La acción sinérgica del tensoactivo y el cloro generan un efecto apreciable de limpieza y desinfección esto último gracias al gran espectro bactericida que posee el cloro; la cual se ha demostrado tiene una rápida acción sobre virus, bacterias, levaduras y mohos. **Características fisicoquímicas:** liquido ligeramente amarillo, olor a cloro, PH (solución al 1%) 11,79 – 13,03, Densidad (gr/cm3) 1,03 – 1,18, Alcalinidad (%) 2,32 – 11,29, concentración (cloro) (%) min 3% (30.000ppm)			
3	**DESENGRASANTE:** Desengrasante de base alcalina y de carácter no iónico que actúa de forma apreciable en la remoción de grasa y carbón en equipos y estructuras sometidas a altas temperaturas en actividades de panadería y cocina, apto para limpieza de freidores, planchas estufas, latas, escabiladeros, hornos, parrillas, etc, trabajando de forma inerte con el material de los elementos, trabaja en frio.Mezcla de agentes alcalinos, humectantes, tensoactivos biodegradables que permiten penetrar y aflojar las grasas carbonizadas sobre superficies sometidas a altas temperaturas. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente e incoloro, olor característico, PH (solución al 1%) 12,2 – 13,1, Densidad (g/cm3) 1,05 – 1,20, alcalinidad (%) 8,48 – 16,52.			
4	**JABON DE MANOS:** Shampoo desinfectante con sales de amonio cuaternariode última generación especial para el lavado y la desinfección de las manos en aquellas personas involucradas en procesamiento de alimentos. Propiedades: mezcla de tensoactivos no icónicos y catiónicos, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color verde, olor característico, PH (Puro) 6,00 – 8,00, Densidad (gr/cm3) 0,95 – 1.000, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) > 0,50 (5000 ppm), viscosidad (cps) – Brookfield 500 – 900 presentación por 850 ML bolsa			
5	Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague, se clasifica como un desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frio y que encuentra optima aplicación en la industria de alimentos, es un producto que se aplica sin enjuague posterior, registrado por la E.P.A y aprobado por la FDA, TITULO 21 SECCION 178.1010 (DESINFECCION DE equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y otros artículos en contacto con alimentos con concentraciones que oscilan entre 100 ppm a 200 ppm). **Características técnicas:** liquido transparente e incoloro, olor muy irritante, PH (Solución al 1%) 1,54 – 3,98, Densidad (g/cm3) 1,049 – 1,112, Acidez (% HCl) 1,05 – 9,75, concentración ácido peracetico (%) >= 8% (80.000 ppm), Concentración de peróxido (%) >= 17,5% (175.000 ppm).			
6	**MULTIPROPOSITO:** Detergente especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. Funciona a la vez de manera apreciable en el lavado de paredes, pisos, equipos y estructuras con elevados niveles de grasa en plantas de procesamiento de alimentos, biodegradable. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color blanco o amarillo transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 7,0 – 10,0, Densidad (g/cm3) 0,99 – 1,03, alcalinidad (% NaOH) 0 – 0,5, Viscosidad (cps) – Brookfield 621 – 1344.			
7	**Gel desinfectante de manos** con agentes humectantes y desinfectantes, no requiere enjuague, mezcla de tensoactivos no iónicos en base alcohol,			

	que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. Desinfectante que posee gran espectro bactericida, fungicida y virucida. Producto apto para el lavado y desinfección de las manos en aquellas personas que están involucradas en actividades en procesamiento de alimentos, presentación bolsa por 850 ml. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente, muy viscoso, olor alcohol, PH (Solución al 1%) 6,5 – 9,0, Densidad (g/cm3) 0,87 – 0,95, Viscosidad (cps) – Brookfield 1146 – 2950.			
8	**DEISNIFECTANTE:** Mezcla liquida de compuestos de amonios cuaternarios de cadena doble cloruro de dimetilbenzil amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo institucional, household tratamientos de agua. Ya que posee un amplio espectro biocida contra organismos como bacterias, hongos, virus y algas. Especificaciones técnicas: liquido transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 6,14 – 9,93, Densidad (g/cm3) 0,98 – 1,01, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) 10 (100.000 ppm),			
	Los productos de limpieza y desinfección serán suministrados y diluidos mediante equipos Dilusores (1* producto) en puntos hidráulicos, los cuales serán instalados por el proveedor en calidad de comodato con las siguientes características: DILUTOR 633 GAP.B.1 A. Conjunto del centro de mezcla 1 B. Conjunto de válvula de pie y tubería de suministro de vinilo largo de ¼ "ID o 3/8" I.D. X 8 '1 C. Peso de cerámica para tubería de suministro de vinilo de ID de ¼ "o 3/8" de diámetro interno 1 D. Tubería de salida larga de vinilo de ½ "ID X 6" (para estación de 1 GPM solamente) o Tubo de salida de vinilo largo de ½ "ID X 6 '(para estaciones de 4 GPM solamente) E. Juego # 10 de tornillos y kit de anclaje (2 tornillos # 10 y 2 anclajes # 10 1 F. Etiqueta química 2 G. Kit de punta dosificadora 1 H. Caudal del equipo: 1 galón por minuto. (4 litros/min) Para llenado lento en envases pequeños I. Las tasas de alimentación de productos químicos se controlan mediante puntas dosificadoras atornilladas en las púas proporcionadas. Según las indicaciones entregadas por el proveedor de productos químicos en el protocolo de limpieza y desinfección establecido para el proceso. Anexar fichas técnicas de los productos contratados			
	Anexar fichas técnicas de los productos contratados según requerimiento de la secretaria de salud			

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente. Anexar fichas técnicas de los ítems 1 al 8, y registros sanitarios INVIMA vigentes de los productos que requiera, allegar muestra de los ITEMS 2 Y 6.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE: _____
NOMBRE: _____
C.C. o NIT: _____
NÚMERO DE TELÉFONO_____
NÚMERO DE FAX_____
CORREO ELECTRÓNICO_____

ANEXO No. 4
MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL
(Según sea el caso)

_____., identificado con la C.C. No._____ de _____., y vecino de , obrando en representación de la sociedad, domiciliada en la ciudad de. Y., identificado con la C.C. No. de., y vecino de, obrando en representación de la sociedad, _____domiciliada en la ciudad de_____, hemos decidido conformar una (Unión temporal o Consorcio) (indicar el nombre del consorcio o la Unión Temporal que se conforma) en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG, en relación con la Invitación Pública No.____ de 2024 cuyo objeto es "contratar el suministro de elementos de otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) para el funcionamiento del proyecto productivo panadería del complejo carcelario y penitenciario de alta media y mínima seguridad de Bogotá COBOG.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será del % para _____ y del % para…… (En el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG.)

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____, como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). (Indicar las facultades de representación

CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. (Ver numeral 4.1.4)

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). La Unión Temporal o Consorcio, no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG.

CLÁUSULA SÉPTIMA: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación manifestamos:

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día del mes de (año) en la ciudad de xx.

Nombre, identificación y sociedad que representa

ANEXO No. 5
Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

Nombre / Razón Social: _____

Advertencias:

1. *El Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG se abstendrá de suscribir contrato alguno con beneficiarios que aparezcan en el boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, conforme lo establece el inciso tercero del Artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000.*
2. *Para la presentación de Ofertas y/o para la celebración de contratos de cualquier naturaleza con el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG, se requerirá del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, lo cual será acreditado mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.*

Documento de Id Institución: NIT C.C. **Número** _____

Ciudad: _____ **País:** _____

Dirección: _____ **Fax No.** _____

Teléfonos Nos. _____

Correo Electrónico: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Identificación No. _____ **de** _____

Contactarse con: _____

Institución Financiera donde Posee Cuenta el Beneficiario: _____

Cuenta No. _____

Clase: Corriente ☐ **Ahorros** ☐

Información Tributaria.

Régimen Común ☐ **Régimen Simplificado** ☐

Clasificados Como:

Autorretenedor de Retefuente ☐ **Gran Contribuyente** ☐

Autorretenedor de IVA ☐ **Institución Sin Ánimo de Lucro** ☐

Autorretenedor de ICA ☐ **Responsable de IVA** ☐

Actividad Económica.

Industria ☐ **Código** ☐☐☐☐☐☐ **Comercio** ☐ **Código** ☐☐☐☐☐☐

Servicios ☐ **Código** ☐☐☐☐☐☐ **Financiera** ☐ **Código** ☐☐☐☐☐☐

Nota:

- El formato debe ser diligenciado de manera legible en letra imprenta o a máquina.

- Si desea registrar otras cuentas adicionales, puede hacerlo a continuación.

INSTITUCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA	CLASE	
		CORRIENTE	AHORROS

- Esta información será validada por el SIIF a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, por lo tanto, es importante que la información aquí consignada sea concreta, correcta y veraz, pues de ello dependerá que el abono en cuenta de las órdenes de pago tramitadas se efectúe en tiempo conforme lo estipule el contrato.

Relación de Bancos que valida el SIIF.

1. BANCO DE BOGOTÁ.
2. BANCO POPULAR.
3. BANCAFE.
4. BANCO SANTANDER.
5. BANCOLOMBIA.
6. ABN AMBRO BANK
7. CITIBANK
8. LLOYDS TSB BANK
9. BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.
10. BANCO GANADERO.
11. BANCO DE CRÉDITO.
12. BANCO COLPATRIA RED MULTICOLOR.
13. BANCO UNIÓN COLOMBIANO.
14. BANCO DE OCCIDENTE.
15. STANDARD CHARTERED.

16. BANCO CENTRAL.
17. BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA.
18. BANCO TEQUENDAMA.
19. BANCO CAJA SOCIAL.
20. BANCO SUPERIOR.
21. BANK BOSTON.
22. MEGABANCO.
23. BANCO DAVIVIENDA.
24. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
25. C.A.V. LAS VILLAS.
26. C.A.V. GRANAHORRAR.
27. C.A.V. CONAVI.
28. C.A.V. COLMENA.

FIRMA DEL PROPONENTE _____

NOMBRE_____

C.C. o NIT. _____

ANEXO No. 6
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OFERENTE:					
FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATOS					
NOMBRE DEL CLIENTE					
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)					
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?			**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**		
FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**		**DURACIÓN EN MESES**	
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES)					
OBJETO DEL CONTRATO					
PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN					
TELEFONO			**CELULAR**		
DIRECCIÓN					
E-MAIL					

FIRMA DEL PROPONENTE _____

NOMBRE_____

C.C. o NIT. _____

ANEXO No. 7
Compromiso anticorrupción

Proceso de Contratación No. XXX de 2024, cuyo objeto "contratar el suministro de elementos de otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) para el funcionamiento del proyecto productivo panadería del complejo carcelario y penitenciario de alta media y mínima seguridad de Bogotá COBOG. Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

_____
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]