IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73051

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	04 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Gestion Documental		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P19HX62			
Disco Duro:	~~500GB~~ X	1 TB	2 TB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Memoria:	16GB	~~8GB~~	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	~~Core™ i7~~ X
	SSD									Otro:		
Sistema Operativo:	Windows	X		Versión 8		~~10~~	11		Suite Ofimática		Placa:	
	Otro:			Versión							318628	

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Pantalla	


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:

Equipo presenta un rayon en el centro parte inferior de la pantalla

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL


ePSA Pre-boot System Assessment (4
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%


Activación


Windows

Edición	Windows 10 Pro
Activación	Windows está activado
Id. del producto	00330-50369-65250-AAOEM
Clave de producto	XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-FC2KC

Actualizar clave de producto


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Admin › AppData › Local › Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Videos
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABBYY FineReader Engine 12
4/1/2024 18:55
Carpeta de archivos
4/1/2024 18:55
Archivo TMP
0 KB
4/1/2024 18:56
Archivo TMP
3,628 KB





ePSA Pre-boot System Assessm
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%


DELL


DELL


FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318628
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318760
OptiPlex
7440 AIO Series
Service Tag: G19HXG2
Express
Service Code: 34904936694
Mfg. Date: 20161228
G19HXG2




ePSA Pre-boot System Assessment (4380.24) | Service Tag G19HXG2
Help
Exit
Product Name: OptiPlex 7440 AIO
System BIOS: 1.7.11
ePSA: Build 4300.24 UEFI ROM
Service Tag: G19HXG2
Testing Memory in Progress... Estimated Time Left 1 minute

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73052

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	04 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Gestion Documental		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6J6HX62		
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Otra Capacidad 240 GB	Memoria:	16GB	~~8GB~~	4GB	Otra Capacidad _____	Cantidad: _____
Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	~~Core™ i7~~	Otro:						
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	~~10~~	11	Suite Ofimática		Placa:	318635
	Otro:		Versión							

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			

ESTADO DEL EQUIPO				
	Operativo	X		
	Inoperativo		Repuestos instalados	
	Requiere Mantenimiento Correctivo			

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Sotano N° 2. Ninguna

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	

Activación

Windows


Edición Windows 10 Pro

Activación Windows está activado con una licencia digital


Más información


Actualizar clave de producto


Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto






ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1GHXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
908 RPM
1614 RPM
775 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
30 C
30 C
28 C
CPU Thermistor
46 C
46 C
22 C
Advanced Options


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1GHXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1047 RPM | 1762 RPM | 792 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 31 C | 31 C | 30 C
CPU Thermistor | 50 C | 50 C | 29 C
Thorough Test Mode
Advanced Options
100%


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
WinSAT
13/02/2024 10:42 a. m.
Carpeta de archivos
06D562318635-20240229-1128
04/03/2024 11:22 a. m.
Documento de te...
330 KB
msedge_installer
04/03/2024 11:24 a. m.
Documento de te...
537 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202402...
29/02/2024 11:28 a. m.
Documento de te...
0 KB
url_db.data_flat_sig
09/08/2023 03:56 p. m.
Archivo DATA_FLA...
47,217 KB




ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL


ePSA Pre-boot System Assessment (4309.74) | Service Tag 0108W02
Help
Exit
Testing Memory in Progress... Estimated Time Left 1 minute


DELL


ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318635
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318747
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 134 - 2021
OptiPlex
7440 AIO Series
Service Tag: G1GHXG2
Express
Service Code: 34916693906
Mfg. Date: 20161228
Pro
G1GHXG2

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73053

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	04 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Gestion Documental		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P1GPBXG2			
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Memoria:	16GB	8GB	4GB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7	Otro:
		X					X						X	
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	X	11	Suite Ofimática		Placa:					
	Otro:		Versión						318658					

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			

ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Sotano N° 2.


Ninguna.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto






Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Windows
Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
VulkanRT
Carpeta de archivos
Archivo SIS
1 KB
Archivo DATA_FI
Buscar en Temp
2 elementos



Sistema
Panel de control › Todos los elementos de Panel de control › Sistema
Ventana principal del Panel de control
Administrador de dispositivos
Configuración de Acceso remoto
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
Ver información básica acerca del equipo
Edición de Windows
Windows 10 Pro
© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Sistema
Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz
Memoria instalada (RAM): 8,00 GB (7,86 GB utilizable)
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no esta disponible para esta pantalla
Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo
Nombre de equipo: 06D562318658
Nombre completo de equipo: 06D562318658.gobiernobogota.gov.co
Descripción del equipo: Laura Orjuela
Dominio: gobiernobogota.gov.co
Activación de Windows
Windows está activado Lea los Términos de licencia del software de Microsoft
Id. del producto: 00331-20070-64987-AA931


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL



Sistema
Panel de control › Todos los elementos de Panel de control › Sistema
Ventana principal del Panel de control
Administrador de dispositivos
Configuración de Acceso remoto
Protección del sistema
Configuración avanzada del sistema
Ver información básica acerca del equipo
Edición de Windows
Windows 10 Pro
© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Sistema
Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz
Memoria instalada (RAM): 8,00 GB (7,86 GB utilizable)
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no esta disponible para esta pantalla
Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo
Nombre de equipo: 06D562318658
Nombre completo de equipo: 06D562318658.gobiernobogota.gov.co
Descripción del equipo: Laura Orjuela
Dominio: gobiernobogota.gov.co
Activación de Windows
Windows está activado Lea los Términos de licencia del software de Microsoft
Id. del producto: 00331-20070-64987-AA931


ePSA Pre-boot System Assessment [4300.24] | Service Tag G1GBXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1174 RPM | 2012 RPM | 853 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 30 C | 30 C | 26 C
CPU Thermistor | 48 C | 48 C | 31 C
Thorough Test Mode
100%
Advanced Options


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1GBXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1443 RPM | 2317 RPM | 1011 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 36 C | 39 C | 36 C
CPU Thermistor | 53 C | 53 C | 50 C
Advanced Options
Thorough Test Mode
100%




ePSA Pre-boot System Assessment
Testing Video Card in Progress... Estimated Time Left 15 minutes
DELL


HDMI
OUT
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318658
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318720
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73054

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	04 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil		Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner		Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch		Dependencia:	Gestion Documental		
	AP		Sistema Sonido					
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP X	APPLE	LENOVO	Modelo:	Elite One 800 G6	Serie:	MXL1131YCQ			
Disco Duro:	500GB	1 TB	2TB X	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Memoria:	16GB X	8GB	4GB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X	Otro:
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10 X	Suite Ofimática	Placa: 320084							
	Otro:		Versión											

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Sotano No 7. Ninguna.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Temp
Este equipo
Windows (C:)
Windows
Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
4/03/2024 2:32 p. m.
Documento de te...
182 KB
27/02/2024 1:59 p. m.
Documento de te...
0 KB
27/02/2024 1:59 p. m.
Documento de te...
0 KB
4/03/2024 2:30 p. m.
Documento de te...
0 KB
10/08/2023 7:49 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47,217 KB



Prueba rápida del sistema - 1a. apl
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-83110-66654
Número de serie : MXL1131YCQ


Prueba rápida del sistema - 1a. aplicación
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-83110-66654
Número de serie : MXL1131YCQ
Prueba rápida del sistema (1 de 2) : APROBADO
Estos resultados están guardados en los Registros de pruebas, a los cuales se puede acceder desde el Menú principal. Presione (Esc) para
volver al menú principal o haga clic en el botón que aparece abajo. Puede buscar el registro de Diagnóstico del sistema en Menú principal -
Registros de pruebas -> Guardar registros
Seleccione el botón Continuar para ejecutar la prueba rápida del sistema (2 de 2).
Versión actual: 8.9.0.0
Menú principal
Continuar


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto


Sistema › Activación
Windows 11 Pro
Estado de activación
Activo
Windows está activado con una licencia digital
Cambiar la clave de producto
Cambiar
Obtener ayuda
Enviar comentarios


Temp
Este equipo
Windows (C:)
Windows
Temp
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Crashpad
MsEdgeCrashpad
Buscar


HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Versión 8.9.0.0
Su versión actual del diagnóstico no está actualizada. Seleccione el botón Actualización de diagnósticos
Información del sistema
Pruebas de arranque
Pruebas del sistema
Verifique el BIOS más reciente
Pruebas de componentes
Probar de las pruebas
Registros de diagnósticos
Actualización de diagnósticos
Idioma
Opciones de soporte
Salir





IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73055

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	04 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Gestion Documental		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP X	APPLE	LENOVO	Modelo:	EliteOne 800 G6	Serie:	MXL1131YGB

Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB X	Memoria:	16GB X	8GB	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
									Otro:		
	Otra Capacidad				Otra Capacidad						
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	11 X	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					320117

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Sotano No 2.


Ninguna.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Ordenar
Ver
Este equipo › Windows (C:) › Windows › Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
06D562320117-20240226-0759
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
215 KB
06D562320117-20240304-1554b
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
77 KB
msedge_installer
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
861 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202403...
04/03/2024 03:54 p. m.
Documento de te...
0 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202402...
26/02/2024 07:59 a. m.
Documento de te...
0 KB
url_db.data_flat_sig
11/08/2023 01:49 p. m.
Archivo DATA_FLA...
47,217 KB



Configuración
Admin
Cuenta local
Buscar una opción de configuración
Sistema
Bluetooth y dispositivos
Red e Internet
Personalización
Aplicaciones
Cuentas
Hora e idioma
Juegos
Accesibilidad
Privacidad y seguridad
Windows Update
Sistema › Activación
Windows 11 Pro
Estado de activación
Activo
Windows está activado con una licencia digital
Cambiar la clave de producto
Cambiar
Obtener ayuda
Enviar comentarios


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Actualizaciones de Office


Nuevo
Ordenar
Ver
Este equipo › Windows (C:) › Windows › Temp ›
Buscar en Temp
Inicio
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
Escaner
Capturas de pantall
Descargas
Ruben yisma
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificac...
Tipo
Tamaño
Crashpad
CrS2C.NET-1.0.5.0
HP
Snappy.NET-1.1.1.8
1
06D562320117-20240123-0400
06D562320117-20240216-1101
06D562320117-20240216-1101a
06D562320117-20240216-1101b
06D562320117-20240216-1118
06D562320117-20240216-1120
06D562320117-20240220-1321
06D562320117-20240220-1321a
06D562320117-20240220-1321b
06D562320117-20240220-1407
06D562320117-20240220-1426
06D562320117-20240220-1548
06D562320117-20240220-1551
06D562320117-20240220-1600
06D562320117-20240221-0813
06D562320117-20240221-0814
06D562320117-20240221-0814a
06D562320117-20240221-0844
06D562320117-20240222-1044
06D562320117-20240222-1050
06D562320117-20240222-1050a
06D562320117-20240222-1054
Carpeta de archivos
Archivo
Documento de te...
115 elementos
132 elementos seleccionados
Buscar


Ordenar
Ver
Este equipo › Windows (C:) › Windows › Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
06D562320117-20240226-0759
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
215 KB
06D562320117-20240304-1554b
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
77 KB
msedge_installer
04/03/2024 03:55 p. m.
Documento de te...
861 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202403...
04/03/2024 03:54 p. m.
Documento de te...
0 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202402...
26/02/2024 07:59 a. m.
Documento de te...
0 KB
url_db.data_flat_sig
11/08/2023 01:49 p. m.
Archivo DATA_FLA...
47,217 KB


Prueba rápida del sistem
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-83110-66654
Número de serie : MXL1131YGB


Prueba rapida del sistema - 1a. aplicación
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD : APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACION : 23808-83110-66654
Número de serie : MXL1131YG8
Prueba rápida del sistema (1 de 2) : APROBADO
Estos resultados están guardados en los Registros de pruebas, a los cuales se puede acceder desde el Menú principal. Presione (Esc) para volver al menú principal o haga clic en el botón que aparece abajo. Puede buscar el registro de Diagnóstico del sistema en Menú principal -> Registros de pruebas -> Guardar registros.
Seleccione el botón Continuar para ejecutar la prueba rápida del sistema (2 de 2).
Versión actual: 8.9.0.0
Menú principal
Continuar


03:48



IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73056

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	05 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Gestion Documental		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CP1CJXC2

Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Memoria:	16GB	8GB	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7
		HDD							Otro:		
	Otra Capacidad _____				Otra Capacidad _____						
	Cantidad: _____				Cantidad: _____						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					318597.

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		teclado

ESTADO DEL EQUIPO			Repuestos instalados
	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		

Piso 1 - 2 sotano


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Tapa posterior en la parte superior derecha no cierra ya que uno de sus pines se encuentra dañado y el teclado presenta fallas, tampoco cuenta con la tapa de la unidad de CD


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	



OptiPlex
7440 AIO Series
CN-0MK5DK-74431-
699-1135-A00
DP/N 0MK5DK
Service Tag: G1GJXG2
Express
Service Code: 34916787218
Mfg. Date: 20161228
G1GJXG2
Pro
Windows



DELL



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word



Activación
Windows
Edición
Windows 10 Pro
Activación
Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar la clave de producto


Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › OS (C:) › Windows › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
_0B0159DD-4E3B-4CB7-BE25-8EEF1D1F54...
_0DF69A5D-936C-4D97-BD08-3CBBAB6C...
_1AF6C121-B121-4AE3-A8EE-25D410A6D...
_1C34D54A-0A8A-458D-A349-39443780E...
_1C94C83A-261B-4A05-86F3-AC38AB2FF...
_3FB20C14-331B-4F52-BD36-68483D5B59...
_04A5C7BB-14F1-4238-A26C-6D46D7C00...
_5BD5A4A2-C310-42E9-9962-8817A77246...
_5D0E8F41-2D9C-4766-B1C3-361FFB0723...
_5E9BA635-B6F6-4BB8-B3F6-588693BD58...
_6CB908B9-102D-4785-B118-660DDC165...
_6D7ACB39-302C-4DF6-8910-D1401346F...
_6DAF2EE0-2100-42E6-9F79-468505116DEE
_6FD0D729-5A07-43C0-8AFE-58CBD957C...
_7BE14B10-7AE3-4976-A958-1A4AC45945...
_8A0F6CE3-0E1D-4D49-8A88-DCA9A4A8...
_8EA8646B-CF65-4C5A-914D-10225E018...
_9ADF3F4F-68FA-48F7-B585-67A688C09E...
_9C308F65-1752-4E60-8126-67D8527556F7
_9D06D06A-6522-40F5-8315-846092B7D60F
_9D061A8A-4EFC-460C-8136-D1E65EBAB...
_15FF5568-4414-4D3C-B3BA-0F652C1B2E...
_53C12C5D-A39F-4658-AF8A-40A42565A...
_54CB2FF0-F4F1-4157-A2A7-75F71CC0A...
_66B8B2D8-CE97-471B-AA99-753152DF1...
_0077B4CA-655E-4D91-A868-E2AF2F7C9...
_85E91CB3-A438-4FF9-941E-1671504F7ED4
_119D4D81-AC18-4D9F-A39C-ACA23AD8...
180C04D8-6173-4F1A-9DBD-3F8F62854...


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › OS (C:) › Windows › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
83F35599-D3AD-4FE7-B74E-4B4EA940011...
30/01/2024 12:03 p.m.
Carpeta de archivos
479DC107-7892-4A8A-854B-7DC18E09D7...
5/03/2024 9:19 a.m.
Carpeta de archivos
EE80F375-8CA6-47C1-8D15-7DD638EB4249
5/03/2024 9:20 a.m.
Carpeta de archivos
WinSAT
5/12/2023 11:00 a.m.
Carpeta de archivos
chrome_installer
5/03/2024 9:13 a.m.
Documento de te...
256 KB
FXSAPIDebugLogFile
30/01/2024 11:56 a.m.
Documento de te...
0 KB
FXSTIFFDebugLogFile
30/01/2024 11:56 a.m.
Documento de te...
0 KB
MpSigStub
5/03/2024 9:21 a.m.
Documento de te...
595 KB
url_db.data_flat_sig
11/08/2023 10:04 a.m.
Archivo DATA_FLA...
47.217 KB


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL


ePSA Pre-boot System Assessmen
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%


¡Empieza tu día con
buenos hábitos!
Ingresa a la Intranet y pon en practica
acciones sencillas para cuidar:
La energía
El agua
Y reducir los
desechos en casa
Proteger el medioambiente es
la mejor opción




ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318736
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318597
DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fis
Contrato FDLT-CPS-
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
DE DESARROLLO
L DE TUNJUELITO
nventario 2019
Revisores Fiscales
o FDLT-CPS-131-2




OptiPlex
G1QJXG2

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73057

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	05 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One		Portátil		X				
	Fotocopiadora		Servidor			Contrato No:			
	UPS		Scanner			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch			Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido			Dependencia:	Sistemas		
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	Latitude 3410	Serie:	18V2Q63
	X							

Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Otra Capacidad	Cantidad:	Memoria:	16GB	8GB	4GB	Otra Capacidad	Cantidad:	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7	Otro:
		X					X							X		

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					320008

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). Observación: ok	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: ok	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: ok	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: ok	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: ok	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: ok

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Cambio de Cargador

ESTADO DEL EQUIPO			Repuestos instalados
	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Al encender el equipo genera error de bateria, se requiere llevar a laboratorio para mas mejor revision

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	

Battery - The battery is not installed

REQUEST SUPPORT ON OUR WEBSITE


Visit https://dell.com/support/home/pre-boot-analysis using the following issue details:


Service Tag: 18V2G63 | Error Code: 2000-0131 | Validation Code: 122977


REQUEST SUPPORT ON YOUR MOBILE DEVICE


Scan the QR code below

DELL
40 Wh
Standard
Rechargeable
Li-ion Battery
Type 3K6Y6
11.25V
Battery Question?
Disconnect The Battery Before Accessing Any Parts Or Cables
M2
M2
M2
M2
DIMM2
MB


Alert! The AC power adapter wattage and type cannot be determined. The battery
may not charge. The system will adjust the performance to match the power
available.


Temp
Este equipo
OS (C:)
Windows
Temp
Buscar en Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
4c1bb9f1-2faa-48da-917b-6a224bf2454b
13/01/2024 11:23 a. m.
Carpeta de archivos
5a7a398d-0047-4bb9-a864-43ea94222f8d
17/01/2024 8:05 a. m.
Carpeta de archivos
7d339a96-5134-4278-8b27-746a5662a7f3
24/02/2024 8:25 a. m.
Carpeta de archivos
8AA331F1-AFF8-4D44-BDC0-135D4246A2...
18/01/2024 9:07 a. m.
Carpeta de archivos
9c44fb45-334d-4582-a0f7-09d285b493d5
24/02/2024 11:02 a. m.
Carpeta de archivos
988b4e9f-ff30-404c-b5ae-7fec42ce6406
22/02/2024 9:18 a. m.
Carpeta de archivos
023073ed-f717-42fd-adcb-66da4c33a5d0
12/01/2024 9:20 p. m.
Carpeta de archivos
a1b901fb-295c-4e47-9b44-c772857c6400
12/01/2024 6:24 p. m.
Carpeta de archivos
b03bf2c4-76c0-4e5e-b2cc-d092a74820f3
18/01/2024 12:01 p. m.
Carpeta de archivos
b875e2e9-eb15-4af7-842d-a1c0460e9724
23/02/2024 8:28 a. m.
Carpeta de archivos
Crashpad
22/01/2024 7:22 p. m.
Carpeta de archivos
DiagOutputDir
12/01/2024 8:46 p. m.
Carpeta de archivos
ec3686e7-6176-405a-9255-1333faf78c0f
2/02/2024 6:05 p. m.
Carpeta de archivos
MUIStemp
22/02/2024 7:23 a. m.
Carpeta de archivos
AdobeARM
24/02/2024 11:20 a. m.
Documento de te...
6 KB
AdobeARM_Helper
24/02/2024 11:20 a. m.
Documento de te...
1 KB
AxmUI
24/02/2024 11:20 a. m.
Opciones de confi...
235 KB
ESP
LAA
3:31 p. m.
5/03/2024


Temp
Este equipo
OS (C:)
Windows
Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
8AA331FE-AFF8-4D44-BDC0-135D4246A2...
18/01/2024 8:07 a. m.
Carpeta de archivos
Descargas
Escritorio
Documentos
Imágenes
Música
Videos


Sistema › Activación
Windows 11 Pro
Estado de activación
Activo
Cambiar la clave de producto
Cambiar
Obtener ayuda
Enviar comentarios


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto


DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73058

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	DÍA: 06	MES: 03	AÑO: 24
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Mantenimiento		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL ~~X~~	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P1BBX62

Disco Duro:	500GB	1 TB ~~X~~	2 TB	Memoria:	16GB	8GB ~~X~~	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 ~~X~~
		HDD							Otro:		
	Otra Capacidad				Otra Capacidad						
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	~~X~~	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					318663.

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Pantalla


ESTADO DEL EQUIPO			Repuestos instalados
	Operativo	X	
	Inoperativo		
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


Sotano N° 1.


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:

Presenta linea vertical en el centro de la pantalla


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › OS (C:) › Windows › Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
_AD12B532-A60D-41FA-9728-A818A10A5...
22/09/2023 9:01 a. m.
Carpeta de archivos
Crashpad
4/07/2023 10:38 a. m.
Carpeta de archivos
nsfCD7B.tmp
20/04/2023 12:29 p. m.
Carpeta de archivos
SupportAssistAgent
6/03/2024 8:27 a. m.
Carpeta de archivos
WinSAT
26/02/2024 10:19 a. m.
Carpeta de archivos
FXSAPIDebugLogFile
4/07/2023 10:19 a. m.
Documento de te...
0 KB
FXSTIFFDebugLogFile
4/07/2023 10:19 a. m.
Documento de te...
0 KB
setup.exee311d117
8/11/2023 12:00 p. m.
Archivo EXEE311D...
6.154 KB
url_db.data_flat_sig
8/08/2023 11:54 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47.217 KB
9 elementos
9 elementos seleccionados


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1BBXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1074 RPM | 1729 RPM | 801 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 37 C | 37 C | 32 C
CPU Thermister | 47 C | 47 C | 41 C
Advanced Options


DELL



Activación

Windows

Edición Windows 10 Pro

Activación Windows está activado con una licencia digital


Más información


Actualizar la clave de producto

Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona la opción Cambiar la clave de producto.

Cambiar la clave de producto


Agregar una cuenta Microsoft


Documento1 - Word
Información de producto
Office
Mostrar información de licencias adicional
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › OS (C:) › Windows › Temp ›
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
_AD128532-A60Q-41FA-9728-A818A10A5...
Crashpad
nsfCD7B.tmp
SupportAssistAgent
WinSAT
3fb6b8da-ece4-4425-abb6-badac0c68d0...
7dbe3969-74a8-4adf-a67c-b2778e464e33...
a056d78d-db45-4808-a6dc-f49c10a85132...
chrome_installer
e149c2ac-2049-4c1a-8114-175ee8156af7.t...
enwuid
FXSAPIDebugLogFile
FXSTIFFDebugLogFile
msedge_installer
setup.exee311d17
url_db.data_flat.sig
22/09/2023 9:01 a. m.
4/07/2023 10:38 a. m.
20/04/2023 12:29 p. m.
6/03/2024 9:27 a. m.
26/02/2024 10:19 a. m.
9/02/2024 12:11 p. m.
23/01/2024 11:23 a. m.
16/02/2024 7:33 a. m.
26/02/2024 10:13 a. m.
12/02/2024 9:04 a. m.
12/02/2024 9:45 a. m.
4/07/2023 10:19 a. m.
4/07/2023 10:19 a. m.
26/02/2024 10:59 a. m.
8/11/2023 12:00 p. m.
8/08/2023 11:54 a. m.
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Archivo TMP
Archivo TMP
Archivo TMP
Documento de te...
Archivo TMP
Documento de te...
Documento de te...
Documento de te...
Documento de te...
Archivo EXEE311D...
Archivo DATA_FLA...
6.749 KB
4.542 KB
6.749 KB
399 KB
6.750 KB
1 KB
0 KB
0 KB
968 KB
6.154 KB
47.217 KB
16 elementos
16 elementos seleccionados


OptiPlex


ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318723
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019
OptiPlex
7440 AIO Series
CN-0MK5DK-74431-
699-1149-A00
DP/N 0MK5DK
Service Tag: G1BBXG2
Express
Service Code: 34908015890
Mfg. Date: 20161228
Pro
Windows


DELL


TUNJUELITO
TUNJUELITO
OptiPlex
G1BBXG2
G1BBXG2
IPPSL-BF

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73059

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	06 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Sistemas		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P1DBXQ2

Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Memoria:	16GB	8GB	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7
		HDD									
	Otra Capacidad				Otra Capacidad				Otro:		
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					318675

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). Observación: OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	


ESTADO DEL EQUIPO			Requiere Suministros / Repuestos
	Operativo	X	Pantalla
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Sofano No 1.		


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


La Pantalla presenta una linea vertical en el centro de la misma, tambien requiere activacion del office y no cuenta con la tapa de la unidad de CD


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Información de producto
Office
Activación necesaria
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Este producto no tiene licencia. Conéctese a la red corporativa o póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más ayuda.
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Acerca de Word



Activación
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto
Agregar una cuenta de Microsoft
Tu cuenta de Microsoft te abre las puertas a ventajas que mejoran tu experiencia con Wir dows, incluida la posibilidad de volver a activar Windows 10 en este
Más información



ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) | Service Tag G1DBXG2
Help
Exit
Product Name: OptiPlex 7440 AIO
System BIOS : 1.19.0
ePSA Build: 4300.24 UEFI ROM
Service Tag: G1DBXG2
The mouse is not active during testing. Press ESC to stop testing.
Testing Memory in Pregress... Estimated Time Left 9 minutes



ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Admin › AppData › Local › Temp ›
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Acceso rápido
Escritorio
Downloads
Documentos
Imágenes
Cuenta Cobro Mod
OneDrive
Este equipo
Documentos
Downloads
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
Carpeta de archivos
Buscar
20°C Parc. soleado
ESP
11:42 a. m.
6/03/2024


ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318675
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318712
L
FONDO DE
LOCAL DE
Invent
L&Q Revis
trato FDL
JO DE DESARROLL
AL DE TUN
Inventario
Q Revisores
to FDLT-CPS
OptiPlex
CN-0MK5DK-74431-
699-1284-A00


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Admin › AppData › Local › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Downloads
Documentos
Imágenes
Cuenta Cobro Mod
OneDrive
Este equipo
Documentos
Downloads
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
DC281D9E-9549-4298-8872-342B8F5EBAB5 22/02/2024 2:17 p. m. Carpeta de archivos
E5FF93BC-8D6C-4678-9057-FCFF91C1205C 22/02/2024 2:17 p. m. Carpeta de archivos
EA6B2E57-7D0A-473B-9A0B-75AAF27ED9... 22/02/2024 2:17 p. m. Carpeta de archivos


cPSA Pre-boot System Assessment (4300.24) | Service Tag G1DBXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
942 RPM
1614 RPM
804 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
25 C
25 C
18 C
CPU Thermistor
43 C
43 C
22 C
Advanced Options


DELL




DELL


OptiPlex
01DBK02
G1DBXG2
IPPSL-BF

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73060

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	06 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	All in One	X	Portátil						
	Fotocopiadora		Servidor			Contrato No:			
	UPS		Scanner			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch			Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido			Dependencia:	Almacen		
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6 1C9XC2

Disco Duro:	500GB	X	2 TB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
	Otra Capacidad				Otra Capacidad				Otro:		
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10 X	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					378639

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Pantalla


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		
	Sotano No 1.		


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:

Equipo presenta linea vertical en la parte izquierda de la pantalla

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
« Windows › Temp ›
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modificaci...
Tipo
Tamaño
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
FEBRERO
LP01
Reconocimiento inj
Unidad de DVD RW
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
OS (C:)
Red
51309032-770E-4A59-9948-081616103021 19/12/2023 12:59 p.m. Carpeta de archivos
{5EB98A24-BFFA-4433-81CF-A496861CC2... 27/11/2023 1:44 p.m. Carpeta de archivos
1A688329-464C-4438-BAE5-D7140F8C51... 25/12/2023 10:05 a.m. Carpeta de archivos
884C4A5B-6956-4DCD-9143-3FA66857B2... 11/01/2024 11:02 a.m. Carpeta de archivos
138909A0-C04F-49DD-900A-C98252EFA... 11/01/2024 10:50 a.m. Carpeta de archivos
35CA0724-C587-4725-AC7A-BF8576BCB8... 6/02/2024 11:12 a.m. Carpeta de archivos
91CE7706-81F1-4CCD-9D51-389075BB99... 16/01/2024 10:43 a.m. Carpeta de archivos
77826767-DCB1-44E9-AD6E-94660D90AA... 8/03/2023 9:51 p.m. Carpeta de archivos
81955721-80C0-4C67-AE16-76A5FD94FB... 3/01/2024 9:40 a.m. Carpeta de archivos
C86CC901-9C8B-4926-B844-13533E19EF3... 29/01/2024 10:03 a.m. Carpeta de archivos
C329CF47-D247-4A41-808C-7CB467C031... 10/04/2023 10:30 a.m. Carpeta de archivos
C6320740-E3FC-4FB7-811C-94BE8E884D... 25/01/2024 11:19 a.m. Carpeta de archivos
Crashpad 20/06/2023 2:22 p.m. Carpeta de archivos
DiagOutputDir 14/06/2023 10:11 a.m. Carpeta de archivos
F2F5AB40-4287-4D2E-BC7F-CD84B944D2... 23/01/2024 10:15 a.m. Carpeta de archivos
FA3D7EA9-FC51-4F7A-AEEB-188F3798D2... 9/01/2024 10:02 a.m. Carpeta de archivos
Helper 7/02/2024 3:30 p.m. Carpeta de archivos
intel-gfx-installer-C3D9886E-5DDF-48BC... 28/01/2023 4:39 a.m. Carpeta de archivos
inv9BA4.tmp 7/02/2024 3:32 p.m. Carpeta de archivos
inv668A.tmp 17/10/2023 12:31 p.m. Carpeta de archivos
invAA34.tmp 27/09/2023 12:52 p.m. Carpeta de archivos
invAD6A.tmp 13/09/2023 12:06 p.m. Carpeta de archivos
invC9E2.tmp 15/11/2023 12:07 p.m. Carpeta de archivos
94 elementos
94 elementos seleccionados


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Local › Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
FEBRERO
LP01
Reconocimiento inj
Unidad de DVD RW
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
OS (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
F514E5E7-9EC6-46F8-9138-553714566277
9/02/2024 12:27 p.m.
Carpeta de archivos
AdobeARM.log
6/03/2024 2:15 p.m.
Documento de te...
5 KB
tmp9C93.tmp
6/03/2024 2:19 p.m.
Archivo TMP
59.211 KB
Tmp1758.tmp
6/03/2024 2:18 p.m.
Archivo TMP
6 KB
4 elementos seleccionados

Activación

Windows

Edición Windows 10 Pro

Activación Windows está activado con una licencia digital

Más información

Actualizar la clave de producto

Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona la opción Cambiar la clave de producto.


Cambiar la clave de producto


Ayuda de la web

Buscar la clave de producto

Obtener ayuda


Enviar comentarios


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1C9XG2
Help
Exit
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 997 RPM | 1762 RPM | 325 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 34 C | 35 C | 25 C
CPU Thermistor | 48 C | 48 C | 32 C
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Advanced Options
Thorough Test Mode
100%


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.




OptiPlex
7440 AIO Series
G1C9XG2
3490902194
G1C9XG2


No Boot Device Found. Press any key to reboot the machine


DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73061

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	06 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Coworking		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CP1NBXCP2			
Disco Duro:	500GB	~~1 TB~~ HDD	2 TB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Memoria:	16GB	~~8GB~~	4GB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Procesador:	Core™ i3 / Core™ i5 / ~~Core™ i7~~	Otro:
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	~~10~~	11	Suite Ofimática		Placa:	318638		
	Otro:		Versión									

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	Requiere Suministros / Repuestos
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Piso N° 4.


Ninguna.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.
Opciones de actualización


Activación
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto
Agregar una cuenta de Microsoft


Temp
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Users › COWORK-1 › AppData › Local › Temp
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
OneDrive
Este equipo
Escritorio
Documentos
Descargas
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
DELL


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL


ePSA Pre-boot System Assessment [4300.24] Service Tag G1NBXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
100%
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
1413 RPM
2098 RPM
960 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
36 C
35 C
34 C
CPU Thermistor
52 C
52 C
46 C
Advanced Options
DELL


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Users
COWORK-1
AppData
Local
Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Esta carpeta está vacía.
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Capacitacion gestor
Comité Ordinario D
ENERO 2024
Feria del Hogar
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red


DELL


ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318717
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318638
OptiPlex
7440 AIO Series
Service Tag: G1NB
Express
Service Code: 349281
Pro


DELL


2:39
miércoles, 6 de marzo
DELL

ALCALDÍA LOCAL DE
TUNJUELITO
318717
ALCALDÍA LOCAL DE
TUNJUELITO
318839
OptiPlex
7040 MICRO
Service Tag: G1N8XG2
Express Service Code: 34928171282
Ship Date: 2015-11-20
Pro
G1N8XG2
HGST
IPPSL-BF

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73062

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	06 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Subsidio C		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CP1HGXG2		
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Otra Capacidad 240 GB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Otra Capacidad	Cantidad:
Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X	Otro:						
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	X	11	Suite Ofimática		Placa:	318647
	Otro:		Versión							

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico) OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Piso N° 1

Subsidio C. - Ninguna

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.


Nombre de equipo:	06D562318647
Nombre completo de equipo:	06D562318647.gobiernobogota.gov.co
Descripción del equipo:	Ana Torres
Dominio:	gobiernobogota.gov.co


Activación de Windows


Windows está activado Lea los Términos de licencia del software de Microsoft

Id. del producto: 00331-20070-64987-AA139



ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL



ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag: G1HGX02
Help
Exit
Product Name: OptiPlex 7440 AIO
System BIOS: 1.7.11
ePSA: Build 4300.24 UEFI ROM
Service Tag: G1HGX02
The mouse is not active during testing. Press ESC to stop testing.
Testing Memory in Progress... Estimated Time Left 11 minutes


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1HGXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1296 RPM | 1984 RPM | 333 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 35 C | 38 C | 28 C
CPU Thermistor | 50 C | 51 C | 40 C
Advanced Options
Thorough Test Mode
100%


Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Última ejecución
Estado actual
(C:)
Unidad de estado sólido
6/3/2024 15:28
Correcto (0 días desde la última ejecución)
Recuperación
Unidad de estado sólido
No ejecutado nunca
Requiere optimización
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activar
Las unidades se están optimizando automáticamente.
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración


FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318647
TUNJUELITO
318751
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019
HDMI
OUT


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp ›
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Crashpad 16/2/2022 16:00 Carpeta de archivos
MPTelemetrySubmit 5/3/2024 06:49 Carpeta de archivos
Quest Software 28/3/2023 08:20 Carpeta de archivos
tw1A.tmp 18/7/2022 09:00 Carpeta de archivos
tw1DB1.tmp 5/7/2022 08:39 Carpeta de archivos
tw1EA9.tmp 19/8/2022 16:02 Carpeta de archivos
tw2A9A.tmp 25/3/2022 17:28 Carpeta de archivos
tw2EB9.tmp 26/4/2023 18:43 Carpeta de archivos
tw2F2E.tmp 17/1/2023 09:38 Carpeta de archivos
tw3EB0.tmp 26/6/2023 11:54 Carpeta de archivos
tw4F2B.tmp 5/4/2022 10:18 Carpeta de archivos
tw5BC7.tmp 12/10/2022 08:48 Carpeta de archivos
tw5FE1.tmp 1/4/2022 14:53 Carpeta de archivos
tw5FE2.tmp 20/4/2022 11:04 Carpeta de archivos
tw7F12.tmp 16/6/2022 08:08 Carpeta de archivos
tw8A23.tmp 14/7/2022 13:10 Carpeta de archivos
tw8BB2.tmp 9/ /2023 18:05 Carpeta de archivos
tw8DED.tmp 15/7/2022 11:11 Carpeta de archivos
tw8FEB.tmp 28/7/2023 00:40 Carpeta de archivos
tw9F4A.tmp 29/8/2022 14:21 Carpeta de archivos
tw9FDF.tmp 1/9/2022 09:34 Carpeta de archivos
tw18E5.tmp 14/9/2022 08:29 Carpeta de archivos
tw19EA.tmp 15/11/2022 10:26 Carpeta de archivos
342 elementos
342 elementos seleccionados


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Buscar en Temp
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
url_db.data_flat_sig
10/8/2023 16:06
Archivo DATA_FL...
47.217 KB
1 elemento
1 elemento seleccionado 46.1 MB


DELL


DELL

OptiPlex
7440 AIO Series
Service Tag: G1HGXG2
Express Service Code: 34918326866
Mfg. Date: 20161228
G1HGXG2
IPPSL-BF

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73063

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	07 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil						
	Fotocopiadora		Servidor			Contrato No:			
	UPS		Scanner			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch			Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido			Dependencia:	Subsidio C		
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P1LHXG2		
Disco Duro:	500GB	~~1 TB~~	2 TB		Memoria:	16GB	~~8GB~~	4GB	Procesador:	Core™ i3 / Core™ i5 / ~~Core™ i7~~
		HDD								Otro:
	Otra Capacidad ____					Otra Capacidad ____				
	Cantidad: ____					Cantidad: ____				
Sistema Operativo:	Windows	X		Versión	8	~~10~~	11	Suite Ofimática		Placa: 318599
	Otro:			Versión						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando. Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Pantalla	
ESTADO DEL EQUIPO: Operativo			X		
Inoperativo				Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo					


Piso N° 1. Subsidio C.


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Equipo presenta lineas verticales en el centro de la pantalla, tambien requiere activacion de Office y sistima Operativo


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
ADMIN › AppData › Local › Temp ›
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
57DE6034-0090-4E65-B15E-5A3D7BCB44D5
25/01/2024 11:41
Carpeta de archivos
DF140841-B260-4124-BF87-63DF04BB5452
05/03/2024 8:17
Carpeta de archivos
edge_BITS_5228_477448527
07/03/2024 10:06
Carpeta de archivos
F27B8681-7076-4348-B2F7-6D8B4D4E235B
05/03/2024 8:33
Carpeta de archivos
ses
07/03/2024 10:06
Archivo SES
1 KB
a6af1a3d8-8f1b-46be-a547-fc4916e4c1e0.t...
07/03/2024 10:05
Archivo TMP
0 KB
cv_debug
07/03/2024 10:06
Documento de te...
1 KB



ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL


Inicio
Buscar una configuración
Actualización y seguridad
Windows Update
Optimización de distribución
Seguridad de Windows
Copia de seguridad
Solucionar problemas
Recuperación
Activación
Encontrar mi dispositivo
Para programadores
Programa Windows Insider
Activación
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows no está activado
Id. del producto 00331-10000-00001-AA581
Clave de producto XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-T83GX
No es posible activar Windows en este dispositivo debido a que no es posible conectar con el servidor de activación de la organización. Asegúrate de estar conectado a la red de tu organización y vuelve a intentarlo. Si sigues teniendo problemas con la activación, póngase en contacto con el personal de soporte técnico de tu organización. Código de error: 0x8007007B
Activar Windows ahora
La ejecución de una copia no original de Windows puede aumentar los riesgos de virus y otras amenazas de seguridad.
Si tienes problemas con la activación, selecciona Solución de problemas para intentar solucionar el problema.
Solucionar problemas
Ve a Store para comprar Windows original o escribe una clave de producto.
Cambiar la clave de producto


Información de producto
Office
Activación necesaria
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Este producto no tiene licencia. Conéctese a la red corporativa o póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más ayuda.
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.


Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Último análisis u o...
Estado actual
(C:)
Unidad de disco duro
07/03/2024 10:43
Correcto (0 % fragmentado)
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activar
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
ADMIN › AppData › Local › Temp ›
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Vídeos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
37DE9239-0090-4E65-B15E-5A8D7BCB44D5 25/01/2024 11:41 Carpeta de archivos
actrord32_sbx 15/01/2024 9:13 Carpeta de archivos
actrord32_super_sbx 15/01/2024 9:13 Carpeta de archivos
chrome_url_fetcher_7100_1434016660 02/02/2024 15:53 Carpeta de archivos
chrome_url_fetcher_7948_1060505488 27/02/2024 14:10 Carpeta de archivos
DT140841-B26D-4124-BF87-63DF048B4452 05/03/2024 8:17 Carpeta de archivos
F27B89B1-7078-4348-82F7-6D8B4D4E235B 05/03/2024 8:33 Carpeta de archivos
GGSurfaceCache 27/02/2024 11:21 Carpeta de archivos
Low 06/03/2024 15:37 Carpeta de archivos
msdt 06/03/2024 15:38 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_88243490 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_359976765 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_603743370 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_747543136 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_814025472 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_1042084824 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_1542795588 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_8576_1751733190 23/01/2024 13:51 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_11536_1516198713 02/02/2024 15:53 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_14056_351474480 22/02/2024 9:35 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_14056_547202480 22/02/2024 9:35 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_14056_675907091 22/02/2024 9:35 Carpeta de archivos
msedge_url_fetcher_14056_870542597 22/02/2024 9:35 Carpeta de archivos
msohtmlclip 09/01/2024 15:19 Carpeta de archivos
msohtmlclip1 25/02/2024 12:29 Carpeta de archivos
RarSFXa0926 23/02/2024 9:46 Carpeta de archivos
TCD1D61.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD1D62.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD1D82.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD1E50.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD1E51.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD1F70.tmp 09/01/2024 9:29 Carpeta de archivos
TCD6A.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCD6B.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCD6C.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCD8D.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCD9E.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCD9F.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCDA1.tmp 05/03/2024 9:15 Carpeta de archivos
TCDD1A.tmp 06/03/2024 10:07 Carpeta de archivos
TCDD1B.tmp 06/03/2024 10:07 Carpeta de archivos
TCDD1C.tmp 06/03/2024 10:07 Carpeta de archivos
TCDD1D.tmp 06/03/2024 10:07 Carpeta de archivos
TCDD1E.tmp 06/03/2024 10:07 Carpeta de archivos



ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1LHXG2
Help
Exit
Configuration
Results
System Health
Event Log
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
954 RPM
1628 RPM
817 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
27 C
27 C
22 C
CPU Thermistor
47 C
47 C
36 C
Thorough Test Mode
Advanced Options
100%
DELL


DELL




FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318599
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318709


10:40
jueves, 7 de marzo
DELL


Help
Exit
Product Name: OptiPlex 7440 AIO
System BIOS: 1.7.11
ePSA Build: 4309.24 UEFI ROM
Service Tag: G1LH402
The mouse is not active during testing. Press ESC to stop testing
Testing CDROM Drive 0-0-0 in Progress... Estimated Time Left 15 minutes
DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73064

FICHA TÉCNICA

Tipo:									
Impresora		Computador M		Fecha del Servicio	07	03	24
All in One	X	Portátil			DÍA	MES	AÑO
Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Subsidio C		
Plotter		Aire Acondicionado					
Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CP1KQXCP2			
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
									Otro:		
	Otra Capacidad 240GB				Otra Capacidad						
	Cantidad:				Cantidad:						
Sistema Operativo:	Windows	X		Versión	8	X	11	Suite Ofimática		Placa:	
	Otro:			Versión						318633	

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando. Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			


ESTADO DEL EQUIPO


Operativo		X	
Inoperativo		Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo			


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Piso Nº 4.
CDI. Ninguno.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, Id. del producto y copyright.


Unidad de DVD RW (D:)
Seguridad
Versiones anteriores
Cuot
Herramientas
Hardware
e errores
ción comprobará si hay errores del
de archivos en la unidad.
Comprobar
ragmentar unidad
ar las unidades de su equipo ayuda a que
ne de forma más eficaz.
Optimizar
Aceptar
Cancelar
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de estado sólido
7/03/2024 10:38 a. ...
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1KGXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1347 RPM | 2017 RPM | 832 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 32 C | 33 C | 29 C
CPU Thermistor | 50 C | 51 C | 35 C
Thorough Test Mode
Advanced Options
100%


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL



Temp
Inicio
Compartir
Vista
admin › AppData › Local › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Escaner_2023
Imprinter
Música
Videos
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
$$$ScandAllPRO API$$$ 16/05/2023 11:02 a. m. Carpeta de archivos
{0F98116A-A0EF-431F-8B5E-238020257781} 16/05/2023 10:50 a. m. Carpeta de archivos
{90C152D0-C95E-4FD5-84A5-71A58EC82... 16/05/2023 10:32 a. m. Carpeta de archivos
{2849E50E-CA55-4413-8412-0FF82560F6E6} 16/05/2023 10:43 a. m. Carpeta de archivos
{26095F09-C999-4A27-8430-02D4B2454C... 9/03/2022 4:22 p. m. Carpeta de archivos
{80391C77-BC9A-4969-9421-D22CE3AF2E... 16/05/2023 10:32 a. m. Carpeta de archivos
{A125E7A2-F177-4146-945D-43F9CD0809... 9/03/2022 4:22 p. m. Carpeta de archivos
{D6E9D03A-CDBF-42E9-BF15-2674649420... 16/05/2023 10:50 a. m. Carpeta de archivos
{FC0E5DE9-A29F-438F-A1AF-BE90175DE7... 16/05/2023 10:42 a. m. Carpeta de archivos
ABBYY FineReader Engine 11 7/03/2024 10:48 a. m. Carpeta de archivos
acrobat_sbx 16/05/2023 10:57 a. m. Carpeta de archivos
acrocef_low 16/05/2023 11:03 a. m. Carpeta de archivos
acrord32_sbx 9/03/2022 5:35 p. m. Carpeta de archivos
acrord32_super_sbx 9/03/2022 5:35 p. m. Carpeta de archivos
BC494785-D8C0-47E0-A2CB-87D751CA1... 16/05/2023 10:43 a. m. Carpeta de archivos
dp5C4B.tmp 7/03/2024 10:48 a. m. Carpeta de archivos
dp6E5.tmp 21/06/2022 10:41 a. m. Carpeta de archivos
dp32F1.tmp 31/05/2022 2:41 p. m. Carpeta de archivos
dpBE8C.tmp 13/12/2022 5:05 p. m. Carpeta de archivos
dpE4A5.tmp 21/06/2022 11:25 a. m. Carpeta de archivos
dpF439.tmp 15/06/2022 4:24 p. m. Carpeta de archivos
dpF461.tmp 17/08/2022 10:26 a. m. Carpeta de archivos
E9EE6A6C-AA7F-4316-90CE-DD575C3AD... 16/05/2023 10:41 a. m. Carpeta de archivos
Low 9/03/2022 4:10 p. m. Carpeta de archivos
msdtadmin 17/08/2022 12:53 p. m. Carpeta de archivos
pixip2dl.dll 16/05/2023 10:47 a. m. Carpeta de archivos
.ses 7/03/2024 10:49 a. m. Archivo SES 1 KB
_is2C46 25/04/2017 9:33 p. m. Aplicación 452 KB
_isF063 25/04/2017 9:33 p. m. Aplicación 452 KB
{283FFB47-2854-4FFA-A532-ADB43BDF06... 21/06/2022 11:25 a. m. Archivo DAT 0 KB
6FF9499D-E621-44c9-B61D-FB6F0A6B0178 16/05/2023 10:50 a. m. Documento de te... 42 KB
6FF9499D-E621-44c9-B61D-FB6F0A6B017... 16/05/2023 10:50 a. m. Documento de te... 37 KB
18e190413af045db88dfbd29609eb877 9/03/2022 4:26 p. m. Data Base File 24 KB
18e190413af045db88dfbd29609eb877.db... 9/03/2022 4:26 p. m. Archivo SESSION64 65 KB
AdobeARM 16/05/2023 10:21 a. m. Documento de te... 55 KB
AdobeARM_NotLocked 9/03/2022 5:35 p. m. Documento de te... 1 KB
AdobeSFX 9/03/2022 4:15 p. m. Documento de te... 2 KB
chrome_installer 9/03/2022 5:20 p. m. Documento de te... 42 KB
dd_vcredist_amd64_20220309153133 9/03/2022 4:31 p. m. Documento de te... 9 KB
dd_vcredist_amd64_20220309153133_0_v... 9/03/2022 4:31 p. m. Documento de te... 108 KB
dd_vcredist_amd64_20220309153133_1_v... 9/03/2022 4:31 p. m. Documento de te... 100 KB
FScannerLog.bin 16/05/2023 10:55 a. m. Archivo BIN 641 KB
MicrosoftEdgeUpdate 7/03/2024 10:50 a. m. Documento de te... 103 KB

Nombre completo de equipo:	06D561318633.gobiernobogota.gov.co
Descripción del equipo:	Paola Torres
Dominio:	gobiernobogota.gov.co

Activación de Windows


Windows está activado Lee los Términos de licencia del software de Microsoft

Id. del producto: 00330-50369-65296-AAOEM


Temp
Inicio
Compartir
Vista
admin › AppData › Local › Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABBYY FineReader Engine 11
7/03/2024 10:48 a. m.
Carpeta de archivos
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Escaner_2023
Imprinter
Música
Videos
OneDrive - Personal
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D


DELL


DELL


FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318633
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318735
OptiPlex
7440 AIO Series
Service Tag: G1KGXG2
Express
34923365714

G1KGXG2
IPPSL-BF

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. (st[illegible] 73065

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	07 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil		Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner		Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch		Dependencia:	Subsidio C		
	AP		Sistema Sonido					
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6P16P9X6P2		
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
			Otra Capacidad 240 GB		Otra Capacidad				Otro:		
			Cantidad:		Cantidad:					
Sistema Operativo:	Windows	X		Versión	8	X	11	Suite Ofimática	Placa: 318608	
	Otro:			Versión						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico) Observación: OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: ok	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	

ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	Requiere Suministros / Repuestos
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Piso No 1. Subsidio C Ninguna


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Windows
Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
246 elementos
246 elementos seleccionados



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Opciones de actualización
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.


Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Admin › AppData › Local › Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
742101fc-0468-4c4c-a0d4-bb982cc847a9....
7/03/2024 11:55 a. m.
Archivo TMP
0 KB
1 elemento
1 elemento seleccionado 0 bytes


ePSA Pre-boot System Assessment (4308.24) Service Tag G1G9XG2
Help
Exit
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
1222 RPM
2010 RPM
955 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
31 C
31 C
30 C
CPU Thermistor
49 C
49 C
32 C
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
USB Devices
Network 1
Processor Fan
Memory
Advanced Options



PC
Vista
Herramientas de unidad
Este equipo
Buscar en Este equipo
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de estado sólido
7/03/2024 12:05 p. ...
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Reservado para el s...
Unidad de estado sólido
7/03/2024 12:05 p. ...
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar
1 elemento seleccionado


Activación
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto
Agregar una cuenta de Microsoft


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL

HIKVIS
2.5" SATA 6Gb
OptiPlex
G1G9XG2
IPPSL-BF


Xinya E315127 RJ AWM 2069
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318608
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-201
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318745
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019
OptiPlex
7440 AIO Series
CN-0MK5DK-
69A-0042-A0
DP/N 0MK5DK
Pro
Windows
Service Tag: G1G9XG2
Express
Service Code: 34916320658
Mfg. Date: 20161228


Testing Integrated Webcam in Progress:... Estimated Time Left 15 minutes
DELL


DELL


DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73066

FICHA TÉCNICA

Tipo:									
	Impresora		Computador M		Fecha del Servicio	07	03	24
	All in One	X	Portátil			DÍA	MES	AÑO
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Recepcion		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6YBJXQ2			
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB	Otra Capacidad 240GB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
				Cantidad:		Otra Capacidad				Otro:		
						Cantidad:						
Sistema Operativo:	Windows X			Versión 8	X	11	Suite Ofimática		Placa: 318664			
	Otro:			Versión								

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS


DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes. Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina. Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando. Observación: OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos		Pantalla	
ESTADO DEL EQUIPO: Operativo			X		
Inoperativo				Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo					
Piso No 4.					


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Equipo presenta linea vertical en la parte derecha de la pantalla


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	



ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK



ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1BJXG2
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Thorough Test Mode
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor
Current
High
Low
Processor Fan
1481 RPM
2246 RPM
644 RPM
Thermals
Sensor
Current
High
Low
Hard Drive 0-0-0
40 C
40 C
40 C
CPU Thermistor
53 C
53 C
97 C
DELL


¡Empieza tu día con
Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Users
AppData
Local
Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
edge_BITS_3804_1154257102
Low
chrome_installer
cv_debug
msedge_installer
wct13DD.tmp
wct8D12.tmp
wctDB49.tmp
wmsetup
Proteger el medioambiente es
la mejor opción
BOGOTÁ



¡Empieza tu día con
Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Users
SISTEM~1.TUN
AppData
Local
Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
edge_BITS_3804_1621427806
7bb7c6cf-259b-4a07-a889-8848393e43f5...
Archivo DMP
0 KB
Proteger el medioambiente es
la mejor opción


comprobara si hay errores del
archivos en la unidad.
Comprobar
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de estado sólido
7/3/2024 13:17
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Reservado para el s...
Unidad de estado sólido
7/3/2024 13:18
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar
Aceptar
Buscar en Este equipo



Activación
Windows
Edición
Windows 10 Pro
Activación
Windows está activado
Id. del producto
00330-50369-65258-AAOEM
Clave de producto
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-D69TP
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.
Opciones de


TUNJUELITO
8732
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318664
ONDO DE DESARROLLO
OCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
&Q Revisores Fiscales
rato FDLT-CPS-131-2019
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
Contrato FDLT-CPS-131-2019


¡Empieza tu día con
buenos hábitos!
Ingresa a la intranet y pon en práctica acciones sencillas para cuidar:
La energía
El agua
Y reducir los desechos en casa
Proteger el medioambiente es
la mejor opción
DELL


OptiPlex
7040 AIO Series
G1BJXG2
IPPSL-BP


DELL


DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73067

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	07 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Auditorio		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~ X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CP1JJXG2

Disco Duro:	500GB	~~1 TB~~ X	2 TB	Memoria:	16GB	~~8GB~~ X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
		HDD							Otro:		
	Otra Capacidad				Otra Capacidad						
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	~~X~~	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					318661

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico	Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos	

ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:

Piso N° 1. Ninguna.

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	

Martha Carolina Sa

Información de producto

Office

Producto activado

Microsoft Office Standard 2019

Este producto contiene

Cambiar clave de producto

Opciones de actualización


Actualizaciones de Office


Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.


Acerca de Word


Acerca de Word

Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Versión 1808 (compilación 10407.20032, Hacer clic y ejecutar)



Acceso rápido
Carpetas (7)
Buscar en Este
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de disco duro
07/03/2024 03:11 p...
Correcto (0% fragmentado)
Reservado para el sis...
Unidad de disco duro
07/03/2024 03:14 p...
Correcto (0% fragmentado)
Analizar todo
Optimizar todo
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Anclar al acceso rápido
Copiar
Pegar
Portapapeles
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Organizar
Nuevo elemento
Fácil acceso
Nuevo
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Abrir
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Seleccionar
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Buscar en Temp
Documentos
Imágenes
COLEV 2024
MARCA Y MARK
tunjuelito
videos
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
chrome_installer
DESKTOP-A33V226-20240307-0936
DESKTOP-A33V226-20240307-0947
DESKTOP-A33V226-20240307-0948
DESKTOP-A33V226-20240307-0948a
DESKTOP-A33V226-20240307-0948b
DESKTOP-A33V226-20240307-0948c
DESKTOP-A33V226-20240307-0949
DESKTOP-A33V226-20240307-0954
officeclicktorun.exe_streamserver(202403...
url_db.data_flat_sig
12/08/2023 08:27 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47.217 KB
No hay ninguna vista previa disponible.
11 elementos
11 elementos seleccionados 46,5 MB
LOCAL POLICIAL



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Anclar al acceso rápido
Copiar
Pegar
Cortar
Copiar ruta de acceso
Pegar acceso directo
Portapapeles
Mover a
Copiar a
Eliminar
Cambiar nombre
Nueva carpeta
Organizar
Nuevo elemento
Fácil acceso
Nuevo
Propiedades
Abrir
Editar
Historial
Seleccionar todo
No seleccionar ninguno
Invertir selección
Seleccionar
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Buscar en Temp
Documentos
Imágenes
COLEV 2024
MARCA Y MARK
tunjuelito
videos
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Red
3 elementos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
DESKTOP-A33V226-20240307-0936
07/03/2024 03:05 p. m.
Documento de te...
275 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(20240...
07/03/2024 09:36 a. m.
Documento de te...
0 KB
url_db.data_flat_sig
12/03/2023 08:27 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47,217 KB
Seleccione un archivo para obtener la vista previa.
O LOCAL POLICIAL
ientización y fortalecimiento de



Activación
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto
Agregar una cuenta de Microsoft
Tu cuenta de Microsoft te abre las puertas a ventajas que mejoran tu experiencia con Windows, incluida la posibilidad de volver a activar Windows 10 en este dispositivo.
Más información
Agregar cuenta


DELL


HGST
G1JJXG2


FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
Revisores Fisc
to FDLT-CPS-13
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318661
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318697
Pro
Windows


I FORO LOCAL POLICIAL
"De concientización y fortalecimiento de esperanza, vida y mujer" En conmemoración del día internacional del cáncer de mama
DELL


I FORO LOCAL POLICIAL
"De concientización y fortalecimiento de esperanza, vida y mujer" En conmemoración del día internacional del cáncer de mama
DELL

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73068

FICHA TÉCNICA

Tipo:									
Impresora		Computador M		Fecha del Servicio	08	03	24
All in One	X	Portátil			DÍA	MES	AÑO
Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Jurídica		
Plotter		Aire Acondicionado					
Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	X	APPLE	LENOVO	Modelo:	Elite One 800 G6		Serie:	MXL11314DG			
Disco Duro:	500GB	1 TB	2 TB		Memoria:	16GB	8GB	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
			SSD									
	Otra Capacidad					Otra Capacidad				Otro:		
	Cantidad:					Cantidad:						
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	X	Suite Ofimática		Placa:			
	Otro:		Versión						320082			

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir. utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando. Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			


ESTADO DEL EQUIPO			
Operativo	X		
Inoperativo		Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo			


Piso 1 2


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Ninguna.


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



figuración
Demetrio Cendales Parra
Demetrio.Cendales@gobiernobogot...
una opción de configuración
stema
luetooth y dispositivos
ad e Internet
ersonalización
plicaciones
uentas
ora e idioma
uegos
ccesibilidad
rivacidad y seguridad
Vindows Update
Sistema › Activación
Windows 11 Pro
Estado de activación
Activo
Windows está activado con una licencia digital
Cambiar la clave de producto
Cambiar
Obtener ayuda
Enviar comentarios
apelera de reciclaje



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Opciones de actualización
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Versión 1808 (compilación 10407.20032, Hacer clic y ejecutar)


Ordenar
Ver
Este equipo › Windows (C:) › Windows › Temp
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
8/08/2024 8:50 a. m.
Documento de te...
188 KB
5/03/2024 2:52 p. m.
Documento de te...
0 KB
9/08/2023 9:01 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47.217 KB
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Videos
Windows (C:)
DEMETRIUX (D:)
Red


Prueba rápida del sistema - 1a. aplic
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-23110-61654
Número de serie : MXL1131YDG



Temp
Nuevo
Ordenar
Ver
Este equipo › Windows (C:) › Windows › Temp
Buscar en Temp
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Vídeos
Windows (C:)
DILMETROLIX (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Crashpad
DiagOutputDir
HP
Carpeta de archivos
Documento de te...
357 KB
6 KB
13 KB
20 KB
18 KB
13 KB


Marzo
¡Empieza tu día con
buenos hábitos!
Ingresa a la Intran y pon en práctica
acciones sencillas para cuidar:
La energía
El agua
Y reducir los
desechos en casa
Proteger el medioambiente es
la mejor opción
BOSE


Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
Windows (C:)
Unidad de estado sólido
8/03/2024 9:03 a. m.
Correcto (0 días desde la última optimiza...
DEMETRIUX (D:)
Unidad de estado sólido
8/03/2024 9:03 a. m.
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Vista avanzada
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Cambiar configuración
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según es necesario.
Frecuencia: semanal
Cerrar






Marzo
9:57
viernes, 8 de marzo
BOSI



IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73069

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	08 (DÍA)	03 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador M						
	All in One	X	Portátil			Contrato No:			
	Fotocopiadora		Servidor			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	UPS		Scanner			Sede:	Principal		
	Video Beam		Switch			Dependencia:	Jurídica		
	AP		Sistema Sonido						
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	~~DELL~~ X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	6198XQ2		
Disco Duro:	500GB	1 TB ~~X~~ HDD	2 TB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	Memoria:	16GB	~~8GB~~ X	4GB	Otra Capacidad ____ Cantidad: ____	
Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	~~Core™ i7~~ X	Otro:						
Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	~~X~~	11	Suite Ofimática		Placa:	318627
	Otro:		Versión							

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). Observación: OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO: Operativo			X		
Inoperativo				Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo					


OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES:


Piso N° 2


Ninguna


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	



Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Opciones de actualización
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Versión 1808 (compilación 10407.20032, Hacer clic y ejecutar)



Unidad de DVD RW (F:)
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de disco duro
8/03/2024 10:41 a. ...
Correcto (0% fragmentado)
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar
Aceptar
Cancelar


ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK
DELL
DELL



Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo
Disco local (C:)
Windows
Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
_SKIP_844
_DED84053-EF85-4E29-9203-DCD0AC6CA...
C44CF2FB-4D09-47C7-82E9-95F04DF426...
Crashpad
DiagOutputDir
MsEdgeCrashpad
SDIAG_4b65d230-c9f1-4757-bcbd-855996...
SDIAG_4fd34215-97c9-4b90-a71e-c409e7...
SDIAG_8ed44d1c-6b94-43ea-a64b-a56752...
SDIAG_9498669e-1719-43be-8267-9474e6...
SDIAG_c5cbba18-2d0d-44b9-8a9c-9f795...
WebInstaller
WinSAT
06D563318689-20240314-1128
06D563318689-20240301-0932
06D563318689-20240301-0940
06D563318689-20240301-0941a
06D563318689-20240301-0945
06D563318689-20240301-1013
06D563318689-20240302-0955
06D563318689-20240302-1002
06D563318689-20240302-1007
06D563318689-20240304-1036
06D563318689-20240304-1036a
06D563318689-20240304-1037
06D563318689-20240304-1148
06D563318689-20240304-1150
06D563318689-20240304-1150a
06D563318689-20240304-1705
06D563318689-20240304-1706
06D563318689-20240304-1219
06D563318689-20240304-1451
06D563318689-20240304-1451a
06D563318689-20240304-1456
06D563318689-20240304-1456a
06D563318689-20240304-1500
06D563318689-20240304-1518
06D563318689-20240304-1518a
06D563318689-20240305-1629
06D563318689-20240307-0959
06D563318689-20240307-0959a
06D563318689-20240307-1000
Documento de te...
1,093 KB
11 KB
10 KB
20 KB
12 KB
13 KB
13 KB
9 KB
37 KB
12 KB
19 KB
14 KB
221 KB
6 KB
54 KB
64 KB
12 KB
69 KB
1 KB
33 KB
69 KB
14 KB
51 KB
0 KB
13 KB
55 KB
13 KB
11 KB
22 KB
83 KB



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
SDIAG_4b85d230-29ff-4753-bcbd-85596e...
13/10/2023 11:44 a. m.
Carpeta de archivos
SDIAG_4fd34275-97c0-4b90-a71e-c409e7...
3/08/2023 3:42 p. m.
Carpeta de archivos
SDIAG_8ed4483a-6b94-43ea-a6f6-a567b2...
17/08/2023 3:33 p. m.
Carpeta de archivos
SDIAG_9496969e-1719-45be-8267-7d74ce...
19/10/2023 3:58 p. m.
Carpeta de archivos
SDIAG_c5bba18d-3d8d-44b9-8a92-97297...
2/02/2024 6:46 a. m.
Carpeta de archivos
WinSAT
26/02/2024 12:46 p. m.
Carpeta de archivos
06D563318589-20240307-1003
8/03/2024 10:10 a. m.
Documento de te...
295 KB
officeclicktorun.exe_streamserver(202403...
7/03/2024 10:08 a. m.
Documento de te...
0 KB
url_db.data_flat_sig
8/08/2023 11:40 a. m.
Archivo DATA_FLA...
47.217 KB


Activación
ación de configuración
y seguridad
Update
ación de distribución
ad de Windows
e seguridad
ón de problemas
eración
ción
r mi dispositivo
programadores
dows Insider Program
Windows
Edición Windows 10 Pro
Activación Windows está activado con una licencia digital
Más información
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto


ePSA Pre-boot System Assessment [4300.24] Service Tag G198XG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1007 RPM | 1580 RPM | 859 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 29 C | 30 C | 24 C
CPU Thermistor | 46 C | 47 C | 27 C
Thorough Test Mode
Advanced Options
100%


DELL


Sistemas Tunjuelito
DELL


¡Empieza tu día con
buenos hábitos!
Ingresa a la Intranet y pon en práctica acciones sencillas para cuidar:
La energía
El agua
Y reducir los desechos en casa
Proteger el medioambiente es
la mejor opción
DELL


DELL


OptiPlex
G198XG2
G198XG2

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73070

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	DÍA: 08	MES: 03	AÑO: 24
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Juridica		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL	X	APPLE	LENOVO	Modelo:	Elite One 800 G6		Serie:	MXL1131YHC		
Disco Duro:	500GB	1 TB	X TB		Memoria:	~~16GB~~ X	8GB	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ ~~i7~~ X
			3SD							Otro:		
	Otra Capacidad				Otra Capacidad							
	Cantidad:				Cantidad:							

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	10	X	Suite Ofimática	Placa:	320118
	Otro:		Versión						

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico)	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación:	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación:	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación:	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación:	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación:
	OK	OK	OK	OK	OK	OK


Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo		Instalación Repuestos			
ESTADO DEL EQUIPO: Operativo			X		
Inoperativo				Repuestos instalados	
Requiere Mantenimiento Correctivo					


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Piso N° 2.


Ninguna


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez	



Nuevo
Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
Windows (C:)
Unidad de estado sólido
8/03/2024 11:42 a. ...
Correcto (0 días desde la última optimiza...
DATADRIVE1 (D:)
Unidad de estado sólido
8/03/2024 11:42 a. ...
Correcto (0 días desde la última optimiza...
Vista avanzada
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según es necesario.
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Buscar en Este equipo
8 elementos
1 elemento seleccionado


Prueba rápida del sistema - 1a. aplicación
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-23110-66654
Número de serie : MXL1131YHC
Prueba rápida del sistema (1 de 2) : APROBADO
Estos resultados están guardados en los Registros de pruebas, a los cuales se puede acceder desde el Menú principal. Presione (Esc) para volver al menú principal o haga clic en el botón que aparece abajo. Puede buscar el registro de Diagnóstico del sistema en Menú principal -> Registros de pruebas -> Guardar registros
Seleccione el botón Continuar para ejecutar la prueba rápida del sistema (2 de 2).
Versión actual: 8.9.0.0
Menú principal
Continuar


Prueba rápida del sistema - 1a. aplicació
Verificación del procesador : APROBADO
Verificación del módulo inalámbrico : APROBADO
Comprobación inteligente del disco duro/SSD : APROBADO
Verificación de desgaste de SSD: APROBADO
Disco duro/SSD Comprobación de DST corta : APROBADO
Verificación de la placa del sistema : APROBADO
ID de AUTORIZACIÓN : 23806-23110-66654
Número de serie : MXL1131YHC
Prueba rápida del sistema (1 de 2) : APROBADO
Estos resultados están guardados en los Registros de pruebas, a los cuales se puede acceder desde el Me
volver al menú principal o haga clic en el botón que aparece abajo. Puede buscar el registro de Diagnóstico
Registros de pruebas -> Guardar registros


Sistema › Activación
Windows 11 Pro
Estado de activación
Activo
Windows está activado con una licencia digital
Cambiar la clave de producto
Cambiar
Obtener ayuda
Enviar comentarios


sesión en
lizada en
Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Standard 2019
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Opciones de actualización
Actualizaciones de Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.


HP Wolf Security




12:24
viernes, 8 de marzo





IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 73071

FICHA TÉCNICA

Tipo:					Fecha del Servicio	DÍA: 03	MES: 03	AÑO: 24
	Impresora		Computador M					
	All in One	X	Portátil					
	Fotocopiadora		Servidor		Contrato No:			
	UPS		Scanner		Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch		Sede:	Principal		
	AP		Sistema Sonido		Dependencia:	Jurídica		
	Plotter		Aire Acondicionado					
	Gabinete		Rack					

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL X	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	OptiPlex 7440	Serie:	CQ1CKXG2

Disco Duro:	500GB	1 TB X HDD	2 TB	Memoria:	16GB	8GB X	4GB	Procesador:	Core™ i3	Core™ i5	Core™ i7 X
	Otra Capacidad				Otra Capacidad				Otro:		
	Cantidad:				Cantidad:						

Sistema Operativo:	Windows	X	Versión	8	X	11	Suite Ofimática	Placa:
	Otro:		Versión					318662

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). OK	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: OK	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: OK	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: OK	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: OK	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: OK

Mantenimiento Preventivo	X	Diagnostico		Requiere Suministros / Repuestos
Mantenimiento Correctivo		instalación Repuestos		Pantalla


ESTADO DEL EQUIPO			
	Operativo	X	
	Inoperativo		Repuestos instalados
	Requiere Mantenimiento Correctivo		


Piso N° 2.


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:


Equipo presenta lineas verticales en la parte derecha de la pantalla


Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
	Luis Rodriguez.	



ePSA 4300.24 - Success
All tests passed.
OK



ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) Service Tag G1CKXG2
Help
Exit
Hard Drive 0-0-0
CDROM Drive 0-0-0
OS Boot Path 0-0-0
USB Devices
Integrated Webcam
Network 1
Video Card
Processor Fan
Processor
Memory
System Management
Configuration
Results
System Health
Event Log
Fans
Sensor | Current | High | Low
Processor Fan | 1249 RPM | 1892 RPM | 818 RPM
Thermals
Sensor | Current | High | Low
Hard Drive 0-0-0 | 29 C | 29 C | 24 C
CPU Thermistor | 47 C | 47 C | 26 C
Thorough Test Mode
Advanced Options
100%



Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Users › SISTEM~1.TUN › AppData › Local › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Esta carpeta está vacía.


Activación
Windows
Edición
Windows 10 Pro
Activación
Windows está activado
Id. del producto
00330-50369-65389-AAOEM
Clave de producto
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-C9XTP
Actualizar clave de producto
Para usar una clave de producto diferente en este dispositivo, selecciona
Cambiar clave de producto.
Cambiar la clave de producto



Optimizar unidades
Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo o las que estén conectadas a él.
Estado
Unidad
Tipo de medios
Analizado u optim...
Estado actual
(C:)
Unidad de disco duro
8/3/2024 12:59
Correcto (0% fragmentado)
Analizar
Optimizar
Optimización programada
Activado
Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan segú...
Frecuencia: semanal
Cambiar configuración
Cerrar



Temp
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Disco local (C:) › Windows › Temp
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
_SKIP_C30
2EC0CF84-8587-4C73-8AB4-A7F249060...
3FAB6F9C-060E-4A5E-AA3D-4E356D0F2...
BCA77692-E3E5-4B95-BC75-C3A7700D8...
E3BC0910-D379-4D07-879F-60DE2DC60...
ZC1CE3AF-112A-4914-828B-CB6F9B360D...
Crashpad
DiagOutputDir
MsEdgeCrashpad
nsi1C8.tmp
Quest Software
SDIAG_65d56748-5d73-471b-8cda-07f966...
WebInstaller
WinSAT
AdobeARM
AdobeARM_Helper
AemUI
chrome_installer
ChromeReprompt
msedgic_installer
tem0675.tmp
url_cls.data_flat_sig


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.


Información de producto
Office
Producto activado
Microsoft Office Professional Plus 2016
Este producto contiene
Cambiar clave de producto
Acerca de Word
Acerca de Word
Más información sobre Word, soporte técnico, id. del producto y copyright.


DELL


ePSA Pre-boot System Assessment (4300.24) - Service Tag: G1CKX02
Help
Exit
Product Name : OptiPlex 7440 AIO
System BIOS : 1.7.11
ePSA : Build: 4300.24 UEFI ROM
Service Tag : G1CKX02
The mouse is not active during testing. Press ESC to stop testing.
Testing Memory in Progress... Estimated Time Left 9 minutes
DELL


FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2019
L&Q Revisores Fiscales
TUNJUELITO
318691
ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO
318662
FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TUNJUELITO
Inventario 2021
L&Q Revisores Fiscales
Contrato 194 - 2021
OptiPlex
7440 AIO Series
CN-0MK5DK-74431-
699-1069-A00
DP/N 0MK5DK
Service Tag: G1CKXG2
Express
Service Code: 34910115410
Mfg. Date: 20161228
G1CKXG2


DELL




DELL