

HTTPS://VOGESPAIN.ES/MODELOS/300-RALLY/

Características técnicas

	Voge 300 Rally
Longitud máxima	2.150 mm
Anchura máxima	875 mm
Altura máxima	1.405 mm
Distancia entre ejes	1.430 mm
Peso en orden de marcha	158 kg
Capacidad de carga	190 kg (incluido piloto)
Peso máximo permitido	348 kg
Carga en eje delantero	78,5 kg
Carga en eje trasero	79,5 kg
Neumático delantero	3.00-21
Neumático trasero	5.10-18
Velocidad máxima	>125 km/h
Deceleración de frenado	Según GB20073
Pendiente máxima superable	17º (≥ 30%)

	Voge 300 Rally
Tipo motor	Monocilíndrico 4T, refrigeración líquida
Diámetro por carrera	78 x 61,2 mm
Cilindrada exacta	292 cc
Relación de compresión	11:1
Potencia máxima	21 kW (28,6 CV) a 9.000 rpm
Par motor máximo	25 Nm a 6.500 rpm
Régimen de ralentí	1.500 ± 150 rpm
Bujía	B8RC
Separación electrodos de la bujía	0,7 ~ 0,8 mm
Juego válvulas admisión	0,10 ~ 0,19 mm
Juego válvulas escape	0,15 ~ 0,24 mm
Consumo combustible	≤ 3,4 l/100 km
Capacidad aceite motor	1,5 l
Capacidad depósito gasolina	11 l


300RALLY
RALLY
VOGE


RALLY
VOGE


VOGE
Rally
300


VOGE









