ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 05947

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
LUMINARIA	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 8 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

ROY ALPHA DEL CAUCA S.A. Y ROY ALPHA S.A.

Parque Industrial y Comercial del Cauca, Vereda Perico Negro Etapa 4, Lote 11, Puerto Tejada, Cauca, Colombia y Calle 15 No. 32 - 598, Zona Industrial km 2, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

CODENSA ET 808/2015, IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)

Fecha de Certificación: 2015/05/22
Fecha de Actualización: 2023/02/08
Fecha de Vencimiento: 2024/06/18

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2023/05/18

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2023.02.08 10:30:03 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	**DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES**		
Referencia	OMEGA I	OMEGA II	OMEGA III
Potencia nominal	Hasta 189 W		
Tensión nominal	120 V – 277 V (± 10%)		
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz		
Tipo de fuente luminosa	Arreglo de LED Discretos Tipo MP (Medium Power) y HP (High Power) (SMD)		
Temperatura de color	3000 - 5700 K		
Tipo de Cerramiento	Sin difusor. Lentes LED en Policarbonato de alta transmitancia y baja adherencia a la polución. Estándar vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto		
IP (Conjunto Óptico / IP Conjunto Eléctrico)	66 / 66		
IK carcasa	09		
IK del Conjunto Óptico Versión Vidrio Plano	08		
IK del Conjunto Óptico Versión Módulo Hermético	08/10		
IK Del conjunto óptico versión lente en policarbonato	10		
Protección eléctrica	Clase I	Clase I o II	Clase I o II
Vida útil	≥ a 100.000 h		
Usos	Luminarias para Alumbrado Público		
Referencia	IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)		

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	**DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES**			
Referencia	RALED I	RALED II	RALED III	RALED IV
Potencia nomina	Hasta 360 W			
Tensión nominal	120 V - 277 V (± 10 %)			
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz			
Tipo de fuente luminosa	Arreglo de LED Discretos Tipo MP (Medium Power) y HP (High Power) (SMD)			
Temperatura de color	3000-5700 K			
Tipo de Cerramiento	Vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto			
IP (Conjunto Óptico) / IP (Conjunto Eléctrico)	66 / 66			
IK (Conjunto Óptico) / IK carcasa	08 / 09			
Protección eléctrica	Clase I o II			
Vida útil	≥ a 100.000 h			
Aplicación	Alumbrado Público			
Referencial	CODENSA ET 808/2015, IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)			

Tipo	DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES
Referencia	RALED I PLUS
Potencia nomina	Hasta 100 W
Tensión nominal	120 V - 277 V (± 10 %)
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Temperatura de color	Opción de 3000K – 5700k
Tipo de Cerramiento	Vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto
IP (Conjunto Óptico) / IP (Conjunto Eléctrico)	66 / 66
IK (Conjunto Óptico) / IK carcasa	08 / 09
Protección eléctrica	Clase I o II
Vida útil	≥ a 100.000 h
Aplicación	Alumbrado Público
Referencial	CODENSA ET 808/2015, IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	**DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES**	
Referencia	OMEGA I ECO	OMEGA I PLUS
Potencia nominal	Hasta 29 W	Hasta 55 W
Tensión nominal	120 V – 277 V (± 10%)	
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	
Tipo de fuente luminosa	Arreglo de LED Discretos Tipo MP (Medium Power) y HP (High Power) (SMD)	
Temperatura de color	3000 - 5700 K	
Tipo de Cerramiento	Sin difusor. Lentes LED en Policarbonato de alta transmitancia y baja adherencia a la polución. Estándar vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto	
IP (Conjunto Óptico)	66	66
IP (Conjunto Eléctrico)	66	54 o 55 o 66
IK Carcasa	08	09
IK del Conjunto Óptico Versión Vidrio Plano	--	08 o 09
IK del Conjunto Óptico Versión Módulo Hermético	08	08 o 09
IK Del conjunto óptico versión lente en policarbonato	08	--
Protección eléctrica	Clase I	
Vida útil	≥ a 50.000 h	≥ a 100.000 h
Usos	Luminarias para alumbrado público	
Referencia	IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)	

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	**DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES**		
Referencia	BARU LED	BARONESA LED	FAROL LED
Potencia nominal	hasta 74 W	Hasta 107 W	hasta 67 W
Tensión nominal	120 V ~ 277 V		
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz		
Tipo de fuente luminosa	LED		
IP (conjunto óptico)	65		
IP (conjunto eléctrico)	44	44	65
IK (refractor)	08		
IK (cubierta)	09	08	08
Protección eléctrica	Clase I		
Vida útil	≥ 50.000 h		
Usos	Alumbrado Público Vial y decorativa		
Referencial	RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)		

Tipo	**DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES**
Referencia	DJK LED
Especificación	DJK
Potencia nominal	Hasta 74 W
Tensión nominal	120 V – 277 V
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Tipo de fuente luminosa	LED
Temperatura de color	3000 - 5700 K
IP (Conjunto óptico) / IP (Conjunto eléctrico)	65 / 65
IK (Refractor o cubierta)	08
Protección eléctrica	Clase I
Vida útil	≥ 50.000 h
Uso	Alumbrado Público Vial y decorativa
Referencial	RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	LED
Referencia	MECANO DECORATIVA
Potencia nomina	Hasta 104 W
Tensión nominal	120 V – 277 V (± 10%)
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Fuente de alimentación	Dimerizable de 0-10 V
Tipo de fuente luminosa	LED (SMD)
Temperatura de color	3000-5700 K
Tipo de Cerramiento	Vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto
IP (Conjunto Óptico)	66
IP (Conjunto Eléctrico)	65
IK (Refractor o Cubierta)	08/09
Protección eléctrica	Clase I
Vida útil	≥ 100.000 h (LED L70B10 a 25 °C)
Aplicación	Alumbrado Público y Exterior
Referencial	RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320) IEC 60598-1/2014/AMD1/2017 e IEC 60598-2-3/2011

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Tipo	LED
Referencia	MECANO INDUSTRIAL
Potencia nomina	Hasta 158 W
Tensión nominal	120 V – 277 V (± 10%)
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Fuente de alimentación	Dimerizable de 0-10 V
Tipo de fuente luminosa	LED (SMD)
Temperatura de color	3000-5700 K
Tipo de Cerramiento	Vidrio liso y templado con alta resistencia al impacto
IP (Conjunto Óptico)	66
IP (Conjunto Eléctrico)	65
IK (Refractor o Cubierta)	08/09
Protección eléctrica	Clase I
Vida útil	≥ 100.000 h (LED L70B10 a 25 °C)
Aplicación	Interior y Exterior
Referencial	RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320) IEC 60598-1/2014/AMD1/2017

Nota:

- Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 2117/1998 y NTC 2118/1998 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo IEC 61347-2-9/2012 e IEC 60923/2006 con sello ANAB.
- Este certificado se unifica con los certificados 07780, 07781, 07799, 07800, 07215, 06841, 06842, 06460 y 05946

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05947

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/05/22
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/02/08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/06/18

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIA

Fábrica	Planta
ROY ALPHA S.A.	VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA
ROY ALPHA DEL CAUCA S.A.	CAUCA, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

MEMORIAS DE CÁLCULO
ILUMINACIÓN

PROYECTO:

ALUMBRADO PÚBLICO
URRAO- ANTIOQUIA

Diseño
Especialista en iluminación
Ing. electricista

DAVID DUQUE DUQUE

MP AN205 - 47763
CC.71 316.348


Octubre 16 - 2023




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


POLICIA
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


Calle 30
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO




REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


6.9
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


DMI NOTE 8
QUAD CAMERA


7.2
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


POLICIA NACIONAL
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


97
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


98
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


Calle 30
REDMI NOTE 9 PRO


REDMI NOTE 9 PRO


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Alumbrado público URRAO / Lista de luminarias

110 Pieza

ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm
N° de artículo: N/A
Flujo luminoso (Luminaria): 5799 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5800 lm
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39 72 96 100 100
Lámpara: 1 x LED Optica RA02SII (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.




Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:




Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 39 72 96 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm / CDL (Polar)


Luminaria: ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm
Lámparas: 1 x LED Optica RA02SII



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm / CDL (Lineal)

Luminaria: ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm
Lámparas: 1 x LED Optica RA02SII



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación



Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%


Escala 1:3986

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	110	ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm (1.000)	5799	5800	57.0
			Total: 637904	Total: 638000	6270.0

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)



Escala 1 : 2909

Lista de piezas - Luminarias


N°	Pieza	Designación
1	110	ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ROY ALPHA S.A. N/A RALED I Optica RA02SII 5800 Lm

5799 lm, 57.0 W, 1 x 1 x LED Optica RA02SII (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	11.927	25.985	6.283	0.0	0.0	-90.0
2	83.965	25.673	6.283	0.0	0.0	-90.0
3	179.200	33.343	6.283	0.0	0.0	180.0
4	179.048	52.882	6.283	0.0	0.0	180.0
5	178.964	80.235	6.283	0.0	0.0	180.0
6	178.913	109.002	6.283	0.0	0.0	180.0
7	167.870	128.391	6.283	0.0	0.0	-89.5
8	151.323	128.546	6.283	0.0	0.0	-89.5
9	134.306	128.687	6.283	0.0	0.0	-89.5
10	113.858	128.186	6.283	0.0	0.0	-89.5
11	86.532	128.599	6.283	0.0	0.0	-89.5
12	51.005	128.906	6.283	0.0	0.0	-89.5
13	17.418	117.750	6.283	0.0	0.0	90.0
14	97.101	112.076	6.283	0.0	0.0	0.5
15	97.233	88.034	6.283	0.0	0.0	0.5
16	97.020	61.523	6.283	0.0	0.0	0.5
17	97.256	33.368	6.283	0.0	0.0	0.5
18	1.395	48.526	6.283	0.0	0.0	0.5
19	1.220	89.232	6.283	0.0	0.0	0.5
20	2.197	17.628	6.283	0.0	0.0	0.5
21	2.289	-1.494	6.283	0.0	0.0	0.5
22	2.300	-26.254	6.283	0.0	0.0	0.5
23	2.180	-57.220	6.283	0.0	0.0	0.5
24	2.391	-90.622	6.283	0.0	0.0	0.5
25	2.228	-121.392	6.283	0.0	0.0	0.5
26	2.083	-155.605	6.283	0.0	0.0	0.5
27	1.976	-179.282	6.283	0.0	0.0	0.5
28	1.512	-211.835	6.283	0.0	0.0	0.5

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
29	0.760	-246.075	6.283	0.0	0.0	0.5
30	95.311	-243.627	6.283	0.0	0.0	0.5
31	95.966	-211.300	6.283	0.0	0.0	0.5
32	95.986	-184.184	6.283	0.0	0.0	0.5
33	172.023	-150.073	6.283	0.0	0.0	0.5
34	-79.142	22.938	6.283	0.0	0.0	90.0
35	-59.499	23.042	6.283	0.0	0.0	90.0
36	-31.930	22.779	6.283	0.0	0.0	90.0
37	20.258	-257.659	6.283	0.0	0.0	90.0
38	56.332	-247.974	6.283	0.0	0.0	-90.0
39	83.550	-257.650	6.283	0.0	0.0	90.0
40	-1.526	128.879	6.283	0.0	0.0	-89.5
41	125.385	35.653	6.283	0.0	0.0	0.5
42	122.351	35.595	6.283	0.0	0.0	-180.0
43	142.317	39.953	6.283	0.0	0.0	0.5
44	139.283	39.895	6.283	0.0	0.0	-180.0
45	162.454	35.771	6.283	0.0	0.0	0.5
46	159.420	35.712	6.283	0.0	0.0	-180.0
47	152.790	52.773	6.283	0.0	0.0	0.5
48	149.756	52.714	6.283	0.0	0.0	-180.0
49	132.688	54.000	6.283	0.0	0.0	0.5
50	129.654	53.941	6.283	0.0	0.0	-180.0
51	120.136	65.419	6.283	0.0	0.0	0.5
52	117.102	65.361	6.283	0.0	0.0	-180.0
53	135.564	70.854	6.283	0.0	0.0	0.5
54	132.531	70.795	6.283	0.0	0.0	-180.0
55	151.876	78.382	6.283	0.0	0.0	0.5
56	148.842	78.323	6.283	0.0	0.0	-180.0
57	160.617	62.153	6.283	0.0	0.0	0.5
58	157.583	62.095	6.283	0.0	0.0	-180.0
59	160.373	95.772	6.283	0.0	0.0	0.5
60	157.339	95.714	6.283	0.0	0.0	-180.0
61	141.639	98.190	6.283	0.0	0.0	0.5
62	138.605	98.131	6.283	0.0	0.0	-180.0
63	121.696	99.190	6.283	0.0	0.0	0.5
64	118.662	99.131	6.283	0.0	0.0	-180.0
65	116.003	85.565	6.283	0.0	0.0	0.5
66	112.970	85.506	6.283	0.0	0.0	-180.0

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
67	179.385	10.578	6.283	0.0	0.0	180.0
68	179.527	-65.914	6.283	0.0	0.0	180.0
69	170.849	-27.960	6.283	0.0	0.0	0.0
70	127.489	-70.774	6.283	0.0	0.0	-90.0
71	154.310	-77.456	6.283	0.0	0.0	90.0
72	100.704	10.953	6.283	0.0	0.0	0.5
73	97.670	10.895	6.283	0.0	0.0	-180.0
74	100.920	-13.007	6.283	0.0	0.0	0.5
75	97.886	-13.065	6.283	0.0	0.0	-180.0
76	100.838	-36.485	6.283	0.0	0.0	0.5
77	97.804	-36.544	6.283	0.0	0.0	-180.0
78	100.986	-56.864	6.283	0.0	0.0	0.5
79	97.952	-56.923	6.283	0.0	0.0	-180.0
80	56.451	-70.874	6.283	0.0	0.0	-90.0
81	23.635	-70.271	6.283	0.0	0.0	-90.0
82	-2.726	-70.168	6.283	0.0	0.0	-90.0
83	84.931	-78.145	6.283	0.0	0.0	90.0
84	106.984	-169.644	6.283	0.0	0.0	90.0
85	171.452	-121.548	6.283	0.0	0.0	0.5
86	170.438	-91.139	6.283	0.0	0.0	0.5
87	100.830	-89.033	6.283	0.0	0.0	0.5
88	97.796	-89.092	6.283	0.0	0.0	-180.0
89	100.526	-106.732	6.283	0.0	0.0	0.5
90	97.492	-106.791	6.283	0.0	0.0	-180.0
91	100.663	-127.283	6.283	0.0	0.0	0.5
92	97.629	-127.342	6.283	0.0	0.0	-180.0
93	100.520	-148.722	6.283	0.0	0.0	0.5
94	97.486	-148.781	6.283	0.0	0.0	-180.0
95	135.374	-169.450	6.283	0.0	0.0	90.0
96	162.956	-169.334	6.283	0.0	0.0	90.0
97	85.539	-169.793	6.283	0.0	0.0	90.0
98	44.981	-169.511	6.283	0.0	0.0	90.0
99	15.126	-170.033	6.283	0.0	0.0	90.0
100	-8.739	-169.599	6.283	0.0	0.0	90.0
101	85.295	-189.018	6.283	0.0	0.0	0.5
102	82.261	-189.077	6.283	0.0	0.0	-180.0
103	69.570	-201.374	6.283	0.0	0.0	0.5
104	66.536	-201.432	6.283	0.0	0.0	-180.0


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
105	85.389	-213.448	6.283	0.0	0.0	0.5
106	82.355	-213.507	6.283	0.0	0.0	-180.0
107	70.117	-230.091	6.283	0.0	0.0	0.5
108	67.083	-230.149	6.283	0.0	0.0	-180.0
109	63.217	-179.447	6.283	0.0	0.0	0.5
110	60.183	-179.505	6.283	0.0	0.0	-180.0


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Isolíneas (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 695

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Gama de grises (E)



Escala 1 : 695

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Gráfico de valores (E)



Valores en Lux, Escala 1 : 695

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.892	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.878	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.863	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.848	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.833	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.818	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.803	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.789	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.878	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.863	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.848	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.833	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.818	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.803	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.789	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.878	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.863	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.848	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.833	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.818	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.803	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.789	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.878	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.863	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.848	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.833	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.818	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.803	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.789	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.878	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.863	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.848	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.833	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.818	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.803	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.789	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.878	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.863	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.848	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.833	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.818	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.803	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.789	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.878	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.863	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.848	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.833	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.818	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.803	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.789	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.878	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.863	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.848	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.833	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.818	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.803	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.789	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.878	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.863	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.848	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.833	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.818	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.803	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.789	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.878	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.863	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.848	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.833	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.818	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.803	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.789	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.878	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.863	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.848	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.833	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.818	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.803	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.789	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.878	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.863	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.848	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.833	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.818	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.803	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.789	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.892	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.878	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.863	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.848	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.833	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.818	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.803	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.789	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.759	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.744	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.729	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.714	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.700	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.685	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.670	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.655	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.640	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.625	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.610	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.596	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.581	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.566	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.551	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.536	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.521	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.507	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.492	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.759	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.744	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.729	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.714	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.700	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.685	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.670	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.655	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.640	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.625	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.610	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.596	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.581	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.566	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.551	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.536	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.521	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.507	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.492	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.759	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.744	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.729	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.714	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.700	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.685	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.670	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.655	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.640	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.625	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.610	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.596	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.581	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.566	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.551	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.536	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.521	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.507	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.492	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.759	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.744	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.729	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.714	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.700	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.685	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.670	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.655	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.640	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.625	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.610	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.596	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.581	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.566	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.551	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.536	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.521	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.507	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.492	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.759	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.744	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.729	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.714	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.700	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.685	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.670	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.655	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.640	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.625	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.610	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.596	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.581	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.566	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.551	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.536	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.521	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.507	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.492	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.759	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.744	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.729	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.714	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.700	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.685	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.670	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.655	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.640	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.625	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.610	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.596	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.581	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.566	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.551	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.536	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.521	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.507	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.492	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.774	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.759	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.744	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.729	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.714	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.700	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.685	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.670	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.655	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.640	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.625	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.610	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.596	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.581	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.566	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.551	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.536	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.521	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.507	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.492	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.759	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.744	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.729	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.714	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.700	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.685	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.670	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.655	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.640	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.625	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.610	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.596	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.581	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.566	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.551	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.536	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.521	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.507	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.492	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.759	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.744	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.729	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.714	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.700	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.685	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.670	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.655	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.640	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.625	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.610	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.596	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.581	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.566	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.551	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.536	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.521	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.507	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.492	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.759	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.744	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.729	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.714	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.700	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.685	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.670	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.655	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.640	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.625	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.610	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.596	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.581	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.566	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.551	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.536	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.521	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.507	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.492	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.759	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.744	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.729	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.714	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.700	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.685	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.670	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.655	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.640	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.625	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.610	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.596	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.581	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.566	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.551	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.536	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.521	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.507	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.492	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.774	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.759	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.744	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.729	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.714	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.700	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.685	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.670	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.655	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.640	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.625	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.610	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.596	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.581	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.566	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.551	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.536	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.521	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.507	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.492	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.759	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.744	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.729	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.714	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.700	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.685	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.670	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.655	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.640	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.625	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.610	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.596	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.581	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.566	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.551	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.536	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.521	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.507	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.492	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.462	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.447	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.432	7.10	5.71	2.84	3.36	3.40	2.62	2.24	2.24	3.63	3.63
1.417	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.403	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.388	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.373	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.358	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.343	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.328	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.314	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.299	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.284	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.269	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.254	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.239	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.225	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.210	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.195	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.462	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.447	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.432	3.95	4.20	4.10	4.30	4.32	4.56	4.04	2.28	1.87	2.02
1.417	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.403	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.388	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.373	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.358	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.343	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.328	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.314	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.299	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.284	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.269	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.254	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.239	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.225	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.210	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.195	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.462	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.447	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.432	2.26	2.47	2.70	2.83	2.63	6.41	4.75	0.87	0.17	0.17
1.417	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.403	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.388	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.373	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.358	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.343	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.328	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.314	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.299	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.284	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.269	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.254	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.239	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.225	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.210	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.195	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.462	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.447	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.432	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.81
1.417	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.403	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.388	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.373	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.358	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.343	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.328	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.314	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.299	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.284	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.269	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.254	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.239	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.225	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.210	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.195	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.462	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.447	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.432	4.42	3.80	3.30	1.55	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.417	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.403	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.388	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.373	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.358	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.343	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.328	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.314	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.299	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.284	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.269	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.254	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.239	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.225	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.210	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.195	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.462	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.447	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.432	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.417	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.403	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.388	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.373	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.358	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.343	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.328	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.314	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.299	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.284	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.269	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.254	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.239	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.225	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.210	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.195	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.462	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.447	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.432	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.417	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.403	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.388	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.373	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.358	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.343	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.328	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.314	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.299	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.284	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.269	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.254	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.239	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.225	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.210	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.195	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.462	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.447	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.432	0.06	0.73	3.48	3.70	3.89	4.10	4.37	4.75	5.24	5.96
1.417	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.403	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.388	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.373	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.358	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.343	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.328	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.314	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.299	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.284	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.269	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.254	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.239	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.225	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.210	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.195	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.462	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.447	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.432	6.26	6.92	7.23	7.17	2.55	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.417	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.403	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.388	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.373	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.358	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.343	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.328	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.314	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.299	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.284	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.269	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.254	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.239	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.225	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.210	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.195	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.462	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.447	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.432	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	1.28	5.68	6.06	5.20	4.39
1.417	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.403	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.388	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.373	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.358	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.343	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.328	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.314	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.299	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.284	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.269	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.254	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.239	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.225	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.210	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.195	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.462	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.447	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.432	2.04	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.417	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.403	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.388	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.373	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.358	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.343	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.328	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.314	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.299	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.284	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.269	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.254	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.239	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.225	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.210	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.195	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.462	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.447	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.432	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.417	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.403	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.388	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.373	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.358	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.343	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.328	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.314	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.299	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.284	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.269	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.254	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.239	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.225	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.210	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.195	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.462	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.447	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.432	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.417	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.403	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.388	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.373	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.358	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.343	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.328	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.314	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.299	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.284	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.269	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.254	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.239	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.225	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.210	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.195	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.180	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.165	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.150	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.135	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.121	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.106	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.091	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.076	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.061	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.046	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.032	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.017	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
1.002	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
0.987	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
0.972	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
0.957	7.89	4.91	0.86	1.89	2.43	1.27	2.24	2.24	3.63	3.63
0.943	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.928	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.913	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.898	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.165	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.150	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.135	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.121	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.106	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.091	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.076	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.061	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.046	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.032	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.017	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
1.002	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
0.987	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
0.972	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
0.957	4.44	4.63	4.54	4.76	4.74	4.69	2.13	0.60	0.38	0.38
0.943	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.928	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.913	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.898	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.165	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.150	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.135	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.121	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.106	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.091	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.076	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.061	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.046	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.032	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.017	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
1.002	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
0.987	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
0.972	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
0.957	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	1.77	0.73	0.17	0.17	0.17
0.943	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.928	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.913	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.898	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.180	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.165	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.150	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.135	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.121	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.106	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.091	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.076	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.061	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.046	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.032	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.017	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
1.002	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
0.987	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
0.972	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
0.957	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.46
0.943	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.928	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.913	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.898	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.180	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.165	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.150	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.135	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.121	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.106	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.091	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.076	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.061	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.046	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.032	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.017	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
1.002	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.987	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.972	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.957	3.23	4.21	3.72	1.71	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.943	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.928	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.913	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.898	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.165	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.150	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.135	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.121	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.106	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.091	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.076	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.061	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.046	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.032	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.017	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
1.002	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
0.987	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
0.972	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
0.957	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.25	0.25	0.27	0.27
0.943	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.928	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.913	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.898	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.165	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.150	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.135	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.121	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.106	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.091	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.076	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.061	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.046	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.032	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.017	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
1.002	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.987	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.972	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.957	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.943	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.928	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.913	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.898	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.165	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.150	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.135	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.121	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.106	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.091	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.076	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.061	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.046	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.032	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.017	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
1.002	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
0.987	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
0.972	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
0.957	0.06	0.84	3.88	3.41	2.41	2.51	2.66	2.83	3.23	3.66
0.943	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.928	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.913	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.898	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.165	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.150	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.135	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.121	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.106	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.091	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.076	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.061	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.046	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.032	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.017	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
1.002	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.987	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.972	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.957	3.81	4.19	5.83	4.71	1.28	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.943	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.928	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.913	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.898	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.165	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.150	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.135	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.121	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.106	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.091	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.076	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.061	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.046	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.032	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.017	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
1.002	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
0.987	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
0.972	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
0.957	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	4.12	7.23	6.10	5.08
0.943	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.928	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.913	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.898	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.165	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.150	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.135	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.121	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.106	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.091	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.076	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.061	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.046	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.032	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.017	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
1.002	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.987	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.972	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.957	2.27	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.943	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.928	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.913	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.898	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.165	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.150	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.135	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.121	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.106	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.091	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.076	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.061	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.046	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.032	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.017	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
1.002	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
0.987	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
0.972	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
0.957	0.32	0.32	0.25	0.25	0.72	0.72	0.22	0.22	0.03	0.03
0.943	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.928	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.913	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.898	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.165	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.150	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.135	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.121	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.106	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.091	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.076	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.061	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.046	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.032	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.017	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
1.002	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
0.987	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
0.972	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
0.957	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03
0.943	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.928	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.913	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.898	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.883	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.868	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.853	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.839	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.824	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.809	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.794	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.779	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.764	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.750	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.735	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.720	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.705	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.690	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.675	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.661	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.646	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.631	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.616	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.601	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.868	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.853	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.839	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.824	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.809	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.794	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.779	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.764	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.750	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.735	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.720	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.705	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.690	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.675	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.661	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.646	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.631	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.616	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.601	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.868	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.853	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.839	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.824	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.809	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.794	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.779	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.764	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.750	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.735	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.720	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.705	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.690	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.675	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.661	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.646	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.631	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.616	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.601	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.868	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.853	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.839	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.824	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.809	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.794	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.779	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.764	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.750	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.735	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.720	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.705	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.690	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.675	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.661	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.646	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.631	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.616	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.601	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.868	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.853	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.839	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.824	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.809	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.794	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.779	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.764	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.750	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.735	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.720	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.705	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.690	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.675	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.661	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.646	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.631	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.616	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.601	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.868	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.853	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.839	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.824	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.809	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.794	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.779	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.764	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.750	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.735	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.720	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.705	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.690	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.675	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.661	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.646	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.631	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.616	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.601	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.868	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.853	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.839	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.824	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.809	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.794	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.779	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.764	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.750	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.735	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.720	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.705	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.690	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.675	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.661	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.646	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.631	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.616	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.601	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.868	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.853	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.839	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.824	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.809	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.794	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.779	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.764	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.750	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.735	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.720	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.705	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.690	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.675	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.661	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.646	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.631	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.616	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.601	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.868	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.853	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.839	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.824	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.809	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.794	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.779	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.764	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.750	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.735	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.720	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.705	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.690	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.675	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.661	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.646	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.631	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.616	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.601	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.868	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.853	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.839	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.824	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.809	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.794	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.779	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.764	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.750	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.735	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.720	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.705	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.690	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.675	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.661	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.646	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.631	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.616	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.601	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.883	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.868	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.853	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.839	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.824	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.809	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.794	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.779	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.764	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.750	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.735	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.720	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.705	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.690	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.675	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.661	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.646	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.631	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.616	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.601	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.868	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.853	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.839	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.824	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.809	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.794	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.779	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.764	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.750	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.735	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.720	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.705	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.690	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.675	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.661	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.646	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.631	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.616	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.601	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.868	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.853	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.839	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.824	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.809	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.794	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.779	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.764	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.750	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.735	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.720	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.705	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.690	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.675	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.661	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.646	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.631	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.616	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.601	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.571	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.557	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.542	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.527	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.512	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.497	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.482	7.63	4.66	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.468	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.453	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.438	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.423	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.408	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.393	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.378	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.364	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.349	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.334	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.319	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.304	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.571	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.557	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.542	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.527	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.512	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.497	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.482	3.43	3.09	2.08	2.16	2.92	2.00	0.59	0.59	0.38	0.38
0.468	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.453	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.438	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.423	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.408	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.393	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.378	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.364	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.349	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.334	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.319	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.304	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.571	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.557	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.542	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.527	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.512	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.497	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.482	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.468	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.453	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.438	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.423	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.408	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.393	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.378	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.364	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.349	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.334	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.319	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.304	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.571	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.557	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.542	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.527	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.512	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.497	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.482	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.468	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.453	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.438	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.423	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.408	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.393	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.378	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.364	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.349	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.334	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.319	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.304	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.571	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.557	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.542	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.527	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.512	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.497	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.482	0.64	3.05	3.13	1.47	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.468	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.453	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.438	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.423	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.408	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.393	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.378	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.364	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.349	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.334	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.319	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.304	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.571	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.557	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.542	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.527	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.512	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.497	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.482	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.468	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.453	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.438	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.423	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.408	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.393	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.378	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.364	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.349	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.334	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.319	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.304	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.571	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.557	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.542	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.527	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.512	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.497	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.482	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.468	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.453	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.438	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.423	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.408	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.393	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.378	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.364	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.349	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.334	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.319	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.304	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)





0.586	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.571	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.557	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.542	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.527	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.512	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.497	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.482	0.06	1.05	2.83	1.13	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.468	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.453	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.438	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.423	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.408	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.393	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.378	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.364	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.349	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.334	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.319	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.304	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.571	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.557	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.542	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.527	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.512	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.497	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.482	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.468	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.453	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.438	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.423	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.408	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.393	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.378	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.364	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.349	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.334	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.319	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.304	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.571	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.557	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.542	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.527	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.512	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.497	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.482	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	1.17	5.35	5.58	4.54
0.468	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.453	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.438	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.423	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.408	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.393	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.378	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.364	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.349	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.334	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.319	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.304	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.571	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.557	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.542	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.527	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.512	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.497	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.482	2.06	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.468	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.453	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.438	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.423	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.408	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.393	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.378	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.364	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.349	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.334	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.319	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.304	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.571	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.557	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.542	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.527	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.512	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.497	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.482	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.468	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.453	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.438	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.423	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.408	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.393	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.378	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.364	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.349	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.334	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.319	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.304	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.571	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.557	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.542	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.527	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.512	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.497	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.482	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.468	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.453	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.438	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.423	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.408	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.393	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.378	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.364	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.349	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.334	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.319	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.304	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.275	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.260	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.245	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.230	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.215	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.200	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.186	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.171	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.156	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.141	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.126	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.111	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.096	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.082	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.067	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.052	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.037	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.022	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
0.007	7.62	4.67	0.43	0.43	0.43	0.43	0.65	0.65	1.31	1.31
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.275	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.260	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.245	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.230	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.215	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.200	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.186	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.171	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.156	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.141	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.126	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.111	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.096	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.082	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.067	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.052	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.037	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.022	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
0.007	1.49	1.23	0.69	0.69	0.82	0.82	0.59	0.59	0.38	0.38
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.275	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.260	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.245	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.230	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.215	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.200	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.186	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.171	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.156	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.141	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.126	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.111	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.096	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.082	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.067	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.052	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.037	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.022	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.007	0.38	0.38	0.38	0.38	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.275	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.260	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.245	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.230	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.215	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.200	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.186	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.171	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.156	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.141	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.126	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.111	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.096	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.082	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.067	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.052	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.037	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.022	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.007	0.17	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.275	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.260	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.245	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.230	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.215	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.200	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.186	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.171	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.156	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.141	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.126	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.111	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.096	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.082	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.067	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.052	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.037	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.022	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
0.007	0.08	0.89	1.44	0.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.275	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.260	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.245	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.230	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.215	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.200	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.186	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.171	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.156	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.141	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.126	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.111	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.096	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.082	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.067	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.052	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.037	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.022	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
0.007	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.275	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.260	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.245	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.230	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.215	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.200	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.186	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.171	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.156	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.141	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.126	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.111	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.096	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.082	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.067	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.052	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.037	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.022	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.007	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.275	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.260	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.245	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.230	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.215	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.200	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.186	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.171	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.156	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.141	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.126	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.111	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.096	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.082	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.067	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.052	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.037	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.022	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.007	0.06	0.75	1.03	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.275	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.260	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.245	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.230	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.215	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.200	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.186	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.171	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.156	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.141	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.126	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.111	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.096	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.082	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.067	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.052	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.037	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.022	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
0.007	0.22	0.22	0.22	0.22	0.78	0.78	0.78	0.78	0.84	0.84
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.275	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.260	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.245	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.230	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.215	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.200	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.186	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.171	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.156	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.141	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.126	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.111	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.096	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.082	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.067	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.052	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.037	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.022	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
0.007	0.84	0.84	0.72	0.72	0.72	0.72	0.32	2.41	5.10	4.18
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.275	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.260	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.245	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.230	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.215	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.200	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.186	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.171	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.156	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.141	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.126	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.111	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.096	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.082	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.067	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.052	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.037	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.022	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.007	1.86	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.275	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.260	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.245	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.230	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.215	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.200	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.186	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.171	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.156	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.141	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.126	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.111	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.096	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.082	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.067	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.052	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.037	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.022	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
0.007	0.32	0.32	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.09	0.03	0.03
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (E)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.275	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.260	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.245	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.230	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.215	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.200	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.186	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.171	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.156	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.141	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.126	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.111	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.096	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.082	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.067	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.052	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.037	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.022	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.007	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1.07	0.03	7.89	0.030	0.004


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Isolíneas (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 695

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Gama de grises (L)



Escala 1 : 695

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Gráfico de valores (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 695

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.878	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.863	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.848	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.833	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.818	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.803	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.789	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.878	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.863	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.848	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.833	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.818	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.803	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.789	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.878	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.863	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.848	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.833	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.818	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.803	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.789	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.878	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.863	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.848	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.833	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.818	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.803	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.789	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.878	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.863	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.848	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.833	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.818	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.803	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.789	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.878	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.863	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.848	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.833	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.818	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.803	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.789	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.878	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.863	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.848	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.833	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.818	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.803	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.789	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.878	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.863	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.848	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.833	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.818	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.803	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.789	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.878	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.863	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.848	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.833	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.818	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.803	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.789	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.878	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.863	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.848	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.833	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.818	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.803	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.789	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.878	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.863	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.848	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.833	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.818	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.803	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.789	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.878	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.863	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.848	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.833	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.818	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.803	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.789	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.892	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.878	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.863	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.848	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.833	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.818	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.803	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.789	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.759	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.744	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.729	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.714	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.700	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.685	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.670	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.655	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.640	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.625	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.610	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.596	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.581	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.566	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.551	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.536	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.521	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.507	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.492	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.774	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.759	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.744	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.729	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.714	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.700	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.685	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.670	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.655	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.640	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.625	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.610	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.596	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.581	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.566	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.551	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.536	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.521	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.507	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.492	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.759	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.744	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.729	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.714	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.700	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.685	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.670	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.655	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.640	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.625	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.610	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.596	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.581	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.566	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.551	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.536	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.521	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.507	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.492	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.759	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.744	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.729	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.714	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.700	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.685	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.670	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.655	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.640	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.625	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.610	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.596	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.581	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.566	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.551	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.536	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.521	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.507	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.492	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.759	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.744	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.729	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.714	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.700	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.685	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.670	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.655	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.640	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.625	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.610	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.596	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.581	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.566	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.551	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.536	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.521	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.507	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.492	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.774	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.759	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.744	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.729	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.714	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.700	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.685	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.670	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.655	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.640	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.625	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.610	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.596	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.581	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.566	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.551	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.536	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.521	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.507	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.492	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.759	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.744	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.729	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.714	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.700	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.685	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.670	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.655	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.640	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.625	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.610	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.596	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.581	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.566	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.551	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.536	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.521	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.507	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.492	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.759	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.744	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.729	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.714	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.700	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.685	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.670	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.655	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.640	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.625	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.610	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.596	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.581	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.566	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.551	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.536	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.521	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.507	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.492	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.759	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.744	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.729	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.714	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.700	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.685	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.670	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.655	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.640	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.625	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.610	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.596	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.581	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.566	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.551	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.536	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.521	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.507	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.492	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.774	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.759	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.744	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.729	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.714	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.700	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.685	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.670	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.655	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.640	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.625	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.610	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.596	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.581	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.566	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.551	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.536	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.521	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.507	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.492	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.759	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.744	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.729	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.714	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.700	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.685	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.670	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.655	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.640	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.625	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.610	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.596	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.581	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.566	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.551	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.536	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.521	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.507	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.492	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.759	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.744	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.729	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.714	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.700	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.685	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.670	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.655	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.640	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.625	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.610	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.596	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.581	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.566	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.551	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.536	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.521	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.507	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.492	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.774	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.759	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.744	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.729	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.714	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.700	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.685	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.670	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.655	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.640	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.625	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.610	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.596	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.581	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.566	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.551	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.536	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.521	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.507	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.492	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.462	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.447	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.432	1.22	0.98	0.49	0.58	0.58	0.45	0.39	0.39	0.62	0.62
1.417	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.403	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.388	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.373	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.358	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.343	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.328	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.314	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.299	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.284	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.269	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.254	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.239	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.225	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.210	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.195	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.462	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.447	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.432	0.68	0.72	0.70	0.74	0.74	0.78	0.69	0.39	0.32	0.35
1.417	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.403	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.388	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.373	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.358	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.343	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.328	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.314	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.299	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.284	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.269	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.254	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.239	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.225	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.210	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.195	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.462	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.447	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.432	0.39	0.42	0.46	0.49	0.45	1.10	0.82	0.15	0.03	0.03
1.417	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.403	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.388	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.373	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.358	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.343	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.328	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.314	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.299	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.284	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.269	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.254	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.239	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.225	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.210	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.195	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.462	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.447	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.432	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.31
1.417	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.403	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.388	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.373	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.358	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.343	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.328	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.314	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.299	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.284	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.269	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.254	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.239	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.225	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.210	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.195	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.462	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.447	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.432	0.76	0.65	0.57	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.417	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.403	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.388	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.373	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.358	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.343	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.328	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.314	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.299	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.284	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.269	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.254	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.239	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.225	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.210	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.195	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.462	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.447	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.432	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.417	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.403	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.388	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.373	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.358	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.343	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.328	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.314	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.299	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.284	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.269	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.254	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.239	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.225	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.210	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.195	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.462	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.447	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.432	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.417	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.403	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.388	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.373	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.358	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.343	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.328	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.314	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.299	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.284	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.269	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.254	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.239	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.225	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.210	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.195	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.462	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.447	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.432	0.01	0.13	0.60	0.64	0.67	0.70	0.75	0.82	0.90	1.02
1.417	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.403	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.388	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.373	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.358	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.343	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.328	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.314	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.299	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.284	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.269	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.254	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.239	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.225	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.210	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.195	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.462	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.447	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.432	1.08	1.19	1.24	1.23	0.44	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.417	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.403	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.388	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.373	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.358	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.343	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.328	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.314	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.299	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.284	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.269	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.254	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.239	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.225	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.210	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.195	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.462	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.447	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.432	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.22	0.98	1.04	0.89	0.76
1.417	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.403	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.388	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.373	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.358	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.343	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.328	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.314	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.299	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.284	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.269	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.254	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.239	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.225	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.210	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.195	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.477	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.462	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.447	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.432	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.417	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.403	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.388	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.373	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.358	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.343	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.328	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.314	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.299	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.284	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.269	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.254	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.239	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.225	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.210	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.195	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.477	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.462	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.447	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.432	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.417	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.403	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.388	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.373	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.358	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.343	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.328	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.314	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.299	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.284	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.269	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.254	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.239	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.225	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.210	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.195	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.477	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.462	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.447	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.432	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.417	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.403	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.388	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.373	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.358	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.343	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.328	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.314	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.299	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.284	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.269	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.254	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.239	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.225	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.210	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.195	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.165	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.150	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.135	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.121	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.106	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.091	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.076	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.061	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.046	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.032	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.017	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
1.002	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
0.987	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
0.972	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
0.957	1.36	0.84	0.15	0.32	0.42	0.22	0.39	0.39	0.62	0.62
0.943	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.928	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.913	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.898	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

1.180	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.165	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.150	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.135	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.121	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.106	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.091	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.076	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.061	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.046	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.032	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.017	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
1.002	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
0.987	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
0.972	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
0.957	0.76	0.80	0.78	0.82	0.81	0.81	0.37	0.10	0.07	0.07
0.943	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.928	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.913	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.898	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.165	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.150	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.135	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.121	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.106	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.091	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.076	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.061	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.046	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.032	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.017	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
1.002	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
0.987	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
0.972	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
0.957	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.30	0.13	0.03	0.03	0.03
0.943	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.928	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.913	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.898	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.165	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.150	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.135	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.121	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.106	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.091	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.076	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.061	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.046	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.032	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.017	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
1.002	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
0.987	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
0.972	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
0.957	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
0.943	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.165	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.150	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.135	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.121	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.106	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.091	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.076	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.061	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.046	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.032	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.017	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.002	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.987	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.972	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.957	0.56	0.72	0.64	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.943	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.165	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.150	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.135	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.121	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.106	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.091	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.076	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.061	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.046	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.032	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.017	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
1.002	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
0.987	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
0.972	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
0.957	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05
0.943	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.165	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.150	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.135	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.121	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.106	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.091	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.076	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.061	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.046	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.032	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.017	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
1.002	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.987	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.972	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.957	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.943	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.165	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.150	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.135	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.121	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.106	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.091	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.076	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.061	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.046	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.032	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.017	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
1.002	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
0.987	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
0.972	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
0.957	0.01	0.14	0.67	0.59	0.41	0.43	0.46	0.49	0.55	0.63
0.943	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.928	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.913	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.898	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.165	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.150	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.135	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.121	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.106	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.091	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.076	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.061	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.046	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.032	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.017	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
1.002	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.987	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.972	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.957	0.66	0.72	1.00	0.81	0.22	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.943	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.928	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.913	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.898	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.165	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.150	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.135	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.121	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.106	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.091	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.076	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.061	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.046	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.032	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.017	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
1.002	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
0.987	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
0.972	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
0.957	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.71	1.24	1.05	0.87
0.943	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.928	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.913	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.898	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.165	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.150	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.135	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.121	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.106	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.091	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.076	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.061	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.046	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.032	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.017	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
1.002	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.987	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.972	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.957	0.39	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.943	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.928	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.913	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.898	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



1.180	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.165	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.150	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.135	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.121	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.106	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.091	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.076	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.061	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.046	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.032	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.017	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
1.002	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
0.987	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
0.972	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
0.957	0.05	0.05	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.04	0.01	0.01
0.943	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

1.180	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.165	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.150	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.135	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.121	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.106	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.091	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.076	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.061	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.046	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.032	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.017	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.002	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.987	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.972	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.957	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.943	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.928	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.913	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.898	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.883	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.868	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.853	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.839	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.824	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.809	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.794	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.779	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.764	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.750	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.735	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.720	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.705	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.690	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.675	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.661	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.646	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.631	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.616	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.601	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.868	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.853	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.839	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.824	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.809	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.794	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.779	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.764	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.750	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.735	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.720	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.705	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.690	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.675	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.661	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.646	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.631	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.616	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.601	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.883	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.868	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.853	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.839	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.824	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.809	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.794	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.779	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.764	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.750	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.735	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.720	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.705	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.690	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.675	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.661	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.646	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.631	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.616	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.601	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos


L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.868	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.853	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.839	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.824	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.809	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.794	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.779	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.764	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.750	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.735	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.720	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.705	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.690	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.675	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.661	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.646	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.631	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.616	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.601	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.868	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.853	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.839	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.824	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.809	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.794	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.779	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.764	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.750	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.735	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.720	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.705	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.690	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.675	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.661	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.646	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.631	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.616	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.601	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.883	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.868	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.853	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.839	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.824	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.809	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.794	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.779	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.764	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.750	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.735	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.720	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.705	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.690	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.675	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.661	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.646	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.631	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.616	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.601	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.868	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.853	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.839	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.824	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.809	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.794	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.779	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.764	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.750	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.735	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.720	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.705	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.690	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.675	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.661	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.646	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.631	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.616	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.601	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.883	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.883	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.868	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.853	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.839	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.824	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.809	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.794	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.779	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.764	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.750	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.735	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.720	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.705	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.690	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.675	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.661	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.646	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.631	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.616	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.601	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.571	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.557	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.542	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.527	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.512	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.497	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.482	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.468	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.453	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.438	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.423	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.408	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.393	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.378	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.364	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.349	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.334	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.319	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.304	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.571	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.557	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.542	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.527	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.512	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.497	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.482	0.59	0.53	0.36	0.37	0.50	0.34	0.10	0.10	0.07	0.07
0.468	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.453	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.438	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.423	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.408	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.393	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.378	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.364	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.349	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.334	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.319	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.304	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.571	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.557	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.542	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.527	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.512	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.497	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.482	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.468	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.453	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.438	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.423	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.408	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.393	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.378	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.364	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.349	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.334	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.319	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.304	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.586	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.11	0.52	0.54	0.25	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.571	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.557	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.542	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.527	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.512	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.497	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.482	0.01	0.18	0.49	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.468	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.453	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.438	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.423	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.408	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.393	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.378	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.364	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.349	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.334	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.319	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.304	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.571	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.557	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.542	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.527	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.512	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.497	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.482	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.468	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.453	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.438	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.423	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.408	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.393	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.378	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.364	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.349	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.334	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.319	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.304	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.571	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.557	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.542	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.527	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.512	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.497	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.482	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.20	0.92	0.96	0.78
0.468	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.453	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.438	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.423	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.408	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.393	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.378	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.364	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.349	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.334	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.319	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.304	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.571	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.557	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.542	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.527	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.512	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.497	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.482	0.35	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.468	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.453	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.438	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.423	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.408	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.393	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.378	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.364	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.349	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.334	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.319	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.304	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.586	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.586	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.571	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.557	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.542	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.527	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.512	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.497	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.482	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.468	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.453	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.438	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.423	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.408	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.393	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.378	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.364	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.349	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.334	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.319	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.304	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.275	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.260	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.245	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.230	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.215	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.200	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.186	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.171	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.156	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.141	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.126	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.111	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.096	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.082	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.067	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.052	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.037	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.022	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
0.007	1.31	0.80	0.07	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.22	0.22
m	**0.345**	**1.036**	**1.726**	**2.417**	**3.108**	**3.798**	**4.489**	**5.179**	**5.870**	**6.560**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.275	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.260	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.245	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.230	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.215	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.200	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.186	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.171	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.156	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.141	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.126	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.111	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.096	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.082	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.067	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.052	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.037	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.022	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
0.007	0.26	0.21	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.10	0.07	0.07
m	**7.251**	**7.942**	**8.632**	**9.323**	**10.013**	**10.704**	**11.394**	**12.085**	**12.775**	**13.466**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.275	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.260	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.245	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.230	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.215	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.200	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.186	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.171	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.156	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.141	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.126	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.111	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.096	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.082	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.067	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.052	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.037	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.022	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.007	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
m	**14.157**	**14.847**	**15.538**	**16.228**	**16.919**	**17.609**	**18.300**	**18.991**	**19.681**	**20.372**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**21.062**	**21.753**	**22.443**	**23.134**	**23.825**	**24.515**	**25.206**	**25.896**	**26.587**	**27.277**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.01	0.15	0.25	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**27.968**	**28.659**	**29.349**	**30.040**	**30.730**	**31.421**	**32.111**	**32.802**	**33.493**	**34.183**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**34.874**	**35.564**	**36.255**	**36.945**	**37.636**	**38.326**	**39.017**	**39.708**	**40.398**	**41.089**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**41.779**	**42.470**	**43.160**	**43.851**	**44.542**	**45.232**	**45.923**	**46.613**	**47.304**	**47.994**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.275	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.260	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.245	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.230	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.215	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.200	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.186	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.171	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.156	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.141	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.126	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.111	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.096	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.082	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.067	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.052	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.037	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.022	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.007	0.01	0.13	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
m	**48.685**	**49.376**	**50.066**	**50.757**	**51.447**	**52.138**	**52.828**	**53.519**	**54.210**	**54.900**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.275	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.260	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.245	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.230	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.215	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.200	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.186	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.171	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.156	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.141	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.126	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.111	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.096	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.082	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.067	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.052	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.037	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.022	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
0.007	0.04	0.04	0.04	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
m	**55.591**	**56.281**	**56.972**	**57.662**	**58.353**	**59.044**	**59.734**	**60.425**	**61.115**	**61.806**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.275	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.260	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.245	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.230	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.215	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.200	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.186	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.171	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.156	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.141	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.126	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.111	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.096	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.082	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.067	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.052	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.037	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.022	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
0.007	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.41	0.88	0.72
m	**62.496**	**63.187**	**63.877**	**64.568**	**65.259**	**65.949**	**66.640**	**67.330**	**68.021**	**68.711**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual
otras secciones

0.289	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.275	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.260	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.245	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.230	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.215	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.200	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.186	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.171	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.156	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.141	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.126	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.111	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.096	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.082	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.067	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.052	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.037	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.022	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.007	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
m	**69.402**	**70.093**	**70.783**	**71.474**	**72.164**	**72.855**	**73.545**	**74.236**	**74.927**	**75.617**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



0.289	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.05	0.05	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**76.308**	**76.998**	**77.689**	**78.379**	**79.070**	**79.761**	**80.451**	**81.142**	**81.832**	**82.523**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².


Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Copia deCALLE 29 / Superficie 2 / Tabla (L)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(7.300 m, 27.828 m, 0.000 m)



sección actual

otras secciones

0.289	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.275	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.260	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.245	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.230	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.215	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.200	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.186	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.171	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.156	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.141	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.126	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.111	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.096	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.082	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.067	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.052	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.037	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.022	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.007	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
m	**83.213**	**83.904**	**84.594**	**85.285**	**85.976**	**86.666**	**87.357**	**88.047**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m².

Trama: 128 x 128 Puntos

L_m [cd/m²]	L_{min} [cd/m²]	L_{max} [cd/m²]
0.18	0.01	1.36


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1303

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 1303

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 29 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1303

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.934	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.895	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.857	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.818	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.779	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.741	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.702	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
4.663	13	15	17	23	30	36	35	30	26	21
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.934	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.895	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.857	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.818	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.779	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.741	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.702	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
4.663	20	18	17	17	19	18	21	27	33	39
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







4.934	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.895	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.857	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.818	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.779	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.741	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.702	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.663	36	30	24	18	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.934	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.895	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.857	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.818	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.779	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.741	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.702	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
4.663	7.22	8.11	9.92	13	15	16	22	27	33	33
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







4.934	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.895	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.857	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.818	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.779	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.741	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.702	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.663	28	24	18	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







4.934	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.895	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.857	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.818	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.779	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.741	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.702	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.663	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.934	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.895	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.857	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.818	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.779	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.741	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.702	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
4.663	5.18	9.91	17	22	24	24	25	28	37	47
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



4.934	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.895	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.857	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.818	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.779	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.741	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.702	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
4.663	49	40	27	19	14	12	10	7.56	5.34	3.79
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







4.934	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.895	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.857	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.818	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.779	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.741	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.702	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.663	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





4.934	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.895	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.857	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.818	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.779	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.741	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.702	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.663	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





4.934	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.895	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.857	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.818	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.779	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.741	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.702	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.663	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.934	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.895	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.857	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.818	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.779	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.741	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.702	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
4.663	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	11	13	16	23	31
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





4.934	36	35	28	20	15	12	11	13
4.895	36	35	28	20	15	12	11	13
4.857	36	35	28	20	15	12	11	13
4.818	36	35	28	20	15	12	11	13
4.779	36	35	28	20	15	12	11	13
4.741	36	35	28	20	15	12	11	13
4.702	36	35	28	20	15	12	11	13
4.663	36	35	28	20	15	12	11	13
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

4.624	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.586	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.547	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.508	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.470	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.431	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.392	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.354	13	15	18	25	33	40	40	33	27	21
4.315	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.276	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.237	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.199	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.160	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.121	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.083	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.044	14	16	19	26	36	45	44	36	28	22
4.005	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.967	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.928	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.889	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



4.624	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.586	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.547	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.508	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.470	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.431	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.392	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.354	20	18	17	17	19	19	22	28	37	43
4.315	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.276	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.237	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.199	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.160	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.121	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.083	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.044	21	19	17	18	20	19	23	30	40	47
4.005	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.967	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.928	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.889	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.586	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.547	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.508	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.470	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.431	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.392	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.354	40	32	24	19	16	13	9.79	7.91	6.77	6.66
4.315	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.276	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.237	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.199	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.160	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.121	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.083	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.044	44	34	25	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
4.005	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.967	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.928	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.889	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.586	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.547	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.508	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.470	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.431	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.392	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.354	7.22	8.11	9.92	13	16	17	23	30	37	38
4.315	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.276	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.237	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.199	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.160	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.121	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.083	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.044	7.31	8.42	11	14	16	18	24	33	41	42
4.005	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.967	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.928	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.889	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.586	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.547	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.508	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.470	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.431	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.392	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.354	32	25	19	16	13	9.59	7.09	5.19	3.50	2.71
4.315	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.276	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.237	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.199	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.160	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.121	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.083	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.044	35	27	20	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
4.005	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.967	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.928	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.889	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.586	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.547	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.508	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.470	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.431	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.392	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.354	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.315	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.276	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.237	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.199	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.160	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.121	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.083	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.044	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
4.005	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.967	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.928	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.889	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



4.624	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.586	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.547	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.508	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.470	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.431	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.392	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.354	5.18	9.91	17	22	24	26	27	31	42	54
4.315	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.276	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.237	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.199	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.160	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.121	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.083	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.044	5.17	9.92	18	24	27	28	29	33	46	58
4.005	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.967	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.928	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.889	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



4.624	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.586	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.547	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.508	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.470	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.431	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.392	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.354	56	45	30	20	15	12	10	7.56	5.34	3.79
4.315	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.276	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.237	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.199	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.160	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.121	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.083	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.044	59	47	32	21	16	13	11	7.91	5.56	3.79
4.005	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.967	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.928	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.889	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.586	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.547	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.508	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.470	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.431	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.392	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.354	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.315	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.276	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.237	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.199	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.160	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.121	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.083	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.044	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
4.005	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.967	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.928	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.889	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

4.624	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.586	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.547	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.508	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.470	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.431	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.392	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.354	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.315	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.276	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.237	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.199	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.160	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.121	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.083	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.044	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
4.005	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.967	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.928	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.889	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





4.624	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.586	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.547	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.508	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.470	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.431	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.392	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.354	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.315	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.276	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.237	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.199	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.160	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.121	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.083	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.044	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
4.005	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.967	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.928	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.889	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.624	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.586	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.547	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.508	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.470	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.431	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.392	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.354	2.54	3.16	4.88	7.07	9.52	12	15	19	27	39
4.315	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.276	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.237	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.199	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.160	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.121	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.083	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.044	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	16	21	31	45
4.005	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.967	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.928	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.889	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

4.624	47	45	34	23	17	13	11	13
4.586	47	45	34	23	17	13	11	13
4.547	47	45	34	23	17	13	11	13
4.508	47	45	34	23	17	13	11	13
4.470	47	45	34	23	17	13	11	13
4.431	47	45	34	23	17	13	11	13
4.392	47	45	34	23	17	13	11	13
4.354	47	45	34	23	17	13	11	13
4.315	54	54	38	25	19	14	13	13
4.276	54	54	38	25	19	14	13	13
4.237	54	54	38	25	19	14	13	13
4.199	54	54	38	25	19	14	13	13
4.160	54	54	38	25	19	14	13	13
4.121	54	54	38	25	19	14	13	13
4.083	54	54	38	25	19	14	13	13
4.044	54	54	38	25	19	14	13	13
4.005	58	54	40	26	19	14	13	13
3.967	58	54	40	26	19	14	13	13
3.928	58	54	40	26	19	14	13	13
3.889	58	54	40	26	19	14	13	13
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.812	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.773	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.734	14	16	19	27	38	48	47	38	29	23
3.696	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.657	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.618	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.580	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.541	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.502	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.463	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.425	15	16	21	28	40	50	50	40	30	23
3.386	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.347	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.309	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.270	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.231	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.193	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.154	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
3.115	15	16	21	29	41	51	51	42	30	24
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.812	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.773	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.734	21	19	17	18	20	19	23	31	42	50
3.696	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.657	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.618	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.580	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.541	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.502	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.463	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.425	21	20	18	18	20	20	24	32	44	52
3.386	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.347	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.309	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.270	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.231	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.193	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.154	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
3.115	21	20	18	18	20	20	24	33	45	54
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.812	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.773	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.734	47	36	26	20	17	14	10	8.05	6.75	6.66
3.696	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.657	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.618	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.580	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.541	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.502	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.463	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.425	49	38	27	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.386	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.347	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.309	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.270	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.231	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.193	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.154	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
3.115	51	39	28	21	17	14	11	8.16	6.69	6.53
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.812	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.773	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.734	7.31	8.42	11	14	16	18	25	35	45	46
3.696	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.657	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.618	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.580	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.541	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.502	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.463	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.425	6.89	8.60	11	15	16	19	26	37	48	49
3.386	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.347	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.309	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.270	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.231	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.193	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.154	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
3.115	6.89	8.60	11	15	16	19	26	38	49	51
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.812	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.773	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.734	37	28	21	17	14	10	7.41	5.25	3.48	2.71
3.696	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.657	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.618	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.580	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.541	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.502	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.463	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.425	40	29	21	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.386	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.347	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.309	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.270	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.231	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.193	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.154	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
3.115	41	30	22	18	15	11	7.63	5.25	3.44	2.67
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.812	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.773	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.734	2.07	1.51	1.31	1.02	1.14	1.20	1.41	1.89	2.50	3.27
3.696	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.657	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.618	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.580	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.541	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.502	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.463	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.425	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.386	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.347	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.309	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.270	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.231	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.193	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.154	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.115	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







3.850	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.812	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.773	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.734	5.17	9.92	18	24	27	29	29	34	46	58
3.696	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.657	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.618	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.580	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.541	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.502	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.463	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.425	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	58
3.386	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.347	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.309	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.270	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.231	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.193	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.154	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
3.115	5.22	9.95	19	25	28	31	31	34	46	57
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







3.850	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.812	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.773	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.734	60	48	32	22	16	13	11	7.91	5.56	3.79
3.696	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.657	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.618	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.580	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.541	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.502	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.463	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.425	59	47	32	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.386	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.347	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.309	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.270	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.231	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.193	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.154	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
3.115	58	46	31	22	16	14	11	8.04	5.67	3.92
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





3.850	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.812	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.773	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.734	2.44	1.83	1.32	0.94	0.65	0.46	0.33	0.25	0.09	0.09
3.696	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.657	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.618	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.580	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.541	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.502	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.463	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.425	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.386	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.347	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.309	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.270	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.231	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.193	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.154	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.115	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







3.850	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.812	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.773	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.734	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.696	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.657	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.618	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.580	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.541	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.502	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.463	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.425	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.386	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.347	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.309	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.270	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.231	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.193	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.154	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.115	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.812	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.773	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.734	0.09	0.09	0.17	0.17	0.41	0.54	0.75	1.06	1.43	1.93
3.696	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.657	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.618	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.580	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.541	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.502	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.463	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.425	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.386	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.347	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.309	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.270	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.231	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.193	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.154	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.115	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.850	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.812	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.773	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.734	2.54	3.31	5.20	7.70	11	13	17	22	33	48
3.696	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.657	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.618	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.580	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.541	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.502	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.463	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.425	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.386	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.347	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.309	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.270	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.231	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.193	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.154	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
3.115	2.62	3.36	5.33	7.95	11	14	18	23	34	49
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

3.850	58	54	40	26	19	14	13	13
3.812	58	54	40	26	19	14	13	13
3.773	58	54	40	26	19	14	13	13
3.734	58	54	40	26	19	14	13	13
3.696	59	56	41	27	20	15	13	14
3.657	59	56	41	27	20	15	13	14
3.618	59	56	41	27	20	15	13	14
3.580	59	56	41	27	20	15	13	14
3.541	59	56	41	27	20	15	13	14
3.502	59	56	41	27	20	15	13	14
3.463	59	56	41	27	20	15	13	14
3.425	59	56	41	27	20	15	13	14
3.386	58	56	41	27	20	15	13	14
3.347	58	56	41	27	20	15	13	14
3.309	58	56	41	27	20	15	13	14
3.270	58	56	41	27	20	15	13	14
3.231	58	56	41	27	20	15	13	14
3.193	58	56	41	27	20	15	13	14
3.154	58	56	41	27	20	15	13	14
3.115	58	56	41	27	20	15	13	14
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

3.077	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
3.038	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.999	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.960	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.922	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.883	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.844	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.806	15	16	21	29	42	53	53	43	31	24
2.767	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.728	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.690	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.651	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.612	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.573	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.535	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.496	15	16	21	30	44	55	55	44	32	24
2.457	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.419	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.380	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.341	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



3.077	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
3.038	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.999	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.960	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.922	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.883	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.844	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.806	21	20	18	19	19	20	25	34	47	55
2.767	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.728	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.690	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.651	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.612	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.573	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.535	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.496	21	20	18	19	19	20	25	34	48	57
2.457	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.419	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.380	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.341	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
3.038	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.999	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.960	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.922	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.883	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.844	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.806	52	40	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.767	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.728	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.690	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.651	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.612	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.573	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.535	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.496	54	41	28	21	17	14	11	8.10	6.62	6.53
2.457	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.419	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.380	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.341	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
3.038	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.999	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.960	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.922	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.883	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.844	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.806	6.89	8.66	12	15	16	20	27	39	51	53
2.767	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.728	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.690	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.651	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.612	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.573	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.535	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.496	6.89	8.66	12	15	16	20	28	41	53	55
2.457	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.419	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.380	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.341	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
3.038	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.999	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.960	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.922	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.883	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.844	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.806	43	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.767	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.728	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.690	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.651	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.612	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.573	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.535	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.496	45	31	22	18	15	11	7.72	5.19	3.40	2.67
2.457	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.419	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.380	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.341	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
3.038	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.999	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.960	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.922	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.883	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.844	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.806	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.767	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.728	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.690	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.651	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.612	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.573	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.535	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.496	2.09	1.56	1.35	1.05	1.14	1.18	1.50	2.05	2.73	3.58
2.457	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.419	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.380	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.341	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
3.038	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.999	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.960	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.922	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.883	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.844	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.806	5.22	10	19	26	29	32	32	35	45	55
2.767	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.728	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.690	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.651	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.612	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.573	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.535	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.496	5.22	10	19	27	29	32	32	34	44	54
2.457	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.419	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.380	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.341	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
3.038	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.999	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.960	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.922	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.883	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.844	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.806	56	45	31	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.767	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.728	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.690	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.651	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.612	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.573	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.535	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.496	54	43	30	21	16	15	11	8.06	5.78	3.92
2.457	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.419	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.380	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.341	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





3.077	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
3.038	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.999	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.960	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.922	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.883	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.844	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.806	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.767	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.728	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.690	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.651	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.612	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.573	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.535	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.496	2.51	1.86	1.32	0.92	0.63	0.45	0.32	0.24	0.09	0.09
2.457	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.419	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.380	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.341	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







3.077	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
3.038	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.999	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.960	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.922	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.883	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.844	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.806	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.767	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.728	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.690	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.651	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.612	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.573	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.535	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.496	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.457	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.419	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.380	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.341	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
3.038	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.999	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.960	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.922	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.883	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.844	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.806	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.767	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.728	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.690	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.651	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.612	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.573	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.535	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.496	0.09	0.09	0.17	0.17	0.39	0.52	0.73	1.05	1.44	1.97
2.457	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.419	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.380	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.341	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.077	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
3.038	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.999	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.960	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.922	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.883	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.844	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.806	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	47
2.767	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.728	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.690	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.651	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.612	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.573	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.535	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.496	2.62	3.40	5.43	8.08	12	15	18	23	33	46
2.457	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.419	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.380	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.341	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

3.077	57	53	40	27	19	15	14	14
3.038	57	53	40	27	19	15	14	14
2.999	57	53	40	27	19	15	14	14
2.960	57	53	40	27	19	15	14	14
2.922	57	53	40	27	19	15	14	14
2.883	57	53	40	27	19	15	14	14
2.844	57	53	40	27	19	15	14	14
2.806	57	53	40	27	19	15	14	14
2.767	54	51	39	26	19	15	14	14
2.728	54	51	39	26	19	15	14	14
2.690	54	51	39	26	19	15	14	14
2.651	54	51	39	26	19	15	14	14
2.612	54	51	39	26	19	15	14	14
2.573	54	51	39	26	19	15	14	14
2.535	54	51	39	26	19	15	14	14
2.496	54	51	39	26	19	15	14	14
2.457	52	49	38	26	19	16	14	15
2.419	52	49	38	26	19	16	14	15
2.380	52	49	38	26	19	16	14	15
2.341	52	49	38	26	19	16	14	15
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.264	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.225	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.186	14	16	22	30	45	57	57	46	32	24
2.148	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
2.109	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
2.070	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
2.032	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
1.993	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
1.954	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
1.916	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
1.877	14	16	22	30	45	58	58	46	32	24
1.838	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.799	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.761	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.722	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.683	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.645	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.606	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
1.567	13	16	21	30	45	57	56	46	31	23
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.264	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.225	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.186	20	19	18	18	18	20	26	35	49	59
2.148	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
2.109	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
2.070	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
2.032	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
1.993	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
1.954	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
1.916	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
1.877	20	19	18	18	18	20	26	35	50	60
1.838	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.799	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.761	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.722	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.683	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.645	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.606	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
1.567	20	18	18	17	17	19	24	34	49	59
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







2.303	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.264	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.225	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.186	56	42	28	21	17	14	11	7.98	6.51	6.34
2.148	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
2.109	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
2.070	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
2.032	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
1.993	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
1.954	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
1.916	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
1.877	57	43	28	21	16	14	11	7.98	6.51	6.34
1.838	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.799	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.761	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.722	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.683	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.645	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.606	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
1.567	56	42	28	20	16	13	10	7.78	6.42	6.34
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.264	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.225	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.186	7.11	8.60	12	14	16	21	28	42	54	57
2.148	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
2.109	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
2.070	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
2.032	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
1.993	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
1.954	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
1.916	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
1.877	7.11	8.60	12	14	16	21	28	43	56	58
1.838	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.799	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.761	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.722	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.683	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.645	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.606	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
1.567	7.01	8.46	11	14	16	21	28	43	57	58
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.264	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.225	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.186	46	32	22	18	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.148	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.109	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.070	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
2.032	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
1.993	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
1.954	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
1.916	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
1.877	47	32	22	17	14	11	7.64	5.10	3.33	2.60
1.838	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.799	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.761	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.722	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.683	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.645	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.606	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.567	48	32	22	17	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.264	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.225	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.186	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.148	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.109	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.070	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
2.032	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.993	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.954	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.916	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.877	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.838	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.799	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.761	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.722	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.683	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.645	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.606	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.567	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.264	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.225	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.186	6.06	10	19	27	30	32	33	35	43	52
2.148	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
2.109	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
2.070	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
2.032	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
1.993	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
1.954	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
1.916	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
1.877	6.06	10	20	28	31	32	32	34	42	50
1.838	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.799	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.761	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.722	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.683	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.645	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.606	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
1.567	6.10	10	20	29	31	32	33	35	41	45
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.264	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.225	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.186	51	42	29	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.148	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.109	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.070	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
2.032	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
1.993	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
1.954	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
1.916	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
1.877	49	40	28	21	16	15	11	7.88	5.83	4.03
1.838	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.799	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.761	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.722	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.683	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.645	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.606	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
1.567	46	38	27	19	16	14	10	7.62	5.79	4.03
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







2.303	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.264	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.225	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.186	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.148	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.109	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.070	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
2.032	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.993	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.954	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.916	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.877	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.838	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.799	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.761	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.722	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.683	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.645	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.606	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.567	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







2.303	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.264	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.225	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.186	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.148	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.109	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.070	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
2.032	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.993	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.954	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.916	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.877	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.838	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.799	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.761	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.722	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.683	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.645	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.606	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.567	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







2.303	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.264	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.225	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.186	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.148	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.109	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.070	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
2.032	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.993	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.954	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.916	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.877	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.838	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.799	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.761	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.722	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.683	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.645	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.606	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.567	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.303	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.264	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.225	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.186	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	32	44
2.148	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
2.109	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
2.070	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
2.032	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
1.993	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
1.954	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
1.916	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
1.877	2.46	3.46	5.51	8.08	11	15	18	23	31	43
1.838	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.799	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.761	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.722	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.683	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.645	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.606	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
1.567	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	22	30	41
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







2.303	52	49	38	26	19	16	14	15
2.264	52	49	38	26	19	16	14	15
2.225	52	49	38	26	19	16	14	15
2.186	52	49	38	26	19	16	14	15
2.148	51	48	36	25	19	16	14	15
2.109	51	48	36	25	19	16	14	15
2.070	51	48	36	25	19	16	14	15
2.032	51	48	36	25	19	16	14	15
1.993	51	48	36	25	19	16	14	15
1.954	51	48	36	25	19	16	14	15
1.916	51	48	36	25	19	16	14	15
1.877	51	48	36	25	19	16	14	15
1.838	49	46	35	24	18	16	14	15
1.799	49	46	35	24	18	16	14	15
1.761	49	46	35	24	18	16	14	15
1.722	49	46	35	24	18	16	14	15
1.683	49	46	35	24	18	16	14	15
1.645	49	46	35	24	18	16	14	15
1.606	49	46	35	24	18	16	14	15
1.567	49	46	35	24	18	16	14	15
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

1.529	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.490	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.451	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.412	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.374	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.335	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.296	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.258	13	15	21	29	44	55	56	44	30	22
1.219	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
1.180	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
1.142	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
1.103	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
1.064	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
1.026	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
0.987	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
0.948	11	14	19	27	40	50	49	39	27	20
0.909	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.871	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.832	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.793	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.490	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.451	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.412	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.374	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.335	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.296	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.258	19	18	18	17	17	18	23	33	46	56
1.219	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
1.180	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
1.142	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
1.103	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
1.064	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
1.026	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
0.987	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
0.948	17	16	16	16	16	17	22	30	41	48
0.909	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.871	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.832	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.793	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







1.529	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.490	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.451	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.412	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.374	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.335	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.296	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.258	52	39	26	19	15	13	10	7.78	6.42	6.34
1.219	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
1.180	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
1.142	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
1.103	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
1.064	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
1.026	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.987	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.948	45	34	23	17	14	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.909	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.871	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.832	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.793	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.490	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.451	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.412	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.374	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.335	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.296	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.258	7.01	8.46	11	14	15	21	28	42	57	58
1.219	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
1.180	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
1.142	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
1.103	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
1.064	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
1.026	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
0.987	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
0.948	6.67	8.05	11	12	15	19	26	40	51	53
0.909	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.871	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.832	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.793	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.490	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.451	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.412	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.374	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.335	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.296	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.258	46	31	21	16	13	11	7.43	5.00	3.29	2.60
1.219	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
1.180	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
1.142	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
1.103	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
1.064	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
1.026	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.987	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.948	43	29	20	15	12	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.909	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.871	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.832	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.793	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







1.529	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.490	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.451	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.412	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.374	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.335	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.296	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.258	2.02	1.51	1.25	0.94	1.03	1.21	1.60	2.27	3.04	4.03
1.219	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
1.180	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
1.142	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
1.103	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
1.064	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
1.026	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.987	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.948	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.909	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.871	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.832	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.793	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.490	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.451	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.412	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.374	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.335	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.296	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.258	6.10	10	21	29	32	33	32	34	38	41
1.219	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
1.180	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
1.142	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
1.103	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
1.064	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
1.026	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
0.987	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
0.948	6.67	11	21	30	33	33	33	34	36	36
0.909	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.871	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.832	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.793	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.490	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.451	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.412	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.374	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.335	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.296	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.258	42	35	26	19	15	14	10	7.62	5.79	4.03
1.219	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
1.180	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
1.142	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
1.103	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
1.064	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
1.026	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.987	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.948	38	32	24	18	15	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.909	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.871	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.832	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.793	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







1.529	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.490	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.451	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.412	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.374	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.335	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.296	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.258	2.56	1.86	1.30	0.90	0.61	0.43	0.32	0.24	0.09	0.09
1.219	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
1.180	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
1.142	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
1.103	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
1.064	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
1.026	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.987	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.948	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.909	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.871	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.832	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.793	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.490	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.451	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.412	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.374	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.335	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.296	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.258	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.219	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.180	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.142	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.103	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.064	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
1.026	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.987	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.948	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.909	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.871	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.832	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.793	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.490	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.451	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.412	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.374	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.335	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.296	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.258	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.50	0.70	1.01	1.42	1.97
1.219	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
1.180	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
1.142	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
1.103	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
1.064	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
1.026	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.987	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.948	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.909	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.871	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.832	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.793	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.490	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.451	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.412	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.374	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.335	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.296	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.258	2.47	3.49	5.52	7.84	11	15	18	21	29	38
1.219	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
1.180	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
1.142	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
1.103	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
1.064	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
1.026	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
0.987	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
0.948	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	21	27	35
0.909	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.871	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.832	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.793	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.529	46	44	33	24	17	16	14	15
1.490	46	44	33	24	17	16	14	15
1.451	46	44	33	24	17	16	14	15
1.412	46	44	33	24	17	16	14	15
1.374	46	44	33	24	17	16	14	15
1.335	46	44	33	24	17	16	14	15
1.296	46	44	33	24	17	16	14	15
1.258	46	44	33	24	17	16	14	15
1.219	42	40	31	23	17	15	13	14
1.180	42	40	31	23	17	15	13	14
1.142	42	40	31	23	17	15	13	14
1.103	42	40	31	23	17	15	13	14
1.064	42	40	31	23	17	15	13	14
1.026	42	40	31	23	17	15	13	14
0.987	42	40	31	23	17	15	13	14
0.948	42	40	31	23	17	15	13	14
0.909	37	35	29	23	16	15	13	14
0.871	37	35	29	23	16	15	13	14
0.832	37	35	29	23	16	15	13	14
0.793	37	35	29	23	16	15	13	14
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

0.755	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.716	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.677	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.639	11	13	17	24	33	40	39	33	24	18
0.600	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.561	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.522	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.484	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.445	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.406	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.368	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.329	9.67	11	14	19	25	29	28	25	19	16
0.290	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.252	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.213	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.174	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.135	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.097	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.058	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
0.019	8.44	9.52	11	14	18	20	19	17	15	13
m	**0.712**	**2.135**	**3.558**	**4.981**	**6.404**	**7.828**	**9.251**	**10.674**	**12.097**	**13.520**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.716	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.677	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.639	16	16	16	16	15	16	19	25	33	38
0.600	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.561	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.522	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.484	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.445	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.406	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.368	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.329	14	14	14	13	13	14	16	20	24	26
0.290	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.252	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.213	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.174	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.135	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.097	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.058	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
0.019	12	13	14	13	12	12	13	15	17	18
m	**14.944**	**16.367**	**17.790**	**19.213**	**20.636**	**22.060**	**23.483**	**24.906**	**26.329**	**27.752**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.716	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.677	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.639	35	28	20	15	12	11	9.52	7.25	6.08	5.74
0.600	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.561	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.522	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.484	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.445	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.406	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.368	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.329	24	20	16	13	10	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.290	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.252	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.213	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.174	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.135	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.097	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.058	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
0.019	17	14	12	9.88	8.74	8.75	8.28	6.62	5.80	5.61
m	**29.176**	**30.599**	**32.022**	**33.445**	**34.868**	**36.292**	**37.715**	**39.138**	**40.561**	**41.984**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.716	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.677	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.639	6.67	8.05	11	12	14	17	24	35	44	45
0.600	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.561	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.522	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.484	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.445	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.406	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.368	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.329	6.34	7.47	9.76	10	12	15	20	28	34	34
0.290	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.252	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.213	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.174	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.135	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.097	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.058	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
0.019	6.34	7.47	9.76	10	11	13	16	21	24	23
m	**43.408**	**44.831**	**46.254**	**47.677**	**49.100**	**50.524**	**51.947**	**53.370**	**54.793**	**56.216**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.716	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.677	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.639	37	25	18	14	11	9.78	6.99	4.78	3.20	2.48
0.600	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.561	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.522	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.484	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.445	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.406	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.368	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.329	29	21	15	12	10	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.290	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.252	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.213	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.174	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.135	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.097	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.058	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
0.019	20	16	12	10	9.01	8.40	6.32	4.45	3.04	2.48
m	**57.639**	**59.063**	**60.486**	**61.909**	**63.332**	**64.755**	**66.179**	**67.602**	**69.025**	**70.448**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







0.755	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.716	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.677	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.639	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.600	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.561	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.522	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.484	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.445	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.406	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.368	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.329	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.290	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.252	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.213	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.174	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.135	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.097	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.058	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
0.019	1.96	1.49	1.25	0.95	0.88	0.96	1.26	2.06	3.33	4.63
m	**71.871**	**73.295**	**74.718**	**76.141**	**77.564**	**78.987**	**80.411**	**81.834**	**83.257**	**84.680**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.716	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.677	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.639	6.67	11	22	30	33	34	32	33	34	32
0.600	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.561	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.522	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.484	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.445	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.406	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.368	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.329	7.22	10	23	33	34	35	33	31	31	28
0.290	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.252	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.213	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.174	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.135	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.097	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.058	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
0.019	7.22	11	24	33	34	35	32	31	28	25
m	**86.103**	**87.527**	**88.950**	**90.373**	**91.796**	**93.219**	**94.643**	**96.066**	**97.489**	**98.912**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)







0.755	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.716	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.677	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.639	33	29	23	17	14	13	9.33	7.25	5.62	4.00
0.600	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.561	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.522	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.484	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.445	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.406	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.368	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.329	29	26	21	17	14	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.290	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.252	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.213	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.174	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.135	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.097	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.058	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
0.019	26	23	19	17	13	11	8.24	6.64	5.36	4.00
m	**100.335**	**101.759**	**103.182**	**104.605**	**106.028**	**107.451**	**108.875**	**110.298**	**111.721**	**113.144**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





0.755	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.716	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.677	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.639	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.600	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.561	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.522	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.484	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.445	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.406	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.368	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.329	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.290	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.252	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.213	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.174	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.135	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.097	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.058	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
0.019	2.57	1.83	1.27	0.87	0.58	0.42	0.32	0.25	0.09	0.09
m	**114.567**	**115.991**	**117.414**	**118.837**	**120.260**	**121.683**	**123.107**	**124.530**	**125.953**	**127.376**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

0.755	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.716	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.677	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.639	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.600	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.561	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.522	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.484	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.445	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.406	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.368	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.329	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.290	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.252	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.213	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.174	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.135	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.097	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.058	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
0.019	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
m	**128.799**	**130.223**	**131.646**	**133.069**	**134.492**	**135.915**	**137.339**	**138.762**	**140.185**	**141.608**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



0.755	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.716	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.677	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.639	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.600	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.561	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.522	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.484	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.445	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.406	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.368	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.329	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.290	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.252	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.213	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.174	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.135	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.097	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.058	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
0.019	0.08	0.08	0.14	0.14	0.36	0.48	0.67	0.96	1.37	1.95
m	**143.031**	**144.455**	**145.878**	**147.301**	**148.724**	**150.147**	**151.571**	**152.994**	**154.417**	**155.840**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



0.755	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.716	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.677	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.639	2.71	3.52	5.50	7.54	10	14	17	20	26	32
0.600	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.561	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.522	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.484	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.445	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.406	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.368	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.329	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	16	19	24	29
0.290	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.252	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.213	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.174	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.135	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.097	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.058	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
0.019	2.71	3.50	5.33	7.19	9.39	13	15	18	22	25
m	**157.263**	**158.687**	**160.110**	**161.533**	**162.956**	**164.379**	**165.802**	**167.226**	**168.649**	**170.072**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 29 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-87.769 m, 21.568 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones

0.755	37	35	29	23	16	15	13	14
0.716	37	35	29	23	16	15	13	14
0.677	37	35	29	23	16	15	13	14
0.639	37	35	29	23	16	15	13	14
0.600	33	31	26	21	16	14	11	12
0.561	33	31	26	21	16	14	11	12
0.522	33	31	26	21	16	14	11	12
0.484	33	31	26	21	16	14	11	12
0.445	33	31	26	21	16	14	11	12
0.406	33	31	26	21	16	14	11	12
0.368	33	31	26	21	16	14	11	12
0.329	33	31	26	21	16	14	11	12
0.290	29	28	24	21	15	14	11	12
0.252	29	28	24	21	15	14	11	12
0.213	29	28	24	21	15	14	11	12
0.174	29	28	24	21	15	14	11	12
0.135	29	28	24	21	15	14	11	12
0.097	29	28	24	21	15	14	11	12
0.058	29	28	24	21	15	14	11	12
0.019	29	28	24	21	15	14	11	12
m	**171.495**	**172.918**	**174.342**	**175.765**	**177.188**	**178.611**	**180.034**	**181.458**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
15	0.03	60	0.002	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1387

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 1387

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 30 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1387

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	6.29	9.16	10	13	16	24	35	42	40	31
13.018	6.29	9.16	10	13	16	24	35	42	40	31
12.915	6.29	9.16	10	13	16	24	35	42	40	31
12.812	6.29	9.16	10	13	16	24	35	42	40	31
12.709	6.29	9.16	12	14	19	28	43	53	50	36
12.606	6.29	9.16	12	14	19	28	43	53	50	36
12.503	6.29	9.16	12	14	19	28	43	53	50	36
12.400	6.29	9.16	12	14	19	28	43	53	50	36
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	21	15	12	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
13.018	21	15	12	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.915	21	15	12	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.812	21	15	12	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.709	23	16	13	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.606	23	16	13	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.503	23	16	13	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
12.400	23	16	13	10	7.62	5.88	4.57	3.36	2.89	2.32
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
13.018	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.915	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.812	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.709	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.606	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.503	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
12.400	2.07	1.61	1.47	1.61	1.72	1.32	1.08	0.93	1.00	1.25
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	9.25	11	14	18
13.018	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	9.25	11	14	18
12.915	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	9.25	11	14	18
12.812	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	9.25	11	14	18
12.709	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	10	12	16	21
12.606	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	10	12	16	21
12.503	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	10	12	16	21
12.400	1.61	2.02	2.66	3.50	4.90	7.45	10	12	16	21
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	28	38	43	38	27	18	13	11	9.02	6.10
13.018	28	38	43	38	27	18	13	11	9.02	6.10
12.915	28	38	43	38	27	18	13	11	9.02	6.10
12.812	28	38	43	38	27	18	13	11	9.02	6.10
12.709	33	48	54	46	31	20	15	12	9.02	6.10
12.606	33	48	54	46	31	20	15	12	9.02	6.10
12.503	33	48	54	46	31	20	15	12	9.02	6.10
12.400	33	48	54	46	31	20	15	12	9.02	6.10
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



13.121	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
13.018	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.915	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.812	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.709	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.606	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.503	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
12.400	4.35	3.30	2.70	2.58	2.47	2.59	3.15	4.09	5.83	8.43
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	9.04	11	13	18	24	31	33	28	21	15
13.018	9.04	11	13	18	24	31	33	28	21	15
12.915	9.04	11	13	18	24	31	33	28	21	15
12.812	9.04	11	13	18	24	31	33	28	21	15
12.709	10	13	16	24	33	44	47	38	26	18
12.606	10	13	16	24	33	44	47	38	26	18
12.503	10	13	16	24	33	44	47	38	26	18
12.400	10	13	16	24	33	44	47	38	26	18
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



13.121	13	12	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	8.88	9.17
13.018	13	12	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	8.88	9.17
12.915	13	12	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	8.88	9.17
12.812	13	12	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	8.88	9.17
12.709	14	13	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	10	11
12.606	14	13	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	10	11
12.503	14	13	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	10	11
12.400	14	13	11	8.74	7.45	7.15	7.53	8.71	10	11
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	9.98	12	15	18	20	19	16	13	12	12
13.018	9.98	12	15	18	20	19	16	13	12	12
12.915	9.98	12	15	18	20	19	16	13	12	12
12.812	9.98	12	15	18	20	19	16	13	12	12
12.709	13	17	24	31	33	29	22	17	14	14
12.606	13	17	24	31	33	29	22	17	14	14
12.503	13	17	24	31	33	29	22	17	14	14
12.400	13	17	24	31	33	29	22	17	14	14
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	14	14	14	15	17	23	32	38	36	29
13.018	14	14	14	15	17	23	32	38	36	29
12.915	14	14	14	15	17	23	32	38	36	29
12.812	14	14	14	15	17	23	32	38	36	29
12.709	14	14	15	17	21	29	43	51	48	36
12.606	14	14	15	17	21	29	43	51	48	36
12.503	14	14	15	17	21	29	43	51	48	36
12.400	14	14	15	17	21	29	43	51	48	36
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

13.121	22	18	19	18	18	18	21	28	33	33
13.018	22	18	19	18	18	18	21	28	33	33
12.915	22	18	19	18	18	18	21	28	33	33
12.812	22	18	19	18	18	18	21	28	33	33
12.709	25	20	20	20	20	21	27	38	47	47
12.606	25	20	20	20	20	21	27	38	47	47
12.503	25	20	20	20	20	21	27	38	47	47
12.400	25	20	20	20	20	21	27	38	47	47
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





13.121	28	22	18	18	18	17	17	19	23	26
13.018	28	22	18	18	18	17	17	19	23	26
12.915	28	22	18	18	18	17	17	19	23	26
12.812	28	22	18	18	18	17	17	19	23	26
12.709	37	26	21	20	20	20	21	26	35	41
12.606	37	26	21	20	20	20	21	26	35	41
12.503	37	26	21	20	20	20	21	26	35	41
12.400	37	26	21	20	20	20	21	26	35	41
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



13.121	26	22	17	13	10	9.38	8.09	5.70
13.018	26	22	17	13	10	9.38	8.09	5.70
12.915	26	22	17	13	10	9.38	8.09	5.70
12.812	26	22	17	13	10	9.38	8.09	5.70
12.709	40	31	21	16	12	10	8.09	5.70
12.606	40	31	21	16	12	10	8.09	5.70
12.503	40	31	21	16	12	10	8.09	5.70
12.400	40	31	21	16	12	10	8.09	5.70
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	6.85	10	12	16	21	31	47	58	53	38
12.194	6.85	10	12	16	21	31	47	58	53	38
12.091	6.85	10	12	16	21	31	47	58	53	38
11.989	6.85	10	12	16	21	31	47	58	53	38
11.886	6.85	10	13	16	21	32	48	59	54	39
11.783	6.85	10	13	16	21	32	48	59	54	39
11.680	6.85	10	13	16	21	32	48	59	54	39
11.577	6.85	10	13	16	21	32	48	59	54	39
11.474	7.05	11	14	17	22	31	46	57	52	38
11.371	7.05	11	14	17	22	31	46	57	52	38
11.268	7.05	11	14	17	22	31	46	57	52	38
11.165	7.05	11	14	17	22	31	46	57	52	38
11.062	7.05	11	14	17	22	31	44	54	50	37
10.959	7.05	11	14	17	22	31	44	54	50	37
10.857	7.05	11	14	17	22	31	44	54	50	37
10.754	7.05	11	14	17	22	31	44	54	50	37
10.651	7.04	10	14	17	21	30	42	51	48	35
10.548	7.04	10	14	17	21	30	42	51	48	35
10.445	7.04	10	14	17	21	30	42	51	48	35
10.342	7.04	10	14	17	21	30	42	51	48	35
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	24	17	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
12.194	24	17	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
12.091	24	17	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.989	24	17	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.886	25	18	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.783	25	18	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.680	25	18	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.577	25	18	14	11	8.02	6.45	5.23	3.84	3.25	2.68
11.474	25	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
11.371	25	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
11.268	25	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
11.165	25	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
11.062	24	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
10.959	24	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
10.857	24	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
10.754	24	18	15	12	8.45	6.96	6.08	4.53	3.63	3.21
10.651	24	18	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
10.548	24	18	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
10.445	24	18	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
10.342	24	18	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
12.194	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
12.091	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.989	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.886	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.783	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.680	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.577	2.07	1.97	1.83	2.13	2.09	1.47	1.08	0.93	1.00	1.25
11.474	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
11.371	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
11.268	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
11.165	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
11.062	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
10.959	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
10.857	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
10.754	2.80	2.48	2.32	2.88	2.57	1.65	1.18	1.13	1.25	1.48
10.651	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
10.548	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
10.445	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
10.342	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	13	17	23
12.194	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	13	17	23
12.091	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	13	17	23
11.989	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	13	17	23
11.886	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	14	18	24
11.783	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	14	18	24
11.680	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	14	18	24
11.577	1.61	2.02	2.73	3.64	5.23	8.09	11	14	18	24
11.474	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
11.371	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
11.268	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
11.165	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
11.062	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
10.959	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
10.857	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
10.754	1.90	2.24	2.90	3.78	5.42	8.30	12	15	18	24
10.651	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	23
10.548	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	23
10.445	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	23
10.342	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	23
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	36	52	58	49	33	21	16	13	9.60	6.43
12.194	36	52	58	49	33	21	16	13	9.60	6.43
12.091	36	52	58	49	33	21	16	13	9.60	6.43
11.989	36	52	58	49	33	21	16	13	9.60	6.43
11.886	36	52	59	49	33	22	16	13	9.60	6.43
11.783	36	52	59	49	33	22	16	13	9.60	6.43
11.680	36	52	59	49	33	22	16	13	9.60	6.43
11.577	36	52	59	49	33	22	16	13	9.60	6.43
11.474	36	50	57	48	33	21	16	14	9.66	6.55
11.371	36	50	57	48	33	21	16	14	9.66	6.55
11.268	36	50	57	48	33	21	16	14	9.66	6.55
11.165	36	50	57	48	33	21	16	14	9.66	6.55
11.062	35	48	54	46	32	21	16	14	9.66	6.55
10.959	35	48	54	46	32	21	16	14	9.66	6.55
10.857	35	48	54	46	32	21	16	14	9.66	6.55
10.754	35	48	54	46	32	21	16	14	9.66	6.55
10.651	33	46	51	44	31	21	16	14	9.20	6.54
10.548	33	46	51	44	31	21	16	14	9.20	6.54
10.445	33	46	51	44	31	21	16	14	9.20	6.54
10.342	33	46	51	44	31	21	16	14	9.20	6.54
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





sección actual

otras secciones

12.297	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
12.194	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
12.091	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.989	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.886	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.783	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.680	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.577	4.55	3.41	2.76	2.58	2.47	2.59	3.30	4.40	6.50	9.75
11.474	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
11.371	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
11.268	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
11.165	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
11.062	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
10.959	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
10.857	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
10.754	4.65	3.46	2.77	2.43	2.46	2.76	3.31	4.48	6.73	10
10.651	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
10.548	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
10.445	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
10.342	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	12	15	19	28	39	53	55	43	29	20
12.194	12	15	19	28	39	53	55	43	29	20
12.091	12	15	19	28	39	53	55	43	29	20
11.989	12	15	19	28	39	53	55	43	29	20
11.886	12	15	20	29	42	56	58	45	29	20
11.783	12	15	20	29	42	56	58	45	29	20
11.680	12	15	20	29	42	56	58	45	29	20
11.577	12	15	20	29	42	56	58	45	29	20
11.474	13	16	21	30	41	55	57	45	30	20
11.371	13	16	21	30	41	55	57	45	30	20
11.268	13	16	21	30	41	55	57	45	30	20
11.165	13	16	21	30	41	55	57	45	30	20
11.062	13	16	21	29	40	53	55	43	29	20
10.959	13	16	21	29	40	53	55	43	29	20
10.857	13	16	21	29	40	53	55	43	29	20
10.754	13	16	21	29	40	53	55	43	29	20
10.651	14	17	21	29	39	51	52	42	28	20
10.548	14	17	21	29	39	51	52	42	28	20
10.445	14	17	21	29	39	51	52	42	28	20
10.342	14	17	21	29	39	51	52	42	28	20
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



12.297	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	12	13
12.194	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	12	13
12.091	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	12	13
11.989	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	12	13
11.886	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	13	15
11.783	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	13	15
11.680	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	13	15
11.577	16	14	12	9.57	8.20	7.89	8.08	9.89	13	15
11.474	16	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
11.371	16	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
11.268	16	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
11.165	16	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
11.062	17	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
10.959	17	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
10.857	17	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
10.754	17	15	13	10	8.75	8.48	9.18	11	13	16
10.651	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
10.548	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
10.445	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
10.342	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







12.297	16	22	33	44	48	39	27	19	16	15
12.194	16	22	33	44	48	39	27	19	16	15
12.091	16	22	33	44	48	39	27	19	16	15
11.989	16	22	33	44	48	39	27	19	16	15
11.886	18	25	39	53	55	45	30	21	17	16
11.783	18	25	39	53	55	45	30	21	17	16
11.680	18	25	39	53	55	45	30	21	17	16
11.577	18	25	39	53	55	45	30	21	17	16
11.474	19	27	41	56	59	47	31	22	18	16
11.371	19	27	41	56	59	47	31	22	18	16
11.268	19	27	41	56	59	47	31	22	18	16
11.165	19	27	41	56	59	47	31	22	18	16
11.062	20	27	41	55	58	46	31	22	18	17
10.959	20	27	41	55	58	46	31	22	18	17
10.857	20	27	41	55	58	46	31	22	18	17
10.754	20	27	41	55	58	46	31	22	18	17
10.651	20	27	40	53	56	45	31	22	18	18
10.548	20	27	40	53	56	45	31	22	18	18
10.445	20	27	40	53	56	45	31	22	18	18
10.342	20	27	40	53	56	45	31	22	18	18
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





12.297	16	16	17	19	23	33	49	59	54	39
12.194	16	16	17	19	23	33	49	59	54	39
12.091	16	16	17	19	23	33	49	59	54	39
11.989	16	16	17	19	23	33	49	59	54	39
11.886	16	16	17	20	24	35	51	61	55	40
11.783	16	16	17	20	24	35	51	61	55	40
11.680	16	16	17	20	24	35	51	61	55	40
11.577	16	16	17	20	24	35	51	61	55	40
11.474	16	17	18	20	25	35	50	60	54	40
11.371	16	17	18	20	25	35	50	60	54	40
11.268	16	17	18	20	25	35	50	60	54	40
11.165	16	17	18	20	25	35	50	60	54	40
11.062	16	17	19	21	25	34	48	57	52	39
10.959	16	17	19	21	25	34	48	57	52	39
10.857	16	17	19	21	25	34	48	57	52	39
10.754	16	17	19	21	25	34	48	57	52	39
10.651	16	17	19	21	25	33	46	55	50	38
10.548	16	17	19	21	25	33	46	55	50	38
10.445	16	17	19	21	25	33	46	55	50	38
10.342	16	17	19	21	25	33	46	55	50	38
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





sección actual

otras secciones

12.297	27	22	22	23	22	24	31	46	57	56
12.194	27	22	22	23	22	24	31	46	57	56
12.091	27	22	22	23	22	24	31	46	57	56
11.989	27	22	22	23	22	24	31	46	57	56
11.886	28	23	22	24	23	26	33	49	61	59
11.783	28	23	22	24	23	26	33	49	61	59
11.680	28	23	22	24	23	26	33	49	61	59
11.577	28	23	22	24	23	26	33	49	61	59
11.474	28	23	23	25	24	26	34	49	61	58
11.371	28	23	23	25	24	26	34	49	61	58
11.268	28	23	23	25	24	26	34	49	61	58
11.165	28	23	23	25	24	26	34	49	61	58
11.062	27	23	24	25	24	26	33	47	58	56
10.959	27	23	24	25	24	26	33	47	58	56
10.857	27	23	24	25	24	26	33	47	58	56
10.754	27	23	24	25	24	26	33	47	58	56
10.651	27	23	24	25	24	26	33	45	56	54
10.548	27	23	24	25	24	26	33	45	56	54
10.445	27	23	24	25	24	26	33	45	56	54
10.342	27	23	24	25	24	26	33	45	56	54
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



12.297	43	29	23	22	23	22	24	31	44	53
12.194	43	29	23	22	23	22	24	31	44	53
12.091	43	29	23	22	23	22	24	31	44	53
11.989	43	29	23	22	23	22	24	31	44	53
11.886	44	30	24	23	24	24	26	34	49	60
11.783	44	30	24	23	24	24	26	34	49	60
11.680	44	30	24	23	24	24	26	34	49	60
11.577	44	30	24	23	24	24	26	34	49	60
11.474	44	31	24	24	25	25	27	35	50	61
11.371	44	31	24	24	25	25	27	35	50	61
11.268	44	31	24	24	25	25	27	35	50	61
11.165	44	31	24	24	25	25	27	35	50	61
11.062	43	30	24	24	25	25	27	35	49	59
10.959	43	30	24	24	25	25	27	35	49	59
10.857	43	30	24	24	25	25	27	35	49	59
10.754	43	30	24	24	25	25	27	35	49	59
10.651	42	30	24	25	26	25	27	34	47	56
10.548	42	30	24	25	26	25	27	34	47	56
10.445	42	30	24	25	26	25	27	34	47	56
10.342	42	30	24	25	26	25	27	34	47	56
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







12.297	51	38	25	17	13	12	8.97	6.21
12.194	51	38	25	17	13	12	8.97	6.21
12.091	51	38	25	17	13	12	8.97	6.21
11.989	51	38	25	17	13	12	8.97	6.21
11.886	55	41	26	18	14	12	8.97	6.21
11.783	55	41	26	18	14	12	8.97	6.21
11.680	55	41	26	18	14	12	8.97	6.21
11.577	55	41	26	18	14	12	8.97	6.21
11.474	57	42	27	19	15	13	9.63	6.78
11.371	57	42	27	19	15	13	9.63	6.78
11.268	57	42	27	19	15	13	9.63	6.78
11.165	57	42	27	19	15	13	9.63	6.78
11.062	55	41	27	19	16	13	9.63	6.78
10.959	55	41	27	19	16	13	9.63	6.78
10.857	55	41	27	19	16	13	9.63	6.78
10.754	55	41	27	19	16	13	9.63	6.78
10.651	53	39	26	19	16	13	9.59	6.92
10.548	53	39	26	19	16	13	9.59	6.92
10.445	53	39	26	19	16	13	9.59	6.92
10.342	53	39	26	19	16	13	9.59	6.92
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	7.04	10	14	17	20	28	40	49	46	34
10.136	7.04	10	14	17	20	28	40	49	46	34
10.033	7.04	10	14	17	20	28	40	49	46	34
9.930	7.04	10	14	17	20	28	40	49	46	34
9.828	6.78	9.70	14	17	20	27	37	45	42	32
9.725	6.78	9.70	14	17	20	27	37	45	42	32
9.622	6.78	9.70	14	17	20	27	37	45	42	32
9.519	6.78	9.70	14	17	20	27	37	45	42	32
9.416	6.78	9.70	13	16	19	25	33	39	37	29
9.313	6.78	9.70	13	16	19	25	33	39	37	29
9.210	6.78	9.70	13	16	19	25	33	39	37	29
9.107	6.78	9.70	13	16	19	25	33	39	37	29
9.004	6.38	8.70	12	15	18	23	28	33	32	26
8.901	6.38	8.70	12	15	18	23	28	33	32	26
8.798	6.38	8.70	12	15	18	23	28	33	32	26
8.696	6.38	8.70	12	15	18	23	28	33	32	26
8.593	6.38	8.70	11	14	16	21	24	28	27	23
8.490	6.38	8.70	11	14	16	21	24	28	27	23
8.387	6.38	8.70	11	14	16	21	24	28	27	23
8.284	6.38	8.70	11	14	16	21	24	28	27	23
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





10.239	23	17	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
10.136	23	17	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
10.033	23	17	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
9.930	23	17	16	11	8.56	7.39	7.00	5.48	4.40	4.01
9.828	23	17	16	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.725	23	17	16	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.622	23	17	16	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.519	23	17	16	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.416	22	16	15	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.313	22	16	15	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.210	22	16	15	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.107	22	16	15	11	8.58	7.84	8.15	6.84	5.55	5.20
9.004	21	16	14	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.901	21	16	14	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.798	21	16	14	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.696	21	16	14	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.593	19	15	13	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.490	19	15	13	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.387	19	15	13	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
8.284	19	15	13	10.00	8.50	8.12	9.31	8.83	7.35	7.13
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





sección actual

otras secciones

10.239	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
10.136	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
10.033	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
9.930	3.60	3.25	3.27	3.99	3.14	1.95	1.46	1.40	1.50	1.73
9.828	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.725	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.622	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.519	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.416	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.313	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.210	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.107	4.81	4.42	4.64	5.31	3.71	2.27	1.82	1.80	1.86	1.99
9.004	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.901	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.798	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.696	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.593	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.490	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.387	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
8.284	6.80	6.47	6.70	7.01	4.39	2.91	2.51	2.42	2.35	2.40
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	22
10.136	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	22
10.033	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	22
9.930	1.90	2.24	2.92	3.85	5.51	8.18	12	15	18	22
9.828	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	15	17	21
9.725	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	15	17	21
9.622	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	15	17	21
9.519	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	15	17	21
9.416	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	14	16	20
9.313	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	14	16	20
9.210	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	14	16	20
9.107	2.13	2.69	3.09	3.96	5.51	7.78	11	14	16	20
9.004	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	13	16	19
8.901	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	13	16	19
8.798	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	13	16	19
8.696	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	13	16	19
8.593	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	12	14	18
8.490	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	12	14	18
8.387	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	12	14	18
8.284	2.42	2.65	3.09	3.95	5.33	7.26	9.69	12	14	18
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	32	43	49	42	29	20	16	14	9.20	6.54
10.136	32	43	49	42	29	20	16	14	9.20	6.54
10.033	32	43	49	42	29	20	16	14	9.20	6.54
9.930	32	43	49	42	29	20	16	14	9.20	6.54
9.828	30	39	45	38	28	19	15	13	8.47	6.33
9.725	30	39	45	38	28	19	15	13	8.47	6.33
9.622	30	39	45	38	28	19	15	13	8.47	6.33
9.519	30	39	45	38	28	19	15	13	8.47	6.33
9.416	27	35	39	34	25	18	15	12	8.47	6.33
9.313	27	35	39	34	25	18	15	12	8.47	6.33
9.210	27	35	39	34	25	18	15	12	8.47	6.33
9.107	27	35	39	34	25	18	15	12	8.47	6.33
9.004	25	30	33	29	23	17	14	11	7.42	5.91
8.901	25	30	33	29	23	17	14	11	7.42	5.91
8.798	25	30	33	29	23	17	14	11	7.42	5.91
8.696	25	30	33	29	23	17	14	11	7.42	5.91
8.593	22	25	28	25	21	16	13	9.81	7.42	5.91
8.490	22	25	28	25	21	16	13	9.81	7.42	5.91
8.387	22	25	28	25	21	16	13	9.81	7.42	5.91
8.284	22	25	28	25	21	16	13	9.81	7.42	5.91
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





10.239	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
10.136	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
10.033	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
9.930	4.74	3.53	2.80	2.42	2.46	2.76	3.35	4.57	6.81	10
9.828	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.725	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.622	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.519	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.416	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.313	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.210	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.107	4.73	3.55	2.77	2.35	2.37	2.72	3.35	4.62	6.68	9.60
9.004	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.901	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.798	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.696	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.593	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.490	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.387	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
8.284	4.51	3.51	2.76	2.33	2.37	2.71	3.38	4.62	6.39	8.83
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	14	17	20	28	37	48	50	40	27	20
10.136	14	17	20	28	37	48	50	40	27	20
10.033	14	17	20	28	37	48	50	40	27	20
9.930	14	17	20	28	37	48	50	40	27	20
9.828	14	17	20	27	35	46	48	38	26	19
9.725	14	17	20	27	35	46	48	38	26	19
9.622	14	17	20	27	35	46	48	38	26	19
9.519	14	17	20	27	35	46	48	38	26	19
9.416	14	16	19	25	32	41	43	35	25	18
9.313	14	16	19	25	32	41	43	35	25	18
9.210	14	16	19	25	32	41	43	35	25	18
9.107	14	16	19	25	32	41	43	35	25	18
9.004	12	16	18	24	29	35	37	31	23	17
8.901	12	16	18	24	29	35	37	31	23	17
8.798	12	16	18	24	29	35	37	31	23	17
8.696	12	16	18	24	29	35	37	31	23	17
8.593	12	15	17	22	25	30	31	27	21	16
8.490	12	15	17	22	25	30	31	27	21	16
8.387	12	15	17	22	25	30	31	27	21	16
8.284	12	15	17	22	25	30	31	27	21	16
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





10.239	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
10.136	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
10.033	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
9.930	17	16	13	11	9.34	9.10	9.74	11	14	17
9.828	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.725	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.622	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.519	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.416	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.313	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.210	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.107	17	15	12	11	9.96	9.79	10	11	14	17
9.004	16	14	12	11	11	11	11	11	13	17
8.901	16	14	12	11	11	11	11	11	13	17
8.798	16	14	12	11	11	11	11	11	13	17
8.696	16	14	12	11	11	11	11	11	13	17
8.593	15	14	12	11	11	11	11	11	13	16
8.490	15	14	12	11	11	11	11	11	13	16
8.387	15	14	12	11	11	11	11	11	13	16
8.284	15	14	12	11	11	11	11	11	13	16
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	20	26	38	51	53	43	30	22	18	18
10.136	20	26	38	51	53	43	30	22	18	18
10.033	20	26	38	51	53	43	30	22	18	18
9.930	20	26	38	51	53	43	30	22	18	18
9.828	20	26	37	49	51	41	29	21	19	18
9.725	20	26	37	49	51	41	29	21	19	18
9.622	20	26	37	49	51	41	29	21	19	18
9.519	20	26	37	49	51	41	29	21	19	18
9.416	19	25	35	46	48	39	28	21	19	18
9.313	19	25	35	46	48	39	28	21	19	18
9.210	19	25	35	46	48	39	28	21	19	18
9.107	19	25	35	46	48	39	28	21	19	18
9.004	18	24	32	41	44	36	26	20	18	16
8.901	18	24	32	41	44	36	26	20	18	16
8.798	18	24	32	41	44	36	26	20	18	16
8.696	18	24	32	41	44	36	26	20	18	16
8.593	18	23	29	36	38	32	25	19	18	15
8.490	18	23	29	36	38	32	25	19	18	15
8.387	18	23	29	36	38	32	25	19	18	15
8.284	18	23	29	36	38	32	25	19	18	15
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	16	17	19	21	24	32	44	52	48	36
10.136	16	17	19	21	24	32	44	52	48	36
10.033	16	17	19	21	24	32	44	52	48	36
9.930	16	17	19	21	24	32	44	52	48	36
9.828	16	16	18	21	23	30	41	49	46	35
9.725	16	16	18	21	23	30	41	49	46	35
9.622	16	16	18	21	23	30	41	49	46	35
9.519	16	16	18	21	23	30	41	49	46	35
9.416	16	16	18	20	22	29	37	44	41	32
9.313	16	16	18	20	22	29	37	44	41	32
9.210	16	16	18	20	22	29	37	44	41	32
9.107	16	16	18	20	22	29	37	44	41	32
9.004	15	15	17	20	21	27	33	38	36	29
8.901	15	15	17	20	21	27	33	38	36	29
8.798	15	15	17	20	21	27	33	38	36	29
8.696	15	15	17	20	21	27	33	38	36	29
8.593	15	15	17	19	20	24	29	32	31	26
8.490	15	15	17	19	20	24	29	32	31	26
8.387	15	15	17	19	20	24	29	32	31	26
8.284	15	15	17	19	20	24	29	32	31	26
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



10.239	26	23	24	25	25	26	32	43	53	52
10.136	26	23	24	25	25	26	32	43	53	52
10.033	26	23	24	25	25	26	32	43	53	52
9.930	26	23	24	25	25	26	32	43	53	52
9.828	26	22	24	23	24	25	31	41	51	50
9.725	26	22	24	23	24	25	31	41	51	50
9.622	26	22	24	23	24	25	31	41	51	50
9.519	26	22	24	23	24	25	31	41	51	50
9.416	25	22	23	23	24	25	30	38	46	45
9.313	25	22	23	23	24	25	30	38	46	45
9.210	25	22	23	23	24	25	30	38	46	45
9.107	25	22	23	23	24	25	30	38	46	45
9.004	24	21	21	21	23	23	28	34	40	40
8.901	24	21	21	21	23	23	28	34	40	40
8.798	24	21	21	21	23	23	28	34	40	40
8.696	24	21	21	21	23	23	28	34	40	40
8.593	23	20	20	21	22	22	27	30	34	34
8.490	23	20	20	21	22	22	27	30	34	34
8.387	23	20	20	21	22	22	27	30	34	34
8.284	23	20	20	21	22	22	27	30	34	34
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







10.239	40	29	24	25	26	25	27	33	45	54
10.136	40	29	24	25	26	25	27	33	45	54
10.033	40	29	24	25	26	25	27	33	45	54
9.930	40	29	24	25	26	25	27	33	45	54
9.828	38	28	23	25	25	25	26	32	43	51
9.725	38	28	23	25	25	25	26	32	43	51
9.622	38	28	23	25	25	25	26	32	43	51
9.519	38	28	23	25	25	25	26	32	43	51
9.416	36	27	23	24	25	25	26	31	40	48
9.313	36	27	23	24	25	25	26	31	40	48
9.210	36	27	23	24	25	25	26	31	40	48
9.107	36	27	23	24	25	25	26	31	40	48
9.004	32	26	22	23	22	24	24	30	36	42
8.901	32	26	22	23	22	24	24	30	36	42
8.798	32	26	22	23	22	24	24	30	36	42
8.696	32	26	22	23	22	24	24	30	36	42
8.593	29	25	21	22	22	23	23	28	32	36
8.490	29	25	21	22	22	23	23	28	32	36
8.387	29	25	21	22	22	23	23	28	32	36
8.284	29	25	21	22	22	23	23	28	32	36
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







10.239	51	38	26	19	16	13	9.59	6.92
10.136	51	38	26	19	16	13	9.59	6.92
10.033	51	38	26	19	16	13	9.59	6.92
9.930	51	38	26	19	16	13	9.59	6.92
9.828	49	37	25	19	17	13	9.51	7.40
9.725	49	37	25	19	17	13	9.51	7.40
9.622	49	37	25	19	17	13	9.51	7.40
9.519	49	37	25	19	17	13	9.51	7.40
9.416	45	34	24	18	16	13	9.51	7.40
9.313	45	34	24	18	16	13	9.51	7.40
9.210	45	34	24	18	16	13	9.51	7.40
9.107	45	34	24	18	16	13	9.51	7.40
9.004	40	31	23	18	16	12	9.28	7.20
8.901	40	31	23	18	16	12	9.28	7.20
8.798	40	31	23	18	16	12	9.28	7.20
8.696	40	31	23	18	16	12	9.28	7.20
8.593	34	28	22	17	15	12	9.28	7.20
8.490	34	28	22	17	15	12	9.28	7.20
8.387	34	28	22	17	15	12	9.28	7.20
8.284	34	28	22	17	15	12	9.28	7.20
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







8.181	5.67	7.33	9.75	13	15	18	21	24	24	20
8.078	5.67	7.33	9.75	13	15	18	21	24	24	20
7.975	5.67	7.33	9.75	13	15	18	21	24	24	20
7.872	5.67	7.33	9.75	13	15	18	21	24	24	20
7.769	5.67	7.33	8.45	11	13	16	18	20	20	18
7.667	5.67	7.33	8.45	11	13	16	18	20	20	18
7.564	5.67	7.33	8.45	11	13	16	18	20	20	18
7.461	5.67	7.33	8.45	11	13	16	18	20	20	18
7.358	4.69	5.59	7.08	8.87	12	14	15	17	17	15
7.255	4.69	5.59	7.08	8.87	12	14	15	17	17	15
7.152	4.69	5.59	7.08	8.87	12	14	15	17	17	15
7.049	4.69	5.59	7.08	8.87	12	14	15	17	17	15
6.946	4.69	5.59	5.81	7.28	11	12	13	15	15	13
6.843	4.69	5.59	5.81	7.28	11	12	13	15	15	13
6.740	4.69	5.59	5.81	7.28	11	12	13	15	15	13
6.637	4.69	5.59	5.81	7.28	11	12	13	15	15	13
6.535	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	10	11	12	12	12
6.432	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	10	11	12	12	12
6.329	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	10	11	12	12	12
6.226	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	10	11	12	12	12
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.181	18	14	12	9.03	8.38	8.41	10	10	9.33	9.43
8.078	18	14	12	9.03	8.38	8.41	10	10	9.33	9.43
7.975	18	14	12	9.03	8.38	8.41	10	10	9.33	9.43
7.872	18	14	12	9.03	8.38	8.41	10	10	9.33	9.43
7.769	16	13	10	9.03	8.38	8.41	10	12	11	11
7.667	16	13	10	9.03	8.38	8.41	10	12	11	11
7.564	16	13	10	9.03	8.38	8.41	10	12	11	11
7.461	16	13	10	9.03	8.38	8.41	10	12	11	11
7.358	15	12	9.81	8.42	8.36	8.34	11	13	12	14
7.255	15	12	9.81	8.42	8.36	8.34	11	13	12	14
7.152	15	12	9.81	8.42	8.36	8.34	11	13	12	14
7.049	15	12	9.81	8.42	8.36	8.34	11	13	12	14
6.946	13	11	8.74	8.42	8.36	9.27	11	14	14	16
6.843	13	11	8.74	8.42	8.36	9.27	11	14	14	16
6.740	13	11	8.74	8.42	8.36	9.27	11	14	14	16
6.637	13	11	8.74	8.42	8.36	9.27	11	14	14	16
6.535	12	10	8.35	8.44	9.01	9.47	12	16	16	19
6.432	12	10	8.35	8.44	9.01	9.47	12	16	16	19
6.329	12	10	8.35	8.44	9.01	9.47	12	16	16	19
6.226	12	10	8.35	8.44	9.01	9.47	12	16	16	19
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	9.34	8.81	8.41	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
8.078	9.34	8.81	8.41	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.975	9.34	8.81	8.41	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.872	9.34	8.81	8.41	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.769	11	10	9.66	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.667	11	10	9.66	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.564	11	10	9.66	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.461	11	10	9.66	8.41	5.27	3.90	3.49	3.24	3.02	2.80
7.358	14	12	11	10	6.88	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
7.255	14	12	11	10	6.88	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
7.152	14	12	11	10	6.88	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
7.049	14	12	11	10	6.88	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
6.946	16	14	13	11	8.03	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
6.843	16	14	13	11	8.03	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
6.740	16	14	13	11	8.03	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
6.637	16	14	13	11	8.03	5.59	4.97	4.32	3.71	3.09
6.535	19	16	15	13	9.73	7.62	6.54	5.29	4.17	3.27
6.432	19	16	15	13	9.73	7.62	6.54	5.29	4.17	3.27
6.329	19	16	15	13	9.73	7.62	6.54	5.29	4.17	3.27
6.226	19	16	15	13	9.73	7.62	6.54	5.29	4.17	3.27
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







8.181	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	11	13	16
8.078	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	11	13	16
7.975	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	11	13	16
7.872	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	11	13	16
7.769	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	8.99	11	14
7.667	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	8.99	11	14
7.564	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	8.99	11	14
7.461	2.51	2.65	3.15	3.89	4.99	6.33	7.93	8.99	11	14
7.358	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	7.43	9.62	13
7.255	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	7.43	9.62	13
7.152	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	7.43	9.62	13
7.049	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	7.43	9.62	13
6.946	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	6.15	8.14	11
6.843	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	6.15	8.14	11
6.740	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	6.15	8.14	11
6.637	2.70	2.65	3.06	3.60	4.37	5.10	5.92	6.15	8.14	11
6.535	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	10
6.432	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	10
6.329	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	10
6.226	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	10
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	19	21	23	21	18	15	11	8.38	6.01	5.04
8.078	19	21	23	21	18	15	11	8.38	6.01	5.04
7.975	19	21	23	21	18	15	11	8.38	6.01	5.04
7.872	19	21	23	21	18	15	11	8.38	6.01	5.04
7.769	16	18	20	18	16	13	9.86	7.00	6.01	5.04
7.667	16	18	20	18	16	13	9.86	7.00	6.01	5.04
7.564	16	18	20	18	16	13	9.86	7.00	6.01	5.04
7.461	16	18	20	18	16	13	9.86	7.00	6.01	5.04
7.358	14	15	16	15	13	12	7.36	5.18	4.44	3.94
7.255	14	15	16	15	13	12	7.36	5.18	4.44	3.94
7.152	14	15	16	15	13	12	7.36	5.18	4.44	3.94
7.049	14	15	16	15	13	12	7.36	5.18	4.44	3.94
6.946	12	13	14	13	11	11	7.36	5.18	4.44	3.94
6.843	12	13	14	13	11	11	7.36	5.18	4.44	3.94
6.740	12	13	14	13	11	11	7.36	5.18	4.44	3.94
6.637	12	13	14	13	11	11	7.36	5.18	4.44	3.94
6.535	10	11	12	11	9.77	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
6.432	10	11	12	11	9.77	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
6.329	10	11	12	11	9.77	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
6.226	10	11	12	11	9.77	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
8.078	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.975	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.872	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.769	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.667	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.564	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.461	4.09	3.29	2.61	2.21	2.21	2.64	3.32	4.42	5.89	7.68
7.358	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
7.255	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
7.152	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
7.049	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
6.946	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
6.843	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
6.740	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
6.637	3.46	2.90	2.47	2.12	2.21	2.56	3.19	4.02	5.10	6.10
6.535	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
6.432	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
6.329	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
6.226	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	10	14	15	20	22	26	27	23	20	15
8.078	10	14	15	20	22	26	27	23	20	15
7.975	10	14	15	20	22	26	27	23	20	15
7.872	10	14	15	20	22	26	27	23	20	15
7.769	9.05	12	14	17	19	22	23	20	17	14
7.667	9.05	12	14	17	19	22	23	20	17	14
7.564	9.05	12	14	17	19	22	23	20	17	14
7.461	9.05	12	14	17	19	22	23	20	17	14
7.358	7.83	9.84	12	15	16	18	19	17	15	13
7.255	7.83	9.84	12	15	16	18	19	17	15	13
7.152	7.83	9.84	12	15	16	18	19	17	15	13
7.049	7.83	9.84	12	15	16	18	19	17	15	13
6.946	6.55	8.08	11	13	14	16	16	14	13	12
6.843	6.55	8.08	11	13	14	16	16	14	13	12
6.740	6.55	8.08	11	13	14	16	16	14	13	12
6.637	6.55	8.08	11	13	14	16	16	14	13	12
6.535	5.03	6.60	9.78	11	12	13	14	12	11	10
6.432	5.03	6.60	9.78	11	12	13	14	12	11	10
6.329	5.03	6.60	9.78	11	12	13	14	12	11	10
6.226	5.03	6.60	9.78	11	12	13	14	12	11	10
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.181	13	12	11	11	11	11	11	11	12	15
8.078	13	12	11	11	11	11	11	11	12	15
7.975	13	12	11	11	11	11	11	11	12	15
7.872	13	12	11	11	11	11	11	11	12	15
7.769	12	10	11	11	11	11	11	11	12	14
7.667	12	10	11	11	11	11	11	11	12	14
7.564	12	10	11	11	11	11	11	11	12	14
7.461	12	10	11	11	11	11	11	11	12	14
7.358	9.92	9.52	11	11	11	11	11	9.72	9.75	12
7.255	9.92	9.52	11	11	11	11	11	9.72	9.75	12
7.152	9.92	9.52	11	11	11	11	11	9.72	9.75	12
7.049	9.92	9.52	11	11	11	11	11	9.72	9.75	12
6.946	8.46	8.49	11	11	11	11	11	9.72	9.75	10
6.843	8.46	8.49	11	11	11	11	11	9.72	9.75	10
6.740	8.46	8.49	11	11	11	11	11	9.72	9.75	10
6.637	8.46	8.49	11	11	11	11	11	9.72	9.75	10
6.535	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	8.82
6.432	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	8.82
6.329	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	8.82
6.226	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	8.82
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	17	21	26	30	32	28	23	18	17	14
8.078	17	21	26	30	32	28	23	18	17	14
7.975	17	21	26	30	32	28	23	18	17	14
7.872	17	21	26	30	32	28	23	18	17	14
7.769	15	19	22	26	27	24	21	17	15	13
7.667	15	19	22	26	27	24	21	17	15	13
7.564	15	19	22	26	27	24	21	17	15	13
7.461	15	19	22	26	27	24	21	17	15	13
7.358	14	17	19	22	23	21	19	16	13	11
7.255	14	17	19	22	23	21	19	16	13	11
7.152	14	17	19	22	23	21	19	16	13	11
7.049	14	17	19	22	23	21	19	16	13	11
6.946	12	15	16	19	20	18	16	14	12	10
6.843	12	15	16	19	20	18	16	14	12	10
6.740	12	15	16	19	20	18	16	14	12	10
6.637	12	15	16	19	20	18	16	14	12	10
6.535	11	14	14	16	17	15	14	13	10	8.59
6.432	11	14	14	16	17	15	14	13	10	8.59
6.329	11	14	14	16	17	15	14	13	10	8.59
6.226	11	14	14	16	17	15	14	13	10	8.59
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





8.181	13	13	15	17	19	22	25	28	27	23
8.078	13	13	15	17	19	22	25	28	27	23
7.975	13	13	15	17	19	22	25	28	27	23
7.872	13	13	15	17	19	22	25	28	27	23
7.769	13	13	14	16	17	19	21	24	23	21
7.667	13	13	14	16	17	19	21	24	23	21
7.564	13	13	14	16	17	19	21	24	23	21
7.461	13	13	14	16	17	19	21	24	23	21
7.358	11	11	12	13	15	17	18	20	20	18
7.255	11	11	12	13	15	17	18	20	20	18
7.152	11	11	12	13	15	17	18	20	20	18
7.049	11	11	12	13	15	17	18	20	20	18
6.946	11	11	11	12	14	15	16	17	17	16
6.843	11	11	11	12	14	15	16	17	17	16
6.740	11	11	11	12	14	15	16	17	17	16
6.637	11	11	11	12	14	15	16	17	17	16
6.535	8.36	8.36	8.39	9.95	13	13	14	15	15	14
6.432	8.36	8.36	8.39	9.95	13	13	14	15	15	14
6.329	8.36	8.36	8.39	9.95	13	13	14	15	15	14
6.226	8.36	8.36	8.39	9.95	13	13	14	15	15	14
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



8.181	21	18	17	18	20	20	24	26	30	29
8.078	21	18	17	18	20	20	24	26	30	29
7.975	21	18	17	18	20	20	24	26	30	29
7.872	21	18	17	18	20	20	24	26	30	29
7.769	19	17	16	17	18	19	22	23	26	25
7.667	19	17	16	17	18	19	22	23	26	25
7.564	19	17	16	17	18	19	22	23	26	25
7.461	19	17	16	17	18	19	22	23	26	25
7.358	18	15	13	13	15	17	19	20	22	22
7.255	18	15	13	13	15	17	19	20	22	22
7.152	18	15	13	13	15	17	19	20	22	22
7.049	18	15	13	13	15	17	19	20	22	22
6.946	16	14	12	12	13	15	17	17	19	19
6.843	16	14	12	12	13	15	17	17	19	19
6.740	16	14	12	12	13	15	17	17	19	19
6.637	16	14	12	12	13	15	17	17	19	19
6.535	14	12	9.46	8.98	9.56	12	15	15	16	16
6.432	14	12	9.46	8.98	9.56	12	15	15	16	16
6.329	14	12	9.46	8.98	9.56	12	15	15	16	16
6.226	14	12	9.46	8.98	9.56	12	15	15	16	16
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







8.181	26	23	20	19	19	21	22	25	28	31
8.078	26	23	20	19	19	21	22	25	28	31
7.975	26	23	20	19	19	21	22	25	28	31
7.872	26	23	20	19	19	21	22	25	28	31
7.769	23	21	18	17	17	19	20	23	24	27
7.667	23	21	18	17	17	19	20	23	24	27
7.564	23	21	18	17	17	19	20	23	24	27
7.461	23	21	18	17	17	19	20	23	24	27
7.358	20	19	17	14	14	16	18	20	21	23
7.255	20	19	17	14	14	16	18	20	21	23
7.152	20	19	17	14	14	16	18	20	21	23
7.049	20	19	17	14	14	16	18	20	21	23
6.946	17	17	15	13	14	14	16	18	18	20
6.843	17	17	15	13	14	14	16	18	18	20
6.740	17	17	15	13	14	14	16	18	18	20
6.637	17	17	15	13	14	14	16	18	18	20
6.535	15	15	13	11	9.59	10	14	15	15	17
6.432	15	15	13	11	9.59	10	14	15	15	17
6.329	15	15	13	11	9.59	10	14	15	15	17
6.226	15	15	13	11	9.59	10	14	15	15	17
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







8.181	30	25	21	16	14	11	8.64	7.24
8.078	30	25	21	16	14	11	8.64	7.24
7.975	30	25	21	16	14	11	8.64	7.24
7.872	30	25	21	16	14	11	8.64	7.24
7.769	26	22	19	15	12	9.66	8.64	7.24
7.667	26	22	19	15	12	9.66	8.64	7.24
7.564	26	22	19	15	12	9.66	8.64	7.24
7.461	26	22	19	15	12	9.66	8.64	7.24
7.358	22	19	18	14	11	8.77	7.74	6.83
7.255	22	19	18	14	11	8.77	7.74	6.83
7.152	22	19	18	14	11	8.77	7.74	6.83
7.049	22	19	18	14	11	8.77	7.74	6.83
6.946	19	16	16	13	9.72	8.77	7.74	6.83
6.843	19	16	16	13	9.72	8.77	7.74	6.83
6.740	19	16	16	13	9.72	8.77	7.74	6.83
6.637	19	16	16	13	9.72	8.77	7.74	6.83
6.535	16	14	14	12	8.99	7.58	6.93	6.36
6.432	16	14	14	12	8.99	7.58	6.93	6.36
6.329	16	14	14	12	8.99	7.58	6.93	6.36
6.226	16	14	14	12	8.99	7.58	6.93	6.36
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







6.123	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	9.12	9.63	10	10	10
6.020	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	9.12	9.63	10	10	10
5.917	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	9.12	9.63	10	10	10
5.814	3.50	3.91	4.47	6.09	9.36	9.12	9.63	10	10	10
5.711	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.608	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.505	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.403	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.300	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.197	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
5.094	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
4.991	2.51	2.72	3.25	4.97	7.66	7.15	7.20	7.42	7.54	8.03
4.888	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.785	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.682	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.579	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.476	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.374	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.271	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
4.168	1.77	1.91	2.49	4.16	5.80	4.93	4.79	5.10	5.40	5.97
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.123	11	10	8.35	8.44	9.01	11	14	17	19	22
6.020	11	10	8.35	8.44	9.01	11	14	17	19	22
5.917	11	10	8.35	8.44	9.01	11	14	17	19	22
5.814	11	10	8.35	8.44	9.01	11	14	17	19	22
5.711	9.56	9.27	8.19	8.66	10	12	15	19	22	25
5.608	9.56	9.27	8.19	8.66	10	12	15	19	22	25
5.505	9.56	9.27	8.19	8.66	10	12	15	19	22	25
5.403	9.56	9.27	8.19	8.66	10	12	15	19	22	25
5.300	9.56	9.27	8.19	8.66	10	13	16	20	24	29
5.197	9.56	9.27	8.19	8.66	10	13	16	20	24	29
5.094	9.56	9.27	8.19	8.66	10	13	16	20	24	29
4.991	9.56	9.27	8.19	8.66	10	13	16	20	24	29
4.888	7.56	8.35	8.00	8.88	11	14	16	21	27	34
4.785	7.56	8.35	8.00	8.88	11	14	16	21	27	34
4.682	7.56	8.35	8.00	8.88	11	14	16	21	27	34
4.579	7.56	8.35	8.00	8.88	11	14	16	21	27	34
4.476	7.56	8.35	8.00	8.88	11	15	17	22	30	39
4.374	7.56	8.35	8.00	8.88	11	15	17	22	30	39
4.271	7.56	8.35	8.00	8.88	11	15	17	22	30	39
4.168	7.56	8.35	8.00	8.88	11	15	17	22	30	39
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



6.123	22	19	17	14	12	9.05	6.54	5.29	4.17	3.27
6.020	22	19	17	14	12	9.05	6.54	5.29	4.17	3.27
5.917	22	19	17	14	12	9.05	6.54	5.29	4.17	3.27
5.814	22	19	17	14	12	9.05	6.54	5.29	4.17	3.27
5.711	26	23	20	16	13	10	7.92	6.07	4.46	3.38
5.608	26	23	20	16	13	10	7.92	6.07	4.46	3.38
5.505	26	23	20	16	13	10	7.92	6.07	4.46	3.38
5.403	26	23	20	16	13	10	7.92	6.07	4.46	3.38
5.300	31	26	22	17	15	12	7.92	6.07	4.46	3.38
5.197	31	26	22	17	15	12	7.92	6.07	4.46	3.38
5.094	31	26	22	17	15	12	7.92	6.07	4.46	3.38
4.991	31	26	22	17	15	12	7.92	6.07	4.46	3.38
4.888	36	31	25	19	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.785	36	31	25	19	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.682	36	31	25	19	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.579	36	31	25	19	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.476	42	35	27	20	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.374	42	35	27	20	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.271	42	35	27	20	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
4.168	42	35	27	20	16	13	8.92	6.41	4.56	3.33
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	9.19
6.020	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	9.19
5.917	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	9.19
5.814	2.69	2.45	2.94	3.28	3.52	3.84	4.08	4.69	7.00	9.19
5.711	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.608	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.505	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.403	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.300	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.197	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
5.094	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
4.991	2.76	2.50	2.70	2.68	2.68	2.75	2.93	3.60	5.76	7.55
4.888	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.785	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.682	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.579	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.476	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.374	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.271	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
4.168	2.66	2.27	2.40	2.22	2.09	2.04	2.17	2.94	4.80	5.53
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	8.72	9.38	9.46	8.98	8.31	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
6.020	8.72	9.38	9.46	8.98	8.31	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
5.917	8.72	9.38	9.46	8.98	8.31	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
5.814	8.72	9.38	9.46	8.98	8.31	8.92	5.77	3.75	3.10	2.84
5.711	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.608	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.505	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.403	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.300	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.197	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
5.094	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
4.991	6.76	6.73	6.66	6.42	6.34	6.98	4.85	2.96	2.26	2.06
4.888	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.785	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.682	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.579	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.476	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.374	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.271	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
4.168	4.38	4.38	4.40	4.27	4.29	5.17	4.01	2.41	1.68	1.52
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
6.020	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
5.917	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
5.814	2.63	2.42	2.11	1.89	1.91	2.36	2.87	3.52	3.96	4.49
5.711	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.608	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.505	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.403	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.300	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.197	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
5.094	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
4.991	1.93	1.90	1.81	1.89	1.91	2.16	2.55	2.74	2.93	3.09
4.888	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.785	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.682	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.579	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.476	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.374	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.271	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
4.168	1.47	1.45	1.35	1.39	1.49	1.61	2.03	2.08	2.14	2.25
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	5.03	5.69	8.74	9.93	10	11	11	10	9.97	10
6.020	5.03	5.69	8.74	9.93	10	11	11	10	9.97	10
5.917	5.03	5.69	8.74	9.93	10	11	11	10	9.97	10
5.814	5.03	5.69	8.74	9.93	10	11	11	10	9.97	10
5.711	3.46	4.93	7.90	8.73	8.64	9.21	9.20	8.67	8.64	8.61
5.608	3.46	4.93	7.90	8.73	8.64	9.21	9.20	8.67	8.64	8.61
5.505	3.46	4.93	7.90	8.73	8.64	9.21	9.20	8.67	8.64	8.61
5.403	3.46	4.93	7.90	8.73	8.64	9.21	9.20	8.67	8.64	8.61
5.300	3.46	4.93	7.90	7.57	7.21	7.34	7.33	7.10	7.34	8.61
5.197	3.46	4.93	7.90	7.57	7.21	7.34	7.33	7.10	7.34	8.61
5.094	3.46	4.93	7.90	7.57	7.21	7.34	7.33	7.10	7.34	8.61
4.991	3.46	4.93	7.90	7.57	7.21	7.34	7.33	7.10	7.34	8.61
4.888	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.785	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.682	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.579	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.476	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.374	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.271	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
4.168	2.69	4.14	6.30	5.61	5.30	5.34	5.45	5.42	5.71	6.81
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.123	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	7.40
6.020	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	7.40
5.917	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	7.40
5.814	7.49	7.49	10	11	12	12	10	8.48	7.79	7.40
5.711	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.608	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.505	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.403	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.300	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.197	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
5.094	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
4.991	6.48	6.78	10	12	12	12	9.68	7.34	6.08	5.82
4.888	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.785	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.682	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.579	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.476	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.374	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.271	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
4.168	5.64	6.17	11	13	14	12	8.84	6.19	5.06	5.13
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	9.72	12	12	14	14	13	13	13	10	8.59
6.020	9.72	12	12	14	14	13	13	13	10	8.59
5.917	9.72	12	12	14	14	13	13	13	10	8.59
5.814	9.72	12	12	14	14	13	13	13	10	8.59
5.711	7.97	11	11	12	12	11	11	11	8.22	6.44
5.608	7.97	11	11	12	12	11	11	11	8.22	6.44
5.505	7.97	11	11	12	12	11	11	11	8.22	6.44
5.403	7.97	11	11	12	12	11	11	11	8.22	6.44
5.300	7.97	9.76	9.30	9.95	10	9.70	9.84	11	8.22	6.44
5.197	7.97	9.76	9.30	9.95	10	9.70	9.84	11	8.22	6.44
5.094	7.97	9.76	9.30	9.95	10	9.70	9.84	11	8.22	6.44
4.991	7.97	9.76	9.30	9.95	10	9.70	9.84	11	8.22	6.44
4.888	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.785	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.682	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.579	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.476	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.374	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.271	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
4.168	7.24	8.58	7.34	7.25	7.46	7.54	7.85	8.92	7.18	5.42
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	8.36	8.36	8.39	8.96	12	11	12	13	13	12
6.020	8.36	8.36	8.39	8.96	12	11	12	13	13	12
5.917	8.36	8.36	8.39	8.96	12	11	12	13	13	12
5.814	8.36	8.36	8.39	8.96	12	11	12	13	13	12
5.711	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	10	9.41	11	9.60	9.59
5.608	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	10	9.41	11	9.60	9.59
5.505	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	10	9.41	11	9.60	9.59
5.403	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	10	9.41	11	9.60	9.59
5.300	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	8.93	9.41	8.80	9.60	9.59
5.197	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	8.93	9.41	8.80	9.60	9.59
5.094	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	8.93	9.41	8.80	9.60	9.59
4.991	6.08	5.98	6.09	7.29	9.82	8.93	9.41	8.80	9.60	9.59
4.888	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.785	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.682	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.579	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.476	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.374	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.271	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
4.168	4.78	4.62	4.87	6.21	7.92	7.09	6.57	6.79	7.00	7.12
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





6.123	13	12	9.46	8.98	9.56	12	13	13	14	14
6.020	13	12	9.46	8.98	9.56	12	13	13	14	14
5.917	13	12	9.46	8.98	9.56	12	13	13	14	14
5.814	13	12	9.46	8.98	9.56	12	13	13	14	14
5.711	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	11	12	12	12
5.608	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	11	12	12	12
5.505	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	11	12	12	12
5.403	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	11	12	12	12
5.300	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	10	10	10	9.87
5.197	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	10	10	10	9.87
5.094	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	10	10	10	9.87
4.991	10	9.56	7.18	6.50	7.16	9.77	10	10	10	9.87
4.888	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.785	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.682	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.579	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.476	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.374	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.271	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
4.168	7.81	7.77	5.88	5.22	5.93	8.13	8.28	7.54	7.48	7.56
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.123	13	13	13	11	9.59	10	13	14	14	14
6.020	13	13	13	11	9.59	10	13	14	14	14
5.917	13	13	13	11	9.59	10	13	14	14	14
5.814	13	13	13	11	9.59	10	13	14	14	14
5.711	11	12	11	8.10	6.84	7.42	10	12	12	12
5.608	11	12	11	8.10	6.84	7.42	10	12	12	12
5.505	11	12	11	8.10	6.84	7.42	10	12	12	12
5.403	11	12	11	8.10	6.84	7.42	10	12	12	12
5.300	9.75	10	11	8.10	6.84	7.42	10	10	10	10
5.197	9.75	10	11	8.10	6.84	7.42	10	10	10	10
5.094	9.75	10	11	8.10	6.84	7.42	10	10	10	10
4.991	9.75	10	11	8.10	6.84	7.42	10	10	10	10
4.888	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.785	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.682	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.579	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.476	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.374	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.271	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
4.168	7.54	7.77	8.48	6.56	5.34	5.93	8.32	8.33	7.49	7.22
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.123	14	12	13	12	8.99	7.58	6.93	6.36
6.020	14	12	13	12	8.99	7.58	6.93	6.36
5.917	14	12	13	12	8.99	7.58	6.93	6.36
5.814	14	12	13	12	8.99	7.58	6.93	6.36
5.711	12	11	11	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.608	12	11	11	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.505	12	11	11	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.403	12	11	11	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.300	9.67	9.15	10	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.197	9.67	9.15	10	11	8.53	7.23	6.59	6.10
5.094	9.67	9.15	10	11	8.53	7.23	6.59	6.10
4.991	9.67	9.15	10	11	8.53	7.23	6.59	6.10
4.888	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.785	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.682	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.579	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.476	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.374	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.271	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
4.168	7.14	7.11	8.29	10	8.65	7.55	6.91	6.31
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.962	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.859	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.756	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.653	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.550	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.447	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.344	1.30	1.48	2.11	3.48	4.26	3.36	3.40	3.69	4.05	4.73
3.242	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
3.139	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
3.036	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.933	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.830	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.727	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.624	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.521	0.83	1.14	1.77	2.76	3.01	2.41	2.55	2.83	3.22	3.89
2.418	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
2.315	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
2.212	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
2.110	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	17	23	33	44
3.962	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	17	23	33	44
3.859	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	17	23	33	44
3.756	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	17	23	33	44
3.653	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	18	24	34	47
3.550	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	18	24	34	47
3.447	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	18	24	34	47
3.344	6.00	7.31	7.63	8.95	12	16	18	24	34	47
3.242	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	35	49
3.139	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	35	49
3.036	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	35	49
2.933	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	35	49
2.830	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	37	51
2.727	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	37	51
2.624	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	37	51
2.521	4.95	6.45	7.29	9.06	12	15	18	24	37	51
2.418	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	53
2.315	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	53
2.212	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	53
2.110	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	53
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







4.065	47	39	28	20	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.962	47	39	28	20	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.859	47	39	28	20	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.756	47	39	28	20	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.653	50	42	30	21	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.550	50	42	30	21	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.447	50	42	30	21	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.344	50	42	30	21	17	14	9.63	6.62	4.53	3.29
3.242	53	44	31	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
3.139	53	44	31	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
3.036	53	44	31	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.933	53	44	31	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.830	55	46	32	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.727	55	46	32	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.624	55	46	32	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.521	55	46	32	22	17	14	10	6.65	4.43	3.18
2.418	58	48	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
2.315	58	48	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
2.212	58	48	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
2.110	58	48	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.962	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.859	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.756	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.653	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.550	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.447	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.344	2.67	2.31	2.10	1.84	1.62	1.52	1.70	2.47	3.83	3.81
3.242	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
3.139	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
3.036	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.933	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.830	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.727	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.624	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.521	2.49	2.16	1.81	1.47	1.35	1.26	1.44	2.12	2.95	2.65
2.418	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
2.315	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
2.212	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
2.110	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.962	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.859	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.756	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.653	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.550	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.447	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.344	3.03	3.03	3.03	2.96	2.92	3.71	3.35	2.02	1.33	1.13
3.242	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
3.139	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
3.036	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.933	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.830	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.727	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.624	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.521	2.18	2.16	2.15	2.10	2.10	2.60	2.64	1.74	1.11	0.82
2.418	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
2.315	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
2.212	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
2.110	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.962	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.859	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.756	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.653	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.550	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.447	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.344	1.12	1.17	1.35	1.39	1.49	1.61	1.64	1.61	1.61	1.68
3.242	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
3.139	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
3.036	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.933	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.830	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.727	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.624	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.521	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.26	1.21	1.20	1.33
2.418	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
2.315	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
2.212	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
2.110	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.962	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.859	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.756	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.653	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.550	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.447	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.344	2.16	3.48	4.73	3.84	3.64	3.70	3.82	3.89	4.13	5.29
3.242	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
3.139	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
3.036	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.933	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.830	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.727	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.624	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.521	1.85	2.95	3.51	2.69	2.68	2.77	2.94	3.09	3.39	4.39
2.418	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
2.315	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
2.212	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
2.110	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.065	5.06	5.50	11	14	15	13	8.23	5.85	4.74	4.87
3.962	5.06	5.50	11	14	15	13	8.23	5.85	4.74	4.87
3.859	5.06	5.50	11	14	15	13	8.23	5.85	4.74	4.87
3.756	5.06	5.50	11	14	15	13	8.23	5.85	4.74	4.87
3.653	5.06	5.50	11	15	15	13	8.53	5.85	4.74	4.87
3.550	5.06	5.50	11	15	15	13	8.53	5.85	4.74	4.87
3.447	5.06	5.50	11	15	15	13	8.53	5.85	4.74	4.87
3.344	5.06	5.50	11	15	15	13	8.53	5.85	4.74	4.87
3.242	4.57	5.46	11	15	16	14	8.15	5.87	4.89	4.94
3.139	4.57	5.46	11	15	16	14	8.15	5.87	4.89	4.94
3.036	4.57	5.46	11	15	16	14	8.15	5.87	4.89	4.94
2.933	4.57	5.46	11	15	16	14	8.15	5.87	4.89	4.94
2.830	4.57	5.43	11	15	17	15	8.83	5.87	4.89	4.94
2.727	4.57	5.43	11	15	17	15	8.83	5.87	4.89	4.94
2.624	4.57	5.43	11	15	17	15	8.83	5.87	4.89	4.94
2.521	4.57	5.43	11	15	17	15	8.83	5.87	4.89	4.94
2.418	4.28	4.98	12	16	17	15	9.26	6.84	5.59	5.11
2.315	4.28	4.98	12	16	17	15	9.26	6.84	5.59	5.11
2.212	4.28	4.98	12	16	17	15	9.26	6.84	5.59	5.11
2.110	4.28	4.98	12	16	17	15	9.26	6.84	5.59	5.11
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.962	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.859	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.756	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.653	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.550	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.447	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.344	6.31	6.55	5.09	5.09	5.39	5.53	5.91	6.92	5.98	4.43
3.242	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
3.139	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
3.036	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.933	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.830	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.727	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.624	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.521	5.83	5.18	3.98	3.76	4.28	4.45	4.68	5.69	5.45	4.17
2.418	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
2.315	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
2.212	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
2.110	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.962	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.859	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.756	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.653	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.550	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.447	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.344	3.74	3.57	3.92	5.17	6.40	5.39	5.04	5.21	5.24	5.31
3.242	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
3.139	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
3.036	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.933	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.830	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.727	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.624	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.521	3.41	3.20	3.50	4.50	4.98	4.16	4.02	4.02	4.18	4.40
2.418	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
2.315	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
2.212	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
2.110	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.962	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.859	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.756	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.653	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.550	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.447	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.344	5.71	5.92	4.72	4.22	4.93	6.40	5.95	5.50	5.75	5.64
3.242	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
3.139	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
3.036	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.933	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.830	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.727	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.624	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.521	4.59	4.75	4.35	4.02	4.32	5.12	4.54	4.23	4.27	4.26
2.418	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
2.315	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
2.212	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
2.110	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.962	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.859	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.756	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.653	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.550	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.447	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.344	5.60	5.67	6.37	5.27	4.28	4.87	6.44	5.86	5.23	5.34
3.242	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
3.139	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
3.036	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.933	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.830	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.727	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.624	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.521	4.33	4.25	4.95	4.59	3.84	4.28	5.08	4.43	4.03	4.11
2.418	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
2.315	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
2.212	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
2.110	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





4.065	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.962	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.859	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.756	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.653	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.550	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.447	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.344	5.32	5.44	6.54	8.81	8.94	8.29	7.80	7.04
3.242	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
3.139	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
3.036	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.933	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.830	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.727	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.624	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.521	4.02	4.31	5.40	8.11	9.38	9.49	9.33	8.34
2.418	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
2.315	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
2.212	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
2.110	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
1.904	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
1.801	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
1.698	0.83	0.97	1.54	2.19	2.17	1.83	1.96	2.22	2.64	3.31
1.595	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
1.492	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
1.389	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
1.286	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
1.183	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
1.081	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.978	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.875	0.52	0.71	1.03	1.58	1.60	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.772	0.52	0.71	1.03	1.58	1.28	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.669	0.52	0.71	1.03	1.58	1.28	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.566	0.52	0.71	1.03	1.58	1.28	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.463	0.52	0.71	1.03	1.58	1.28	1.37	1.50	1.70	1.67	1.87
0.360	0.52	0.71	/	/	/	/	/	/	1.67	1.87
0.257	0.52	0.71	/	/	/	/	/	/	1.67	1.87
0.154	0.52	0.71	/	/	/	/	/	/	1.67	1.87
0.051	0.52	0.71	/	/	/	/	/	/	1.67	1.87
m	**0.757**	**2.272**	**3.787**	**5.302**	**6.816**	**8.331**	**9.846**	**11.360**	**12.875**	**14.390**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	54
1.904	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	54
1.801	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	54
1.698	4.19	5.65	6.89	8.86	12	14	18	25	38	54
1.595	3.62	4.95	6.35	8.52	11	13	17	24	37	52
1.492	3.62	4.95	6.35	8.52	11	13	17	24	37	52
1.389	3.62	4.95	6.35	8.52	11	13	17	24	37	52
1.286	3.62	4.95	6.35	8.52	11	13	17	24	37	52
1.183	3.62	4.95	6.35	8.52	10	12	15	22	33	46
1.081	3.62	4.95	6.35	8.52	10	12	15	22	33	46
0.978	3.62	4.95	6.35	8.52	10	12	15	22	33	46
0.875	3.62	4.95	6.35	8.52	10	12	15	22	33	46
0.772	1.45	1.90	2.27	2.68	7.20	11	13	18	26	34
0.669	1.45	1.90	2.27	2.68	7.20	11	13	18	26	34
0.566	1.45	1.90	2.27	2.68	7.20	11	13	18	26	34
0.463	1.45	1.90	2.27	2.68	7.20	11	13	18	26	34
0.360	1.45	1.90	2.27	2.68	/	3.23	11	14	18	21
0.257	1.45	1.90	2.27	2.68	/	3.23	11	14	18	21
0.154	1.45	1.90	2.27	2.68	/	/	11	14	18	21
0.051	1.45	1.90	2.27	2.68	/	/	11	14	18	21
m	**15.905**	**17.419**	**18.934**	**20.449**	**21.963**	**23.478**	**24.993**	**26.508**	**28.022**	**29.537**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	59	49	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
1.904	59	49	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
1.801	59	49	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
1.698	59	49	32	22	17	13	9.94	6.51	4.33	3.15
1.595	57	47	31	21	16	12	9.32	6.17	4.15	3.00
1.492	57	47	31	21	16	12	9.32	6.17	4.15	3.00
1.389	57	47	31	21	16	12	9.32	6.17	4.15	3.00
1.286	57	47	31	21	16	12	9.32	6.17	4.15	3.00
1.183	49	41	27	18	14	11	9.32	6.17	4.15	3.00
1.081	49	41	27	18	14	11	9.32	6.17	4.15	3.00
0.978	49	41	27	18	14	11	9.32	6.17	4.15	3.00
0.875	49	41	27	18	14	11	9.32	6.17	4.15	3.00
0.772	36	31	22	15	12	10	7.85	5.44	3.82	2.84
0.669	36	31	22	15	12	10	7.85	5.44	3.82	2.84
0.566	36	31	22	15	12	10	7.85	5.44	3.82	2.84
0.463	36	31	22	15	12	10	7.85	5.44	3.82	2.84
0.360	21	19	15	11	9.54	8.35	7.85	5.44	3.82	2.84
0.257	21	19	15	11	9.54	8.35	7.85	5.44	3.82	2.84
0.154	21	19	15	11	9.54	8.35	7.85	5.44	3.82	2.84
0.051	21	19	15	11	9.54	8.35	7.85	5.44	3.82	2.84
m	**31.052**	**32.567**	**34.081**	**35.596**	**37.111**	**38.625**	**40.140**	**41.655**	**43.170**	**44.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)







2.007	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
1.904	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
1.801	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
1.698	2.48	2.16	1.81	1.47	1.12	1.03	1.24	1.83	2.29	1.88
1.595	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
1.492	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
1.389	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
1.286	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
1.183	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
1.081	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
0.978	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
0.875	2.31	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.55	1.68	1.33
0.772	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.669	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.566	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.463	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.360	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.257	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.154	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
0.051	2.23	1.93	1.54	1.16	0.93	0.86	1.00	1.29	1.25	0.95
m	**46.199**	**47.714**	**49.228**	**50.743**	**52.258**	**53.773**	**55.287**	**56.802**	**58.317**	**59.832**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
1.904	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
1.801	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
1.698	1.60	1.58	1.56	1.54	1.55	1.85	2.11	1.56	0.97	0.82
1.595	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
1.492	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
1.389	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
1.286	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
1.183	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
1.081	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
0.978	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
0.875	1.20	1.03	1.01	1.01	1.02	1.34	1.62	1.36	0.93	0.63
0.772	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.669	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.566	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.463	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.360	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.257	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.154	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
0.051	0.93	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.22	1.13	0.93	0.63
m	**61.346**	**62.861**	**64.376**	**65.890**	**67.405**	**68.920**	**70.435**	**71.949**	**73.464**	**74.979**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
1.904	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
1.801	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
1.698	0.78	0.84	0.92	0.98	1.04	1.09	1.03	0.96	0.97	1.10
1.595	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
1.492	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
1.389	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
1.286	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
1.183	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
1.081	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.978	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.875	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.772	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.669	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.566	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.463	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.360	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.257	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.154	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
0.051	0.54	0.55	0.61	0.68	0.72	0.73	0.73	0.67	0.69	0.83
m	**76.493**	**78.008**	**79.523**	**81.038**	**82.552**	**84.067**	**85.582**	**87.096**	**88.611**	**90.126**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
1.904	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
1.801	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
1.698	1.59	2.36	2.53	1.94	2.01	2.09	2.25	2.43	2.77	3.50
1.595	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
1.492	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
1.389	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
1.286	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
1.183	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
1.081	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
0.978	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
0.875	1.21	1.91	1.86	1.49	1.44	1.54	1.79	2.11	2.79	3.21
0.772	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.669	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.566	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.463	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.360	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.257	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.154	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
0.051	1.21	1.53	1.39	1.17	1.44	1.54	1.79	2.11	2.48	3.17
m	**91.641**	**93.155**	**94.670**	**96.185**	**97.700**	**99.214**	**100.729**	**102.244**	**103.758**	**105.273**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

2.007	4.28	4.98	12	17	17	15	10	6.84	5.59	5.11
1.904	4.28	4.98	12	17	17	15	10	6.84	5.59	5.11
1.801	4.28	4.98	12	17	17	15	10	6.84	5.59	5.11
1.698	4.28	4.98	12	17	17	15	10	6.84	5.59	5.11
1.595	4.15	4.81	13	18	17	15	11	8.31	6.34	5.14
1.492	4.15	4.81	13	18	17	15	11	8.31	6.34	5.14
1.389	4.15	4.81	13	18	17	15	11	8.31	6.34	5.14
1.286	4.15	4.81	13	18	17	15	11	8.31	6.34	5.14
1.183	4.15	4.81	13	19	19	16	12	8.31	6.34	5.14
1.081	4.15	4.81	13	19	19	16	12	8.31	6.34	5.14
0.978	4.15	4.81	13	19	19	16	12	8.31	6.34	5.14
0.875	4.15	4.81	13	19	19	16	12	8.31	6.34	5.14
0.772	4.20	5.60	14	21	20	17	13	9.73	6.49	4.55
0.669	4.20	5.60	14	21	20	17	13	9.73	6.49	4.55
0.566	4.20	5.60	14	21	20	17	13	9.73	6.49	4.55
0.463	4.20	5.60	14	21	20	17	13	9.73	6.49	4.55
0.360	4.20	5.60	15	23	22	19	14	9.73	6.49	4.55
0.257	4.20	5.60	15	23	22	19	14	9.73	6.49	4.55
0.154	4.20	5.60	15	23	22	19	14	9.73	6.49	4.55
0.051	4.20	5.60	15	23	22	19	14	9.73	6.49	4.55
m	**106.788**	**108.303**	**109.817**	**111.332**	**112.847**	**114.361**	**115.876**	**117.391**	**118.906**	**120.420**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
1.904	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
1.801	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
1.698	5.18	4.08	3.17	2.93	3.44	3.64	3.91	4.63	4.74	3.68
1.595	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
1.492	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
1.389	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
1.286	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
1.183	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
1.081	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
0.978	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
0.875	4.45	3.35	2.80	2.35	2.88	3.42	3.74	4.30	4.61	3.88
0.772	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.669	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.566	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.463	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.360	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.257	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.154	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
0.051	3.69	2.83	2.42	1.97	2.88	3.05	3.36	3.81	4.12	3.67
m	**121.935**	**123.450**	**124.965**	**126.479**	**127.994**	**129.509**	**131.023**	**132.538**	**134.053**	**135.568**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
1.904	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
1.801	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
1.698	2.98	2.77	3.24	3.94	4.04	3.41	3.37	3.35	3.53	3.57
1.595	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
1.492	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
1.389	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
1.286	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
1.183	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
1.081	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
0.978	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
0.875	3.05	2.87	3.18	3.61	3.45	3.00	2.80	2.76	2.93	3.16
0.772	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.669	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.566	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.463	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.360	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.257	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.154	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
0.051	3.05	2.87	3.03	3.25	3.00	2.69	2.80	2.76	2.93	3.16
m	**137.082**	**138.597**	**140.112**	**141.626**	**143.141**	**144.656**	**146.171**	**147.685**	**149.200**	**150.715**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.007	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
1.904	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
1.801	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
1.698	3.60	3.89	3.73	3.56	3.92	4.21	3.66	3.55	3.56	3.56
1.595	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
1.492	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
1.389	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
1.286	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
1.183	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
1.081	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
0.978	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
0.875	3.25	3.29	3.85	3.60	3.67	3.59	3.03	2.97	2.73	2.65
0.772	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.669	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.566	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.463	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.360	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.257	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.154	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
0.051	2.96	2.86	3.56	3.47	3.36	3.10	2.70	2.64	2.73	2.65
m	**152.230**	**153.744**	**155.259**	**156.774**	**158.288**	**159.803**	**161.318**	**162.833**	**164.347**	**165.862**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)





2.007	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
1.904	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
1.801	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
1.698	3.43	3.24	3.74	3.80	3.35	3.66	4.09	3.50	3.30	3.35
1.595	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
1.492	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
1.389	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
1.286	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
1.183	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
1.081	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
0.978	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
0.875	2.84	2.70	3.03	3.53	3.04	3.24	3.31	2.86	2.92	2.98
0.772	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.669	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.566	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.463	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.360	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.257	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.154	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
0.051	2.52	2.39	2.60	3.17	2.91	2.90	2.79	2.52	2.57	2.98
m	**167.377**	**168.891**	**170.406**	**171.921**	**173.436**	**174.950**	**176.465**	**177.980**	**179.495**	**181.009**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 30 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-13.484 m, 116.428 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.007	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
1.904	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
1.801	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
1.698	3.43	3.74	4.72	7.50	10	11	11	9.69
1.595	2.87	3.40	4.29	7.12	11	13	13	9.87
1.492	2.87	3.40	4.29	7.12	11	13	13	9.87
1.389	2.87	3.40	4.29	7.12	11	13	13	9.87
1.286	2.87	3.40	4.29	7.12	11	13	13	9.87
1.183	2.87	3.40	4.29	7.12	12	13	13	10
1.081	2.87	3.40	4.29	7.12	12	13	13	10
0.978	2.87	3.40	4.29	7.12	12	13	13	10
0.875	2.87	3.40	4.29	7.12	12	13	13	10
0.772	3.23	3.51	4.39	7.45	12	15	14	11
0.669	3.23	3.51	4.39	7.45	12	15	14	11
0.566	3.23	3.51	4.39	7.45	12	15	14	11
0.463	3.23	3.51	4.39	7.45	12	15	14	11
0.360	3.23	3.51	4.39	7.78	13	15	15	11
0.257	3.23	3.51	4.39	7.78	13	15	15	11
0.154	3.23	3.51	4.39	7.78	13	15	15	11
0.051	3.23	3.51	4.39	7.78	13	15	15	11
m	**182.524**	**184.039**	**185.553**	**187.068**	**188.583**	**190.098**	**191.612**	**193.127**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
12	0.52	61	0.042	0.009


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 2167

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 2167

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 2167

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	5.35	5.35
273.275	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	6.65	6.65
271.114	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	5.59	5.59
268.954	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	5.60	5.60
266.794	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	5.63	5.63
264.634	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	7.22	7.22
262.473	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
260.313	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.84	5.84	5.84	5.84
273.275	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	7.98	7.98	7.98	7.98
271.114	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	7.11	7.11	7.11	7.11
268.954	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	7.01	7.01	7.01	7.01
266.794	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	6.85	6.85	6.85	6.85
264.634	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	8.23	8.23	8.23	8.23
262.473	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.77	5.77	5.77	5.77
260.313	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.12	4.12	4.12	4.12
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	5.84	5.84	5.84	5.84	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
273.275	7.98	7.98	7.98	7.98	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23
271.114	7.11	7.11	7.11	7.11	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96
268.954	7.01	7.01	7.01	7.01	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11
266.794	6.85	6.85	6.85	6.85	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49
264.634	8.23	8.23	8.23	8.23	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51
262.473	5.77	5.77	5.77	5.77	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
260.313	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	6.41	6.41	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
273.275	9.23	9.23	10	10	10	10	10	10	10	10
271.114	8.96	8.96	11	11	11	11	11	11	11	11
268.954	9.11	9.11	11	11	11	11	11	11	11	11
266.794	8.49	8.49	10	10	10	10	10	10	10	10
264.634	9.51	9.51	10	10	10	10	10	10	10	10
262.473	6.19	6.19	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
260.313	4.12	4.12	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	9.88	9.88
273.275	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
271.114	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
268.954	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
266.794	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
264.634	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
262.473	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	8.29	8.29
260.313	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	6.41	6.41
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	12	12	12	12
273.275	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
271.114	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
268.954	17	17	17	17	17	17	21	21	21	21
266.794	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
264.634	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
262.473	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	9.99	9.99	9.99	9.99
260.313	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	7.42	7.42	7.42	7.42
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
273.275	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18
271.114	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
268.954	21	21	21	21	25	25	25	25	25	25
266.794	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21
264.634	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
262.473	9.99	9.99	9.99	9.99	12	12	12	12	12	12
260.313	7.42	7.42	7.42	7.42	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
273.275	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21
271.114	22	22	26	26	26	26	26	26	26	26
268.954	25	25	31	31	31	31	31	31	31	31
266.794	21	21	25	25	25	25	25	25	25	25
264.634	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
262.473	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14
260.313	8.30	8.30	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
273.275	22	22	22	22	22	22	22	22	24	24
271.114	31	31	31	31	31	31	31	31	36	36
268.954	38	38	38	38	38	38	38	38	44	44
266.794	29	29	29	29	29	29	29	29	33	33
264.634	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20
262.473	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
260.313	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
273.275	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25
271.114	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40
268.954	44	44	44	44	44	44	49	49	49	49
266.794	33	33	33	33	33	33	35	35	35	35
264.634	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
262.473	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
260.313	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
273.275	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
271.114	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43
268.954	49	49	49	49	52	52	52	52	52	52
266.794	35	35	35	35	37	37	37	37	37	37
264.634	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
262.473	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
260.313	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
273.275	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27
271.114	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45
268.954	52	52	55	55	55	55	55	55	55	55
266.794	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39
264.634	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
262.473	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
260.313	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



275.435	18	18	18	18	18	18	18	18
273.275	27	27	27	27	27	27	27	27
271.114	47	47	47	47	47	47	47	47
268.954	58	58	58	58	58	58	58	58
266.794	41	41	41	41	41	41	41	41
264.634	22	22	22	22	22	22	22	22
262.473	15	15	15	15	15	15	15	15
260.313	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
255.992	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
253.832	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
251.672	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
249.512	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
247.351	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
245.191	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	7.12	7.12
243.031	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	5.93	5.93
240.871	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	6.03	6.03
238.710	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	5.91	5.91
236.550	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	6.37	6.37
234.390	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.76	5.76
232.229	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74
230.069	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
227.909	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
225.749	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
223.588	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
221.428	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
219.268	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
217.108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	4.27	4.27	4.27	4.27
255.992	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	4.39	4.39	4.39	4.39
253.832	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.73	4.73	4.73	4.73
251.672	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.77	4.77	4.77	4.77
249.512	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.75	4.75	4.75	4.75
247.351	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.27	5.27	5.27
245.191	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	8.05	8.05	8.05	8.05
243.031	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	7.14	7.14	7.14	7.14
240.871	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	7.25	7.25	7.25	7.25
238.710	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	7.04	7.04	7.04	7.04
236.550	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	7.50	7.50	7.50	7.50
234.390	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	6.20	6.20	6.20	6.20
232.229	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	4.27	4.27	4.27	4.27
230.069	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.96	4.96	4.96	4.96
227.909	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	5.38	5.38	5.38	5.38
225.749	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	5.27	5.27	5.27	5.27
223.588	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	5.02	5.02	5.02	5.02
221.428	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.66	4.66	4.66	4.66
219.268	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	5.26	5.26	5.26	5.26
217.108	/	/	/	/	/	/	/	6.40	6.40	6.40
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
255.992	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39
253.832	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
251.672	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
249.512	4.75	4.75	4.75	4.75	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
247.351	5.27	5.27	5.27	5.27	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
245.191	8.05	8.05	8.05	8.05	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20
243.031	7.14	7.14	7.14	7.14	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82
240.871	7.25	7.25	7.25	7.25	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
238.710	7.04	7.04	7.04	7.04	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
236.550	7.50	7.50	7.50	7.50	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92
234.390	6.20	6.20	6.20	6.20	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79
232.229	4.27	4.27	4.27	4.27	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
230.069	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96
227.909	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
225.749	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27
223.588	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02
221.428	4.66	4.66	4.66	4.66	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
219.268	5.26	5.26	5.26	5.26	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
217.108	6.40	6.40	6.40	6.40	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	/
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	4.27	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
255.992	4.39	4.39	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93
253.832	4.73	4.73	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34
251.672	4.77	4.77	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
249.512	5.32	5.32	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
247.351	5.78	5.78	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
245.191	9.20	9.20	10	10	10	10	10	10	10	10
243.031	8.82	8.82	10	10	10	10	10	10	10	10
240.871	9.35	9.35	12	12	12	12	12	12	12	12
238.710	8.83	8.83	11	11	11	11	11	11	11	11
236.550	8.92	8.92	10	10	10	10	10	10	10	10
234.390	6.79	6.79	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
232.229	4.69	4.69	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
230.069	4.96	4.96	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
227.909	5.38	5.38	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03
225.749	5.27	5.27	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11
223.588	5.02	5.02	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63	5.63
221.428	5.18	5.18	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
219.268	6.01	6.01	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45
217.108	/	/	/	/	/	10	10	10	10	10
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	6.08	6.08
255.992	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	5.69	5.69
253.832	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	6.04	6.04
251.672	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	6.84	6.84
249.512	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	7.43	7.43
247.351	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	8.94	8.94
245.191	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13
243.031	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
240.871	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
238.710	13	13	13	13	13	13	13	13	16	16
236.550	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
234.390	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	9.44	9.44
232.229	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	6.94	6.94
230.069	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	7.09	7.09
227.909	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.71	6.71
225.749	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.96	6.96
223.588	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	7.00	7.00
221.428	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	7.75	7.75
219.268	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	9.96	9.96
217.108	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
255.992	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69
253.832	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04
251.672	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
249.512	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	8.50	8.50	8.50	8.50
247.351	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	11	11	11	11
245.191	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
243.031	14	14	14	14	14	14	17	17	17	17
240.871	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20
238.710	16	16	16	16	16	16	19	19	19	19
236.550	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
234.390	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	11	11	11	11
232.229	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	8.14	8.14	8.14	8.14
230.069	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09
227.909	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
225.749	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
223.588	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.79	7.79	7.79	7.79
221.428	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	9.18	9.18	9.18	9.18
219.268	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	12	12	12	12
217.108	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	6.08	6.08	6.08	6.08	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77
255.992	5.69	5.69	5.69	5.69	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
253.832	6.04	6.04	6.04	6.04	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
251.672	6.84	6.84	6.84	6.84	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
249.512	8.50	8.50	8.50	8.50	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19
247.351	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13
245.191	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
243.031	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20
240.871	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
238.710	19	19	19	19	22	22	22	22	22	22
236.550	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18
234.390	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13
232.229	8.14	8.14	8.14	8.14	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
230.069	7.09	7.09	7.09	7.09	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
227.909	6.71	6.71	6.71	6.71	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
225.749	6.96	6.96	6.96	6.96	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
223.588	7.79	7.79	7.79	7.79	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
221.428	9.18	9.18	9.18	9.18	10	10	10	10	10	10
219.268	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
217.108	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77
255.992	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
253.832	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
251.672	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
249.512	9.19	9.19	10	10	10	10	10	10	10	10
247.351	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15
245.191	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
243.031	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24
240.871	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30
238.710	22	22	27	27	27	27	27	27	27	27
236.550	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20
234.390	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
232.229	9.28	9.28	11	11	11	11	11	11	11	11
230.069	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
227.909	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
225.749	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
223.588	8.09	8.09	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62
221.428	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
219.268	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
217.108	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25
255.992	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
253.832	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
251.672	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
249.512	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
247.351	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17
245.191	19	19	19	19	19	19	19	19	21	21
243.031	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32
240.871	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43
238.710	32	32	32	32	32	32	32	32	37	37
236.550	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23
234.390	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
232.229	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
230.069	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
227.909	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
225.749	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
223.588	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59
221.428	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
219.268	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
217.108	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.30	7.30	7.30	7.30
255.992	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	5.87	5.87	5.87	5.87
253.832	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.06	6.06	6.06	6.06
251.672	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.20	8.20	8.20	8.20
249.512	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
247.351	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
245.191	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
243.031	32	32	32	32	32	32	34	34	34	34
240.871	43	43	43	43	43	43	48	48	48	48
238.710	37	37	37	37	37	37	41	41	41	41
236.550	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24
234.390	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
232.229	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
230.069	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.75	8.75	8.75	8.75
227.909	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.07	7.07	7.07	7.07
225.749	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.35	7.35	7.35	7.35
223.588	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	10	10	10	10
221.428	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
219.268	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
217.108	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
255.992	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87
253.832	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
251.672	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
249.512	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
247.351	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
245.191	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
243.031	34	34	34	34	37	37	37	37	37	37
240.871	48	48	48	48	51	51	51	51	51	51
238.710	41	41	41	41	43	43	43	43	43	43
236.550	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
234.390	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
232.229	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
230.069	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
227.909	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
225.749	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35
223.588	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
221.428	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
219.268	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
217.108	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	7.30	7.30	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
255.992	5.87	5.87	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
253.832	6.06	6.06	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
251.672	8.20	8.20	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21
249.512	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
247.351	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
245.191	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
243.031	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39
240.871	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
238.710	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45
236.550	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26
234.390	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
232.229	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
230.069	8.75	8.75	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
227.909	7.07	7.07	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
225.749	7.35	7.35	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
223.588	10	10	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64
221.428	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
219.268	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
217.108	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



258.153	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
255.992	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
253.832	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
251.672	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21
249.512	12	12	12	12	12	12	12	12
247.351	16	16	16	16	16	16	16	16
245.191	23	23	23	23	23	23	23	23
243.031	40	40	40	40	40	40	40	40
240.871	57	57	57	57	57	57	57	57
238.710	47	47	47	47	47	47	47	47
236.550	27	27	27	27	27	27	27	27
234.390	17	17	17	17	17	17	17	17
232.229	14	14	14	14	14	14	14	14
230.069	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
227.909	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
225.749	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
223.588	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
221.428	14	14	14	14	14	14	14	14
219.268	19	19	19	19	19	19	19	19
217.108	27	27	27	27	27	27	27	27
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
212.787	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	5.70	5.70
210.627	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
208.466	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	8.59	8.59
206.306	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
204.146	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
201.986	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
199.825	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.09	9.09
197.665	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.72	9.72
195.505	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.21	8.21
193.345	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.00	8.00
191.184	9.39	9.39	9.39	9.39	9.39	9.39	9.39	9.39	9.34	9.34
189.024	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	8.85	8.85
186.864	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
184.703	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
182.543	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99
180.383	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79
178.223	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
176.062	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	6.07	6.07
173.902	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	4.65	4.65
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	1.78	1.78	1.78	1.78
212.787	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	6.77	6.77	6.77	6.77
210.627	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
208.466	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	9.59	9.59	9.59	9.59
206.306	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	7.47	7.47	7.47	7.47
204.146	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	7.01	7.01	7.01	7.01
201.986	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	8.06	8.06	8.06	8.06
199.825	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
197.665	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	9.72	11	11	11	11
195.505	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.75	8.75	8.75	8.75
193.345	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.92	8.92	8.92	8.92
191.184	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.43	9.43	9.43	9.43
189.024	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	9.51	9.51	9.51	9.51
186.864	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	6.54	6.54	6.54	6.54
184.703	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.04	5.04	5.04	5.04
182.543	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.91	4.91	4.91	4.91
180.383	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	4.50	4.50	4.50	4.50
178.223	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.83	4.83	4.83	4.83
176.062	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	7.17	7.17	7.17	7.17
173.902	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	5.86	5.86	5.86	5.86
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
212.787	6.77	6.77	6.77	6.77	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72
210.627	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
208.466	9.59	9.59	9.59	9.59	11	11	11	11	11	11
206.306	7.47	7.47	7.47	7.47	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
204.146	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
201.986	8.06	8.06	8.06	8.06	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51
199.825	9.09	9.09	9.09	9.09	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61
197.665	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
195.505	8.75	8.75	8.75	8.75	10	10	10	10	10	10
193.345	8.92	8.92	8.92	8.92	11	11	11	11	11	11
191.184	9.43	9.43	9.43	9.43	11	11	11	11	11	11
189.024	9.51	9.51	9.51	9.51	11	11	11	11	11	11
186.864	6.54	6.54	6.54	6.54	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
184.703	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
182.543	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91
180.383	4.50	4.50	4.50	4.50	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
178.223	4.83	4.83	4.83	4.83	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24
176.062	7.17	7.17	7.17	7.17	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
173.902	5.86	5.86	5.86	5.86	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	1.78	1.78	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43
212.787	8.72	8.72	11	11	11	11	11	11	11	11
210.627	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
208.466	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
206.306	7.87	7.87	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93
204.146	7.01	7.01	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21
201.986	8.51	8.51	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
199.825	9.61	9.61	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97
197.665	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
195.505	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
193.345	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
191.184	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
189.024	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
186.864	6.96	6.96	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
184.703	5.04	5.04	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
182.543	4.91	4.91	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45
180.383	4.95	4.95	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
178.223	5.24	5.24	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02
176.062	7.88	7.88	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76
173.902	7.24	7.24	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	15	15
212.787	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
210.627	/	/	/	13	13	13	13	13	15	15
208.466	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
206.306	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	11	11
204.146	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	11	11
201.986	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	12	12
199.825	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
197.665	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
195.505	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
193.345	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17
191.184	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
189.024	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
186.864	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	9.10	9.10
184.703	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	8.02	8.02
182.543	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	8.70	8.70
180.383	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	8.12	8.12
178.223	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	8.17	8.17
176.062	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	9.67	11	11
173.902	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
212.787	17	17	17	17	17	17	21	21	21	21
210.627	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
208.466	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
206.306	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
204.146	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
201.986	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
199.825	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
197.665	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17
195.505	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
193.345	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20
191.184	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
189.024	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
186.864	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	11	11	11	11
184.703	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.98	8.98	8.98	8.98
182.543	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
180.383	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	9.05	9.05	9.05	9.05
178.223	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	9.65	9.65	9.65	9.65
176.062	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
173.902	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
212.787	21	21	21	21	25	25	25	25	25	25
210.627	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21
208.466	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18
206.306	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
204.146	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
201.986	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
199.825	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
197.665	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19
195.505	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21
193.345	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24
191.184	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21
189.024	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
186.864	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13
184.703	8.98	8.98	8.98	8.98	10	10	10	10	10	10
182.543	8.70	8.70	8.70	8.70	10	10	10	10	10	10
180.383	9.05	9.05	9.05	9.05	10	10	10	10	10	10
178.223	9.65	9.65	9.65	9.65	12	12	12	12	12	12
176.062	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
173.902	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	22	22	26	26	26	26	26	26	26	26
212.787	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30
210.627	21	21	25	25	25	25	25	25	25	25
208.466	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
206.306	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17
204.146	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
201.986	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
199.825	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
197.665	19	19	22	22	22	22	22	22	22	22
195.505	21	21	25	25	25	25	25	25	25	25
193.345	24	24	29	29	29	29	29	29	29	29
191.184	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24
189.024	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19
186.864	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15
184.703	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
182.543	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
180.383	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
178.223	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
176.062	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
173.902	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	31	31	31	31	31	31	31	31	36	36
212.787	37	37	37	37	37	37	37	37	44	44
210.627	29	29	29	29	29	29	29	29	33	33
208.466	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22
206.306	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20
204.146	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
201.986	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
199.825	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
197.665	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25
195.505	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35
193.345	35	35	35	35	35	35	35	35	42	42
191.184	28	28	28	28	28	28	28	28	32	32
189.024	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21
186.864	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17
184.703	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
182.543	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
180.383	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
178.223	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
176.062	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19
173.902	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40
212.787	44	44	44	44	44	44	49	49	49	49
210.627	33	33	33	33	33	33	36	36	36	36
208.466	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23
206.306	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
204.146	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
201.986	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
199.825	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
197.665	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26
195.505	35	35	35	35	35	35	39	39	39	39
193.345	42	42	42	42	42	42	48	48	48	48
191.184	32	32	32	32	32	32	35	35	35	35
189.024	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22
186.864	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
184.703	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
182.543	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
180.383	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
178.223	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17
176.062	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
173.902	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43
212.787	49	49	49	49	52	52	52	52	52	52
210.627	36	36	36	36	38	38	38	38	38	38
208.466	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
206.306	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
204.146	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
201.986	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
199.825	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
197.665	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
195.505	39	39	39	39	42	42	42	42	42	42
193.345	48	48	48	48	51	51	51	51	51	51
191.184	35	35	35	35	38	38	38	38	38	38
189.024	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
186.864	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
184.703	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
182.543	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
180.383	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
178.223	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
176.062	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
173.902	29	29	29	29	31	31	31	31	31	31
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	43	43	46	46	46	46	46	46	46	46
212.787	52	52	55	55	55	55	55	55	55	55
210.627	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40
208.466	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
206.306	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
204.146	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
201.986	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
199.825	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
197.665	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28
195.505	42	42	45	45	45	45	45	45	45	45
193.345	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
191.184	38	38	40	40	40	40	40	40	40	40
189.024	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
186.864	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
184.703	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
182.543	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
180.383	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
178.223	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
176.062	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
173.902	31	31	33	33	33	33	33	33	33	33
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



214.947	48	48	48	48	48	48	48	48
212.787	58	58	58	58	58	58	58	58
210.627	41	41	41	41	41	41	41	41
208.466	24	24	24	24	24	24	24	24
206.306	20	20	20	20	20	20	20	20
204.146	19	19	19	19	19	19	19	19
201.986	19	19	19	19	19	19	19	19
199.825	21	21	21	21	21	21	21	21
197.665	28	28	28	28	28	28	28	28
195.505	47	47	47	47	47	47	47	47
193.345	57	57	57	57	57	57	57	57
191.184	41	41	41	41	41	41	41	41
189.024	24	24	24	24	24	24	24	24
186.864	17	17	17	17	17	17	17	17
184.703	14	14	14	14	14	14	14	14
182.543	12	12	12	12	12	12	12	12
180.383	14	14	14	14	14	14	14	14
178.223	17	17	17	17	17	17	17	17
176.062	22	22	22	22	22	22	22	22
173.902	34	34	34	34	34	34	34	34
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.35	4.35
169.582	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	4.14	4.14
167.421	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	4.13	4.13
165.261	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.71	4.71
163.101	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
160.940	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
158.780	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
156.620	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
154.460	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
152.299	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
150.139	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
147.979	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37
145.818	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
143.658	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77
141.498	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.64	9.64
139.338	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
137.177	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
135.017	29	29	29	29	29	29	29	29	31	31
132.857	50	50	50	50	50	50	50	50	53	53
130.697	51	51	51	51	51	51	51	51	56	56
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	5.40	5.40	5.40	5.40
169.582	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	5.14	5.14	5.14	5.14
167.421	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	4.13	5.13	5.13	5.13	5.13
165.261	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	5.48	5.48	5.48	5.48
163.101	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.67	2.67	2.67	2.67
160.940	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	2.00	2.00	2.00	2.00
158.780	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.81	1.81	1.81	1.81
156.620	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.68	1.68	1.68	1.68
154.460	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39
152.299	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.39	1.39	1.39	1.39
150.139	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.72
147.979	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.41	2.41	2.41	2.41
145.818	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.63	3.63	3.63	3.63
143.658	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.97	5.97	5.97	5.97
141.498	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.81	9.81	9.81	9.81
139.338	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
137.177	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
135.017	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
132.857	53	53	53	53	53	53	52	52	52	52
130.697	56	56	56	56	56	56	55	55	55	55
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	5.40	5.40	5.40	5.40	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86
169.582	5.14	5.14	5.14	5.14	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
167.421	5.13	5.13	5.13	5.13	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
165.261	5.48	5.48	5.48	5.48	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
163.101	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
160.940	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
158.780	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
156.620	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
154.460	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
152.299	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
150.139	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
147.979	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41
145.818	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
143.658	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
141.498	9.81	9.81	9.81	9.81	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
139.338	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
137.177	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
135.017	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
132.857	52	52	52	52	50	50	50	50	50	50
130.697	55	55	55	55	52	52	52	52	52	52
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	6.86	6.86	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04
169.582	6.50	6.50	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52
167.421	6.40	6.40	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95
165.261	6.17	6.17	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
163.101	2.67	2.67	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
160.940	2.00	2.00	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69
158.780	1.81	1.81	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58
156.620	1.68	1.68	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
154.460	1.39	1.39	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
152.299	1.39	1.39	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
150.139	1.72	1.72	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
147.979	2.41	2.41	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44
145.818	3.63	3.63	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
143.658	5.97	5.97	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
141.498	9.80	9.80	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62
139.338	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
137.177	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
135.017	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29
132.857	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48
130.697	52	52	49	49	49	49	49	49	49	49
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	11	11	11	11	11	11	11	11	14	14
169.582	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13
167.421	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	11	11
165.261	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	8.74	8.74
163.101	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.93	4.93
160.940	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.99	3.99
158.780	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	3.50	3.50
156.620	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.61	2.61
154.460	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.79	1.79
152.299	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.50	1.50
150.139	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
147.979	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.46	2.46
145.818	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.78	3.78
143.658	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	5.93	5.93
141.498	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	8.82	8.82
139.338	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
137.177	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16
135.017	28	28	28	28	28	28	28	28	26	26
132.857	45	45	45	45	45	45	45	45	41	41
130.697	47	47	47	47	47	47	47	47	42	42
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
169.582	13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
167.421	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
165.261	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74	10	10	10	10
163.101	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	5.97	5.97	5.97	5.97
160.940	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.81	4.81	4.81	4.81
158.780	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
156.620	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
154.460	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
152.299	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
150.139	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
147.979	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
145.818	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
143.658	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93
141.498	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.35	8.35	8.35	8.35
139.338	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
137.177	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
135.017	26	26	26	26	26	26	24	24	24	24
132.857	41	41	41	41	41	41	35	35	35	35
130.697	42	42	42	42	42	42	35	35	35	35
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
169.582	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
167.421	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16
165.261	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
163.101	5.97	5.97	5.97	5.97	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
160.940	4.81	4.81	4.81	4.81	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69
158.780	3.50	3.50	3.50	3.50	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
156.620	2.61	2.61	2.61	2.61	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
154.460	1.79	1.79	1.79	1.79	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
152.299	1.50	1.50	1.50	1.50	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
150.139	1.70	1.70	1.70	1.70	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
147.979	2.46	2.46	2.46	2.46	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48
145.818	3.78	3.78	3.78	3.78	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
143.658	5.93	5.93	5.93	5.93	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
141.498	8.35	8.35	8.35	8.35	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
139.338	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
137.177	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
135.017	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22
132.857	35	35	35	35	29	29	29	29	29	29
130.697	35	35	35	35	29	29	29	29	29	29
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24
169.582	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24
167.421	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19
165.261	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
163.101	7.43	7.43	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06
160.940	5.69	5.69	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
158.780	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
156.620	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
154.460	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
152.299	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
150.139	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
147.979	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48
145.818	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
143.658	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
141.498	7.66	7.66	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
139.338	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
137.177	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
135.017	22	22	19	19	19	19	19	19	19	19
132.857	29	29	24	24	24	24	24	24	24	24
130.697	29	29	24	24	24	24	24	24	24	24
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	29	29	29	29	29	29	29	29	35	35
169.582	29	29	29	29	29	29	29	29	34	34
167.421	21	21	21	21	21	21	21	21	24	24
165.261	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
163.101	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
160.940	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
158.780	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
156.620	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
154.460	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
152.299	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
150.139	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
147.979	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
145.818	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37
143.658	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53
141.498	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	5.06	5.06
139.338	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	6.75	6.75
137.177	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10
135.017	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
132.857	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16
130.697	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	35	35	35	35	35	35	42	42	42	42
169.582	34	34	34	34	34	34	41	41	41	41
167.421	24	24	24	24	24	24	26	26	26	26
165.261	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
163.101	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
160.940	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.58	7.58	7.58	7.58
158.780	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.76	4.76	4.76	4.76
156.620	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.00	3.00	3.00	3.00
154.460	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.94	1.94	1.94	1.94
152.299	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
150.139	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.57	1.57	1.57	1.57
147.979	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.12	2.12	2.12	2.12
145.818	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	2.77	2.77	2.77	2.77
143.658	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	3.31	3.31	3.31	3.31
141.498	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	4.19	4.19	4.19	4.19
139.338	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	5.47	5.47	5.47	5.47
137.177	10	10	10	10	10	10	8.84	8.84	8.84	8.84
135.017	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
132.857	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
130.697	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	42	42	42	42	47	47	47	47	47	47
169.582	41	41	41	41	45	45	45	45	45	45
167.421	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28
165.261	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
163.101	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
160.940	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58
158.780	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
156.620	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
154.460	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
152.299	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
150.139	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
147.979	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
145.818	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77
143.658	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
141.498	4.19	4.19	4.19	4.19	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
139.338	5.47	5.47	5.47	5.47	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
137.177	8.84	8.84	8.84	8.84	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
135.017	11	11	11	11	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
132.857	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
130.697	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	47	47	50	50	50	50	50	50	50	50
169.582	45	45	48	48	48	48	48	48	48	48
167.421	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29
165.261	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
163.101	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
160.940	7.58	7.58	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
158.780	4.76	4.76	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
156.620	3.00	3.00	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
154.460	1.94	1.94	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
152.299	1.54	1.54	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
150.139	1.57	1.57	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
147.979	2.12	2.12	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
145.818	2.77	2.77	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
143.658	3.31	3.31	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
141.498	3.40	3.40	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
139.338	4.59	4.59	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
137.177	7.86	7.86	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
135.017	9.60	9.60	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99
132.857	11	11	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53	8.53
130.697	11	11	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



171.742	53	53	53	53	53	53	53	53
169.582	50	50	50	50	50	50	50	50
167.421	30	30	30	30	30	30	30	30
165.261	18	18	18	18	18	18	18	18
163.101	14	14	14	14	14	14	14	14
160.940	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
158.780	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
156.620	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
154.460	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
152.299	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
150.139	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
147.979	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77
145.818	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
143.658	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
141.498	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
139.338	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
137.177	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
135.017	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
132.857	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49	6.49
130.697	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	32	32	32	32	32	32	32	32	34	34
126.376	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20
124.216	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
122.055	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.63	9.63
119.895	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51
117.735	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22
115.575	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
113.414	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
111.254	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
109.094	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
106.934	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
104.773	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
102.613	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
100.453	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
98.292	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	4.87	4.87
96.132	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.81	3.81
93.972	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	3.37	4.11	4.11
91.812	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.49	4.49
89.651	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	5.66	5.66
87.491	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
126.376	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
124.216	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
122.055	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.88	9.88	9.88	9.88
119.895	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.73	5.73	5.73	5.73
117.735	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.28	3.28	3.28	3.28
115.575	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.24	2.24	2.24	2.24
113.414	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.64	1.64	1.64	1.64
111.254	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.40	1.40	1.40	1.40
109.094	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.65	1.65	1.65	1.65
106.934	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.87	1.87	1.87	1.87
104.773	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	2.00	2.00	2.00	2.00
102.613	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.24	2.24	2.24	2.24
100.453	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.70	3.70	3.70	3.70
98.292	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	5.96	5.96	5.96	5.96
96.132	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	4.79	4.79	4.79	4.79
93.972	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	5.15	5.15	5.15	5.15
91.812	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	5.32	5.32	5.32	5.32
89.651	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66	6.49	6.49	6.49	6.49
87.491	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.96	5.96	5.96	5.96
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
126.376	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
124.216	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
122.055	9.88	9.88	9.88	9.88	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
119.895	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
117.735	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
115.575	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
113.414	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
111.254	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
109.094	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
106.934	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
104.773	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
102.613	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
100.453	3.70	3.70	3.70	3.70	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09
98.292	5.96	5.96	5.96	5.96	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02
96.132	4.79	4.79	4.79	4.79	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13
93.972	5.15	5.15	5.15	5.15	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
91.812	5.32	5.32	5.32	5.32	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
89.651	6.49	6.49	6.49	6.49	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73	7.73
87.491	5.96	5.96	5.96	5.96	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32
126.376	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
124.216	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
122.055	9.96	9.96	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
119.895	5.73	5.73	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
117.735	3.28	3.28	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
115.575	2.24	2.24	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
113.414	1.64	1.64	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
111.254	1.40	1.40	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
109.094	1.65	1.65	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
106.934	1.87	1.87	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
104.773	2.00	2.00	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89
102.613	2.24	2.24	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
100.453	4.09	4.09	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
98.292	7.02	7.02	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
96.132	6.13	6.13	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
93.972	6.41	6.41	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
91.812	6.56	6.56	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
89.651	7.73	7.73	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78
87.491	6.47	6.47	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74	6.74
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28
126.376	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
124.216	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
122.055	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.16	9.16
119.895	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.76	5.76
117.735	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.39	3.39
115.575	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.25	2.25
113.414	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
111.254	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.54	1.54
109.094	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	2.10	2.10
106.934	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.03	3.03
104.773	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	4.11	4.11
102.613	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	4.75	4.75
100.453	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	6.24	6.24
98.292	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	11	11
96.132	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	11	11
93.972	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13
91.812	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
89.651	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
87.491	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.95	7.95
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26
126.376	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
124.216	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
122.055	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	8.74	8.74	8.74	8.74
119.895	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
117.735	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39
115.575	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
113.414	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
111.254	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
109.094	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
106.934	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
104.773	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
102.613	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	5.88	5.88	5.88	5.88
100.453	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	7.76	7.76	7.76	7.76
98.292	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
96.132	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
93.972	13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
91.812	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15
89.651	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
87.491	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	9.06	9.06	9.06	9.06
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	26	26	26	26	23	23	23	23	23	23
126.376	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
124.216	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
122.055	8.74	8.74	8.74	8.74	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19
119.895	5.76	5.76	5.76	5.76	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
117.735	3.39	3.39	3.39	3.39	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
115.575	2.25	2.25	2.25	2.25	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
113.414	1.66	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
111.254	1.54	1.54	1.54	1.54	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
109.094	2.10	2.10	2.10	2.10	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
106.934	3.03	3.03	3.03	3.03	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
104.773	4.11	4.11	4.11	4.11	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13
102.613	5.88	5.88	5.88	5.88	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06
100.453	7.76	7.76	7.76	7.76	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
98.292	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
96.132	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16
93.972	16	16	16	16	19	19	19	19	19	19
91.812	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18
89.651	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
87.491	9.06	9.06	9.06	9.06	11	11	11	11	11	11
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	23	23	20	20	20	20	20	20	20	20
126.376	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
124.216	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
122.055	8.19	8.19	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
119.895	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
117.735	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
115.575	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
113.414	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
111.254	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
109.094	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
106.934	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
104.773	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13
102.613	7.06	7.06	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22
100.453	9.80	9.80	12	12	12	12	12	12	12	12
98.292	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
96.132	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20
93.972	19	19	24	24	24	24	24	24	24	24
91.812	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21
89.651	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17
87.491	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
126.376	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11
124.216	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	7.45	7.45
122.055	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	5.76	5.76
119.895	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71
117.735	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
115.575	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
113.414	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
111.254	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
109.094	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
106.934	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56
104.773	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81
102.613	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	10	10
100.453	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
98.292	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
96.132	23	23	23	23	23	23	23	23	28	28
93.972	29	29	29	29	29	29	29	29	35	35
91.812	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30
89.651	19	19	19	19	19	19	19	19	21	21
87.491	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
126.376	11	11	11	11	11	11	9.58	9.58	9.58	9.58
124.216	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	5.95	5.95	5.95	5.95
122.055	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	4.83	4.83	4.83	4.83
119.895	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	3.65	3.65	3.65	3.65
117.735	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	2.84	2.84	2.84	2.84
115.575	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.06	2.06	2.06	2.06
113.414	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58
111.254	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.61	1.61	1.61	1.61
109.094	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.24	2.24	2.24	2.24
106.934	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.52	3.52	3.52	3.52
104.773	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	6.09	6.09	6.09	6.09
102.613	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
100.453	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
98.292	19	19	19	19	19	19	21	21	21	21
96.132	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32
93.972	35	35	35	35	35	35	43	43	43	43
91.812	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35
89.651	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22
87.491	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	11	11	11	11	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
126.376	9.58	9.58	9.58	9.58	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
124.216	5.95	5.95	5.95	5.95	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
122.055	4.83	4.83	4.83	4.83	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
119.895	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
117.735	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
115.575	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
113.414	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
111.254	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
109.094	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
106.934	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
104.773	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
102.613	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
100.453	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
98.292	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
96.132	32	32	32	32	35	35	35	35	35	35
93.972	43	43	43	43	48	48	48	48	48	48
91.812	35	35	35	35	38	38	38	38	38	38
89.651	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
87.491	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	9.71	9.71	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18
126.376	8.38	8.38	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
124.216	4.69	4.69	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
122.055	3.94	3.94	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
119.895	3.65	3.65	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
117.735	2.84	2.84	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
115.575	2.06	2.06	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
113.414	1.58	1.58	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
111.254	1.61	1.61	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
109.094	2.24	2.24	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
106.934	3.52	3.52	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
104.773	6.09	6.09	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18
102.613	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
100.453	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
98.292	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
96.132	35	35	38	38	38	38	38	38	38	38
93.972	48	48	51	51	51	51	51	51	51	51
91.812	38	38	41	41	41	41	41	41	41	41
89.651	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24
87.491	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



128.536	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
126.376	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
124.216	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
122.055	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59
119.895	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
117.735	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
115.575	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
113.414	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
111.254	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
109.094	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
106.934	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
104.773	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18
102.613	12	12	12	12	12	12	12	12
100.453	16	16	16	16	16	16	16	16
98.292	23	23	23	23	23	23	23	23
96.132	40	40	40	40	40	40	40	40
93.972	54	54	54	54	54	54	54	54
91.812	43	43	43	43	43	43	43	43
89.651	25	25	25	25	25	25	25	25
87.491	17	17	17	17	17	17	17	17
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82
83.171	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
81.010	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52
78.850	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
76.690	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
74.529	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
72.369	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
70.209	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
68.049	57	57	57	57	58	58	58	58	58	58
65.888	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
63.728	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
61.568	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
59.408	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57.247	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25
55.087	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87
52.927	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
50.766	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89
48.606	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63
46.446	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
44.286	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	5.03	5.03	5.03	5.03
83.171	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.48	5.48	5.48	5.48
81.010	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.86	6.86	6.86	6.86
78.850	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.75	8.75	8.75	8.75
76.690	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
74.529	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
72.369	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26
70.209	48	48	48	48	48	48	46	46	46	46
68.049	58	58	58	58	58	58	55	55	55	55
65.888	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39
63.728	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
61.568	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
59.408	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
57.247	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.43	7.43	7.43	7.43
55.087	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.96	4.96	4.96	4.96
52.927	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.43	4.43	4.43	4.43
50.766	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	5.09	5.09	5.09	5.09
48.606	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	7.10	7.10	7.10	7.10
46.446	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
44.286	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03
83.171	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48
81.010	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86
78.850	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
76.690	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
74.529	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
72.369	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
70.209	46	46	46	46	44	44	44	44	44	44
68.049	55	55	55	55	52	52	52	52	52	52
65.888	39	39	39	39	37	37	37	37	37	37
63.728	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
61.568	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
59.408	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
57.247	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
55.087	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96
52.927	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
50.766	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
48.606	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
46.446	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
44.286	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	5.03	5.03	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
83.171	5.48	5.48	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13
81.010	6.86	6.86	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44
78.850	8.75	8.75	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88
76.690	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
74.529	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
72.369	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25
70.209	44	44	42	42	42	42	42	42	42	42
68.049	52	52	49	49	49	49	49	49	49	49
65.888	37	37	35	35	35	35	35	35	35	35
63.728	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
61.568	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
59.408	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
57.247	7.43	7.43	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33
55.087	4.96	4.96	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03
52.927	4.43	4.43	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
50.766	5.09	5.09	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
48.606	7.10	7.10	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32
46.446	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
44.286	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	6.23	6.23
83.171	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	6.75	6.75
81.010	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	8.04	8.04
78.850	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.86	8.86
76.690	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
74.529	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
72.369	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22
70.209	38	38	38	38	38	38	38	38	33	33
68.049	45	45	45	45	45	45	45	45	38	38
65.888	32	32	32	32	32	32	32	32	29	29
63.728	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
61.568	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
59.408	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
57.247	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.00	7.00
55.087	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.05	5.05
52.927	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.52	4.52
50.766	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.25	5.25
48.606	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.20	7.20
46.446	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
44.286	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	7.23	7.23	7.23	7.23
83.171	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	7.47	7.47	7.47	7.47
81.010	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04
78.850	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86
76.690	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
74.529	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
72.369	22	22	22	22	22	22	20	20	20	20
70.209	33	33	33	33	33	33	28	28	28	28
68.049	38	38	38	38	38	38	31	31	31	31
65.888	29	29	29	29	29	29	25	25	25	25
63.728	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
61.568	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
59.408	10	10	10	10	10	10	9.64	9.64	9.64	9.64
57.247	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
55.087	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
52.927	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
50.766	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
48.606	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
46.446	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
44.286	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	7.23	7.23	7.23	7.23	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
83.171	7.47	7.47	7.47	7.47	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34
81.010	8.04	8.04	8.04	8.04	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
78.850	8.86	8.86	8.86	8.86	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
76.690	11	11	11	11	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84
74.529	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
72.369	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18
70.209	28	28	28	28	24	24	24	24	24	24
68.049	31	31	31	31	26	26	26	26	26	26
65.888	25	25	25	25	21	21	21	21	21	21
63.728	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16
61.568	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
59.408	9.64	9.64	9.64	9.64	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85
57.247	7.00	7.00	7.00	7.00	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
55.087	5.05	5.05	5.05	5.05	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
52.927	4.52	4.52	4.52	4.52	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
50.766	5.25	5.25	5.25	5.25	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
48.606	7.20	7.20	7.20	7.20	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78
46.446	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
44.286	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	8.09	8.09	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32	9.32
83.171	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34
81.010	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
78.850	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
76.690	9.84	9.84	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51
74.529	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
72.369	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16
70.209	24	24	20	20	20	20	20	20	20	20
68.049	26	26	21	21	21	21	21	21	21	21
65.888	21	21	17	17	17	17	17	17	17	17
63.728	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
61.568	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
59.408	8.85	8.85	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
57.247	6.30	6.30	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87
55.087	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
52.927	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
50.766	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
48.606	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78
46.446	11	11	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
44.286	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
83.171	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
81.010	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
78.850	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	6.72	6.72
76.690	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	6.20	6.20
74.529	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	8.60	8.60
72.369	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
70.209	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
68.049	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
65.888	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
63.728	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11
61.568	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	8.81	6.98	6.98
59.408	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	5.71	5.71
57.247	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
55.087	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54
52.927	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31
50.766	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82
48.606	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
46.446	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	7.18	7.18
44.286	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
83.171	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28	9.25	9.25	9.25	9.25
81.010	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.13	7.13	7.13	7.13
78.850	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	5.61	5.61	5.61	5.61
76.690	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	5.48	5.48	5.48	5.48
74.529	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	7.66	7.66	7.66	7.66
72.369	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
70.209	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
68.049	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
65.888	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
63.728	11	11	11	11	11	11	9.68	9.68	9.68	9.68
61.568	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	5.57	5.57	5.57	5.57
59.408	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	4.66	4.66	4.66	4.66
57.247	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	3.98	3.98	3.98	3.98
55.087	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	3.97	3.97	3.97	3.97
52.927	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	3.93	3.93	3.93	3.93
50.766	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.16	4.16	4.16	4.16
48.606	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.13	5.13	5.13	5.13
46.446	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	5.95	5.95	5.95	5.95
44.286	11	11	11	11	11	11	8.86	8.86	8.86	8.86
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
83.171	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
81.010	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13
78.850	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
76.690	5.48	5.48	5.48	5.48	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
74.529	7.66	7.66	7.66	7.66	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
72.369	10	10	10	10	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
70.209	11	11	11	11	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90
68.049	12	12	12	12	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29
65.888	10	10	10	10	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
63.728	9.68	9.68	9.68	9.68	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
61.568	5.57	5.57	5.57	5.57	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
59.408	4.66	4.66	4.66	4.66	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
57.247	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98
55.087	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
52.927	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93
50.766	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
48.606	5.13	5.13	5.13	5.13	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39
46.446	5.95	5.95	5.95	5.95	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86
44.286	8.86	8.86	8.86	8.86	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
83.171	9.25	9.25	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16
81.010	7.13	7.13	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
78.850	5.61	5.61	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
76.690	4.80	4.80	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
74.529	6.98	6.98	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
72.369	8.77	8.77	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33
70.209	8.90	8.90	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
68.049	9.29	9.29	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
65.888	8.61	8.61	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
63.728	8.60	8.60	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69
61.568	4.76	4.76	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
59.408	3.78	3.78	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
57.247	3.98	3.98	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
55.087	3.97	3.97	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
52.927	3.93	3.93	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
50.766	4.16	4.16	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
48.606	4.39	4.39	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
46.446	4.86	4.86	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
44.286	7.55	7.55	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



85.331	13	13	13	13	13	13	13	13
83.171	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16
81.010	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
78.850	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
76.690	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
74.529	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79
72.369	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
70.209	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47
68.049	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
65.888	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
63.728	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54
61.568	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
59.408	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
57.247	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
55.087	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
52.927	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
50.766	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
48.606	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
46.446	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
44.286	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	19	19	19	19	19	19	19	19	23	23
39.965	29	29	29	29	36	36	36	36	41	41
37.805	32	32	32	32	41	41	41	41	48	48
35.645	24	24	24	24	29	29	29	29	33	33
33.484	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20
31.324	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
29.164	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	11	11
27.003	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	7.12	7.12
24.843	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
22.683	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
20.523	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
18.362	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	9.70	9.70
16.202	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	12	12
14.042	12	12	12	12	12	12	12	12	17	17
11.882	15	15	15	15	19	19	19	19	25	25
9.721	/	/	16	16	21	21	21	21	29	29
7.561	14	14	14	14	18	18	18	18	24	24
5.401	11	11	11	11	11	11	11	11	17	17
3.240	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	12	12
1.080	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	10	10
m	**0.030**	**0.090**	**0.150**	**0.210**	**0.270**	**0.330**	**0.390**	**0.450**	**0.510**	**0.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25
39.965	41	41	45	45	45	45	46	46	46	46
37.805	48	48	53	53	53	53	57	57	57	57
35.645	33	33	37	37	37	37	41	41	41	41
33.484	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22
31.324	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
29.164	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
27.003	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	8.10	8.10	8.10	8.10
24.843	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.72	5.72	5.72	5.72
22.683	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.53	5.53	5.53	5.53
20.523	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.95	6.95	6.95	6.95
18.362	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	11	11	11	11
16.202	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
14.042	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20
11.882	25	25	31	31	31	31	36	36	36	36
9.721	29	29	38	38	38	38	47	47	47	47
7.561	24	24	30	30	30	30	36	36	36	36
5.401	17	17	17	17	17	17	22	22	22	22
3.240	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15
1.080	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
m	**0.630**	**0.690**	**0.750**	**0.810**	**0.870**	**0.930**	**0.990**	**1.050**	**1.110**	**1.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
39.965	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
37.805	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
35.645	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42
33.484	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
31.324	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
29.164	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
27.003	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
24.843	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
22.683	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53
20.523	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95
18.362	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16.202	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15
14.042	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
11.882	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41
9.721	53	53	53	53	57	57	57	57	59	59
7.561	40	40	40	40	46	46	46	46	46	46
5.401	22	22	22	22	25	25	25	25	25	25
3.240	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
1.080	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
m	**1.230**	**1.290**	**1.350**	**1.410**	**1.470**	**1.530**	**1.590**	**1.650**	**1.710**	**1.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
39.965	46	46	45	45	45	45	45	45	45	45
37.805	59	59	56	56	56	56	56	56	56	56
35.645	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41
33.484	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
31.324	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17
29.164	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
27.003	8.10	8.10	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31
24.843	5.72	5.72	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
22.683	5.53	5.53	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
20.523	6.95	6.95	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
18.362	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
16.202	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14.042	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
11.882	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
9.721	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
7.561	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47
5.401	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26
3.240	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17
1.080	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**1.830**	**1.890**	**1.950**	**2.010**	**2.070**	**2.130**	**2.190**	**2.250**	**2.310**	**2.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
39.965	43	43	43	43	43	43	43	43	40	40
37.805	53	53	53	53	53	53	53	53	50	50
35.645	39	39	39	39	39	39	39	39	36	36
33.484	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
31.324	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
29.164	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
27.003	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.19	8.19
24.843	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.95	5.95
22.683	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.78	5.78
20.523	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.28	7.28
18.362	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16.202	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
14.042	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
11.882	41	41	41	41	41	41	41	41	39	39
9.721	57	57	57	57	57	57	57	57	54	54
7.561	46	46	46	46	46	46	46	46	43	43
5.401	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.240	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.080	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**2.430**	**2.490**	**2.550**	**2.610**	**2.670**	**2.730**	**2.790**	**2.850**	**2.910**	**2.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	24	24	24	24	24	24	22	22	22	22
39.965	40	40	40	40	40	40	37	37	37	37
37.805	50	50	50	50	50	50	46	46	46	46
35.645	36	36	36	36	36	36	34	34	34	34
33.484	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
31.324	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
29.164	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
27.003	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19
24.843	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95
22.683	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
20.523	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28
18.362	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
16.202	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
14.042	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
11.882	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37
9.721	54	54	54	54	54	54	51	51	51	51
7.561	43	43	43	43	43	43	41	41	41	41
5.401	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25
3.240	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.080	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.030**	**3.090**	**3.150**	**3.210**	**3.270**	**3.330**	**3.390**	**3.450**	**3.510**	**3.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
39.965	37	37	37	37	33	33	33	33	33	33
37.805	46	46	46	46	40	40	40	40	40	40
35.645	34	34	34	34	30	30	30	30	30	30
33.484	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
31.324	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
29.164	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
27.003	8.19	8.19	8.19	8.19	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81
24.843	5.95	5.95	5.95	5.95	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
22.683	5.78	5.78	5.78	5.78	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
20.523	7.28	7.28	7.28	7.28	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
18.362	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16.202	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14.042	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
11.882	37	37	37	37	35	35	35	35	35	35
9.721	51	51	51	51	47	47	47	47	47	47
7.561	41	41	41	41	38	38	38	38	38	38
5.401	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24
3.240	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
1.080	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.630**	**3.690**	**3.750**	**3.810**	**3.870**	**3.930**	**3.990**	**4.050**	**4.110**	**4.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
39.965	33	33	28	28	28	28	28	28	28	28
37.805	40	40	32	32	32	32	32	32	32	32
35.645	30	30	26	26	26	26	26	26	26	26
33.484	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
31.324	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
29.164	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
27.003	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81
24.843	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
22.683	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
20.523	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
18.362	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
16.202	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
14.042	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
11.882	35	35	31	31	31	31	31	31	31	31
9.721	47	47	42	42	42	42	42	42	42	42
7.561	38	38	33	33	33	33	33	33	33	33
5.401	24	24	22	22	22	22	22	22	22	22
3.240	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1.080	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**	**4.470**	**4.530**	**4.590**	**4.650**	**4.710**	**4.770**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16
39.965	23	23	23	23	23	23	23	23	19	19
37.805	27	27	27	27	27	27	27	27	22	22
35.645	22	22	22	22	22	22	22	22	18	18
33.484	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15
31.324	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
29.164	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	8.45	8.45
27.003	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	6.64	6.64
24.843	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
22.683	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
20.523	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69
18.362	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	8.50	8.50
16.202	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13
14.042	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17
11.882	27	27	27	27	27	27	27	27	23	23
9.721	34	34	34	34	34	34	34	34	28	28
7.561	29	29	29	29	29	29	29	29	24	24
5.401	21	21	21	21	21	21	21	21	19	19
3.240	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
1.080	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
m	**4.830**	**4.890**	**4.950**	**5.010**	**5.070**	**5.130**	**5.190**	**5.250**	**5.310**	**5.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
39.965	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16
37.805	22	22	22	22	22	22	18	18	18	18
35.645	18	18	18	18	18	18	15	15	15	15
33.484	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13
31.324	12	12	12	12	12	12	9.48	9.48	9.48	9.48
29.164	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	7.31	7.31	7.31	7.31
27.003	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.05	6.05	6.05	6.05
24.843	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.40	5.40	5.40	5.40
22.683	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.35	5.35	5.35	5.35
20.523	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	6.69	5.73	5.73	5.73	5.73
18.362	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	7.30	7.30	7.30	7.30
16.202	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10
14.042	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15
11.882	23	23	23	23	23	23	19	19	19	19
9.721	28	28	28	28	28	28	23	23	23	23
7.561	24	24	24	24	24	24	20	20	20	20
5.401	19	19	19	19	19	19	17	17	17	17
3.240	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13
1.080	10	10	10	10	10	10	9.22	9.22	9.22	9.22
m	**5.430**	**5.490**	**5.550**	**5.610**	**5.670**	**5.730**	**5.790**	**5.850**	**5.910**	**5.970**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
39.965	16	16	16	16	13	13	13	13	13	13
37.805	18	18	18	18	15	15	15	15	15	15
35.645	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
33.484	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
31.324	9.48	9.48	9.48	9.48	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
29.164	7.31	7.31	7.31	7.31	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
27.003	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05
24.843	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
22.683	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
20.523	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
18.362	7.30	7.30	7.30	7.30	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
16.202	10	10	10	10	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
14.042	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
11.882	19	19	19	19	16	16	16	16	16	16
9.721	23	23	23	23	19	19	19	19	19	19
7.561	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16
5.401	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15
3.240	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
1.080	9.22	9.22	9.22	9.22	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
m	**6.030**	**6.090**	**6.150**	**6.210**	**6.270**	**6.330**	**6.390**	**6.450**	**6.510**	**6.570**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
39.965	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
37.805	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12
35.645	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
33.484	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
31.324	7.52	7.52	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14
29.164	6.17	6.17	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05
27.003	6.05	6.05	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
24.843	5.40	5.40	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
22.683	5.35	5.35	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
20.523	5.73	5.73	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
18.362	6.22	6.22	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
16.202	8.57	8.57	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
14.042	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
11.882	16	16	13	13	13	13	13	13	13	13
9.721	19	19	15	15	15	15	15	15	15	15
7.561	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
5.401	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
3.240	11	11	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45
1.080	7.96	7.96	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62
m	**6.630**	**6.690**	**6.750**	**6.810**	**6.870**	**6.930**	**6.990**	**7.050**	**7.110**	**7.170**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 30 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(170.540 m, -159.920 m, 0.850 m)



42.125	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62
39.965	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82
37.805	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
35.645	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94
33.484	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
31.324	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
29.164	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
27.003	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
24.843	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
22.683	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
20.523	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
18.362	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
16.202	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
14.042	10	10	10	10	10	10	10	10
11.882	11	11	11	11	11	11	11	11
9.721	13	13	13	13	13	13	13	13
7.561	11	11	11	11	11	11	11	11
5.401	11	11	11	11	11	11	11	11
3.240	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08
1.080	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
m	**7.230**	**7.290**	**7.350**	**7.410**	**7.470**	**7.530**	**7.590**	**7.650**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.16	59	0.087	0.020


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 696

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 696

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 696

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	18	18	18	18	22	22	22	22	26	26
87.899	21	21	21	21	26	26	26	26	31	31
87.204	23	23	23	23	30	30	30	30	36	36
86.509	25	25	25	25	33	33	33	33	41	41
85.814	25	25	25	25	35	35	35	35	45	45
85.119	26	26	26	26	36	36	36	36	45	45
84.424	24	24	24	24	34	34	34	34	44	44
83.729	22	22	22	22	32	32	32	32	40	40
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28
87.899	31	31	34	34	34	34	36	36	36	36
87.204	36	36	41	41	41	41	44	44	44	44
86.509	41	41	47	47	47	47	49	49	49	49
85.814	45	45	51	51	51	51	55	55	55	55
85.119	45	45	53	53	53	53	57	57	57	57
84.424	44	44	51	51	51	51	56	56	56	56
83.729	40	40	47	47	47	47	54	54	54	54
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29
87.899	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
87.204	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44
86.509	49	49	49	49	52	52	52	52	51	51
85.814	55	55	55	55	56	56	56	56	56	56
85.119	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
84.424	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
83.729	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28
87.899	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35
87.204	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42
86.509	51	51	50	50	50	50	48	48	48	48
85.814	56	56	55	55	55	55	53	53	53	53
85.119	59	59	56	56	56	56	56	56	56	56
84.424	58	58	55	55	55	55	53	53	53	53
83.729	54	54	51	51	51	51	49	49	49	49
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26
87.899	35	35	35	35	34	34	34	34	33	33
87.204	41	41	41	41	40	40	40	40	39	39
86.509	47	47	47	47	46	46	46	46	44	44
85.814	51	51	51	51	50	50	50	50	48	48
85.119	53	53	53	53	52	52	52	52	50	50
84.424	52	52	52	52	50	50	50	50	48	48
83.729	48	48	48	48	46	46	46	46	44	44
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	26	26	26	26	26	26	24	24	24	24
87.899	33	33	31	31	31	31	30	30	30	30
87.204	39	39	37	37	37	37	35	35	35	35
86.509	44	44	42	42	42	42	39	39	39	39
85.814	48	48	46	46	46	46	43	43	43	43
85.119	50	50	47	47	47	47	44	44	44	44
84.424	48	48	46	46	46	46	43	43	43	43
83.729	44	44	42	42	42	42	39	39	39	39
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22
87.899	28	28	28	28	26	26	26	26	24	24
87.204	32	32	32	32	29	29	29	29	27	27
86.509	36	36	36	36	33	33	33	33	29	29
85.814	39	39	39	39	35	35	35	35	31	31
85.119	41	41	41	41	37	37	37	37	32	32
84.424	39	39	39	39	35	35	35	35	31	31
83.729	36	36	36	36	33	33	33	33	29	29
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	22	22	19	19	19	19	19	19	19	19
87.899	24	24	22	22	22	22	20	20	20	20
87.204	27	27	24	24	24	24	22	22	22	22
86.509	29	29	27	27	27	27	24	24	24	24
85.814	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
85.119	32	32	29	29	29	29	26	26	26	26
84.424	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
83.729	29	29	26	26	26	26	24	24	24	24
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
87.899	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
87.204	20	20	20	20	18	18	18	18	15	15
86.509	22	22	22	22	19	19	19	19	16	16
85.814	23	23	23	23	20	20	20	20	17	17
85.119	22	22	22	22	22	22	22	22	17	17
84.424	22	22	22	22	22	22	22	22	17	17
83.729	21	21	21	21	19	19	19	19	17	17
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
87.899	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
87.204	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
86.509	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
85.814	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
85.119	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
84.424	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
83.729	17	17	17	17	17	17	13	13	13	13
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	12	12	12	12	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
87.899	12	12	12	12	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58
87.204	12	12	12	12	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89
86.509	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10
85.814	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
85.119	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
84.424	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
83.729	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	9.66	9.66	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
87.899	9.58	9.58	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
87.204	9.89	9.89	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
86.509	10	10	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06
85.814	11	11	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22
85.119	11	11	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
84.424	11	11	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44
83.729	11	11	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



88.593	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
87.899	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
87.204	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
86.509	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
85.814	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
85.119	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
84.424	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
83.729	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	21	21	21	21	29	29	29	29	35	35
82.340	19	19	19	19	25	25	25	25	30	30
81.645	16	16	16	16	21	21	21	21	25	25
80.950	14	14	14	14	18	18	18	18	21	21
80.255	13	13	13	13	16	16	16	16	18	18
79.560	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
78.866	11	11	11	11	13	13	13	13	15	15
78.171	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13
77.476	11	11	11	11	12	12	12	12	14	14
76.781	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
76.086	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
75.391	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
74.696	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	11	11
74.002	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	9.29	9.29
73.307	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	9.11	9.11
72.612	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.99	8.99
71.917	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.95	8.95
71.222	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	10	10
70.527	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	11	11
69.832	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	35	35	41	41	41	41	45	45	45	45
82.340	30	30	34	34	34	34	37	37	37	37
81.645	25	25	28	28	28	28	30	30	30	30
80.950	21	21	23	23	23	23	27	27	27	27
80.255	18	18	20	20	20	20	21	21	21	21
79.560	16	16	17	17	17	17	19	19	19	19
78.866	15	15	16	16	16	16	18	18	18	18
78.171	13	13	15	15	15	15	16	16	16	16
77.476	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
76.781	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
76.086	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
75.391	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
74.696	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
74.002	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.97	9.97	9.97	9.97
73.307	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	10	10	10	10
72.612	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	9.12	9.12	9.12	9.12
71.917	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	9.50	9.50	9.50	9.50
71.222	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
70.527	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
69.832	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	46	46	46	46	47	47	47	47	46	46
82.340	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
81.645	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
80.950	27	27	27	27	28	28	28	28	28	28
80.255	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24
79.560	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
78.866	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
78.171	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
77.476	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
76.781	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
76.086	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
75.391	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.696	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.002	9.97	9.97	9.97	9.97	10	10	10	10	10	10
73.307	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
72.612	9.12	9.12	9.12	9.12	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20
71.917	9.50	9.50	9.50	9.50	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64
71.222	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70.527	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
69.832	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	46	46	45	45	45	45	44	44	44	44
82.340	39	39	38	38	38	38	37	37	37	37
81.645	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33
80.950	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27
80.255	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23
79.560	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
78.866	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
78.171	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
77.476	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17
76.781	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
76.086	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
75.391	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
74.696	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.002	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
73.307	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
72.612	9.20	9.20	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57
71.917	9.64	9.64	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87
71.222	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70.527	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
69.832	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	42	42	42	42	41	41	41	41	39	39
82.340	36	36	36	36	35	35	35	35	34	34
81.645	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
80.950	27	27	27	27	27	27	27	27	25	25
80.255	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
79.560	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
78.866	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
78.171	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
77.476	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
76.781	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
76.086	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14
75.391	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
74.696	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.002	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
73.307	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
72.612	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.73	9.73
71.917	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.98	9.98
71.222	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70.527	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11
69.832	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	39	39	37	37	37	37	35	35	35	35
82.340	34	34	33	33	33	33	31	31	31	31
81.645	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28
80.950	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24
80.255	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
79.560	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
78.866	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
78.171	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
77.476	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
76.781	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
76.086	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
75.391	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.696	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.002	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
73.307	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
72.612	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.74	9.74	9.74	9.74
71.917	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.89	9.89	9.89	9.89
71.222	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70.527	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
69.832	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	33	33	33	33	30	30	30	30	27	27
82.340	29	29	29	29	27	27	27	27	25	25
81.645	28	28	28	28	25	25	25	25	24	24
80.950	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22
80.255	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
79.560	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17
78.866	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
78.171	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
77.476	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
76.781	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
76.086	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
75.391	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74.696	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
74.002	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
73.307	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
72.612	9.74	9.74	9.74	9.74	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69
71.917	9.89	9.89	9.89	9.89	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
71.222	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
70.527	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
69.832	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	27	27	25	25	25	25	22	22	22	22
82.340	25	25	23	23	23	23	21	21	21	21
81.645	24	24	21	21	21	21	21	21	21	21
80.950	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
80.255	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
79.560	17	17	16	16	16	16	15	15	15	15
78.866	17	17	16	16	16	16	15	15	15	15
78.171	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15
77.476	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
76.781	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
76.086	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
75.391	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
74.696	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
74.002	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
73.307	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
72.612	9.69	9.69	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57
71.917	9.83	9.83	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
71.222	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
70.527	11	11	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
69.832	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	20	20	20	20	18	18	18	18	16	16
82.340	19	19	19	19	17	17	17	17	15	15
81.645	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15
80.950	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15
80.255	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
79.560	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
78.866	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11
78.171	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10
77.476	12	12	12	12	12	12	12	12	9.81	9.81
76.781	11	11	11	11	11	11	11	11	9.21	9.21
76.086	11	11	11	11	11	11	11	11	9.41	9.41
75.391	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	8.85	8.85
74.696	10	10	10	10	10	10	10	10	9.22	9.22
74.002	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	8.80	8.80
73.307	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	8.59	8.59
72.612	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	8.47	8.47
71.917	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.27	8.27
71.222	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	8.57	8.57
70.527	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	9.02	7.98	7.98
69.832	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	8.32	8.32
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
82.340	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
81.645	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
80.950	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13
80.255	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
79.560	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
78.866	11	11	11	11	11	11	9.47	9.47	9.47	9.47
78.171	10	10	10	10	10	10	8.19	8.19	8.19	8.19
77.476	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	8.13	8.13	8.13	8.13
76.781	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	7.63	7.63	7.63	7.63
76.086	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	7.95	7.95	7.95	7.95
75.391	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	7.66	7.66	7.66	7.66
74.696	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	7.96	7.96	7.96	7.96
74.002	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	7.65	7.65	7.65	7.65
73.307	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.01	8.01	8.01	8.01
72.612	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	7.90	7.90	7.90	7.90
71.917	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	7.39	7.39	7.39	7.39
71.222	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57	7.59	7.59	7.59	7.59
70.527	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.15	7.15	7.15	7.15
69.832	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	7.39	7.39	7.39	7.39
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
82.340	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
81.645	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
80.950	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
80.255	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
79.560	11	11	11	11	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
78.866	9.47	9.47	9.47	9.47	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12
78.171	8.19	8.19	8.19	8.19	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05
77.476	8.13	8.13	8.13	8.13	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73
76.781	7.63	7.63	7.63	7.63	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48
76.086	7.95	7.95	7.95	7.95	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
75.391	7.66	7.66	7.66	7.66	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
74.696	7.96	7.96	7.96	7.96	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
74.002	7.65	7.65	7.65	7.65	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
73.307	8.01	8.01	8.01	8.01	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79
72.612	7.90	7.90	7.90	7.90	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73
71.917	7.39	7.39	7.39	7.39	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66
71.222	7.59	7.59	7.59	7.59	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85
70.527	7.15	7.15	7.15	7.15	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
69.832	7.39	7.39	7.39	7.39	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	11	11	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
82.340	10	10	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
81.645	10	10	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
80.950	11	11	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31
80.255	11	11	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63
79.560	9.30	9.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
78.866	8.12	8.12	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
78.171	7.05	7.05	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
77.476	6.73	6.73	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
76.781	6.48	6.48	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
76.086	6.75	6.75	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
75.391	6.64	6.64	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57
74.696	7.10	7.10	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
74.002	6.88	6.88	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
73.307	6.79	6.79	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
72.612	6.73	6.73	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
71.917	6.66	6.66	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77
71.222	6.85	6.85	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
70.527	6.32	6.32	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71
69.832	6.46	6.46	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



83.035	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
82.340	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
81.645	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18
80.950	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
80.255	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
79.560	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64
78.866	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72
78.171	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69
77.476	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27
76.781	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89	4.89
76.086	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
75.391	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
74.696	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
74.002	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
73.307	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
72.612	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
71.917	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
71.222	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
70.527	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
69.832	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
68.443	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13
67.748	11	11	11	11	12	12	12	12	14	14
67.053	12	12	12	12	13	13	13	13	15	15
66.358	13	13	13	13	15	15	15	15	17	17
65.663	14	14	14	14	17	17	17	17	19	19
64.969	15	15	15	15	19	19	19	19	22	22
64.274	17	17	17	17	22	22	22	22	26	26
63.579	19	19	19	19	25	25	25	25	31	31
62.884	20	20	20	20	28	28	28	28	35	35
62.189	21	21	21	21	30	30	30	30	39	39
61.494	22	22	22	22	31	31	31	31	41	41
60.799	21	21	21	21	30	30	30	30	41	41
60.105	20	20	20	20	29	29	29	29	38	38
59.410	18	18	18	18	26	26	26	26	35	35
58.715	17	17	17	17	24	24	24	24	30	30
58.020	15	15	15	15	21	21	21	21	26	26
57.325	13	13	13	13	17	17	17	17	21	21
56.630	12	12	12	12	15	15	15	15	18	18
55.935	11	11	11	11	14	14	14	14	16	16
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
68.443	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
67.748	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
67.053	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17
66.358	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19
65.663	19	19	21	21	21	21	22	22	22	22
64.969	22	22	24	24	24	24	25	25	25	25
64.274	26	26	30	30	30	30	32	32	32	32
63.579	31	31	36	36	36	36	39	39	39	39
62.884	35	35	42	42	42	42	46	46	46	46
62.189	39	39	47	47	47	47	51	51	51	51
61.494	41	41	50	50	50	50	56	56	56	56
60.799	41	41	49	49	49	49	55	55	55	55
60.105	38	38	47	47	47	47	56	56	56	56
59.410	35	35	42	42	42	42	47	47	47	47
58.715	30	30	36	36	36	36	41	41	41	41
58.020	26	26	30	30	30	30	33	33	33	33
57.325	21	21	25	25	25	25	27	27	27	27
56.630	18	18	21	21	21	21	22	22	22	22
55.935	16	16	18	18	18	18	19	19	19	19
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
68.443	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
67.748	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
67.053	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
66.358	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
65.663	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
64.969	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
64.274	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
63.579	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41
62.884	47	47	47	47	48	48	48	48	48	48
62.189	51	51	51	51	53	53	53	53	53	53
61.494	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
60.799	59	59	59	59	60	60	60	60	59	59
60.105	56	56	56	56	58	58	58	58	58	58
59.410	50	50	50	50	52	52	52	52	52	52
58.715	43	43	43	43	44	44	44	44	43	43
58.020	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
57.325	28	28	28	28	31	31	31	31	31	31
56.630	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26
55.935	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
68.443	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
67.748	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17
67.053	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
66.358	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
65.663	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
64.969	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
64.274	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31
63.579	41	41	40	40	40	40	39	39	39	39
62.884	48	48	47	47	47	47	46	46	46	46
62.189	53	53	53	53	53	53	52	52	52	52
61.494	58	58	56	56	56	56	56	56	56	56
60.799	59	59	57	57	57	57	57	57	57	57
60.105	58	58	55	55	55	55	53	53	53	53
59.410	52	52	49	49	49	49	48	48	48	48
58.715	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42
58.020	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
57.325	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
56.630	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
55.935	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14
68.443	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
67.748	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
67.053	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
66.358	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
65.663	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21
64.969	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24
64.274	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29
63.579	38	38	38	38	37	37	37	37	36	36
62.884	45	45	45	45	43	43	43	43	42	42
62.189	50	50	50	50	49	49	49	49	48	48
61.494	54	54	54	54	52	52	52	52	51	51
60.799	54	54	54	54	52	52	52	52	51	51
60.105	51	51	51	51	50	50	50	50	49	49
59.410	47	47	47	47	45	45	45	45	44	44
58.715	41	41	41	41	39	39	39	39	38	38
58.020	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
57.325	30	30	30	30	30	30	30	30	28	28
56.630	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24
55.935	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
68.443	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
67.748	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
67.053	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
66.358	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
65.663	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20
64.969	24	24	24	24	24	24	23	23	23	23
64.274	29	29	29	29	29	29	27	27	27	27
63.579	36	36	35	35	35	35	33	33	33	33
62.884	42	42	41	41	41	41	39	39	39	39
62.189	48	48	46	46	46	46	43	43	43	43
61.494	51	51	49	49	49	49	46	46	46	46
60.799	51	51	49	49	49	49	46	46	46	46
60.105	49	49	46	46	46	46	44	44	44	44
59.410	44	44	42	42	42	42	39	39	39	39
58.715	38	38	37	37	37	37	35	35	35	35
58.020	33	33	31	31	31	31	30	30	30	30
57.325	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27
56.630	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23
55.935	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
68.443	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
67.748	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
67.053	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
66.358	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
65.663	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
64.969	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22
64.274	27	27	27	27	25	25	25	25	25	25
63.579	32	32	32	32	30	30	30	30	28	28
62.884	36	36	36	36	33	33	33	33	31	31
62.189	40	40	40	40	37	37	37	37	33	33
61.494	43	43	43	43	39	39	39	39	35	35
60.799	43	43	43	43	39	39	39	39	35	35
60.105	40	40	40	40	37	37	37	37	33	33
59.410	37	37	37	37	34	34	34	34	31	31
58.715	33	33	33	33	31	31	31	31	28	28
58.020	29	29	29	29	28	28	28	28	26	26
57.325	27	27	27	27	25	25	25	25	25	25
56.630	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22
55.935	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
68.443	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
67.748	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
67.053	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15
66.358	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
65.663	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
64.969	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
64.274	25	25	22	22	22	22	22	22	22	22
63.579	28	28	25	25	25	25	23	23	23	23
62.884	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
62.189	33	33	30	30	30	30	27	27	27	27
61.494	35	35	31	31	31	31	28	28	28	28
60.799	35	35	31	31	31	31	28	28	28	28
60.105	33	33	30	30	30	30	27	27	27	27
59.410	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
58.715	28	28	26	26	26	26	23	23	23	23
58.020	26	26	24	24	24	24	22	22	22	22
57.325	25	25	22	22	22	22	22	22	22	22
56.630	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
55.935	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	8.24	8.24
68.443	11	11	11	11	11	11	11	11	8.80	8.80
67.748	12	12	12	12	12	12	12	12	9.69	9.69
67.053	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11
66.358	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13
65.663	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15
64.969	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16
64.274	20	20	20	20	20	20	20	20	17	17
63.579	22	22	22	22	20	20	20	20	17	17
62.884	24	24	24	24	21	21	21	21	18	18
62.189	25	25	25	25	22	22	22	22	19	19
61.494	26	26	26	26	23	23	23	23	20	20
60.799	25	25	25	25	23	23	23	23	20	20
60.105	25	25	25	25	22	22	22	22	19	19
59.410	23	23	23	23	21	21	21	21	18	18
58.715	21	21	21	21	19	19	19	19	17	17
58.020	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16
57.325	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16
56.630	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16
55.935	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	7.23	7.23	7.23	7.23
68.443	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	7.81	7.81	7.81	7.81
67.748	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	8.39	8.39	8.39	8.39
67.053	11	11	11	11	11	11	9.87	9.87	9.87	9.87
66.358	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
65.663	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
64.969	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
64.274	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15
63.579	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15
62.884	18	18	18	18	18	18	16	16	16	16
62.189	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16
61.494	20	20	20	20	20	20	17	17	17	17
60.799	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16
60.105	19	19	19	19	19	19	16	16	16	16
59.410	18	18	18	18	18	18	16	16	16	16
58.715	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15
58.020	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
57.325	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
56.630	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
55.935	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	7.23	7.23	7.23	7.23	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
68.443	7.81	7.81	7.81	7.81	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77
67.748	8.39	8.39	8.39	8.39	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
67.053	9.87	9.87	9.87	9.87	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
66.358	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
65.663	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
64.969	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
64.274	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
63.579	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
62.884	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14
62.189	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14
61.494	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14
60.799	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14
60.105	16	16	16	16	14	14	14	14	14	14
59.410	16	16	16	16	13	13	13	13	13	13
58.715	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
58.020	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
57.325	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
56.630	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
55.935	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	6.39	6.39	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89
68.443	6.77	6.77	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48
67.748	7.53	7.53	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
67.053	8.80	8.80	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45	8.45
66.358	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
65.663	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
64.969	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
64.274	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
63.579	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
62.884	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
62.189	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
61.494	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
60.799	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
60.105	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
59.410	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
58.715	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
58.020	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
57.325	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
56.630	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
55.935	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



69.138	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
68.443	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
67.748	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72
67.053	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79
66.358	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
65.663	10	10	10	10	10	10	10	10
64.969	11	11	11	11	11	11	11	11
64.274	11	11	11	11	11	11	11	11
63.579	11	11	11	11	11	11	11	11
62.884	11	11	11	11	11	11	11	11
62.189	11	11	11	11	11	11	11	11
61.494	10	10	10	10	10	10	10	10
60.799	10	10	10	10	10	10	10	10
60.105	10	10	10	10	10	10	10	10
59.410	10	10	10	10	10	10	10	10
58.715	10	10	10	10	10	10	10	10
58.020	10	10	10	10	10	10	10	10
57.325	11	11	11	11	11	11	11	11
56.630	11	11	11	11	11	11	11	11
55.935	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
54.546	9.73	9.73	9.73	9.73	11	11	11	11	13	13
53.851	9.53	9.53	9.53	9.53	11	11	11	11	12	12
53.156	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	12	12
52.461	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	11	11
51.766	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	11	11
51.072	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	10	10
50.377	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.82	8.82
49.682	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	8.19	8.19
48.987	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	7.23	7.23
48.292	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.30	7.30
47.597	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.73	6.73
46.902	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.76	6.76
46.208	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	7.47	7.47
45.513	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.78	7.78
44.818	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.96	8.96
44.123	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.85	9.85
43.428	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
42.733	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
42.038	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
54.546	13	13	14	14	14	14	16	16	16	16
53.851	12	12	13	13	13	13	15	15	15	15
53.156	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
52.461	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
51.766	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
51.072	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
50.377	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	9.58	9.58	9.58	9.58
49.682	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.74	8.74	8.74	8.74
48.987	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.66	7.66	7.66	7.66
48.292	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.41	7.41	7.41	7.41
47.597	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	7.41	7.41	7.41	7.41
46.902	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	7.45	7.45	7.45	7.45
46.208	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.45	7.45	7.45	7.45
45.513	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	8.09	8.09	8.09	8.09
44.818	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	9.31	9.31	9.31	9.31
44.123	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	10	10	10	10
43.428	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
42.733	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
42.038	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
54.546	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
53.851	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
53.156	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
52.461	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
51.766	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
51.072	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
50.377	9.58	9.58	9.58	9.58	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
49.682	8.74	8.74	8.74	8.74	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91
48.987	7.66	7.66	7.66	7.66	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78
48.292	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41
47.597	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41
46.902	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45
46.208	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45
45.513	8.09	8.09	8.09	8.09	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
44.818	9.31	9.31	9.31	9.31	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44
44.123	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
43.428	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
42.733	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
42.038	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
54.546	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
53.851	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17
53.156	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
52.461	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
51.766	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
51.072	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50.377	9.81	9.81	10	10	10	10	10	10	10	10
49.682	8.91	8.91	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
48.987	7.78	7.78	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
48.292	7.41	7.41	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12
47.597	7.41	7.41	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43
46.902	7.45	7.45	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
46.208	7.45	7.45	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
45.513	8.20	8.20	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46
44.818	9.44	9.44	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65
44.123	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
43.428	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
42.733	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
42.038	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19
54.546	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
53.851	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
53.156	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
52.461	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
51.766	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
51.072	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50.377	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49.682	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.58	9.58
48.987	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.48	8.48
48.292	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.34	8.34
47.597	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.63	7.63
46.902	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.90	7.90
46.208	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.90	7.90
45.513	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.43	8.43
44.818	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.42	9.42
44.123	10	10	10	10	10	10	10	10	9.85	9.85
43.428	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11
42.733	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
42.038	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
54.546	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
53.851	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
53.156	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
52.461	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
51.766	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
51.072	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
50.377	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49.682	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.48	9.48	9.48	9.48
48.987	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.47	8.47	8.47	8.47
48.292	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.37	8.37	8.37	8.37
47.597	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.66	7.66	7.66	7.66
46.902	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
46.208	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
45.513	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43	8.43	8.29	8.29	8.29	8.29
44.818	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.15	9.15	9.15	9.15
44.123	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.45	9.45	9.45	9.45
43.428	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
42.733	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
42.038	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17
54.546	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
53.851	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
53.156	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
52.461	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
51.766	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
51.072	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
50.377	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
49.682	9.48	9.48	9.48	9.48	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
48.987	8.47	8.47	8.47	8.47	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
48.292	8.37	8.37	8.37	8.37	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
47.597	7.66	7.66	7.66	7.66	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
46.902	7.90	7.90	7.90	7.90	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75
46.208	7.90	7.90	7.90	7.90	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37
45.513	8.29	8.29	8.29	8.29	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
44.818	9.15	9.15	9.15	9.15	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06
44.123	9.45	9.45	9.45	9.45	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16
43.428	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
42.733	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
42.038	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
54.546	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
53.851	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15
53.156	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
52.461	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
51.766	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
51.072	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
50.377	10	10	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
49.682	9.60	9.60	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
48.987	8.68	8.68	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52
48.292	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
47.597	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
46.902	7.75	7.75	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56
46.208	8.37	8.37	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
45.513	8.26	8.26	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
44.818	9.06	9.06	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
44.123	9.16	9.16	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
43.428	10	10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10
42.733	11	11	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51
42.038	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13
54.546	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
53.851	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11
53.156	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10
52.461	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10
51.766	11	11	11	11	11	11	11	11	9.63	9.63
51.072	10	10	10	10	10	10	10	10	9.19	9.19
50.377	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	8.71	8.71
49.682	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86	8.35	8.35
48.987	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	7.80	7.80
48.292	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65
47.597	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65
46.902	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	6.93	6.93
46.208	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.29	7.29
45.513	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	7.43	6.77	6.77
44.818	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.03	7.03
44.123	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	6.64	6.64
43.428	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	6.94	6.94
42.733	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	6.85	6.85
42.038	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	7.32	7.32
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
54.546	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
53.851	11	11	11	11	11	11	9.82	9.82	9.82	9.82
53.156	10	10	10	10	10	10	9.47	9.47	9.47	9.47
52.461	10	10	10	10	10	10	9.37	9.37	9.37	9.37
51.766	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	8.81	8.81	8.81	8.81
51.072	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	8.43	8.43	8.43	8.43
50.377	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.08	8.08	8.08	8.08
49.682	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	7.61	7.61	7.61	7.61
48.987	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.30	7.30	7.30	7.30
48.292	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	6.87	6.87	6.87	6.87
47.597	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	6.87	6.87	6.87	6.87
46.902	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.63	6.63	6.63	6.63
46.208	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	6.81	6.81	6.81	6.81
45.513	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.36	6.36	6.36	6.36
44.818	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	6.52	6.52	6.52	6.52
44.123	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.08	6.08	6.08	6.08
43.428	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.28	6.28	6.28	6.28
42.733	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.85	6.04	6.04	6.04	6.04
42.038	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	7.32	6.52	6.52	6.52	6.52
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
54.546	10	10	10	10	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
53.851	9.82	9.82	9.82	9.82	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87
53.156	9.47	9.47	9.47	9.47	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
52.461	9.37	9.37	9.37	9.37	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51
51.766	8.81	8.81	8.81	8.81	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01
51.072	8.43	8.43	8.43	8.43	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
50.377	8.08	8.08	8.08	8.08	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23
49.682	7.61	7.61	7.61	7.61	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
48.987	7.30	7.30	7.30	7.30	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
48.292	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87
47.597	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87
46.902	6.63	6.63	6.63	6.63	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
46.208	6.81	6.81	6.81	6.81	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
45.513	6.36	6.36	6.36	6.36	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
44.818	6.52	6.52	6.52	6.52	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
44.123	6.08	6.08	6.08	6.08	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
43.428	6.28	6.28	6.28	6.28	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47
42.733	6.04	6.04	6.04	6.04	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
42.038	6.52	6.52	6.52	6.52	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
54.546	9.35	9.35	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
53.851	8.87	8.87	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72
53.156	8.71	8.71	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41
52.461	8.51	8.51	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
51.766	8.01	8.01	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31
51.072	7.46	7.46	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
50.377	7.23	7.23	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29
49.682	6.88	6.88	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
48.987	6.67	6.67	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
48.292	6.87	6.87	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
47.597	6.87	6.87	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
46.902	6.10	6.10	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
46.208	6.20	6.20	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
45.513	5.70	5.70	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
44.818	5.85	5.85	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
44.123	5.31	5.31	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
43.428	5.47	5.47	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
42.733	5.26	5.26	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96
42.038	5.65	5.65	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



55.241	10	10	10	10	10	10	10	10
54.546	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31	9.31
53.851	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97	8.97
53.156	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55
52.461	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93
51.766	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
51.072	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48	6.48
50.377	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88
49.682	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
48.987	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
48.292	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45
47.597	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38
46.902	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
46.208	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
45.513	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
44.818	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
44.123	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71
43.428	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
42.733	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
42.038	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	11	11	11	11	12	12	12	12	14	14
40.649	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14
39.954	13	13	13	13	14	14	14	14	17	17
39.259	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18
38.564	16	16	16	16	19	19	19	19	21	21
37.869	18	18	18	18	22	22	22	22	25	25
37.175	21	21	21	21	26	26	26	26	30	30
36.480	24	24	24	24	31	31	31	31	36	36
35.785	26	26	26	26	34	34	34	34	42	42
35.090	28	28	28	28	37	37	37	37	46	46
34.395	28	28	28	28	38	38	38	38	48	48
33.700	27	27	27	27	37	37	37	37	46	46
33.005	25	25	25	25	35	35	35	35	43	43
32.311	23	23	23	23	31	31	31	31	38	38
31.616	21	21	21	21	27	27	27	27	33	33
30.921	18	18	18	18	23	23	23	23	27	27
30.226	15	15	15	15	19	19	19	19	22	22
29.531	13	13	13	13	16	16	16	16	19	19
28.836	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
28.141	11	11	11	11	13	13	13	13	14	14
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
40.649	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
39.954	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
39.259	18	18	19	19	19	19	21	21	21	21
38.564	21	21	22	22	22	22	24	24	24	24
37.869	25	25	27	27	27	27	28	28	28	28
37.175	30	30	33	33	33	33	35	35	35	35
36.480	36	36	40	40	40	40	42	42	42	42
35.785	42	42	47	47	47	47	51	51	51	51
35.090	46	46	52	52	52	52	56	56	56	56
34.395	48	48	55	55	55	55	58	58	58	58
33.700	46	46	53	53	53	53	58	58	58	58
33.005	43	43	49	49	49	49	53	53	53	53
32.311	38	38	44	44	44	44	47	47	47	47
31.616	33	33	37	37	37	37	39	39	39	39
30.921	27	27	30	30	30	30	32	32	32	32
30.226	22	22	25	25	25	25	26	26	26	26
29.531	19	19	21	21	21	21	22	22	22	22
28.836	16	16	18	18	18	18	19	19	19	19
28.141	14	14	16	16	16	16	17	17	17	17
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
40.649	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
39.954	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
39.259	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
38.564	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
37.869	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30
37.175	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36.480	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42
35.785	51	51	51	51	50	50	50	50	49	49
35.090	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
34.395	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58
33.700	58	58	58	58	57	57	57	57	57	57
33.005	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52
32.311	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47
31.616	40	40	40	40	41	41	41	41	40	40
30.921	33	33	33	33	31	31	31	31	31	31
30.226	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26
29.531	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
28.836	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
28.141	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
40.649	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
39.954	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
39.259	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
38.564	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24
37.869	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29
37.175	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34
36.480	42	42	41	41	41	41	40	40	40	40
35.785	49	49	48	48	48	48	46	46	46	46
35.090	56	56	53	53	53	53	51	51	51	51
34.395	58	58	55	55	55	55	55	55	55	55
33.700	57	57	55	55	55	55	53	53	53	53
33.005	52	52	52	52	52	52	50	50	50	50
32.311	47	47	46	46	46	46	44	44	44	44
31.616	40	40	39	39	39	39	38	38	38	38
30.921	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
30.226	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
29.531	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22
28.836	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20
28.141	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
40.649	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16
39.954	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
39.259	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
38.564	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22
37.869	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27
37.175	33	33	33	33	32	32	32	32	31	31
36.480	39	39	39	39	38	38	38	38	37	37
35.785	45	45	45	45	44	44	44	44	42	42
35.090	50	50	50	50	49	49	49	49	47	47
34.395	52	52	52	52	51	51	51	51	49	49
33.700	52	52	52	52	50	50	50	50	48	48
33.005	48	48	48	48	47	47	47	47	45	45
32.311	43	43	43	43	41	41	41	41	40	40
31.616	37	37	37	37	36	36	36	36	34	34
30.921	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28
30.226	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24
29.531	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22
28.836	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
28.141	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15
40.649	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
39.954	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
39.259	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
38.564	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
37.869	27	27	27	27	27	27	25	25	25	25
37.175	31	31	30	30	30	30	28	28	28	28
36.480	37	37	35	35	35	35	33	33	33	33
35.785	42	42	40	40	40	40	37	37	37	37
35.090	47	47	45	45	45	45	41	41	41	41
34.395	49	49	46	46	46	46	43	43	43	43
33.700	48	48	46	46	46	46	42	42	42	42
33.005	45	45	42	42	42	42	39	39	39	39
32.311	40	40	38	38	38	38	35	35	35	35
31.616	34	34	33	33	33	33	31	31	31	31
30.921	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26
30.226	24	24	24	24	24	24	22	22	22	22
29.531	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
28.836	20	20	19	19	19	19	18	18	18	18
28.141	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
40.649	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
39.954	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
39.259	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
38.564	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
37.869	25	25	25	25	22	22	22	22	22	22
37.175	27	27	27	27	25	25	25	25	23	23
36.480	30	30	30	30	28	28	28	28	26	26
35.785	34	34	34	34	31	31	31	31	28	28
35.090	37	37	37	37	34	34	34	34	30	30
34.395	39	39	39	39	35	35	35	35	31	31
33.700	38	38	38	38	34	34	34	34	31	31
33.005	36	36	36	36	32	32	32	32	29	29
32.311	32	32	32	32	30	30	30	30	27	27
31.616	29	29	29	29	27	27	27	27	25	25
30.921	26	26	26	26	23	23	23	23	23	23
30.226	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
29.531	20	20	20	20	19	19	19	19	18	18
28.836	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
28.141	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
40.649	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
39.954	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
39.259	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
38.564	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
37.869	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
37.175	23	23	21	21	21	21	20	20	20	20
36.480	26	26	23	23	23	23	21	21	21	21
35.785	28	28	25	25	25	25	23	23	23	23
35.090	30	30	27	27	27	27	24	24	24	24
34.395	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
33.700	31	31	27	27	27	27	25	25	25	25
33.005	29	29	26	26	26	26	23	23	23	23
32.311	27	27	24	24	24	24	22	22	22	22
31.616	25	25	22	22	22	22	20	20	20	20
30.921	23	23	20	20	20	20	20	20	20	20
30.226	21	21	19	19	19	19	19	19	19	19
29.531	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16
28.836	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15
28.141	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	7.86	7.86
40.649	11	11	11	11	11	11	11	11	9.15	9.15
39.954	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11
39.259	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
38.564	16	16	16	16	16	16	16	16	13	13
37.869	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
37.175	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
36.480	19	19	19	19	19	19	19	19	15	15
35.785	21	21	21	21	18	18	18	18	16	16
35.090	21	21	21	21	21	21	21	21	17	17
34.395	21	21	21	21	21	21	21	21	17	17
33.700	21	21	21	21	21	21	21	21	17	17
33.005	21	21	21	21	19	19	19	19	16	16
32.311	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15
31.616	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
30.921	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
30.226	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
29.531	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12
28.836	13	13	13	13	13	13	13	13	11	11
28.141	12	12	12	12	12	12	12	12	9.57	9.57
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	6.83	6.83	6.83	6.83
40.649	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	8.17	8.17	8.17	8.17
39.954	11	11	11	11	11	11	9.58	9.58	9.58	9.58
39.259	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
38.564	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
37.869	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
37.175	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
36.480	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
35.785	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
35.090	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
34.395	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
33.700	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
33.005	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
32.311	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
31.616	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
30.921	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
30.226	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
29.531	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
28.836	11	11	11	11	11	11	9.28	9.28	9.28	9.28
28.141	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	7.88	7.88	7.88	7.88
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	6.83	6.83	6.83	6.83	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
40.649	8.17	8.17	8.17	8.17	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28
39.954	9.58	9.58	9.58	9.58	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
39.259	11	11	11	11	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
38.564	12	12	12	12	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82
37.869	11	11	11	11	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62	9.62
37.175	12	12	12	12	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
36.480	12	12	12	12	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
35.785	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10
35.090	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
34.395	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
33.700	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
33.005	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
32.311	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
31.616	12	12	12	12	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
30.921	12	12	12	12	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98	9.98
30.226	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
29.531	11	11	11	11	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54
28.836	9.28	9.28	9.28	9.28	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
28.141	7.88	7.88	7.88	7.88	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	6.09	6.09	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
40.649	7.28	7.28	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94
39.954	8.61	8.61	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91
39.259	9.82	9.82	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89
38.564	9.82	9.82	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46
37.869	9.62	9.62	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
37.175	9.53	9.53	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77	7.77
36.480	9.92	9.92	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
35.785	10	10	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99
35.090	11	11	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
34.395	11	11	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27
33.700	11	11	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
33.005	11	11	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37
32.311	10	10	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
31.616	9.90	9.90	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
30.921	9.98	9.98	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65
30.226	10	10	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89
29.531	9.54	9.54	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
28.836	8.11	8.11	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26
28.141	6.59	6.59	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



41.344	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
40.649	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
39.954	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
39.259	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53
38.564	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97
37.869	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
37.175	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
36.480	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
35.785	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
35.090	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
34.395	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
33.700	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
33.005	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
32.311	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
31.616	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63
30.921	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
30.226	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
29.531	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46
28.836	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52
28.141	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	10	10	10	10	12	12	12	12	13	13
26.752	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
26.057	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	11	11
25.362	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	11	11
24.667	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	9.85	9.85
23.972	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	8.39	8.39
23.277	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	6.97	7.46	7.46
22.583	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.42	6.42
21.888	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	6.10	6.10
21.193	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.48	5.48
20.498	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
19.803	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
19.108	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.57	5.57
18.414	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	6.18	6.18
17.719	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.46	6.46
17.024	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	7.41	7.41
16.329	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	8.36	8.36
15.634	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	9.70	9.70
14.939	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	10	10
14.244	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	11	11
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
26.752	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
26.057	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
25.362	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
24.667	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	11	11	11	11
23.972	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.88	8.88	8.88	8.88
23.277	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.46	7.88	7.88	7.88	7.88
22.583	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.73	6.73	6.73	6.73
21.888	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.39	6.39	6.39	6.39
21.193	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.71	5.71	5.71	5.71
20.498	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.75	5.75	5.75	5.75
19.803	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.75	5.75	5.75	5.75
19.108	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	6.17	6.17	6.17	6.17
18.414	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.17	6.17	6.17	6.17
17.719	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.78	6.78	6.78	6.78
17.024	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.82	7.82	7.82	7.82
16.329	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.83	8.83	8.83	8.83
15.634	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	9.70	10	10	10	10
14.939	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
14.244	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
26.752	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
26.057	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
25.362	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
24.667	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
23.972	8.88	8.88	8.88	8.88	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
23.277	7.88	7.88	7.88	7.88	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04
22.583	6.73	6.73	6.73	6.73	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
21.888	6.39	6.39	6.39	6.39	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
21.193	5.71	5.71	5.71	5.71	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
20.498	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
19.803	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
19.108	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
18.414	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
17.719	6.78	6.78	6.78	6.78	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
17.024	7.82	7.82	7.82	7.82	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
16.329	8.83	8.83	8.83	8.83	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15.634	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
14.939	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
14.244	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
26.752	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
26.057	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
25.362	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
24.667	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
23.972	9.09	9.09	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
23.277	8.04	8.04	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16
22.583	6.84	6.84	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95
21.888	6.46	6.46	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
21.193	5.75	5.75	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
20.498	5.75	5.75	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
19.803	5.75	5.75	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
19.108	6.17	6.17	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
18.414	6.17	6.17	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
17.719	6.90	6.90	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
17.024	7.96	7.96	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08
16.329	9.00	9.00	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06
15.634	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14.939	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14.244	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
26.752	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
26.057	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
25.362	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
24.667	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10
23.972	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	8.90	8.90
23.277	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.10	8.10
22.583	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.01	7.01
21.888	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.72	6.72
21.193	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	5.98	5.98
20.498	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	6.05	6.05
19.803	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	6.05	6.05
19.108	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.47	6.47
18.414	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.47	6.47
17.719	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.08	7.08
17.024	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.02	8.02
16.329	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	8.72	8.72
15.634	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.939	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11
14.244	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
26.752	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
26.057	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
25.362	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
24.667	10	10	10	10	10	10	9.91	9.91	9.91	9.91
23.972	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.62	8.62	8.62	8.62
23.277	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	7.99	7.99	7.99	7.99
22.583	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	6.98	6.98	6.98	6.98
21.888	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.73	6.73	6.73	6.73
21.193	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	6.01	6.01	6.01	6.01
20.498	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05
19.803	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05
19.108	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
18.414	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
17.719	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.05	7.05	7.05	7.05
17.024	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	7.89	7.89	7.89	7.89
16.329	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.43	8.43	8.43	8.43
15.634	10	10	10	10	10	10	9.56	9.56	9.56	9.56
14.939	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14.244	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
26.752	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
26.057	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
25.362	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10
24.667	9.91	9.91	9.91	9.91	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45
23.972	8.62	8.62	8.62	8.62	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
23.277	7.99	7.99	7.99	7.99	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78
22.583	6.98	6.98	6.98	6.98	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87
21.888	6.73	6.73	6.73	6.73	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
21.193	6.01	6.01	6.01	6.01	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
20.498	6.05	6.05	6.05	6.05	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
19.803	6.05	6.05	6.05	6.05	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
19.108	6.47	6.47	6.47	6.47	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18
18.414	6.47	6.47	6.47	6.47	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78
17.719	7.05	7.05	7.05	7.05	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
17.024	7.89	7.89	7.89	7.89	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65
16.329	8.43	8.43	8.43	8.43	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12
15.634	9.56	9.56	9.56	9.56	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04
14.939	11	11	11	11	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94	9.94
14.244	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
26.752	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
26.057	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
25.362	10	10	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
24.667	9.45	9.45	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71
23.972	8.30	8.30	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80
23.277	7.78	7.78	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
22.583	6.87	6.87	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
21.888	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
21.193	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
20.498	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
19.803	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15
19.108	6.18	6.18	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
18.414	6.78	6.78	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58
17.719	6.89	6.89	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
17.024	7.65	7.65	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
16.329	8.12	8.12	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52
15.634	9.04	9.04	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
14.939	9.94	9.94	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92
14.244	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	11	11	11	11	11	11	11	11	8.59	8.59
26.752	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	7.78	7.78
26.057	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	7.48	7.48
25.362	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	7.01	7.01
24.667	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	6.77	6.77
23.972	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	6.33	6.33
23.277	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.38	6.38
22.583	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	5.85	5.85
21.888	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	5.99	5.99
21.193	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.55	5.55
20.498	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74
19.803	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74
19.108	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.36	5.36
18.414	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	5.73	5.73
17.719	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	5.54	5.54
17.024	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	5.91	5.91
16.329	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	5.82	5.82
15.634	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	6.15	6.15
14.939	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	6.23	6.23
14.244	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	6.72	6.72
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	6.67	6.67	6.67	6.67
26.752	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	6.23	6.23	6.23	6.23
26.057	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	5.93	5.93	5.93	5.93
25.362	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	5.69	5.69	5.69	5.69
24.667	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	5.72	5.72	5.72	5.72
23.972	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	5.42	5.42	5.42	5.42
23.277	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	5.54	5.54	5.54	5.54
22.583	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.27	5.27	5.27	5.27
21.888	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.99	5.14	5.14	5.14	5.14
21.193	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.14	5.14	5.14	5.14
20.498	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	4.94	4.94	4.94	4.94
19.803	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	5.74	4.94	4.94	4.94	4.94
19.108	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	4.94	4.94	4.94	4.94
18.414	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.21	5.21	5.21	5.21
17.719	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	4.92	4.92	4.92	4.92
17.024	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.12	5.12	5.12	5.12
16.329	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	4.92	4.92	4.92	4.92
15.634	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	5.17	5.17	5.17	5.17
14.939	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	5.15	5.15	5.15	5.15
14.244	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	5.48	5.48	5.48	5.48
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	6.67	6.67	6.67	6.67	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59
26.752	6.23	6.23	6.23	6.23	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93
26.057	5.93	5.93	5.93	5.93	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
25.362	5.69	5.69	5.69	5.69	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
24.667	5.72	5.72	5.72	5.72	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
23.972	5.42	5.42	5.42	5.42	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
23.277	5.54	5.54	5.54	5.54	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
22.583	5.27	5.27	5.27	5.27	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
21.888	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
21.193	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
20.498	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
19.803	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
19.108	4.94	4.94	4.94	4.94	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
18.414	5.21	5.21	5.21	5.21	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
17.719	4.92	4.92	4.92	4.92	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
17.024	5.12	5.12	5.12	5.12	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38
16.329	4.92	4.92	4.92	4.92	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
15.634	5.17	5.17	5.17	5.17	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
14.939	5.15	5.15	5.15	5.15	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
14.244	5.48	5.48	5.48	5.48	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	5.59	5.59	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
26.752	4.93	4.93	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
26.057	4.83	4.83	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
25.362	4.56	4.56	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
24.667	4.76	4.76	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
23.972	4.59	4.59	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
23.277	4.80	4.80	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
22.583	4.63	4.63	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
21.888	5.14	5.14	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
21.193	5.14	5.14	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
20.498	4.94	4.94	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81
19.803	4.94	4.94	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81
19.108	4.50	4.50	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
18.414	4.63	4.63	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
17.719	4.25	4.25	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
17.024	4.38	4.38	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
16.329	4.16	4.16	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
15.634	4.29	4.29	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
14.939	4.23	4.23	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
14.244	4.57	4.57	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



27.447	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
26.752	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
26.057	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
25.362	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
24.667	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
23.972	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14
23.277	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
22.583	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
21.888	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
21.193	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
20.498	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81
19.803	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81
19.108	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
18.414	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58
17.719	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
17.024	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
16.329	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
15.634	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
14.939	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14.244	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	12	12
12.855	9.72	9.72	9.72	9.72	11	11	11	11	13	13
12.160	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
11.465	11	11	11	11	13	13	13	13	15	15
10.770	12	12	12	12	15	15	15	15	17	17
10.075	14	14	14	14	17	17	17	17	21	21
9.380	16	16	16	16	20	20	20	20	25	25
8.686	18	18	18	18	23	23	23	23	29	29
7.991	20	20	20	20	26	26	26	26	34	34
7.296	21	21	21	21	29	29	29	29	38	38
6.601	21	21	21	21	30	30	30	30	40	40
5.906	21	21	21	21	30	30	30	30	40	40
5.211	20	20	20	20	28	28	28	28	38	38
4.517	18	18	18	18	26	26	26	26	35	35
3.822	17	17	17	17	24	24	24	24	31	31
3.127	16	16	16	16	21	21	21	21	27	27
2.432	15	15	15	15	19	19	19	19	23	23
1.737	13	13	13	13	16	16	16	16	20	20
1.042	15	15	15	15	17	17	17	17	20	20
0.347	15	15	15	15	17	17	17	17	19	19
m	**0.035**	**0.104**	**0.173**	**0.243**	**0.312**	**0.381**	**0.451**	**0.520**	**0.589**	**0.659**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
12.855	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
12.160	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16
11.465	15	15	16	16	16	16	19	19	19	19
10.770	17	17	19	19	19	19	22	22	22	22
10.075	21	21	23	23	23	23	26	26	26	26
9.380	25	25	28	28	28	28	30	30	30	30
8.686	29	29	34	34	34	34	37	37	37	37
7.991	34	34	40	40	40	40	44	44	44	44
7.296	38	38	45	45	45	45	53	53	53	53
6.601	40	40	49	49	49	49	55	55	55	55
5.906	40	40	49	49	49	49	55	55	55	55
5.211	38	38	47	47	47	47	55	55	55	55
4.517	35	35	43	43	43	43	48	48	48	48
3.822	31	31	37	37	37	37	42	42	42	42
3.127	27	27	31	31	31	31	35	35	35	35
2.432	23	23	26	26	26	26	30	30	30	30
1.737	20	20	22	22	22	22	25	25	25	25
1.042	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24
0.347	19	19	19	19	19	19	21	21	21	21
m	**0.728**	**0.797**	**0.866**	**0.936**	**1.005**	**1.074**	**1.144**	**1.213**	**1.282**	**1.352**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
12.855	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12.160	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
11.465	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
10.770	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
10.075	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27
9.380	31	31	31	31	33	33	33	33	33	33
8.686	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
7.991	46	46	46	46	47	47	47	47	46	46
7.296	53	53	53	53	55	55	55	55	55	55
6.601	57	57	57	57	59	59	59	59	59	59
5.906	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
5.211	55	55	55	55	57	57	57	57	57	57
4.517	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52
3.822	45	45	45	45	46	46	46	46	45	45
3.127	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38
2.432	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1.737	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1.042	24	24	24	24	26	26	26	26	26	26
0.347	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
m	**1.421**	**1.490**	**1.560**	**1.629**	**1.698**	**1.768**	**1.837**	**1.906**	**1.976**	**2.045**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
12.855	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
12.160	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
11.465	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
10.770	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22
10.075	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
9.380	33	33	31	31	31	31	31	31	31	31
8.686	39	39	38	38	38	38	37	37	37	37
7.991	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45
7.296	55	55	52	52	52	52	51	51	51	51
6.601	59	59	56	56	56	56	56	56	56	56
5.906	59	59	57	57	57	57	57	57	57	57
5.211	57	57	56	56	56	56	54	54	54	54
4.517	52	52	51	51	51	51	50	50	50	50
3.822	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44
3.127	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37
2.432	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1.737	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
1.042	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
0.347	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
m	**2.114**	**2.183**	**2.253**	**2.322**	**2.391**	**2.461**	**2.530**	**2.599**	**2.669**	**2.738**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12.855	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
12.160	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
11.465	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
10.770	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21
10.075	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25
9.380	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8.686	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35
7.991	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41
7.296	49	49	49	49	48	48	48	48	46	46
6.601	53	53	53	53	51	51	51	51	50	50
5.906	54	54	54	54	52	52	52	52	51	51
5.211	52	52	52	52	51	51	51	51	49	49
4.517	48	48	48	48	46	46	46	46	45	45
3.822	42	42	42	42	41	41	41	41	40	40
3.127	36	36	36	36	35	35	35	35	34	34
2.432	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1.737	27	27	27	27	27	27	27	27	25	25
1.042	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
0.347	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
m	**2.807**	**2.877**	**2.946**	**3.015**	**3.085**	**3.154**	**3.223**	**3.293**	**3.362**	**3.431**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12.855	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
12.160	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11.465	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
10.770	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20
10.075	25	25	25	25	25	25	23	23	23	23
9.380	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28
8.686	35	35	33	33	33	33	32	32	32	32
7.991	41	41	39	39	39	39	37	37	37	37
7.296	46	46	45	45	45	45	42	42	42	42
6.601	50	50	48	48	48	48	46	46	46	46
5.906	51	51	49	49	49	49	46	46	46	46
5.211	49	49	47	47	47	47	45	45	45	45
4.517	45	45	43	43	43	43	40	40	40	40
3.822	40	40	38	38	38	38	36	36	36	36
3.127	34	34	33	33	33	33	30	30	30	30
2.432	30	30	30	30	30	30	27	27	27	27
1.737	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.042	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24
0.347	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22
m	**3.501**	**3.570**	**3.639**	**3.708**	**3.778**	**3.847**	**3.916**	**3.986**	**4.055**	**4.124**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13
12.855	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
12.160	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
11.465	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
10.770	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19
10.075	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22
9.380	28	28	28	28	25	25	25	25	25	25
8.686	30	30	30	30	28	28	28	28	26	26
7.991	35	35	35	35	32	32	32	32	29	29
7.296	39	39	39	39	35	35	35	35	32	32
6.601	42	42	42	42	38	38	38	38	34	34
5.906	43	43	43	43	39	39	39	39	35	35
5.211	41	41	41	41	37	37	37	37	33	33
4.517	37	37	37	37	34	34	34	34	31	31
3.822	34	34	34	34	32	32	32	32	29	29
3.127	30	30	30	30	28	28	28	28	27	27
2.432	27	27	27	27	25	25	25	25	25	25
1.737	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23
1.042	23	23	23	23	22	22	22	22	21	21
0.347	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
m	**4.194**	**4.263**	**4.332**	**4.402**	**4.471**	**4.540**	**4.610**	**4.679**	**4.748**	**4.818**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	13	13	11	11	11	11	11	11	11	11
12.855	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
12.160	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
11.465	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
10.770	19	19	17	17	17	17	17	17	17	17
10.075	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
9.380	25	25	21	21	21	21	21	21	21	21
8.686	26	26	24	24	24	24	22	22	22	22
7.991	29	29	26	26	26	26	24	24	24	24
7.296	32	32	29	29	29	29	26	26	26	26
6.601	34	34	30	30	30	30	27	27	27	27
5.906	35	35	31	31	31	31	27	27	27	27
5.211	33	33	30	30	30	30	27	27	27	27
4.517	31	31	28	28	28	28	25	25	25	25
3.822	29	29	26	26	26	26	24	24	24	24
3.127	27	27	25	25	25	25	22	22	22	22
2.432	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23
1.737	23	23	20	20	20	20	20	20	20	20
1.042	21	21	19	19	19	19	19	19	19	19
0.347	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
m	**4.887**	**4.956**	**5.026**	**5.095**	**5.164**	**5.233**	**5.303**	**5.372**	**5.441**	**5.511**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	7.29	7.29
12.855	11	11	11	11	11	11	11	11	8.52	8.52
12.160	12	12	12	12	12	12	12	12	9.97	9.97
11.465	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12
10.770	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13
10.075	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14
9.380	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15
8.686	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16
7.991	22	22	22	22	20	20	20	20	17	17
7.296	23	23	23	23	21	21	21	21	18	18
6.601	24	24	24	24	22	22	22	22	19	19
5.906	25	25	25	25	22	22	22	22	19	19
5.211	24	24	24	24	22	22	22	22	18	18
4.517	23	23	23	23	20	20	20	20	17	17
3.822	21	21	21	21	19	19	19	19	16	16
3.127	20	20	20	20	18	18	18	18	16	16
2.432	19	19	19	19	19	19	19	19	16	16
1.737	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15
1.042	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15
0.347	16	16	16	16	16	16	16	16	14	14
m	**5.580**	**5.649**	**5.719**	**5.788**	**5.857**	**5.927**	**5.996**	**6.065**	**6.135**	**6.204**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	5.92	5.92	5.92	5.92
12.855	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	6.94	6.94	6.94	6.94
12.160	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97	8.36	8.36	8.36	8.36
11.465	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
10.770	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
10.075	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
9.380	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
8.686	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
7.991	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
7.296	18	18	18	18	18	18	14	14	14	14
6.601	19	19	19	19	19	19	15	15	15	15
5.906	19	19	19	19	19	19	15	15	15	15
5.211	18	18	18	18	18	18	15	15	15	15
4.517	17	17	17	17	17	17	14	14	14	14
3.822	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
3.127	16	16	16	16	16	16	13	13	13	13
2.432	16	16	16	16	16	16	14	14	14	14
1.737	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13
1.042	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13
0.347	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
m	**6.273**	**6.343**	**6.412**	**6.481**	**6.550**	**6.620**	**6.689**	**6.758**	**6.828**	**6.897**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	5.92	5.92	5.92	5.92	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94
12.855	6.94	6.94	6.94	6.94	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97
12.160	8.36	8.36	8.36	8.36	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31
11.465	10	10	10	10	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93
10.770	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
10.075	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10
9.380	12	12	12	12	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91
8.686	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10
7.991	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
7.296	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
6.601	15	15	15	15	12	12	12	12	12	12
5.906	15	15	15	15	12	12	12	12	12	12
5.211	15	15	15	15	12	12	12	12	12	12
4.517	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11
3.822	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
3.127	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
2.432	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
1.737	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12
1.042	13	13	13	13	11	11	11	11	11	11
0.347	11	11	11	11	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78
m	**6.966**	**7.036**	**7.105**	**7.174**	**7.244**	**7.313**	**7.382**	**7.452**	**7.521**	**7.590**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	4.94	4.94	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
12.855	5.97	5.97	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
12.160	7.31	7.31	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
11.465	8.93	8.93	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
10.770	10	10	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48
10.075	10	10	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
9.380	9.91	9.91	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
8.686	10	10	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06
7.991	11	11	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46
7.296	11	11	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73
6.601	12	12	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99
5.906	12	12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
5.211	12	12	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
4.517	11	11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11
3.822	11	11	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15
3.127	11	11	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06
2.432	12	12	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
1.737	12	12	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87
1.042	11	11	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82
0.347	9.78	9.78	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
m	**7.660**	**7.729**	**7.798**	**7.868**	**7.937**	**8.006**	**8.075**	**8.145**	**8.214**	**8.283**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 31 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(95.958 m, 27.124 m, 0.850 m)



13.550	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
12.855	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
12.160	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
11.465	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90
10.770	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04
10.075	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65
9.380	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28
8.686	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
7.991	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
7.296	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52
6.601	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68
5.906	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
5.211	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94
4.517	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
3.822	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
3.127	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39
2.432	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
1.737	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48
1.042	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
0.347	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
m	**8.353**	**8.422**	**8.491**	**8.561**	**8.630**	**8.699**	**8.769**	**8.838**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
17	2.94	60	0.172	0.049


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 2850

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 2850

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 2850

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
354.956	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
352.127	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
349.299	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
346.471	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27
343.642	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
340.814	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
354.956	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
352.127	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
349.299	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
346.471	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.27	6.67	6.67	6.67	6.67
343.642	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
340.814	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
354.956	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
352.127	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
349.299	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
346.471	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67
343.642	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
340.814	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
354.956	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
352.127	1.95	1.95	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
349.299	3.71	3.71	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
346.471	6.67	6.67	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
343.642	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
340.814	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
354.956	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
352.127	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
349.299	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
346.471	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.91	6.91
343.642	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
340.814	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
357.784	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
354.956	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
352.127	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
349.299	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
346.471	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91
343.642	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
340.814	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
357.784	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
354.956	1.06	1.06	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
352.127	1.99	1.99	1.99	1.99	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
349.299	3.87	3.87	3.87	3.87	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
346.471	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91
343.642	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
340.814	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
357.784	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
354.956	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
352.127	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
349.299	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
346.471	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91
343.642	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
340.814	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
357.784	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
354.956	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
352.127	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
349.299	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
346.471	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79
343.642	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
340.814	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.54	0.54	0.54	0.54
357.784	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59
354.956	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.01	1.01	1.01	1.01
352.127	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.01	2.01	2.01	2.01
349.299	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.00	4.00	4.00	4.00
346.471	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.79	6.53	6.53	6.53	6.53
343.642	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
340.814	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
357.784	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
354.956	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
352.127	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
349.299	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
346.471	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53	6.53
343.642	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
340.814	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
357.784	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
354.956	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
352.127	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
349.299	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
346.471	6.53	6.53	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
343.642	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
340.814	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



360.612	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
357.784	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
354.956	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
352.127	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
349.299	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
346.471	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17
343.642	10	10	10	10	10	10	10	10
340.814	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	30	30	30	30	30	30	30	30	36	36
335.157	39	39	39	39	39	39	39	39	49	49
332.329	24	24	24	24	24	24	24	24	28	28
329.501	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
326.672	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
323.844	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
321.016	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
318.187	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
315.359	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
306.874	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
304.046	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55
301.217	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
298.389	21	21	21	21	21	21	21	21	25	25
295.561	33	33	33	33	33	33	33	33	43	43
292.732	26	26	26	26	26	26	26	26	34	34
289.904	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
287.076	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
284.247	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	36	36	36	36	36	36	40	40	40	40
335.157	49	49	49	49	49	49	56	56	56	56
332.329	28	28	28	28	28	28	32	32	32	32
329.501	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
326.672	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	11	11	11	11
323.844	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	5.06	5.06	5.06	5.06
321.016	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
318.187	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
315.359	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
306.874	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.97	4.97	4.97	4.97
304.046	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	11	11	11	11
301.217	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
298.389	25	25	25	25	25	25	27	27	27	27
295.561	43	43	43	43	43	43	51	51	51	51
292.732	34	34	34	34	34	34	40	40	40	40
289.904	17	17	17	17	17	17	19	19	19	19
287.076	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
284.247	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.82	7.82	7.82	7.82
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41
335.157	56	56	56	56	59	59	59	59	59	59
332.329	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
329.501	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
321.016	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49
318.187	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
315.359	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
306.874	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
298.389	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29
295.561	51	51	51	51	55	55	55	55	55	55
292.732	40	40	40	40	44	44	44	44	44	44
289.904	19	19	19	19	21	21	21	21	21	21
287.076	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
284.247	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
335.157	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58
332.329	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
329.501	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.06	5.06	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
321.016	2.49	2.49	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
318.187	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
315.359	1.40	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	2.93	2.93	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
306.874	4.97	4.97	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30
295.561	55	55	58	58	58	58	58	58	58	58
292.732	44	44	46	46	46	46	46	46	46	46
289.904	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
287.076	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
284.247	7.82	7.82	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40
335.157	58	58	58	58	58	58	58	58	56	56
332.329	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
329.501	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.29	5.29
321.016	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
318.187	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
315.359	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
306.874	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.21	5.21
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
295.561	58	58	58	58	58	58	58	58	56	56
292.732	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45
289.904	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
287.076	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
284.247	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.30	8.30
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39
335.157	56	56	56	56	56	56	54	54	54	54
332.329	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33
329.501	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
321.016	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
318.187	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
315.359	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
309.702	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
306.874	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29
295.561	56	56	56	56	56	56	54	54	54	54
292.732	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44
289.904	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
287.076	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
284.247	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
335.157	54	54	54	54	52	52	52	52	52	52
332.329	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
329.501	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.29	5.29	5.29	5.29	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
321.016	2.55	2.55	2.55	2.55	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.69	1.69	1.69	1.69	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
315.359	1.37	1.37	1.37	1.37	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
312.531	1.85	1.85	1.85	1.85	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
309.702	3.06	3.06	3.06	3.06	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
306.874	5.21	5.21	5.21	5.21	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
295.561	54	54	54	54	52	52	52	52	52	52
292.732	44	44	44	44	42	42	42	42	42	42
289.904	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
287.076	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
284.247	8.30	8.30	8.30	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37
335.157	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50
332.329	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31
329.501	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
315.359	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
312.531	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
309.702	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
306.874	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
304.046	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28
295.561	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50
292.732	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41
289.904	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
287.076	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
284.247	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	35	35	35	35	35	35	35	35	33	33
335.157	48	48	48	48	48	48	48	48	45	45
332.329	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29
329.501	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
326.672	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
323.844	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
315.359	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
312.531	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
309.702	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
306.874	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
304.046	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26
295.561	49	49	49	49	49	49	49	49	46	46
292.732	39	39	39	39	39	39	39	39	37	37
289.904	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
287.076	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
284.247	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	33	33	33	33	33	33	31	31	31	31
335.157	45	45	45	45	45	45	41	41	41	41
332.329	29	29	29	29	29	29	27	27	27	27
329.501	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17
326.672	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
323.844	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.33	5.33	5.33	5.33
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60
315.359	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.26	1.26	1.26	1.26
312.531	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.80	1.80	1.80
309.702	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.18	3.18	3.18	3.18
306.874	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.28	5.28	5.28	5.28
304.046	10	10	10	10	10	10	9.65	9.65	9.65	9.65
301.217	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
298.389	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25
295.561	46	46	46	46	46	46	43	43	43	43
292.732	37	37	37	37	37	37	35	35	35	35
289.904	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20
287.076	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14
284.247	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	7.96	7.96	7.96	7.96
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	31	31	31	31	28	28	28	28	28	28
335.157	41	41	41	41	37	37	37	37	37	37
332.329	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26
329.501	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
326.672	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
323.844	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
315.359	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
312.531	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
309.702	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
306.874	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
304.046	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65
301.217	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
298.389	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24
295.561	43	43	43	43	39	39	39	39	39	39
292.732	35	35	35	35	32	32	32	32	32	32
289.904	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19
287.076	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
284.247	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26
335.157	37	37	32	32	32	32	32	32	32	32
332.329	26	26	24	24	24	24	24	24	24	24
329.501	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
326.672	10	10	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
323.844	5.33	5.33	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
315.359	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
312.531	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
309.702	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
306.874	5.28	5.28	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
304.046	9.65	9.65	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
301.217	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
298.389	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23
295.561	39	39	34	34	34	34	34	34	34	34
292.732	32	32	29	29	29	29	29	29	29	29
289.904	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
287.076	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
284.247	7.96	7.96	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



337.986	23	23	23	23	23	23	23	23
335.157	29	29	29	29	29	29	29	29
332.329	22	22	22	22	22	22	22	22
329.501	15	15	15	15	15	15	15	15
326.672	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
323.844	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
321.016	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
318.187	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
315.359	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
312.531	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
309.702	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
306.874	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
304.046	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
301.217	14	14	14	14	14	14	14	14
298.389	21	21	21	21	21	21	21	21
295.561	30	30	30	30	30	30	30	30
292.732	26	26	26	26	26	26	26	26
289.904	17	17	17	17	17	17	17	17
287.076	13	13	13	13	13	13	13	13
284.247	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
278.591	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
275.762	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
272.934	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
270.106	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16
267.277	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18
264.449	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20
261.621	13	13	13	13	13	13	13	13	16	16
258.792	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
255.964	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
253.136	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
250.307	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
247.479	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
244.651	11	11	11	11	11	/	/	/	/	/
241.822	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13
238.994	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	9.36	9.36
236.166	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
233.337	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17
230.509	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85
227.681	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	9.19	9.19
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
278.591	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
275.762	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	7.10	7.10	7.10	7.10
272.934	13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
270.106	16	16	16	16	16	16	19	19	19	19
267.277	18	18	18	18	18	18	23	23	23	23
264.449	20	20	20	20	20	20	28	28	28	28
261.621	16	16	16	16	16	16	22	22	22	22
258.792	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15
255.964	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14
253.136	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15
250.307	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14
247.479	15	15	15	15	15	15	21	21	21	21
244.651	/	/	17	17	17	17	24	24	24	24
241.822	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17
238.994	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	12	12	12	12
236.166	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	10	10	10	10
233.337	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	8.21	8.21	8.21	8.21
230.509	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	8.98	8.98	8.98	8.98
227.681	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	10	10	10	10
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
278.591	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
275.762	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
272.934	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
270.106	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20
267.277	23	23	23	23	28	28	28	28	28	28
264.449	28	28	28	28	39	39	39	39	39	39
261.621	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30
258.792	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18
255.964	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
253.136	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
250.307	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
247.479	21	21	21	21	27	27	27	27	27	27
244.651	24	24	24	24	35	35	35	35	35	35
241.822	17	17	17	17	23	23	23	23	23	23
238.994	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
236.166	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
233.337	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21
230.509	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98	8.98
227.681	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.26	4.26	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
278.591	4.60	4.60	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
275.762	7.10	7.10	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58
272.934	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
270.106	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23
267.277	28	28	33	33	33	33	33	33	33	33
264.449	39	39	50	50	50	50	50	50	50	50
261.621	30	30	37	37	37	37	37	37	37	37
258.792	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20
255.964	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17
253.136	15	15	17	17	17	17	17	17	17	17
250.307	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
247.479	27	27	33	33	33	33	33	33	33	33
244.651	35	35	46	46	46	46	46	46	46	46
241.822	23	23	29	29	29	29	29	29	29	29
238.994	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
236.166	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
233.337	8.21	8.21	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23
230.509	8.98	8.98	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
227.681	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
278.591	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
275.762	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.58	7.79	7.79
272.934	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20
270.106	24	24	24	24	24	24	24	24	26	26
267.277	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37
264.449	56	56	56	56	56	56	56	56	59	59
261.621	42	42	42	42	42	42	42	42	45	45
258.792	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23
255.964	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19
253.136	17	17	17	17	17	17	17	17	19	19
250.307	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
247.479	37	37	37	37	37	37	37	37	39	39
244.651	54	54	54	54	54	54	54	54	59	59
241.822	33	33	33	33	33	33	33	33	36	36
238.994	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
236.166	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
233.337	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.55	9.55
230.509	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	10	10
227.681	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47
278.591	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
275.762	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79
272.934	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
270.106	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
267.277	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38
264.449	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60
261.621	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46
258.792	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24
255.964	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
253.136	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
250.307	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
247.479	39	39	39	39	39	39	40	40	40	40
244.651	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60
241.822	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37
238.994	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.47	4.47	4.47	4.47	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51
278.591	4.73	4.73	4.73	4.73	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
275.762	7.79	7.79	7.79	7.79	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
272.934	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
270.106	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28
267.277	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
264.449	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
261.621	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
258.792	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
255.964	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20
253.136	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
250.307	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
247.479	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
244.651	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
241.822	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
238.994	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.55	9.55	9.55	9.55	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51
278.591	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
275.762	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
272.934	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
270.106	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
267.277	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37
264.449	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58
261.621	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44
258.792	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
255.964	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
253.136	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
250.307	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
247.479	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39
244.651	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58
241.822	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
238.994	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	9.86
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51
278.591	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
275.762	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79
272.934	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
270.106	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
267.277	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
264.449	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55
261.621	43	43	43	43	43	43	43	43	41	41
258.792	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
255.964	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
253.136	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250.307	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
247.479	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38
244.651	56	56	56	56	56	56	56	56	54	54
241.822	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35
238.994	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.55	4.55	4.55	4.55
278.591	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.63	4.63	4.63	4.63
275.762	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.86	7.86	7.86	7.86
272.934	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
270.106	30	30	30	30	30	30	32	32	32	32
267.277	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36
264.449	55	55	55	55	55	55	53	53	53	53
261.621	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40
258.792	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
255.964	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
253.136	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250.307	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
247.479	38	38	38	38	38	38	36	36	36	36
244.651	54	54	54	54	54	54	52	52	52	52
241.822	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
238.994	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.81	9.81	9.81	9.81
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
278.591	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
275.762	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86	7.86
272.934	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
270.106	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
267.277	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35
264.449	53	53	53	53	51	51	51	51	51	51
261.621	40	40	40	40	38	38	38	38	38	38
258.792	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
255.964	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
253.136	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250.307	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
247.479	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35
244.651	52	52	52	52	50	50	50	50	50	50
241.822	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
238.994	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
278.591	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
275.762	7.86	7.86	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
272.934	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
270.106	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32
267.277	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
264.449	51	51	49	49	49	49	49	49	49	49
261.621	38	38	36	36	36	36	36	36	36	36
258.792	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23
255.964	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
253.136	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
250.307	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
247.479	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34
244.651	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48
241.822	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32
238.994	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.81	9.81	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



281.419	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
278.591	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
275.762	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
272.934	22	22	22	22	22	22	22	22
270.106	32	32	32	32	32	32	32	32
267.277	34	34	34	34	34	34	34	34
264.449	46	46	46	46	46	46	46	46
261.621	34	34	34	34	34	34	34	34
258.792	22	22	22	22	22	22	22	22
255.964	19	19	19	19	19	19	19	19
253.136	19	19	19	19	19	19	19	19
250.307	19	19	19	19	19	19	19	19
247.479	32	32	32	32	32	32	32	32
244.651	44	44	44	44	44	44	44	44
241.822	30	30	30	30	30	30	30	30
238.994	19	19	19	19	19	19	19	19
236.166	14	14	14	14	14	14	14	14
233.337	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
230.509	10	10	10	10	10	10	10	10
227.681	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	8.64	11	11
222.024	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
219.196	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
216.367	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	10	10
213.539	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	7.67	7.67
210.711	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
207.882	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
205.054	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
202.226	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
199.397	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52
196.569	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	8.63	8.63
193.741	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	8.73	11	11
190.912	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17
188.084	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
185.256	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	12	12
182.427	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	11	11
179.599	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
176.771	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21
173.942	33	33	33	33	33	33	33	33	30	30
171.114	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14
222.024	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22
219.196	15	15	15	15	15	15	21	21	21	21
216.367	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14
213.539	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	9.61	9.61	9.61	9.61
210.711	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	8.29	8.29	8.29	8.29
207.882	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	5.18	5.18	5.18	5.18
205.054	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
202.226	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.80	4.80	4.80	4.80
199.397	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	7.62	7.62	7.62	7.62
196.569	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	9.92	9.92	9.92	9.92
193.741	11	11	11	11	11	11	14	14	14	14
190.912	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25
188.084	17	17	17	17	17	17	25	25	25	25
185.256	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16
182.427	11	11	11	11	11	11	13	13	13	13
179.599	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
176.771	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
173.942	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28
171.114	21	21	21	21	21	21	19	19	19	19
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17
222.024	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30
219.196	21	21	21	21	32	32	32	32	32	32
216.367	14	14	14	14	19	19	19	19	19	19
213.539	9.61	9.61	9.61	9.61	11	11	11	11	11	11
210.711	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29
207.882	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
205.054	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19
202.226	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
199.397	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62	7.62
196.569	9.92	9.92	9.92	9.92	11	11	11	11	11	11
193.741	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17
190.912	25	25	25	25	33	33	33	33	33	33
188.084	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36
185.256	16	16	16	16	21	21	21	21	21	21
182.427	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
179.599	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
176.771	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
173.942	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
171.114	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19
222.024	30	30	37	37	37	37	37	37	37	37
219.196	32	32	42	42	42	42	42	42	42	42
216.367	19	19	23	23	23	23	23	23	23	23
213.539	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13
210.711	8.29	8.29	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
207.882	5.18	5.18	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
205.054	4.19	4.19	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
202.226	4.80	4.80	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
199.397	7.62	7.62	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
196.569	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
193.741	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19
190.912	33	33	41	41	41	41	41	41	41	41
188.084	36	36	46	46	46	46	46	46	46	46
185.256	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24
182.427	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
179.599	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
176.771	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
173.942	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25
171.114	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	21	21	21	21	21	21	21	21	23	23
222.024	43	43	43	43	43	43	43	43	46	46
219.196	50	50	50	50	50	50	50	50	56	56
216.367	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28
213.539	14	14	14	14	14	14	14	14	16	16
210.711	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	10	10
207.882	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.72	5.72
205.054	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
202.226	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
199.397	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.59	8.59
196.569	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
193.741	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22
190.912	45	45	45	45	45	45	45	45	47	47
188.084	52	52	52	52	52	52	52	52	55	55
185.256	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29
182.427	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
179.599	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
176.771	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18
173.942	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23
171.114	18	18	18	18	18	18	18	18	16	16
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
222.024	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47
219.196	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
216.367	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29
213.539	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
210.711	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
207.882	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
205.054	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
202.226	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44	5.44
199.397	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59
196.569	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
193.741	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
190.912	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48
188.084	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
185.256	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
176.771	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
173.942	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22
171.114	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
222.024	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
219.196	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57
216.367	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30
213.539	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
210.711	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
207.882	5.72	5.72	5.72	5.72	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79
205.054	4.48	4.48	4.48	4.48	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
202.226	5.44	5.44	5.44	5.44	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
199.397	8.59	8.59	8.59	8.59	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
196.569	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
193.741	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
190.912	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
188.084	55	55	55	55	56	56	56	56	56	56
185.256	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13
176.771	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17
173.942	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
171.114	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
222.024	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46
219.196	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55
216.367	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
207.882	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79
205.054	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
202.226	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
199.397	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
190.912	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47
188.084	56	56	54	54	54	54	54	54	54	54
185.256	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
176.771	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
173.942	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
171.114	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
222.024	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43
219.196	53	53	53	53	53	53	53	53	51	51
216.367	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
207.882	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87
205.054	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
202.226	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61
199.397	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
190.912	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44
188.084	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51
185.256	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28
182.427	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
179.599	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
176.771	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
173.942	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19
171.114	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22
222.024	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42
219.196	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50
216.367	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
207.882	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.91	5.91	5.91	5.91
205.054	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.61	4.61	4.61	4.61
202.226	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.35	5.35	5.35	5.35
199.397	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.39	8.39	8.39	8.39
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
190.912	44	44	44	44	44	44	42	42	42	42
188.084	51	51	51	51	51	51	49	49	49	49
185.256	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
182.427	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
179.599	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
176.771	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
173.942	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
171.114	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
222.024	42	42	42	42	40	40	40	40	40	40
219.196	50	50	50	50	48	48	48	48	48	48
216.367	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
207.882	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91
205.054	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61
202.226	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
199.397	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39	8.39
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
190.912	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41
188.084	49	49	49	49	47	47	47	47	47	47
185.256	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
176.771	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
173.942	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
171.114	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
222.024	40	40	38	38	38	38	38	38	38	38
219.196	48	48	45	45	45	45	45	45	45	45
216.367	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
207.882	5.91	5.91	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93
205.054	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61
202.226	5.35	5.35	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
199.397	8.39	8.39	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
190.912	41	41	38	38	38	38	38	38	38	38
188.084	47	47	44	44	44	44	44	44	44	44
185.256	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
176.771	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
173.942	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18
171.114	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



224.852	20	20	20	20	20	20	20	20
222.024	36	36	36	36	36	36	36	36
219.196	42	42	42	42	42	42	42	42
216.367	25	25	25	25	25	25	25	25
213.539	17	17	17	17	17	17	17	17
210.711	10	10	10	10	10	10	10	10
207.882	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93
205.054	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61	4.61
202.226	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
199.397	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08
196.569	15	15	15	15	15	15	15	15
193.741	19	19	19	19	19	19	19	19
190.912	35	35	35	35	35	35	35	35
188.084	40	40	40	40	40	40	40	40
185.256	25	25	25	25	25	25	25	25
182.427	18	18	18	18	18	18	18	18
179.599	12	12	12	12	12	12	12	12
176.771	14	14	14	14	14	14	14	14
173.942	18	18	18	18	18	18	18	18
171.114	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
165.457	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45
162.629	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	7.02	8.46	8.46
159.801	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	10	10
156.972	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
154.144	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14
151.316	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	9.21	9.21
148.487	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	5.77	7.45	7.45
145.659	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
142.831	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
140.002	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
137.174	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
134.346	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
131.517	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	8.99	8.99
128.689	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	12	12
125.861	13	13	13	13	13	13	13	13	17	17
123.032	12	12	12	12	12	12	12	12	15	15
120.204	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	9.96	9.96
117.376	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	7.92	7.92
114.547	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	10	10	10	10
165.457	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	8.76	8.76	8.76	8.76
162.629	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	8.46	9.86	9.86	9.86	9.86
159.801	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13
156.972	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20
154.144	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18
151.316	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	12	12	12	12
148.487	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	9.22	9.22	9.22	9.22
145.659	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	8.05	8.05	8.05	8.05
142.831	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	5.06	5.06	5.06	5.06
140.002	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
137.174	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	5.14	5.14	5.14	5.14
134.346	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	8.24	8.24	8.24	8.24
131.517	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	10	10	10	10
128.689	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16
125.861	17	17	17	17	17	17	24	24	24	24
123.032	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22
120.204	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	13	13	13	13
117.376	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	9.47	9.47	9.47	9.47
114.547	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	8.05	8.05	8.05	8.05
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
165.457	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76
162.629	9.86	9.86	9.86	9.86	11	11	11	11	11	11
159.801	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16
156.972	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28
154.144	18	18	18	18	28	28	28	28	28	28
151.316	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16
148.487	9.22	9.22	9.22	9.22	11	11	11	11	11	11
145.659	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05
142.831	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
140.002	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
137.174	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
134.346	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24
131.517	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
128.689	16	16	16	16	19	19	19	19	19	19
125.861	24	24	24	24	34	34	34	34	34	34
123.032	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32
120.204	13	13	13	13	17	17	17	17	17	17
117.376	9.47	9.47	9.47	9.47	11	11	11	11	11	11
114.547	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
165.457	8.76	8.76	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
162.629	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13
159.801	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19
156.972	28	28	37	37	37	37	37	37	37	37
154.144	28	28	38	38	38	38	38	38	38	38
151.316	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20
148.487	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
145.659	8.05	8.05	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43
142.831	5.06	5.06	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
140.002	4.28	4.28	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
137.174	5.14	5.14	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
134.346	8.24	8.24	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96
131.517	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
128.689	19	19	22	22	22	22	22	22	22	22
125.861	34	34	43	43	43	43	43	43	43	43
123.032	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
120.204	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20
117.376	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
114.547	8.05	8.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
165.457	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71	10	10
162.629	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
159.801	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22
156.972	44	44	44	44	44	44	44	44	48	48
154.144	46	46	46	46	46	46	46	46	55	55
151.316	23	23	23	23	23	23	23	23	26	26
148.487	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
145.659	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	10	10
142.831	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.65	5.65
140.002	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
137.174	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
134.346	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	8.96	9.30	9.30
131.517	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	49	49	49	49	49	49	49	49	52	52
123.032	47	47	47	47	47	47	47	47	51	51
120.204	22	22	22	22	22	22	22	22	24	24
117.376	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
114.547	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.69	9.69
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
165.457	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
162.629	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
159.801	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
156.972	48	48	48	48	48	48	50	50	50	50
154.144	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
151.316	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27
148.487	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
145.659	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
142.831	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
140.002	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
137.174	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
134.346	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
131.517	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53
123.032	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52
120.204	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
117.376	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
114.547	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	11	11	11	11	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91
165.457	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
162.629	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
159.801	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
156.972	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
154.144	55	55	55	55	56	56	56	56	56	56
151.316	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
148.487	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
145.659	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
142.831	5.65	5.65	5.65	5.65	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
140.002	4.62	4.62	4.62	4.62	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
137.174	5.21	5.21	5.21	5.21	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
134.346	9.30	9.30	9.30	9.30	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41
131.517	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52
123.032	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51
120.204	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25
117.376	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
114.547	9.69	9.69	9.69	9.69	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91
165.457	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
162.629	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
159.801	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
156.972	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49
154.144	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
151.316	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
148.487	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
145.659	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
142.831	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
140.002	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
137.174	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
134.346	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41
131.517	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51
123.032	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50
120.204	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
117.376	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
114.547	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93
165.457	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
162.629	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
159.801	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
156.972	48	48	48	48	48	48	48	48	46	46
154.144	52	52	52	52	52	52	52	52	50	50
151.316	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
148.487	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
145.659	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
142.831	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
140.002	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72
137.174	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37
134.346	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
131.517	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	50	50	50	50	50	50	50	50	48	48
123.032	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47
120.204	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24
117.376	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
114.547	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.38	8.38	8.38	8.38
165.457	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10
162.629	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
159.801	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
156.972	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45
154.144	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49
151.316	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26
148.487	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
145.659	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
142.831	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.84	5.84	5.84	5.84
140.002	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.72	4.78	4.78	4.78	4.78
137.174	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.46	5.46	5.46	5.46
134.346	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.05	9.05	9.05	9.05
131.517	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
128.689	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
125.861	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47
123.032	47	47	47	47	47	47	45	45	45	45
120.204	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
117.376	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17
114.547	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.66	9.66	9.66	9.66
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
165.457	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
162.629	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
159.801	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
156.972	45	45	45	45	43	43	43	43	43	43
154.144	49	49	49	49	47	47	47	47	47	47
151.316	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
148.487	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
145.659	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
142.831	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
140.002	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
137.174	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
134.346	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05
131.517	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
128.689	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23
125.861	47	47	47	47	45	45	45	45	45	45
123.032	45	45	45	45	43	43	43	43	43	43
120.204	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23
117.376	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
114.547	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	8.38	8.38	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
165.457	10	10	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68
162.629	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
159.801	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
156.972	43	43	41	41	41	41	41	41	41	41
154.144	47	47	44	44	44	44	44	44	44	44
151.316	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25
148.487	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
145.659	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
142.831	5.84	5.84	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
140.002	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
137.174	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
134.346	9.05	9.05	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
131.517	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
128.689	23	23	21	21	21	21	21	21	21	21
125.861	45	45	42	42	42	42	42	42	42	42
123.032	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40
120.204	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22
117.376	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16
114.547	9.66	9.66	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



168.286	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
165.457	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68	9.68
162.629	16	16	16	16	16	16	16	16
159.801	21	21	21	21	21	21	21	21
156.972	39	39	39	39	39	39	39	39
154.144	41	41	41	41	41	41	41	41
151.316	24	24	24	24	24	24	24	24
148.487	17	17	17	17	17	17	17	17
145.659	10	10	10	10	10	10	10	10
142.831	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86	5.86
140.002	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
137.174	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
134.346	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
131.517	15	15	15	15	15	15	15	15
128.689	21	21	21	21	21	21	21	21
125.861	39	39	39	39	39	39	39	39
123.032	37	37	37	37	37	37	37	37
120.204	22	22	22	22	22	22	22	22
117.376	16	16	16	16	16	16	16	16
114.547	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	9.22
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83
108.891	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
106.062	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
103.234	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
100.406	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47
97.577	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51
94.749	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13
91.921	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20
89.092	14	14	14	14	14	14	14	14	19	19
86.264	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13
83.436	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
80.607	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
72.122	13	13	13	13	13	13	13	13	15	15
69.294	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
66.466	17	17	17	17	17	17	17	17	23	23
63.637	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16
60.809	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	10	10
57.981	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	4.25	4.25	4.25	4.25
108.891	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
106.062	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
103.234	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
100.406	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	7.44	7.44	7.44	7.44
97.577	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	8.51	11	11	11	11
94.749	13	13	13	13	13	13	16	16	16	16
91.921	20	20	20	20	20	20	28	28	28	28
89.092	19	19	19	19	19	19	28	28	28	28
86.264	13	13	13	13	13	13	17	17	17	17
83.436	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15
80.607	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	19	19	19	19	19	19	21	21	21	21
72.122	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17
69.294	20	20	20	20	20	20	26	26	26	26
66.466	23	23	23	23	23	23	34	34	34	34
63.637	16	16	16	16	16	16	22	22	22	22
60.809	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
57.981	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	9.80	9.80	9.80	9.80
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
108.891	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
106.062	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
103.234	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
100.406	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44
97.577	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
94.749	16	16	16	16	19	19	19	19	19	19
91.921	28	28	28	28	37	37	37	37	37	37
89.092	28	28	28	28	38	38	38	38	38	38
86.264	17	17	17	17	21	21	21	21	21	21
83.436	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
80.607	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
72.122	17	17	17	17	19	19	19	19	19	19
69.294	26	26	26	26	33	33	33	33	33	33
66.466	34	34	34	34	45	45	45	45	45	45
63.637	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28
60.809	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
57.981	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.25	4.25	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
108.891	3.23	3.23	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
106.062	3.20	3.20	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
103.234	3.92	3.92	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
100.406	7.44	7.44	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
97.577	11	11	13	13	13	13	13	13	13	13
94.749	19	19	21	21	21	21	21	21	21	21
91.921	37	37	44	44	44	44	44	44	44	44
89.092	38	38	46	46	46	46	46	46	46	46
86.264	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24
83.436	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
80.607	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
69.294	33	33	37	37	37	37	37	37	37	37
66.466	45	45	53	53	53	53	53	53	53	53
63.637	28	28	32	32	32	32	32	32	32	32
60.809	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
57.981	9.80	9.80	11	11	11	11	11	11	11	11
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.65	4.65
108.891	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
106.062	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
103.234	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
100.406	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.30	8.30
97.577	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
94.749	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
91.921	49	49	49	49	49	49	49	49	50	50
89.092	52	52	52	52	52	52	52	52	56	56
86.264	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27
83.436	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21
69.294	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40
66.466	58	58	58	58	58	58	58	58	60	60
63.637	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36
60.809	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
57.981	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65
108.891	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
106.062	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
103.234	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
100.406	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
97.577	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
94.749	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
91.921	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
89.092	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
86.264	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28
83.436	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22
69.294	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
66.466	60	60	60	60	60	60	59	59	59	59
63.637	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
60.809	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
57.981	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.65	4.65	4.65	4.65	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
108.891	3.40	3.40	3.40	3.40	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
106.062	3.33	3.33	3.33	3.33	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
103.234	4.24	4.24	4.24	4.24	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
100.406	8.30	8.30	8.30	8.30	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
97.577	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
94.749	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
91.921	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
89.092	56	56	56	56	53	53	53	53	53	53
86.264	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
83.436	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
69.294	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39
66.466	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58
63.637	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35
60.809	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
57.981	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
108.891	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
106.062	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
103.234	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
100.406	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
97.577	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
94.749	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
91.921	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48
89.092	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52
86.264	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
69.294	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38
66.466	58	58	56	56	56	56	56	56	56	56
63.637	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
60.809	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
57.981	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
108.891	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
106.062	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
103.234	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
100.406	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
97.577	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
94.749	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
91.921	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46
89.092	50	50	50	50	50	50	50	50	48	48
86.264	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
69.294	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36
66.466	54	54	54	54	54	54	54	54	52	52
63.637	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33
60.809	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
57.981	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.80	4.80	4.80	4.80
108.891	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.41	3.41	3.41	3.41
106.062	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.31	3.31	3.31	3.31
103.234	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.43	4.43	4.43	4.43
100.406	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.09	8.09	8.09	8.09
97.577	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
94.749	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21
91.921	46	46	46	46	46	46	44	44	44	44
89.092	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47
86.264	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
69.294	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
66.466	52	52	52	52	52	52	50	50	50	50
63.637	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
60.809	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
57.981	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
108.891	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
106.062	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
103.234	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
100.406	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09	8.09
97.577	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
94.749	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
91.921	44	44	44	44	42	42	42	42	42	42
89.092	47	47	47	47	44	44	44	44	44	44
86.264	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
77.779	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20
69.294	35	35	35	35	33	33	33	33	33	33
66.466	50	50	50	50	47	47	47	47	47	47
63.637	32	32	32	32	30	30	30	30	30	30
60.809	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
57.981	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.80	4.80	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84
108.891	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
106.062	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
103.234	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
100.406	8.09	8.09	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78
97.577	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
94.749	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
91.921	42	42	39	39	39	39	39	39	39	39
89.092	44	44	41	41	41	41	41	41	41	41
86.264	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
77.779	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
69.294	33	33	31	31	31	31	31	31	31	31
66.466	47	47	44	44	44	44	44	44	44	44
63.637	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29
60.809	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17
57.981	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



111.719	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84
108.891	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
106.062	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
103.234	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43
100.406	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78
97.577	14	14	14	14	14	14	14	14
94.749	20	20	20	20	20	20	20	20
91.921	36	36	36	36	36	36	36	36
89.092	37	37	37	37	37	37	37	37
86.264	24	24	24	24	24	24	24	24
83.436	21	21	21	21	21	21	21	21
80.607	20	20	20	20	20	20	20	20
77.779	21	21	21	21	21	21	21	21
74.951	22	22	22	22	22	22	22	22
72.122	19	19	19	19	19	19	19	19
69.294	29	29	29	29	29	29	29	29
66.466	39	39	39	39	39	39	39	39
63.637	27	27	27	27	27	27	27	27
60.809	17	17	17	17	17	17	17	17
57.981	12	12	12	12	12	12	12	12
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
52.324	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
49.496	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
46.667	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52
43.839	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04
41.011	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
38.182	17	17	17	17	17	17	17	17	20	20
35.354	27	27	27	27	27	27	27	27	37	37
32.526	24	24	24	24	24	24	24	24	34	34
29.697	14	14	14	14	14	14	14	14	17	17
26.869	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	11	11
24.041	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
21.212	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03
18.384	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
15.556	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
12.727	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
9.899	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
7.071	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
4.242	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23
1.414	46	46	46	46	46	46	46	46	49	49
m	**0.019**	**0.058**	**0.096**	**0.135**	**0.173**	**0.212**	**0.250**	**0.289**	**0.327**	**0.366**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	5.64	5.64	5.64	5.64
52.324	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
49.496	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
46.667	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.77	4.77	4.77	4.77
43.839	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.77	8.77	8.77	8.77
41.011	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
38.182	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23
35.354	37	37	37	37	37	37	46	46	46	46
32.526	34	34	34	34	34	34	42	42	42	42
29.697	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20
26.869	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
24.041	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	8.85	8.85	8.85	8.85
21.212	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.27	4.27	4.27	4.27
18.384	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
15.556	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
12.727	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
9.899	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	8.13	8.13	8.13	8.13
7.071	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14
4.242	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22
1.414	49	49	49	49	49	49	50	50	50	50
m	**0.404**	**0.443**	**0.481**	**0.520**	**0.558**	**0.597**	**0.635**	**0.673**	**0.712**	**0.750**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64	5.64
52.324	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
49.496	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54
46.667	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
43.839	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77
41.011	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
38.182	23	23	23	23	25	25	25	25	25	25
35.354	46	46	46	46	51	51	51	51	51	51
32.526	42	42	42	42	48	48	48	48	48	48
29.697	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
26.869	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13
24.041	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85
21.212	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
18.384	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
15.556	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
12.727	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
9.899	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
7.071	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.242	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1.414	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
m	**0.789**	**0.827**	**0.866**	**0.904**	**0.943**	**0.981**	**1.020**	**1.058**	**1.097**	**1.135**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	5.64	5.64	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10
52.324	3.80	3.80	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
49.496	3.54	3.54	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.77	4.77	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88
43.839	8.77	8.77	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03
41.011	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
38.182	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24
35.354	51	51	53	53	53	53	53	53	53	53
32.526	48	48	51	51	51	51	51	51	51	51
29.697	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
26.869	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
24.041	8.85	8.85	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
21.212	4.27	4.27	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39
18.384	3.12	3.12	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.12	3.12	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
12.727	4.07	4.07	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
9.899	8.13	8.13	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
7.071	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.242	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1.414	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49
m	**1.174**	**1.212**	**1.251**	**1.289**	**1.328**	**1.366**	**1.405**	**1.443**	**1.482**	**1.520**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.32	6.32
52.324	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	4.96	4.96
43.839	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.03	9.14	9.14
41.011	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
38.182	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
35.354	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52
32.526	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50
29.697	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26.869	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
24.041	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.59	9.59
21.212	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.44	4.44
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
12.727	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
9.899	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.14	8.14
7.071	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
4.242	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1.414	48	48	48	48	48	48	48	48	46	46
m	**1.559**	**1.597**	**1.636**	**1.674**	**1.713**	**1.751**	**1.790**	**1.828**	**1.866**	**1.905**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
52.324	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96
43.839	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
35.354	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51
32.526	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49
29.697	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26.869	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
24.041	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59
21.212	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
12.727	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
9.899	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
7.071	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4.242	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1.414	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45
m	**1.943**	**1.982**	**2.020**	**2.059**	**2.097**	**2.136**	**2.174**	**2.213**	**2.251**	**2.290**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.32	6.32	6.32	6.32	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
52.324	4.04	4.04	4.04	4.04	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
46.667	4.96	4.96	4.96	4.96	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	9.14	9.14	9.14	9.14	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
35.354	51	51	51	51	49	49	49	49	49	49
32.526	49	49	49	49	47	47	47	47	47	47
29.697	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26.869	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
24.041	9.59	9.59	9.59	9.59	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57
21.212	4.44	4.44	4.44	4.44	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.16	3.16	3.16	3.16	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
12.727	4.20	4.20	4.20	4.20	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
9.899	8.14	8.14	8.14	8.14	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
7.071	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4.242	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
1.414	45	45	45	45	43	43	43	43	43	43
m	**2.328**	**2.367**	**2.405**	**2.444**	**2.482**	**2.521**	**2.559**	**2.598**	**2.636**	**2.675**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
52.324	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
49.496	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
35.354	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48
32.526	47	47	45	45	45	45	45	45	45	45
29.697	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
26.869	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
24.041	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57
21.212	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
12.727	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
9.899	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
7.071	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4.242	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1.414	43	43	41	41	41	41	41	41	41	41
m	**2.713**	**2.752**	**2.790**	**2.829**	**2.867**	**2.906**	**2.944**	**2.983**	**3.021**	**3.059**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
52.324	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
49.496	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23
35.354	46	46	46	46	46	46	46	46	44	44
32.526	44	44	44	44	44	44	44	44	41	41
29.697	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22
26.869	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
24.041	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
21.212	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
15.556	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
12.727	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
9.899	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
7.071	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.242	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1.414	38	38	38	38	38	38	38	38	34	34
m	**3.098**	**3.136**	**3.175**	**3.213**	**3.252**	**3.290**	**3.329**	**3.367**	**3.406**	**3.444**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.46	6.46	6.46	6.46
52.324	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.11	4.11	4.11	4.11
49.496	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.29	8.29	8.29	8.29
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	23	23	23	23	23	23	21	21	21	21
35.354	44	44	44	44	44	44	41	41	41	41
32.526	41	41	41	41	41	41	39	39	39	39
29.697	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
26.869	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
24.041	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	8.83	8.83	8.83	8.83
21.212	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.57	4.57	4.57	4.57
18.384	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.16	3.16	3.16	3.16
15.556	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.05	3.05	3.05	3.05
12.727	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	4.11	4.11	4.11	4.11
9.899	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.07	7.07	7.07	7.07
7.071	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12
4.242	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1.414	34	34	34	34	34	34	31	31	31	31
m	**3.483**	**3.521**	**3.560**	**3.598**	**3.637**	**3.675**	**3.714**	**3.752**	**3.791**	**3.829**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
52.324	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29
41.011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
38.182	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
35.354	41	41	41	41	38	38	38	38	38	38
32.526	39	39	39	39	35	35	35	35	35	35
29.697	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21
26.869	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
24.041	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
21.212	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
18.384	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
15.556	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
12.727	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
9.899	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
7.071	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.242	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18
1.414	31	31	31	31	27	27	27	27	27	27
m	**3.868**	**3.906**	**3.945**	**3.983**	**4.022**	**4.060**	**4.099**	**4.137**	**4.176**	**4.214**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.46	6.46	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38
52.324	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	8.29	8.29	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83
41.011	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14
38.182	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
35.354	38	38	34	34	34	34	34	34	34	34
32.526	35	35	32	32	32	32	32	32	32	32
29.697	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20
26.869	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15
24.041	8.83	8.83	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
21.212	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
18.384	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
15.556	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
12.727	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
9.899	7.07	7.07	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31
7.071	12	12	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
4.242	18	18	16	16	16	16	16	16	16	16
1.414	27	27	25	25	25	25	25	25	25	25
m	**4.253**	**4.291**	**4.329**	**4.368**	**4.406**	**4.445**	**4.483**	**4.522**	**4.560**	**4.599**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CARRERA 32 / Tabla (E, perpendicular)



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.441 m, -246.155 m, 0.850 m)



55.152	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38
52.324	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
49.496	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
46.667	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
43.839	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83
41.011	14	14	14	14	14	14	14	14
38.182	20	20	20	20	20	20	20	20
35.354	30	30	30	30	30	30	30	30
32.526	28	28	28	28	28	28	28	28
29.697	19	19	19	19	19	19	19	19
26.869	15	15	15	15	15	15	15	15
24.041	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
21.212	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
18.384	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
15.556	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
12.727	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
9.899	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31
7.071	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
4.242	16	16	16	16	16	16	16	16
1.414	22	22	22	22	22	22	22	22
m	**4.637**	**4.676**	**4.714**	**4.753**	**4.791**	**4.830**	**4.868**	**4.907**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
18	0.48	60	0.027	0.008


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1346

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 1346

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 28 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1346

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	39	56	56	48	34	24	19	17	15	12
8.868	39	56	56	48	34	24	19	17	15	12
8.798	39	56	56	48	34	24	19	17	15	12
8.728	39	56	56	48	34	24	19	17	15	12
8.658	41	56	59	49	35	24	20	17	15	12
8.588	41	56	59	49	35	24	20	17	15	12
8.518	41	56	59	49	35	24	20	17	15	12
8.447	41	56	59	49	35	24	20	17	15	12
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



8.938	8.53	8.04	8.97	11	13	15	18	26	39	52
8.868	8.53	8.04	8.97	11	13	15	18	26	39	52
8.798	8.53	8.04	8.97	11	13	15	18	26	39	52
8.728	8.53	8.04	8.97	11	13	15	18	26	39	52
8.658	8.53	8.04	8.97	11	13	16	19	27	41	55
8.588	8.53	8.04	8.97	11	13	16	19	27	41	55
8.518	8.53	8.04	8.97	11	13	16	19	27	41	55
8.447	8.53	8.04	8.97	11	13	16	19	27	41	55
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual

otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



8.938	55	44	29	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.868	55	44	29	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.798	55	44	29	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.728	55	44	29	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.658	57	45	30	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.588	57	45	30	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.518	57	45	30	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
8.447	57	45	30	19	14	12	9.38	6.51	4.84	4.21
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual

otras secciones



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



8.938	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	11	13	17
8.868	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	11	13	17
8.798	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	11	13	17
8.728	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	11	13	17
8.658	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	12	15	20
8.588	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	12	15	20
8.518	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	12	15	20
8.447	3.68	3.52	3.54	4.05	5.51	7.98	9.88	12	15	20
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	25	34	38	35	26	18	13	11	9.66	7.14
8.868	25	34	38	35	26	18	13	11	9.66	7.14
8.798	25	34	38	35	26	18	13	11	9.66	7.14
8.728	25	34	38	35	26	18	13	11	9.66	7.14
8.658	30	42	48	42	30	20	15	11	9.66	7.14
8.588	30	42	48	42	30	20	15	11	9.66	7.14
8.518	30	42	48	42	30	20	15	11	9.66	7.14
8.447	30	42	48	42	30	20	15	11	9.66	7.14
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.868	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.798	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.728	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.658	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.588	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.518	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
8.447	5.40	4.82	4.05	3.50	2.95	2.73	3.10	4.56	5.77	4.93
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.868	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.798	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.728	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.658	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.588	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.518	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
8.447	4.72	4.86	4.79	4.78	5.10	6.04	4.62	3.49	6.49	7.15
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.868	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.798	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.728	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.658	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.588	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.518	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.447	7.78	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	12	15	21	32
8.868	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	12	15	21	32
8.798	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	12	15	21	32
8.728	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	12	15	21	32
8.658	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	13	17	25	37
8.588	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	13	17	25	37
8.518	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	13	17	25	37
8.447	2.25	3.03	3.78	5.51	8.40	10	13	17	25	37
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



8.938	40	41	34	23	16	13	12	10	7.53	5.88
8.868	40	41	34	23	16	13	12	10	7.53	5.88
8.798	40	41	34	23	16	13	12	10	7.53	5.88
8.728	40	41	34	23	16	13	12	10	7.53	5.88
8.658	48	49	39	26	18	14	12	10	7.53	5.88
8.588	48	49	39	26	18	14	12	10	7.53	5.88
8.518	48	49	39	26	18	14	12	10	7.53	5.88
8.447	48	49	39	26	18	14	12	10	7.53	5.88
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.868	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.798	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.728	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.658	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.588	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.518	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
8.447	4.76	4.15	3.74	3.62	4.18	6.25	7.45	6.74	6.77	6.96
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.938	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.868	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.798	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.728	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.658	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.588	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.518	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
8.447	6.94	6.91	7.62	5.62	3.63	2.92	2.87	2.90	3.59	4.03
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





8.938	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.36
8.868	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.36
8.798	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.36
8.728	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.36
8.658	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.08
8.588	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.08
8.518	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.08
8.447	5.02	7.48	11	16	20	22	22	9.08
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	41	56	58	50	33	24	20	18	15	12
8.307	41	56	58	50	33	24	20	18	15	12
8.237	41	56	58	50	33	24	20	18	15	12
8.167	41	56	58	50	33	24	20	18	15	12
8.097	41	56	58	49	33	24	20	18	15	12
8.027	41	56	58	49	33	24	20	18	15	12
7.957	41	56	58	49	33	24	20	18	15	12
7.887	41	56	58	49	33	24	20	18	15	12
7.817	40	53	57	48	32	24	20	18	14	12
7.746	40	53	57	48	32	24	20	18	14	12
7.676	40	53	57	48	32	24	20	18	14	12
7.606	40	53	57	48	32	24	20	18	14	12
7.536	39	52	55	46	32	24	20	18	14	12
7.466	39	52	55	46	32	24	20	18	14	12
7.396	39	52	55	46	32	24	20	18	14	12
7.326	39	52	55	46	32	24	20	18	14	12
7.256	38	50	53	45	31	23	20	18	14	12
7.186	38	50	53	45	31	23	20	18	14	12
7.115	38	50	53	45	31	23	20	18	14	12
7.045	38	50	53	45	31	23	20	18	14	12
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	8.62	8.12	9.15	12	14	16	20	27	42	57
8.307	8.62	8.12	9.15	12	14	16	20	27	42	57
8.237	8.62	8.12	9.15	12	14	16	20	27	42	57
8.167	8.62	8.12	9.15	12	14	16	20	27	42	57
8.097	8.62	8.12	9.15	12	14	17	20	28	42	57
8.027	8.62	8.12	9.15	12	14	17	20	28	42	57
7.957	8.62	8.12	9.15	12	14	17	20	28	42	57
7.887	8.62	8.12	9.15	12	14	17	20	28	42	57
7.817	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	41	54
7.746	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	41	54
7.676	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	41	54
7.606	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	41	54
7.536	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	40	52
7.466	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	40	52
7.396	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	40	52
7.326	9.39	8.42	9.26	12	15	17	20	29	40	52
7.256	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	27	39	51
7.186	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	27	39	51
7.115	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	27	39	51
7.045	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	27	39	51
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
8.307	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
8.237	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
8.167	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
8.097	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
8.027	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
7.957	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
7.887	57	46	29	20	15	13	9.62	6.66	4.93	4.21
7.817	56	45	28	21	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.746	56	45	28	21	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.676	56	45	28	21	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.606	56	45	28	21	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.536	54	44	28	20	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.466	54	44	28	20	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.396	54	44	28	20	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.326	54	44	28	20	16	13	9.65	6.74	5.00	4.32
7.256	53	43	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
7.186	53	43	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
7.115	53	43	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
7.045	53	43	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	16	22
8.307	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	16	22
8.237	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	16	22
8.167	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	16	22
8.097	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	17	23
8.027	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	17	23
7.957	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	17	23
7.887	3.68	3.52	3.54	4.05	5.86	8.67	11	14	17	23
7.817	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.746	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.676	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.606	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.536	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.466	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.396	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.326	3.74	3.57	3.59	4.15	5.99	8.92	12	15	18	24
7.256	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
7.186	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
7.115	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
7.045	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	34	48	54	47	33	21	16	13	11	7.63
8.307	34	48	54	47	33	21	16	13	11	7.63
8.237	34	48	54	47	33	21	16	13	11	7.63
8.167	34	48	54	47	33	21	16	13	11	7.63
8.097	36	51	58	50	35	21	16	13	11	7.63
8.027	36	51	58	50	35	21	16	13	11	7.63
7.957	36	51	58	50	35	21	16	13	11	7.63
7.887	36	51	58	50	35	21	16	13	11	7.63
7.817	36	54	59	51	35	22	16	14	11	7.92
7.746	36	54	59	51	35	22	16	14	11	7.92
7.676	36	54	59	51	35	22	16	14	11	7.92
7.606	36	54	59	51	35	22	16	14	11	7.92
7.536	37	54	59	50	35	22	16	14	11	7.92
7.466	37	54	59	50	35	22	16	14	11	7.92
7.396	37	54	59	50	35	22	16	14	11	7.92
7.326	37	54	59	50	35	22	16	14	11	7.92
7.256	36	51	57	50	35	22	17	14	11	8.01
7.186	36	51	57	50	35	22	17	14	11	8.01
7.115	36	51	57	50	35	22	17	14	11	8.01
7.045	36	51	57	50	35	22	17	14	11	8.01
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
8.307	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
8.237	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
8.167	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
8.097	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
8.027	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
7.957	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
7.887	5.69	4.82	4.05	3.50	3.35	3.18	3.53	5.15	7.04	6.37
7.817	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.746	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.676	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.606	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.536	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.466	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.396	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.326	6.05	5.41	4.82	4.23	3.89	3.72	3.99	5.76	8.37	8.17
7.256	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
7.186	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
7.115	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
7.045	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
8.307	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
8.237	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
8.167	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
8.097	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
8.027	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
7.957	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
7.887	6.24	6.41	6.40	6.38	6.64	7.29	5.17	3.99	7.03	7.63
7.817	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.746	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.676	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.606	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.536	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.466	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.396	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.326	8.34	8.85	8.85	8.34	8.35	8.57	5.84	4.59	7.32	7.90
7.256	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
7.186	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
7.115	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
7.045	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.307	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.237	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.167	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.097	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
8.027	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
7.957	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
7.887	8.19	8.74	8.26	6.86	4.47	1.71	1.02	1.15	1.34	1.77
7.817	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.746	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.676	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.606	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.536	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.466	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.396	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.326	8.43	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.256	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.186	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.115	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
7.045	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	19	27	41
8.307	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	19	27	41
8.237	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	19	27	41
8.167	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	19	27	41
8.097	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	20	28	43
8.027	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	20	28	43
7.957	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	20	28	43
7.887	2.25	3.03	3.95	5.87	9.08	12	15	20	28	43
7.817	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	28	44
7.746	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	28	44
7.676	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	28	44
7.606	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	28	44
7.536	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	29	43
7.466	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	29	43
7.396	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	29	43
7.326	2.29	3.11	4.01	6.04	9.37	13	16	20	29	43
7.256	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	21	28	42
7.186	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	21	28	42
7.115	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	21	28	42
7.045	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	21	28	42
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	55	54	43	28	20	15	13	11	7.92	5.88
8.307	55	54	43	28	20	15	13	11	7.92	5.88
8.237	55	54	43	28	20	15	13	11	7.92	5.88
8.167	55	54	43	28	20	15	13	11	7.92	5.88
8.097	55	56	44	29	20	15	13	11	7.92	5.88
8.027	55	56	44	29	20	15	13	11	7.92	5.88
7.957	55	56	44	29	20	15	13	11	7.92	5.88
7.887	55	56	44	29	20	15	13	11	7.92	5.88
7.817	56	58	45	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.746	56	58	45	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.676	56	58	45	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.606	56	58	45	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.536	56	58	44	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.466	56	58	44	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.396	56	58	44	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.326	56	58	44	31	21	16	14	11	8.44	6.62
7.256	55	55	43	29	21	16	14	11	8.53	6.62
7.186	55	55	43	29	21	16	14	11	8.53	6.62
7.115	55	55	43	29	21	16	14	11	8.53	6.62
7.045	55	55	43	29	21	16	14	11	8.53	6.62
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
8.307	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
8.237	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
8.167	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
8.097	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
8.027	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
7.957	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
7.887	5.19	4.64	4.34	4.23	4.75	7.03	9.04	8.65	9.16	9.54
7.817	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.746	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.676	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.606	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.536	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.466	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.396	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.326	5.73	5.33	5.06	5.01	5.49	7.91	11	11	12	13
7.256	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
7.186	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
7.115	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
7.045	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
8.307	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
8.237	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
8.167	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
8.097	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
8.027	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
7.957	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
7.887	9.32	8.66	9.09	6.39	4.32	3.67	3.58	3.44	3.59	4.19
7.817	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.746	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.676	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.606	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.536	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.466	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.396	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.326	12	11	10	7.34	5.41	4.68	4.46	4.22	4.39	4.87
7.256	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
7.186	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
7.115	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
7.045	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







8.377	5.30	7.45	10	14	19	20	19	8.80
8.307	5.30	7.45	10	14	19	20	19	8.80
8.237	5.30	7.45	10	14	19	20	19	8.80
8.167	5.30	7.45	10	14	19	20	19	8.80
8.097	5.30	7.45	10	14	18	20	19	8.52
8.027	5.30	7.45	10	14	18	20	19	8.52
7.957	5.30	7.45	10	14	18	20	19	8.52
7.887	5.30	7.45	10	14	18	20	19	8.52
7.817	5.60	7.17	9.16	13	17	19	17	8.27
7.746	5.60	7.17	9.16	13	17	19	17	8.27
7.676	5.60	7.17	9.16	13	17	19	17	8.27
7.606	5.60	7.17	9.16	13	17	19	17	8.27
7.536	5.60	7.17	9.16	13	16	18	17	8.01
7.466	5.60	7.17	9.16	13	16	18	17	8.01
7.396	5.60	7.17	9.16	13	16	18	17	8.01
7.326	5.60	7.17	9.16	13	16	18	17	8.01
7.256	5.35	6.28	7.81	12	16	17	16	7.86
7.186	5.35	6.28	7.81	12	16	17	16	7.86
7.115	5.35	6.28	7.81	12	16	17	16	7.86
7.045	5.35	6.28	7.81	12	16	17	16	7.86
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	37	48	52	44	31	23	20	18	14	12
6.905	37	48	52	44	31	23	20	18	14	12
6.835	37	48	52	44	31	23	20	18	14	12
6.765	37	48	52	44	31	23	20	18	14	12
6.695	35	47	50	42	31	22	19	17	14	11
6.625	35	47	50	42	31	22	19	17	14	11
6.555	35	47	50	42	31	22	19	17	14	11
6.485	35	47	50	42	31	22	19	17	14	11
6.414	34	44	48	40	30	22	19	17	14	11
6.344	34	44	48	40	30	22	19	17	14	11
6.274	34	44	48	40	30	22	19	17	14	11
6.204	34	44	48	40	30	22	19	17	14	11
6.134	32	41	45	38	27	22	19	16	13	11
6.064	32	41	45	38	27	22	19	16	13	11
5.994	32	41	45	38	27	22	19	16	13	11
5.924	32	41	45	38	27	22	19	16	13	11
5.854	30	37	41	35	27	21	19	16	13	11
5.784	30	37	41	35	27	21	19	16	13	11
5.713	30	37	41	35	27	21	19	16	13	11
5.643	30	37	41	35	27	21	19	16	13	11
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	26	38	49
6.905	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	26	38	49
6.835	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	26	38	49
6.765	9.47	8.49	9.32	12	15	17	20	26	38	49
6.695	9.82	8.74	9.25	12	15	18	20	26	36	48
6.625	9.82	8.74	9.25	12	15	18	20	26	36	48
6.555	9.82	8.74	9.25	12	15	18	20	26	36	48
6.485	9.82	8.74	9.25	12	15	18	20	26	36	48
6.414	9.82	8.74	9.25	12	15	18	19	25	35	45
6.344	9.82	8.74	9.25	12	15	18	19	25	35	45
6.274	9.82	8.74	9.25	12	15	18	19	25	35	45
6.204	9.82	8.74	9.25	12	15	18	19	25	35	45
6.134	9.81	8.76	9.14	11	14	17	19	25	33	42
6.064	9.81	8.76	9.14	11	14	17	19	25	33	42
5.994	9.81	8.76	9.14	11	14	17	19	25	33	42
5.924	9.81	8.76	9.14	11	14	17	19	25	33	42
5.854	9.81	8.76	9.14	11	14	17	18	25	31	39
5.784	9.81	8.76	9.14	11	14	17	18	25	31	39
5.713	9.81	8.76	9.14	11	14	17	18	25	31	39
5.643	9.81	8.76	9.14	11	14	17	18	25	31	39
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	51	41	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
6.905	51	41	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
6.835	51	41	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
6.765	51	41	27	19	15	13	9.54	6.80	5.08	4.32
6.695	49	40	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.625	49	40	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.555	49	40	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.485	49	40	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.414	48	38	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.344	48	38	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.274	48	38	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.204	48	38	26	19	16	13	9.11	6.73	5.50	4.38
6.134	45	36	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
6.064	45	36	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.994	45	36	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.924	45	36	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.854	41	34	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.784	41	34	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.713	41	34	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
5.643	41	34	24	18	15	12	8.63	6.64	5.50	4.38
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
6.905	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
6.835	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
6.765	3.74	3.57	3.59	4.15	6.10	9.04	12	15	18	24
6.695	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.625	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.555	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.485	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.414	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.344	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.274	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.204	3.75	3.55	3.61	4.22	6.16	9.03	13	16	18	24
6.134	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	23
6.064	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	23
5.994	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	23
5.924	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	23
5.854	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	22
5.784	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	22
5.713	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	22
5.643	3.75	3.55	3.61	4.22	6.17	8.74	12	16	18	22
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	35	49	56	48	34	22	17	14	11	8.01
6.905	35	49	56	48	34	22	17	14	11	8.01
6.835	35	49	56	48	34	22	17	14	11	8.01
6.765	35	49	56	48	34	22	17	14	11	8.01
6.695	35	48	54	47	33	21	17	15	11	8.12
6.625	35	48	54	47	33	21	17	15	11	8.12
6.555	35	48	54	47	33	21	17	15	11	8.12
6.485	35	48	54	47	33	21	17	15	11	8.12
6.414	34	46	52	45	32	21	17	15	11	8.12
6.344	34	46	52	45	32	21	17	15	11	8.12
6.274	34	46	52	45	32	21	17	15	11	8.12
6.204	34	46	52	45	32	21	17	15	11	8.12
6.134	33	45	50	44	32	21	17	15	11	7.98
6.064	33	45	50	44	32	21	17	15	11	7.98
5.994	33	45	50	44	32	21	17	15	11	7.98
5.924	33	45	50	44	32	21	17	15	11	7.98
5.854	32	42	48	43	31	21	16	15	11	7.98
5.784	32	42	48	43	31	21	16	15	11	7.98
5.713	32	42	48	43	31	21	16	15	11	7.98
5.643	32	42	48	43	31	21	16	15	11	7.98
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
6.905	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
6.835	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
6.765	6.15	5.41	4.82	4.79	4.52	4.47	4.77	6.54	9.64	10
6.695	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.625	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.555	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.485	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.414	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.344	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.274	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.204	6.39	5.91	5.49	5.38	5.32	5.40	5.78	7.72	11	12
6.134	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
6.064	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.994	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.924	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.854	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.784	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.713	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
5.643	6.43	5.91	5.49	5.84	6.17	6.48	7.23	9.59	13	15
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
6.905	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
6.835	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
6.765	11	12	12	10	10	9.78	6.75	5.62	8.26	8.65
6.695	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.625	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.555	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.485	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.414	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.344	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.274	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.204	14	15	14	12	12	11	8.31	6.78	9.06	9.42
6.134	16	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
6.064	16	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.994	16	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.924	16	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.854	18	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.784	18	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.713	18	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
5.643	18	19	18	15	15	13	11	8.64	10	10
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







6.975	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
6.905	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
6.835	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
6.765	9.01	8.96	8.18	6.73	4.55	1.65	1.02	1.14	1.34	1.78
6.695	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.625	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.555	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.485	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.414	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.344	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.274	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.204	9.59	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.134	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
6.064	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.994	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.924	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.854	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.784	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.713	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
5.643	9.98	9.35	8.40	6.86	4.78	1.85	1.01	1.13	1.34	1.79
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	20	28	41
6.905	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	20	28	41
6.835	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	20	28	41
6.765	2.29	3.11	4.07	6.14	9.49	13	16	20	28	41
6.695	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	28	40
6.625	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	28	40
6.555	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	28	40
6.485	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	28	40
6.414	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	27	39
6.344	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	27	39
6.274	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	27	39
6.204	2.32	3.18	4.13	6.20	9.40	13	16	20	27	39
6.134	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	20	26	37
6.064	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	20	26	37
5.994	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	20	26	37
5.924	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	20	26	37
5.854	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	19	26	36
5.784	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	19	26	36
5.713	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	19	26	36
5.643	2.32	3.18	4.17	6.17	9.02	13	16	19	26	36
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	53	53	42	28	21	16	14	11	8.53	6.62
6.905	53	53	42	28	21	16	14	11	8.53	6.62
6.835	53	53	42	28	21	16	14	11	8.53	6.62
6.765	53	53	42	28	21	16	14	11	8.53	6.62
6.695	51	52	41	28	20	16	15	11	8.76	7.17
6.625	51	52	41	28	20	16	15	11	8.76	7.17
6.555	51	52	41	28	20	16	15	11	8.76	7.17
6.485	51	52	41	28	20	16	15	11	8.76	7.17
6.414	49	50	40	27	19	16	15	11	8.76	7.17
6.344	49	50	40	27	19	16	15	11	8.76	7.17
6.274	49	50	40	27	19	16	15	11	8.76	7.17
6.204	49	50	40	27	19	16	15	11	8.76	7.17
6.134	48	49	38	27	19	16	14	11	8.66	7.17
6.064	48	49	38	27	19	16	14	11	8.66	7.17
5.994	48	49	38	27	19	16	14	11	8.66	7.17
5.924	48	49	38	27	19	16	14	11	8.66	7.17
5.854	46	47	37	26	19	16	14	11	8.66	7.17
5.784	46	47	37	26	19	16	14	11	8.66	7.17
5.713	46	47	37	26	19	16	14	11	8.66	7.17
5.643	46	47	37	26	19	16	14	11	8.66	7.17
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







6.975	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
6.905	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
6.835	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
6.765	6.08	5.98	5.93	6.08	6.75	9.34	12	13	15	16
6.695	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	18	20
6.625	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	18	20
6.555	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	18	20
6.485	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	18	20
6.414	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	20	20
6.344	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	20	20
6.274	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	20	20
6.204	6.90	6.51	6.86	7.25	8.45	11	15	16	20	20
6.134	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	19	23	24
6.064	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	19	23	24
5.994	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	19	23	24
5.924	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	19	23	24
5.854	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	21	25	27
5.784	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	21	25	27
5.713	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	21	25	27
5.643	6.90	7.03	7.58	8.57	11	13	17	21	25	27
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







6.975	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
6.905	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
6.835	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
6.765	15	13	12	9.18	7.03	5.99	5.36	4.84	4.39	4.91
6.695	17	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.625	17	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.555	17	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.485	17	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.414	19	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.344	19	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.274	19	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.204	19	16	14	11	9.16	7.51	6.38	5.34	5.37	5.16
6.134	21	18	17	13	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
6.064	21	18	17	13	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.994	21	18	17	13	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.924	21	18	17	13	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.854	24	20	17	14	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.784	24	20	17	14	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.713	24	20	17	14	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
5.643	24	20	17	14	11	8.87	7.01	5.77	5.47	4.98
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







6.975	5.35	6.28	7.81	12	16	16	15	7.72
6.905	5.35	6.28	7.81	12	16	16	15	7.72
6.835	5.35	6.28	7.81	12	16	16	15	7.72
6.765	5.35	6.28	7.81	12	16	16	15	7.72
6.695	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.64
6.625	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.64
6.555	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.64
6.485	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.64
6.414	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.53
6.344	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.53
6.274	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.53
6.204	5.28	5.84	7.12	11	16	16	14	7.53
6.134	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.42
6.064	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.42
5.994	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.42
5.924	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.42
5.854	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.33
5.784	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.33
5.713	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.33
5.643	4.79	5.15	6.29	10	15	15	13	7.33
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	28	34	37	32	25	21	18	15	12	11
5.503	28	34	37	32	25	21	18	15	12	11
5.433	28	34	37	32	25	21	18	15	12	11
5.363	28	34	37	32	25	21	18	15	12	11
5.293	25	30	33	29	25	20	18	15	12	11
5.223	25	30	33	29	25	20	18	15	12	11
5.153	25	30	33	29	25	20	18	15	12	11
5.082	25	30	33	29	25	20	18	15	12	11
5.012	23	27	29	27	22	18	16	13	12	10
4.942	23	27	29	27	22	18	16	13	12	10
4.872	23	27	29	27	22	18	16	13	12	10
4.802	23	27	29	27	22	18	16	13	12	10
4.732	21	24	26	24	22	18	16	13	12	10
4.662	21	24	26	24	22	18	16	13	12	10
4.592	21	24	26	24	22	18	16	13	12	10
4.522	21	24	26	24	22	18	16	13	12	10
4.452	18	22	23	22	19	17	14	11	10	9.71
4.381	18	22	23	22	19	17	14	11	10	9.71
4.311	18	22	23	22	19	17	14	11	10	9.71
4.241	18	22	23	22	19	17	14	11	10	9.71
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	29	35
5.503	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	29	35
5.433	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	29	35
5.363	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	29	35
5.293	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	26	31
5.223	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	26	31
5.153	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	26	31
5.082	9.63	8.63	8.93	11	13	16	17	23	26	31
5.012	9.43	8.52	8.69	9.79	12	15	16	20	24	28
4.942	9.43	8.52	8.69	9.79	12	15	16	20	24	28
4.872	9.43	8.52	8.69	9.79	12	15	16	20	24	28
4.802	9.43	8.52	8.69	9.79	12	15	16	20	24	28
4.732	9.43	8.52	8.69	9.79	12	14	15	20	21	25
4.662	9.43	8.52	8.69	9.79	12	14	15	20	21	25
4.592	9.43	8.52	8.69	9.79	12	14	15	20	21	25
4.522	9.43	8.52	8.69	9.79	12	14	15	20	21	25
4.452	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	19	23
4.381	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	19	23
4.311	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	19	23
4.241	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	19	23
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	37	31	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.503	37	31	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.433	37	31	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.363	37	31	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.293	33	28	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.223	33	28	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.153	33	28	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.082	33	28	22	17	14	11	8.15	6.36	5.02	4.32
5.012	29	25	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.942	29	25	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.872	29	25	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.802	29	25	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.732	26	23	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.662	26	23	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.592	26	23	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.522	26	23	20	15	13	9.41	7.36	6.05	4.83	4.32
4.452	23	21	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
4.381	23	21	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
4.311	23	21	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
4.241	23	21	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	22
5.503	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	22
5.433	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	22
5.363	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	22
5.293	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	21
5.223	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	21
5.153	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	21
5.082	3.72	3.48	3.60	4.25	6.10	8.40	12	16	17	21
5.012	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.942	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.872	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.802	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.732	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.662	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.592	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.522	3.72	3.48	3.60	4.25	5.97	8.02	11	15	16	21
4.452	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
4.381	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
4.311	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
4.241	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	30	40	46	40	29	19	16	14	10	7.86
5.503	30	40	46	40	29	19	16	14	10	7.86
5.433	30	40	46	40	29	19	16	14	10	7.86
5.363	30	40	46	40	29	19	16	14	10	7.86
5.293	29	37	42	37	28	19	16	14	10	7.86
5.223	29	37	42	37	28	19	16	14	10	7.86
5.153	29	37	42	37	28	19	16	14	10	7.86
5.082	29	37	42	37	28	19	16	14	10	7.86
5.012	27	34	38	34	26	18	15	13	9.31	7.55
4.942	27	34	38	34	26	18	15	13	9.31	7.55
4.872	27	34	38	34	26	18	15	13	9.31	7.55
4.802	27	34	38	34	26	18	15	13	9.31	7.55
4.732	25	30	34	30	24	18	15	13	9.31	7.55
4.662	25	30	34	30	24	18	15	13	9.31	7.55
4.592	25	30	34	30	24	18	15	13	9.31	7.55
4.522	25	30	34	30	24	18	15	13	9.31	7.55
4.452	23	27	30	27	23	17	14	11	8.38	7.14
4.381	23	27	30	27	23	17	14	11	8.38	7.14
4.311	23	27	30	27	23	17	14	11	8.38	7.14
4.241	23	27	30	27	23	17	14	11	8.38	7.14
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.503	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.433	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.363	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.293	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.223	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.153	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.082	6.51	6.11	5.87	6.30	6.76	7.61	9.03	12	15	18
5.012	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	15	21
4.942	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	15	21
4.872	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	15	21
4.802	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	15	21
4.732	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	16	21
4.662	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	16	21
4.592	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	16	21
4.522	6.40	6.11	5.87	6.51	7.37	8.51	11	14	16	21
4.452	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	23
4.381	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	23
4.311	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	23
4.241	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	23
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	20	22	22	19	17	15	13	11	12	11
5.503	20	22	22	19	17	15	13	11	12	11
5.433	20	22	22	19	17	15	13	11	12	11
5.363	20	22	22	19	17	15	13	11	12	11
5.293	22	25	24	21	19	15	13	11	12	11
5.223	22	25	24	21	19	15	13	11	12	11
5.153	22	25	24	21	19	15	13	11	12	11
5.082	22	25	24	21	19	15	13	11	12	11
5.012	24	28	27	23	21	16	14	13	13	11
4.942	24	28	27	23	21	16	14	13	13	11
4.872	24	28	27	23	21	16	14	13	13	11
4.802	24	28	27	23	21	16	14	13	13	11
4.732	27	31	30	26	23	17	15	13	13	11
4.662	27	31	30	26	23	17	15	13	13	11
4.592	27	31	30	26	23	17	15	13	13	11
4.522	27	31	30	26	23	17	15	13	13	11
4.452	29	35	34	28	24	18	16	15	14	12
4.381	29	35	34	28	24	18	16	15	14	12
4.311	29	35	34	28	24	18	16	15	14	12
4.241	29	35	34	28	24	18	16	15	14	12
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







5.573	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.503	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.433	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.363	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.293	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.223	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.153	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.082	10	9.83	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
5.012	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.942	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.872	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.802	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.732	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.662	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.592	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.522	11	9.91	8.55	6.97	5.16	2.48	1.01	1.12	1.29	1.75
4.452	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
4.381	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
4.311	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
4.241	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





5.573	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	19	23	34
5.503	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	19	23	34
5.433	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	19	23	34
5.363	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	19	23	34
5.293	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	18	23	31
5.223	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	18	23	31
5.153	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	18	23	31
5.082	2.32	3.24	4.20	6.09	8.60	12	16	18	23	31
5.012	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	17	22	29
4.942	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	17	22	29
4.872	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	17	22	29
4.802	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	17	22	29
4.732	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	16	22	26
4.662	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	16	22	26
4.592	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	16	22	26
4.522	2.32	3.24	4.19	5.90	8.16	11	15	16	22	26
4.452	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	16	19	24
4.381	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	16	19	24
4.311	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	16	19	24
4.241	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	16	19	24
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



5.573	43	44	35	26	18	16	14	10	8.59	7.73
5.503	43	44	35	26	18	16	14	10	8.59	7.73
5.433	43	44	35	26	18	16	14	10	8.59	7.73
5.363	43	44	35	26	18	16	14	10	8.59	7.73
5.293	39	40	32	26	17	16	14	10	8.59	7.73
5.223	39	40	32	26	17	16	14	10	8.59	7.73
5.153	39	40	32	26	17	16	14	10	8.59	7.73
5.082	39	40	32	26	17	16	14	10	8.59	7.73
5.012	35	36	30	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.942	35	36	30	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.872	35	36	30	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.802	35	36	30	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.732	31	32	27	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.662	31	32	27	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.592	31	32	27	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.522	31	32	27	23	17	15	12	9.52	8.29	7.63
4.452	28	29	25	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
4.381	28	29	25	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
4.311	28	29	25	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
4.241	28	29	25	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







5.573	7.31	7.29	8.25	9.68	13	14	19	23	28	30
5.503	7.31	7.29	8.25	9.68	13	14	19	23	28	30
5.433	7.31	7.29	8.25	9.68	13	14	19	23	28	30
5.363	7.31	7.29	8.25	9.68	13	14	19	23	28	30
5.293	7.31	7.29	8.25	9.68	13	15	19	25	31	34
5.223	7.31	7.29	8.25	9.68	13	15	19	25	31	34
5.153	7.31	7.29	8.25	9.68	13	15	19	25	31	34
5.082	7.31	7.29	8.25	9.68	13	15	19	25	31	34
5.012	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	27	35	38
4.942	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	27	35	38
4.872	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	27	35	38
4.802	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	27	35	38
4.732	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	29	38	42
4.662	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	29	38	42
4.592	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	29	38	42
4.522	7.31	7.52	8.60	11	14	16	20	29	38	42
4.452	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	31	42	45
4.381	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	31	42	45
4.311	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	31	42	45
4.241	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	31	42	45
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	26	22	18	15	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.503	26	22	18	15	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.433	26	22	18	15	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.363	26	22	18	15	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.293	29	24	19	16	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.223	29	24	19	16	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.153	29	24	19	16	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.082	29	24	19	16	13	9.94	7.65	5.88	5.25	5.00
5.012	32	26	20	16	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.942	32	26	20	16	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.872	32	26	20	16	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.802	32	26	20	16	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.732	35	27	20	17	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.662	35	27	20	17	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.592	35	27	20	17	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.522	35	27	20	17	15	11	8.00	6.04	5.25	5.00
4.452	38	29	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
4.381	38	29	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
4.311	38	29	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
4.241	38	29	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





5.573	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.503	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.433	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.363	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.293	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.223	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.153	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.082	4.80	5.09	6.29	9.56	14	15	13	7.99
5.012	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.942	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.872	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.802	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.732	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.662	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.592	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.522	4.52	4.77	5.96	8.88	12	13	12	7.80
4.452	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
4.381	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
4.311	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
4.241	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	16	19	21	19	19	17	14	11	10	9.71
4.101	16	19	21	19	19	17	14	11	10	9.71
4.031	16	19	21	19	19	17	14	11	10	9.71
3.961	16	19	21	19	19	17	14	11	10	9.71
3.891	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.821	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.751	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.680	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.610	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.540	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.470	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.400	14	16	17	16	16	15	12	9.87	9.37	9.02
3.330	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
3.260	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
3.190	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
3.120	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
3.049	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
2.979	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
2.909	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
2.839	12	13	14	13	14	14	10	8.97	8.65	8.25
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	17	20
4.101	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	17	20
4.031	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	17	20
3.961	8.85	7.89	7.75	8.64	9.94	12	14	17	17	20
3.891	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	16	17
3.821	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	16	17
3.751	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	16	17
3.680	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	16	17
3.610	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	14	17
3.540	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	14	17
3.470	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	14	17
3.400	8.40	7.54	7.23	7.52	8.19	9.53	12	14	14	17
3.330	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
3.260	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
3.190	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
3.120	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
3.049	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
2.979	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
2.909	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
2.839	7.69	6.53	6.07	6.26	6.43	7.34	10	12	12	14
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



4.171	21	19	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
4.101	21	19	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
4.031	21	19	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
3.961	21	19	17	13	10	7.67	6.47	5.44	4.57	4.00
3.891	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.821	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.751	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.680	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.610	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.540	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.470	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.400	17	15	14	12	8.17	6.15	5.38	4.82	4.13	4.00
3.330	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
3.260	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
3.190	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
3.120	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
3.049	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
2.979	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
2.909	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
2.839	14	12	11	10	6.56	4.84	4.35	3.99	3.68	3.29
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.171	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
4.101	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
4.031	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
3.961	3.51	3.33	3.52	4.14	5.78	7.46	9.93	13	15	19
3.891	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	13	16
3.821	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	13	16
3.751	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	13	16
3.680	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	13	16
3.610	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	12	16
3.540	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	12	16
3.470	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	12	16
3.400	3.51	3.33	3.52	4.14	5.41	6.78	8.50	11	12	16
3.330	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
3.260	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
3.190	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
3.120	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
3.049	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
2.979	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
2.909	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
2.839	3.10	3.08	3.30	4.12	4.94	5.85	7.06	8.52	11	14
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	21	24	27	25	21	17	13	11	8.38	7.14
4.101	21	24	27	25	21	17	13	11	8.38	7.14
4.031	21	24	27	25	21	17	13	11	8.38	7.14
3.961	21	24	27	25	21	17	13	11	8.38	7.14
3.891	19	22	24	22	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.821	19	22	24	22	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.751	19	22	24	22	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.680	19	22	24	22	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.610	17	20	21	20	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.540	17	20	21	20	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.470	17	20	21	20	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.400	17	20	21	20	18	15	12	9.07	7.25	6.49
3.330	15	17	18	18	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
3.260	15	17	18	18	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
3.190	15	17	18	18	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
3.120	15	17	18	18	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
3.049	15	16	18	16	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
2.979	15	16	18	16	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
2.909	15	16	18	16	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
2.839	15	16	18	16	15	13	9.68	7.19	6.08	5.76
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	24
4.101	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	24
4.031	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	24
3.961	6.21	5.89	5.85	6.67	7.65	9.34	13	15	17	24
3.891	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	25
3.821	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	25
3.751	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	25
3.680	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	25
3.610	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	26
3.540	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	26
3.470	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	26
3.400	5.88	5.89	5.85	6.70	7.90	9.90	14	16	19	26
3.330	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
3.260	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
3.190	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
3.120	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
3.049	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
2.979	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
2.909	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
2.839	5.42	5.31	5.52	6.11	7.94	10	14	16	19	27
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	32	39	38	31	25	19	16	15	14	12
4.101	32	39	38	31	25	19	16	15	14	12
4.031	32	39	38	31	25	19	16	15	14	12
3.961	32	39	38	31	25	19	16	15	14	12
3.891	35	44	42	33	26	19	17	16	15	12
3.821	35	44	42	33	26	19	17	16	15	12
3.751	35	44	42	33	26	19	17	16	15	12
3.680	35	44	42	33	26	19	17	16	15	12
3.610	37	46	45	35	27	20	17	16	15	12
3.540	37	46	45	35	27	20	17	16	15	12
3.470	37	46	45	35	27	20	17	16	15	12
3.400	37	46	45	35	27	20	17	16	15	12
3.330	39	48	47	37	28	21	17	15	16	13
3.260	39	48	47	37	28	21	17	15	16	13
3.190	39	48	47	37	28	21	17	15	16	13
3.120	39	48	47	37	28	21	17	15	16	13
3.049	40	50	49	38	29	21	17	15	16	13
2.979	40	50	49	38	29	21	17	15	16	13
2.909	40	50	49	38	29	21	17	15	16	13
2.839	40	50	49	38	29	21	17	15	16	13
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.171	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
4.101	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
4.031	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.961	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.891	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.821	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.751	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.680	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.610	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.540	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.470	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.400	11	10	9.00	7.37	5.85	2.69	1.00	1.07	1.22	1.67
3.330	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
3.260	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
3.190	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
3.120	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
3.049	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.979	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.909	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.839	11	10	9.51	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	15	19	22
4.101	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	15	19	22
4.031	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	15	19	22
3.961	2.27	2.94	4.08	5.68	7.59	10	13	15	19	22
3.891	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	19
3.821	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	19
3.751	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	19
3.680	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	19
3.610	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	17
3.540	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	17
3.470	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	17
3.400	2.27	2.87	3.96	5.18	6.82	8.48	11	13	17	17
3.330	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
3.260	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
3.190	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
3.120	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
3.049	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
2.979	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
2.909	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
2.839	2.16	2.88	3.63	4.69	5.76	6.86	8.39	11	14	15
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



4.171	25	26	22	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
4.101	25	26	22	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
4.031	25	26	22	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
3.961	25	26	22	20	16	13	11	8.85	8.03	7.53
3.891	23	23	20	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.821	23	23	20	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.751	23	23	20	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.680	23	23	20	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.610	20	21	18	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.540	20	21	18	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.470	20	21	18	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.400	20	21	18	17	14	11	8.77	7.83	7.41	7.23
3.330	18	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
3.260	18	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
3.190	18	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
3.120	18	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
3.049	16	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
2.979	16	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
2.909	16	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
2.839	16	17	16	14	13	9.09	7.15	6.71	6.68	6.68
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	33	44	48
4.101	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	33	44	48
4.031	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	33	44	48
3.961	6.98	7.66	8.99	11	16	17	21	33	44	48
3.891	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	34	46	50
3.821	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	34	46	50
3.751	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	34	46	50
3.680	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	34	46	50
3.610	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	35	47	52
3.540	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	35	47	52
3.470	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	35	47	52
3.400	6.94	7.67	9.21	12	16	18	23	35	47	52
3.330	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	36	49	54
3.260	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	36	49	54
3.190	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	36	49	54
3.120	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	36	49	54
3.049	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	37	50	55
2.979	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	37	50	55
2.909	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	37	50	55
2.839	6.77	7.42	9.20	12	15	18	23	37	50	55
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







4.171	41	30	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
4.101	41	30	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
4.031	41	30	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
3.961	41	30	21	17	16	11	8.25	5.94	4.82	5.00
3.891	43	31	22	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.821	43	31	22	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.751	43	31	22	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.680	43	31	22	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.610	44	32	23	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.540	44	32	23	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.470	44	32	23	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.400	44	32	23	18	16	12	8.51	5.95	4.82	5.00
3.330	46	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
3.260	46	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
3.190	46	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
3.120	46	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
3.049	47	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
2.979	47	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
2.909	47	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
2.839	47	33	23	18	15	12	8.51	5.71	4.58	5.20
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





4.171	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
4.101	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
4.031	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
3.961	4.86	5.04	6.33	8.83	11	12	11	7.87
3.891	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.821	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.751	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.680	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.610	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.540	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.470	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.400	4.86	4.96	6.20	8.44	10	11	9.94	7.32
3.330	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
3.260	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
3.190	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
3.120	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
3.049	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
2.979	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
2.909	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
2.839	5.18	5.46	6.67	8.56	9.62	9.54	8.80	6.61
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.699	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.629	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.559	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.489	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.419	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.348	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.278	9.64	10	11	11	12	12	9.49	8.05	7.78	7.53
2.208	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
2.138	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
2.068	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.998	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.928	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.858	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.788	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.718	7.67	7.84	8.04	8.49	11	12	9.40	7.99	7.57	6.72
1.647	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.577	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.507	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.437	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.699	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.629	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.559	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.489	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.419	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.348	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.278	7.12	6.04	5.32	5.24	5.27	6.12	8.87	9.94	10	11
2.208	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
2.138	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
2.068	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.998	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.928	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.858	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.788	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.718	6.17	4.78	4.20	4.07	4.14	5.17	7.82	8.39	8.00	8.27
1.647	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.577	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.507	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.437	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.699	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.629	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.559	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.489	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.419	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.348	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.278	11	9.87	9.48	8.77	5.57	3.94	3.49	3.25	3.14	3.29
2.208	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
2.138	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
2.068	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.998	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.928	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.858	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.788	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.718	8.07	7.62	7.70	7.65	4.86	3.20	2.78	2.67	2.60	2.47
1.647	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.577	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.507	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.437	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.699	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.629	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.559	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.489	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.419	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.348	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.278	3.10	3.08	3.30	3.83	4.36	4.88	5.58	6.54	8.86	12
2.208	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
2.138	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
2.068	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.998	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.928	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.858	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.788	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.718	2.55	2.61	2.84	3.44	3.65	3.97	4.36	5.15	7.58	10
1.647	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.577	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.507	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.437	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.699	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.629	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.559	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.489	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.419	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.348	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.278	12	13	14	13	12	11	8.07	5.85	5.01	4.89
2.208	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
2.138	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
2.068	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.998	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.928	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.858	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.788	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.718	9.77	11	11	10	9.79	9.81	6.96	4.81	4.06	4.13
1.647	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.577	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.507	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.437	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	28
2.699	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	28
2.629	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	28
2.559	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	28
2.489	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	29
2.419	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	29
2.348	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	29
2.278	4.92	4.97	5.52	6.11	7.98	11	14	16	21	29
2.208	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	29
2.138	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	29
2.068	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	29
1.998	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	29
1.928	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	30
1.858	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	30
1.788	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	30
1.718	4.30	4.60	4.91	5.66	7.80	11	14	16	21	30
1.647	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	30
1.577	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	30
1.507	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	30
1.437	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	30
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





2.769	41	52	51	39	30	22	17	15	16	14
2.699	41	52	51	39	30	22	17	15	16	14
2.629	41	52	51	39	30	22	17	15	16	14
2.559	41	52	51	39	30	22	17	15	16	14
2.489	42	53	52	41	30	22	17	15	16	14
2.419	42	53	52	41	30	22	17	15	16	14
2.348	42	53	52	41	30	22	17	15	16	14
2.278	42	53	52	41	30	22	17	15	16	14
2.208	44	57	54	42	31	22	17	14	14	14
2.138	44	57	54	42	31	22	17	14	14	14
2.068	44	57	54	42	31	22	17	14	14	14
1.998	44	57	54	42	31	22	17	14	14	14
1.928	44	57	56	43	31	22	17	14	14	14
1.858	44	57	56	43	31	22	17	14	14	14
1.788	44	57	56	43	31	22	17	14	14	14
1.718	44	57	56	43	31	22	17	14	14	14
1.647	45	57	55	43	31	22	17	14	13	15
1.577	45	57	55	43	31	22	17	14	13	15
1.507	45	57	55	43	31	22	17	14	13	15
1.437	45	57	55	43	31	22	17	14	13	15
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.699	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.629	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.559	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.489	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.419	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.348	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.278	12	11	10	7.96	6.66	2.51	1.00	1.04	1.15	1.58
2.208	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
2.138	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
2.068	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.998	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.928	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.858	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.788	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.718	12	11	11	8.78	7.36	2.70	0.98	0.99	1.11	1.48
1.647	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.577	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.507	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.437	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.699	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.629	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.559	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.489	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.419	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.348	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.278	2.16	2.88	3.33	3.97	4.74	5.31	6.31	9.23	12	12
2.208	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
2.138	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
2.068	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.998	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.928	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.858	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.788	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.718	1.88	2.42	2.89	3.25	3.78	4.19	5.20	7.95	9.94	9.89
1.647	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.577	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.507	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.437	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.699	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.629	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.559	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.489	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.419	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.348	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.278	14	14	13	12	11	7.64	5.91	5.70	5.85	6.22
2.208	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
2.138	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
2.068	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.998	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.928	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.858	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.788	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.718	11	11	10	9.59	9.51	6.61	4.97	4.80	5.07	5.55
1.647	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.577	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.507	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.437	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	37	52	58
2.699	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	37	52	58
2.629	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	37	52	58
2.559	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	37	52	58
2.489	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	38	53	58
2.419	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	38	53	58
2.348	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	38	53	58
2.278	6.77	7.32	9.18	12	15	18	24	38	53	58
2.208	6.04	6.83	8.87	12	14	18	23	38	51	59
2.138	6.04	6.83	8.87	12	14	18	23	38	51	59
2.068	6.04	6.83	8.87	12	14	18	23	38	51	59
1.998	6.04	6.83	8.87	12	14	18	23	38	51	59
1.928	6.04	6.83	8.87	12	14	17	23	37	51	58
1.858	6.04	6.83	8.87	12	14	17	23	37	51	58
1.788	6.04	6.83	8.87	12	14	17	23	37	51	58
1.718	6.04	6.83	8.87	12	14	17	23	37	51	58
1.647	6.04	6.62	8.54	11	13	17	23	36	49	54
1.577	6.04	6.62	8.54	11	13	17	23	36	49	54
1.507	6.04	6.62	8.54	11	13	17	23	36	49	54
1.437	6.04	6.62	8.54	11	13	17	23	36	49	54
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







2.769	48	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.699	48	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.629	48	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.559	48	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.489	50	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.419	50	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.348	50	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.278	50	34	23	18	15	12	8.46	5.61	4.58	5.20
2.208	50	34	23	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
2.138	50	34	23	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
2.068	50	34	23	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.998	50	34	23	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.928	49	33	22	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.858	49	33	22	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.788	49	33	22	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.718	49	33	22	17	14	11	8.16	5.40	4.30	5.66
1.647	46	31	21	16	13	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.577	46	31	21	16	13	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.507	46	31	21	16	13	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.437	46	31	21	16	13	10	7.74	5.18	4.30	5.66
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





2.769	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.699	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.629	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.559	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.489	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.419	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.348	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.278	5.18	5.37	6.51	8.10	8.87	8.44	7.64	5.83
2.208	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
2.138	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
2.068	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.998	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.928	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.858	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.788	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.718	5.79	6.09	7.19	8.34	8.48	7.70	6.77	5.25
1.647	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.577	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.507	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.437	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





1.367	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.297	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.227	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.157	5.78	5.83	6.06	6.68	9.21	10	8.84	7.55	7.08	6.46
1.087	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
1.016	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.946	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.876	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.806	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.736	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.666	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.596	4.44	4.50	4.71	5.99	8.15	9.88	9.19	8.05	6.97	5.89
0.526	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.456	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.386	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.315	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.245	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.175	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.105	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
0.035	3.51	3.56	3.76	5.14	7.57	9.59	8.76	7.79	7.18	5.79
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.297	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.227	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.157	5.79	4.33	3.65	3.51	3.62	4.68	7.00	6.76	6.03	6.07
1.087	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
1.016	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.946	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.876	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.806	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.736	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.666	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.596	4.79	3.24	2.55	2.73	3.01	4.13	5.84	5.26	4.59	4.66
0.526	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.456	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.386	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.315	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.245	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.175	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.105	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
0.035	4.79	3.24	2.55	2.42	2.72	3.74	4.90	4.14	3.60	3.65
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.297	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.227	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.157	5.92	5.75	6.01	6.54	4.33	2.77	2.30	2.19	2.18	2.47
1.087	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
1.016	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.946	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.876	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.806	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.736	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.666	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.596	4.57	4.43	4.65	5.35	3.82	2.38	1.89	1.83	1.71	1.82
0.526	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.456	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.386	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.315	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.245	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.175	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.105	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
0.035	3.56	3.50	3.68	4.44	3.39	2.13	1.65	1.56	1.71	1.82
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

1.367	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.297	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.227	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.157	2.55	2.61	2.84	2.97	3.03	3.16	3.49	4.32	6.63	8.51
1.087	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
1.016	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.946	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.876	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.806	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.736	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.666	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.596	1.97	2.15	2.22	2.24	2.50	2.54	2.81	3.72	5.90	7.17
0.526	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.456	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.386	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.315	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.245	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.175	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.105	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
0.035	1.97	2.15	2.22	2.24	2.06	2.09	2.42	3.37	5.23	5.65
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.297	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.227	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.157	7.97	8.27	8.30	7.95	7.85	8.39	6.23	4.21	3.41	3.51
1.087	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
1.016	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.946	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.876	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.806	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.736	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.666	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.596	6.10	6.05	6.05	5.95	6.15	6.94	5.54	3.72	2.88	2.98
0.526	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.456	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.386	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.315	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.245	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.175	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.105	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
0.035	4.57	4.59	4.66	4.56	4.77	5.73	4.91	3.36	2.52	2.64
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	29
1.297	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	29
1.227	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	29
1.157	3.73	4.17	4.91	5.66	7.69	11	13	15	21	29
1.087	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	15	19	29
1.016	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	15	19	29
0.946	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	15	19	29
0.876	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	15	19	29
0.806	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	14	18	27
0.736	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	14	18	27
0.666	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	14	18	27
0.596	3.29	3.56	4.20	5.54	7.26	10	12	14	18	27
0.526	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	13	17	24
0.456	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	13	17	24
0.386	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	13	17	24
0.315	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	13	17	24
0.245	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	12	15	20
0.175	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	12	15	20
0.105	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	12	15	20
0.035	2.94	3.56	4.20	5.25	6.76	9.25	11	12	15	20
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.367	45	57	55	43	31	22	16	14	13	15
1.297	45	57	55	43	31	22	16	14	13	15
1.227	45	57	55	43	31	22	16	14	13	15
1.157	45	57	55	43	31	22	16	14	13	15
1.087	43	54	54	41	30	20	16	13	12	15
1.016	43	54	54	41	30	20	16	13	12	15
0.946	43	54	54	41	30	20	16	13	12	15
0.876	43	54	54	41	30	20	16	13	12	15
0.806	40	51	49	37	27	19	14	13	12	15
0.736	40	51	49	37	27	19	14	13	12	15
0.666	40	51	49	37	27	19	14	13	12	15
0.596	40	51	49	37	27	19	14	13	12	15
0.526	35	43	41	32	24	17	13	11	10	16
0.456	35	43	41	32	24	17	13	11	10	16
0.386	35	43	41	32	24	17	13	11	10	16
0.315	35	43	41	32	24	17	13	11	10	16
0.245	28	33	32	26	20	14	12	11	10	16
0.175	28	33	32	26	20	14	12	11	10	16
0.105	28	33	32	26	20	14	12	11	10	16
0.035	28	33	32	26	20	14	12	11	10	16
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.297	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.227	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.157	13	12	11	9.53	8.06	1.85	0.98	0.99	1.11	1.48
1.087	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
1.016	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.946	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.876	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.806	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.736	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.666	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.596	14	13	12	9.91	8.90	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.526	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.456	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.386	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.315	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.245	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.175	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.105	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
0.035	15	14	13	11	9.82	1.44	0.97	0.96	1.02	1.32
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.297	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.227	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.157	1.88	2.42	2.40	2.64	2.94	3.29	4.32	6.98	8.44	7.94
1.087	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
1.016	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.946	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.876	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.806	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.736	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.666	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.596	1.52	1.75	1.97	2.12	2.41	2.75	3.87	6.22	6.87	6.05
0.526	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.456	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.386	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.315	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.245	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.175	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.105	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
0.035	1.52	1.75	1.64	1.69	1.95	2.33	3.47	5.34	5.40	4.66
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.297	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.227	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.157	8.20	8.15	7.80	7.74	8.39	5.98	4.36	4.17	4.50	5.02
1.087	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
1.016	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.946	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.876	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.806	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.736	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.666	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.596	6.12	6.08	5.94	6.07	6.99	5.38	3.89	3.61	3.66	4.20
0.526	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.456	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.386	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.315	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.245	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.175	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.105	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
0.035	4.76	4.77	4.68	4.80	5.83	4.82	3.53	3.25	3.66	4.20
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	6.04	6.62	8.54	11	13	16	22	33	44	48
1.297	6.04	6.62	8.54	11	13	16	22	33	44	48
1.227	6.04	6.62	8.54	11	13	16	22	33	44	48
1.157	6.04	6.62	8.54	11	13	16	22	33	44	48
1.087	4.96	5.87	7.70	9.82	12	14	19	28	36	39
1.016	4.96	5.87	7.70	9.82	12	14	19	28	36	39
0.946	4.96	5.87	7.70	9.82	12	14	19	28	36	39
0.876	4.96	5.87	7.70	9.82	12	14	19	28	36	39
0.806	4.96	5.87	7.70	9.82	10	13	16	22	27	28
0.736	4.96	5.87	7.70	9.82	10	13	16	22	27	28
0.666	4.96	5.87	7.70	9.82	10	13	16	22	27	28
0.596	4.96	5.87	7.70	9.82	10	13	16	22	27	28
0.526	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	11	13	17	19	20
0.456	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	11	13	17	19	20
0.386	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	11	13	17	19	20
0.315	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	11	13	17	19	20
0.245	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	8.47	9.88	12	14	12
0.175	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	8.47	9.88	12	14	12
0.105	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	8.47	9.88	12	14	12
0.035	4.96	5.36	6.72	8.04	8.42	8.47	9.88	12	14	12
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)







1.367	40	28	19	14	12	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.297	40	28	19	14	12	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.227	40	28	19	14	12	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.157	40	28	19	14	12	10	7.74	5.18	4.30	5.66
1.087	33	24	17	13	11	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
1.016	33	24	17	13	11	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.946	33	24	17	13	11	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.876	33	24	17	13	11	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.806	25	19	14	11	9.61	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.736	25	19	14	11	9.61	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.666	25	19	14	11	9.61	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.596	25	19	14	11	9.61	9.01	6.99	4.77	3.25	5.85
0.526	17	14	11	9.31	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.456	17	14	11	9.31	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.386	17	14	11	9.31	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.315	17	14	11	9.31	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.245	13	10	8.38	7.35	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.175	13	10	8.38	7.35	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.105	13	10	8.38	7.35	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
0.035	13	10	8.38	7.35	7.85	7.16	5.96	4.27	3.25	6.21
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 28 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-6.231 m, -79.068 m, 0.850 m)





1.367	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.297	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.227	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.157	5.79	6.05	7.07	7.94	7.85	6.95	6.03	4.76
1.087	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
1.016	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.946	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.876	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.806	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.736	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.666	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.596	6.58	7.16	7.62	8.23	7.47	6.03	5.05	4.36
0.526	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.456	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.386	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.315	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.245	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.175	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.105	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
0.035	6.58	7.16	8.02	8.20	7.60	6.03	5.05	4.00
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	0.96	59	0.075	0.016


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1346

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 1346

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 27 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 1346

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.938	4.20	5.02	4.20	6.28	13	23	24	21	16	12
8.868	4.20	5.02	4.20	6.28	13	23	24	21	16	12
8.798	4.20	5.02	4.20	6.28	13	23	24	21	16	12
8.728	4.20	5.02	4.20	6.28	13	23	24	21	16	12
8.658	4.20	5.02	4.20	6.28	13	22	23	20	16	12
8.588	4.20	5.02	4.20	6.28	13	22	23	20	16	12
8.518	4.20	5.02	4.20	6.28	13	22	23	20	16	12
8.447	4.20	5.02	4.20	6.28	13	22	23	20	16	12
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.938	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.868	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.798	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.728	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.658	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.588	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.518	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
8.447	10	3.70	3.24	3.08	2.89	2.86	2.90	3.67	3.13	2.11
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.868	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.798	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.728	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.658	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.588	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.518	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
8.447	1.64	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	1.73	1.94	2.79
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.868	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.798	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.728	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.658	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.588	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.518	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
8.447	4.01	3.79	3.24	3.29	3.38	3.33	3.50	4.62	4.37	3.08
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.868	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.798	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.728	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.658	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.588	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.518	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.447	2.49	2.33	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.868	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.798	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.728	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.658	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.588	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.518	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
8.447	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	1.98	3.14	3.90	3.15
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.868	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.798	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.728	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.658	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.588	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.518	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
8.447	3.35	3.48	3.58	3.65	4.17	5.12	5.37	4.75	8.10	7.90
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.938	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.868	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.798	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.728	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.658	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.588	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.518	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
8.447	8.98	10	11	11	7.11	4.09	4.22	4.15	3.98	4.27
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.868	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.798	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.728	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.658	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.588	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.518	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.447	4.48	3.59	2.48	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.938	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.868	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.798	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.728	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.658	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.588	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.518	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
8.447	2.15	3.01	4.27	4.04	3.45	3.49	3.52	3.48	3.56	4.66
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.938	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.868	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.798	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.728	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.658	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.588	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.518	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
8.447	4.23	2.90	2.35	2.29	2.30	2.49	2.41	2.30	2.25	2.31
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.868	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.798	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.728	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.658	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.588	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.518	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
8.447	3.35	4.49	3.80	3.49	3.51	3.54	3.74	4.22	5.55	5.94
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.938	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.868	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.798	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.728	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.658	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.588	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.518	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
8.447	7.29	8.24	8.37	8.00	6.80	4.62	2.75	1.53
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	5.26	5.89	4.55	6.27	13	21	22	20	15	11
8.307	5.26	5.89	4.55	6.27	13	21	22	20	15	11
8.237	5.26	5.89	4.55	6.27	13	21	22	20	15	11
8.167	5.26	5.89	4.55	6.27	13	21	22	20	15	11
8.097	5.26	5.89	4.55	6.27	13	20	21	20	15	11
8.027	5.26	5.89	4.55	6.27	13	20	21	20	15	11
7.957	5.26	5.89	4.55	6.27	13	20	21	20	15	11
7.887	5.26	5.89	4.55	6.27	13	20	21	20	15	11
7.817	6.73	6.98	5.25	6.98	13	21	22	20	15	11
7.746	6.73	6.98	5.25	6.98	13	21	22	20	15	11
7.676	6.73	6.98	5.25	6.98	13	21	22	20	15	11
7.606	6.73	6.98	5.25	6.98	13	21	22	20	15	11
7.536	6.73	6.98	5.25	6.98	13	20	21	20	15	11
7.466	6.73	6.98	5.25	6.98	13	20	21	20	15	11
7.396	6.73	6.98	5.25	6.98	13	20	21	20	15	11
7.326	6.73	6.98	5.25	6.98	13	20	21	20	15	11
7.256	8.29	7.72	5.67	7.61	14	20	21	20	15	11
7.186	8.29	7.72	5.67	7.61	14	20	21	20	15	11
7.115	8.29	7.72	5.67	7.61	14	20	21	20	15	11
7.045	8.29	7.72	5.67	7.61	14	20	21	20	15	11
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.377	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
8.307	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
8.237	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
8.167	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
8.097	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
8.027	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
7.957	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
7.887	10	4.45	3.91	3.78	3.60	3.55	3.71	4.54	3.51	2.34
7.817	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.746	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.676	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.606	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.536	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.466	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.396	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.326	10	5.69	4.89	4.76	4.57	4.48	4.77	5.47	3.91	2.58
7.256	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
7.186	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
7.115	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
7.045	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
8.307	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
8.237	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
8.167	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
8.097	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
8.027	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
7.957	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
7.887	1.88	1.71	1.85	2.00	2.05	2.00	1.87	2.01	2.23	3.14
7.817	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.746	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.676	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.606	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.536	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.466	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.396	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.326	2.20	2.26	2.43	2.79	2.93	2.84	2.51	2.42	2.58	3.53
7.256	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
7.186	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
7.115	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
7.045	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.377	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
8.307	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
8.237	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
8.167	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
8.097	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
8.027	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
7.957	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
7.887	4.83	4.84	4.09	4.20	4.32	4.26	4.57	5.80	4.88	3.37
7.817	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.746	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.676	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.606	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.536	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.466	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.396	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.326	5.54	6.17	5.26	5.45	5.61	5.59	5.99	7.02	5.52	3.89
7.256	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
7.186	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
7.115	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
7.045	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





8.377	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.307	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.237	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.167	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.097	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
8.027	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
7.957	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
7.887	2.79	2.67	2.68	2.94	3.17	3.21	3.09	2.72	2.34	2.11
7.817	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.746	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.676	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.606	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.536	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.466	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.396	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.326	3.44	3.38	3.54	3.72	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.256	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.186	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.115	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
7.045	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

8.377	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
8.307	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
8.237	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
8.167	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
8.097	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
8.027	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
7.957	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
7.887	1.97	1.98	1.76	1.64	1.53	1.56	2.22	3.52	4.71	3.98
7.817	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.746	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.676	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.606	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.536	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.466	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.396	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.326	2.51	2.57	2.38	2.23	1.99	2.04	2.51	3.98	5.72	5.02
7.256	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
7.186	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
7.115	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
7.045	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.377	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
8.307	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
8.237	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
8.167	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
8.097	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
8.027	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
7.957	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
7.887	4.12	4.28	4.38	4.44	4.93	6.16	6.02	5.48	7.84	8.18
7.817	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.746	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.676	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.606	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.536	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.466	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.396	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.326	5.13	5.38	5.53	5.64	6.31	7.83	7.75	7.92	7.92	8.05
7.256	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
7.186	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
7.115	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
7.045	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
8.307	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
8.237	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
8.167	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
8.097	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
8.027	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
7.957	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
7.887	8.40	9.64	11	11	7.65	4.92	5.09	5.03	4.82	5.25
7.817	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.746	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.676	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.606	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.536	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.466	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.396	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.326	8.83	9.61	10	11	7.89	6.18	6.31	6.25	6.03	6.54
7.256	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
7.186	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
7.115	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
7.045	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.377	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.307	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.237	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.167	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.097	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
8.027	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
7.957	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
7.887	5.34	3.99	2.71	2.16	2.24	2.36	2.40	2.32	2.22	2.15
7.817	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.746	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.676	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.606	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.536	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.466	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.396	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.326	6.45	4.45	3.17	2.92	2.99	3.37	3.47	3.29	2.86	2.71
7.256	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
7.186	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
7.115	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
7.045	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.377	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
8.307	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
8.237	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
8.167	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
8.097	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
8.027	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
7.957	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
7.887	2.45	3.37	5.10	5.12	4.33	4.44	4.50	4.44	4.66	5.85
7.817	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.746	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.676	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.606	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.536	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.466	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.396	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.326	2.81	3.77	5.83	6.48	5.54	5.74	5.84	5.83	6.08	7.01
7.256	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
7.186	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
7.115	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
7.045	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.377	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
8.307	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
8.237	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
8.167	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
8.097	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
8.027	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
7.957	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
7.887	4.74	3.18	2.65	2.63	2.61	2.49	2.41	2.30	2.25	2.60
7.817	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.746	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.676	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.606	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.536	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.466	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.396	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.326	5.31	3.62	3.21	3.29	3.44	3.67	3.49	2.99	2.83	3.02
7.256	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
7.186	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
7.115	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
7.045	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







8.377	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
8.307	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
8.237	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
8.167	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
8.097	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
8.027	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
7.957	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
7.887	3.75	5.43	4.87	4.46	4.54	4.59	4.76	5.35	6.48	6.23
7.817	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.746	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.676	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.606	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.536	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.466	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.396	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.326	4.23	6.48	6.31	5.81	5.95	6.05	6.07	6.57	7.51	6.59
7.256	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
7.186	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
7.115	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
7.045	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



8.377	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
8.307	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
8.237	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
8.167	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
8.097	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
8.027	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
7.957	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
7.887	6.85	7.47	7.60	7.19	6.26	4.45	2.74	1.53
7.817	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.746	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.676	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.606	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.536	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.466	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.396	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.326	6.75	7.12	7.15	6.98	6.35	4.64	2.86	1.62
7.256	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
7.186	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
7.115	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
7.045	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	8.29	7.72	5.67	7.61	13	19	21	20	15	11
6.905	8.29	7.72	5.67	7.61	13	19	21	20	15	11
6.835	8.29	7.72	5.67	7.61	13	19	21	20	15	11
6.765	8.29	7.72	5.67	7.61	13	19	21	20	15	11
6.695	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.625	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.555	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.485	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.414	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.344	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.274	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.204	9.82	8.75	6.97	9.50	15	20	22	20	15	11
6.134	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
6.064	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.994	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.924	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.854	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.784	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.713	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
5.643	12	9.93	7.99	11	16	21	22	19	15	12
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

6.975	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
6.905	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
6.835	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
6.765	11	8.45	6.12	6.06	5.91	5.85	6.18	6.64	4.37	3.03
6.695	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.625	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.555	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.485	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.414	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.344	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.274	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.204	12	11	8.88	8.25	8.02	7.84	7.87	7.68	4.92	3.57
6.134	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
6.064	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.994	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.924	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.854	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.784	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.713	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
5.643	12	12	11	11	11	9.95	9.45	8.70	5.69	4.44
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

6.975	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
6.905	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
6.835	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
6.765	2.67	2.66	2.78	2.79	2.93	2.84	2.92	2.86	3.04	3.97
6.695	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.625	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.555	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.485	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.414	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.344	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.274	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.204	3.27	3.29	3.38	3.56	3.85	3.83	3.56	3.57	3.72	4.61
6.134	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
6.064	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.994	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.924	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.854	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.784	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.713	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
5.643	4.08	3.93	3.90	3.88	3.85	3.83	4.22	4.30	4.57	5.43
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





6.975	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
6.905	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
6.835	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
6.765	6.35	7.64	7.01	7.31	7.62	7.56	7.64	8.37	6.16	4.48
6.695	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.625	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.555	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.485	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.414	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.344	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.274	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.204	7.24	9.26	9.00	9.86	10	9.80	9.37	9.76	7.03	5.37
6.134	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
6.064	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.994	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.924	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.854	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.784	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.713	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
5.643	8.21	11	11	13	13	12	11	11	8.24	6.69
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
6.905	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
6.835	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
6.765	4.07	3.96	3.98	4.09	4.15	4.04	3.75	3.28	2.82	2.61
6.695	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.625	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.555	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.485	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.414	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.344	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.274	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.204	5.18	5.11	5.00	4.96	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.134	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
6.064	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.994	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.924	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.854	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.784	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.713	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
5.643	6.30	5.94	5.63	5.25	5.15	4.94	4.54	3.91	3.38	3.25
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
6.905	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
6.835	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
6.765	2.51	2.57	2.38	2.23	2.40	2.48	2.91	4.50	6.97	6.53
6.695	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.625	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.555	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.485	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.414	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.344	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.274	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.204	3.24	3.27	3.19	3.05	2.95	3.02	3.41	5.08	8.07	8.35
6.134	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
6.064	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.994	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.924	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.854	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.784	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.713	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
5.643	3.24	3.27	3.19	3.57	3.57	3.79	4.23	5.88	9.30	10
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
6.905	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
6.835	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
6.765	6.62	6.89	7.11	7.25	7.91	9.10	8.36	8.34	8.76	8.94
6.695	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.625	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.555	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.485	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.414	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.344	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.274	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.204	8.79	9.48	9.73	9.46	10	11	11	10	9.31	9.54
6.134	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
6.064	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.994	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.924	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.854	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.784	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.713	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
5.643	11	12	12	11	12	13	12	11	11	11
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
6.905	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
6.835	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
6.765	9.69	9.73	11	12	9.47	7.80	8.03	8.06	7.84	8.16
6.695	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.625	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.555	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.485	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.414	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.344	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.274	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.204	10	11	11	13	11	10	11	11	9.92	9.74
6.134	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
6.064	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.994	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.924	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.854	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.784	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.713	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
5.643	11	11	12	14	13	12	14	13	12	12
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.975	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
6.905	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
6.835	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
6.765	7.51	4.96	3.66	3.46	3.52	3.37	3.47	3.29	3.27	3.17
6.695	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.625	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.555	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.485	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.414	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.344	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.274	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.204	8.46	5.59	4.43	4.27	4.37	4.52	4.61	4.18	3.97	3.91
6.134	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
6.064	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.994	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.924	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.854	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.784	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.713	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
5.643	9.73	6.74	5.53	5.26	5.10	5.07	4.61	4.60	4.63	4.66
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
6.905	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
6.835	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
6.765	3.30	4.23	6.65	7.97	7.34	7.69	7.95	7.86	7.72	8.38
6.695	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.625	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.555	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.485	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.414	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.344	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.274	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.204	4.01	4.89	7.56	9.61	9.37	10	11	10	9.51	9.67
6.134	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
6.064	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.994	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.924	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.854	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.784	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.713	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
5.643	4.89	5.77	8.57	11	12	13	14	13	11	11
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
6.905	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
6.835	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
6.765	5.96	4.21	3.86	3.89	3.89	3.67	3.49	3.45	3.30	3.48
6.695	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.625	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.555	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.485	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.414	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.344	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.274	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.204	6.74	4.99	4.74	4.87	4.90	4.98	4.49	4.20	4.12	4.28
6.134	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
6.064	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.994	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.924	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.854	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.784	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.713	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
5.643	8.04	6.36	5.90	5.70	5.53	4.98	4.96	4.92	4.95	5.20
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







6.975	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
6.905	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
6.835	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
6.765	4.70	7.40	7.96	7.67	8.17	8.40	8.12	8.25	8.67	7.05
6.695	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.625	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.555	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.485	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.414	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.344	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.274	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.204	5.47	8.49	9.70	9.89	11	11	10	9.89	9.99	8.07
6.134	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
6.064	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.994	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.924	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.854	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.784	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.713	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
5.643	6.40	9.70	12	12	14	14	12	12	11	9.44
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





6.975	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
6.905	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
6.835	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
6.765	6.85	7.05	7.00	6.78	5.90	4.48	2.81	1.62
6.695	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.625	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.555	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.485	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.414	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.344	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.274	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.204	7.43	7.37	7.07	6.47	5.93	4.58	2.68	1.68
6.134	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
6.064	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.994	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.924	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.854	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.784	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.713	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
5.643	8.36	8.00	7.37	7.00	5.50	4.30	2.68	1.68
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.503	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.433	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.363	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.293	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.223	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.153	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.082	14	12	11	13	18	21	22	20	16	13
5.012	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.942	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.872	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.802	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.732	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.662	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.592	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.522	16	14	13	14	18	21	21	20	17	14
4.452	19	16	16	17	20	22	21	21	19	17
4.381	19	16	16	17	20	22	21	21	19	17
4.311	19	16	16	17	20	22	21	21	19	17
4.241	19	16	16	17	20	22	21	21	19	17
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

5.573	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.503	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.433	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.363	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.293	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.223	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.153	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.082	14	14	14	14	14	12	11	10	6.96	5.64
5.012	15	16	15	17	17	14	14	12	8.89	7.26
4.942	15	16	15	17	17	14	14	12	8.89	7.26
4.872	15	16	15	17	17	14	14	12	8.89	7.26
4.802	15	16	15	17	17	14	14	12	8.89	7.26
4.732	15	16	17	19	17	16	14	12	8.89	7.26
4.662	15	16	17	19	17	16	14	12	8.89	7.26
4.592	15	16	17	19	17	16	14	12	8.89	7.26
4.522	15	16	17	19	17	16	14	12	8.89	7.26
4.452	17	19	18	21	21	18	17	14	11	9.16
4.381	17	19	18	21	21	18	17	14	11	9.16
4.311	17	19	18	21	21	18	17	14	11	9.16
4.241	17	19	18	21	21	18	17	14	11	9.16
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







5.573	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.503	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.433	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.363	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.293	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.223	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.153	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.082	5.13	4.76	4.57	4.28	4.54	4.68	4.96	5.27	5.73	6.88
5.012	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.942	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.872	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.802	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.732	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.662	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.592	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.522	6.26	5.58	4.92	4.52	4.54	4.68	5.48	6.25	7.00	8.78
4.452	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
4.381	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
4.311	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
4.241	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.503	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.433	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.363	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.293	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.223	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.153	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.082	9.76	13	14	16	17	15	14	13	10	8.52
5.012	12	15	16	19	20	18	16	15	13	11
4.942	12	15	16	19	20	18	16	15	13	11
4.872	12	15	16	19	20	18	16	15	13	11
4.802	12	15	16	19	20	18	16	15	13	11
4.732	12	15	18	21	22	20	18	15	13	11
4.662	12	15	18	21	22	20	18	15	13	11
4.592	12	15	18	21	22	20	18	15	13	11
4.522	12	15	18	21	22	20	18	15	13	11
4.452	13	17	20	23	25	23	20	17	15	13
4.381	13	17	20	23	25	23	20	17	15	13
4.311	13	17	20	23	25	23	20	17	15	13
4.241	13	17	20	23	25	23	20	17	15	13
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







5.573	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.503	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.433	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.363	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.293	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.223	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.153	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.082	8.03	7.37	6.69	6.00	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
5.012	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.942	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.872	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.802	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.732	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.662	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.592	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.522	9.31	8.18	7.10	6.20	6.00	5.80	5.38	4.57	4.00	3.95
4.452	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
4.381	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
4.311	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
4.241	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







5.573	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.503	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.433	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.363	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.293	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.223	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.153	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.082	3.90	3.91	3.86	4.11	4.34	4.68	5.20	6.93	11	12
5.012	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.942	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.872	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.802	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.732	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.662	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.592	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.522	3.90	3.91	3.86	4.54	5.11	5.72	6.62	8.83	12	15
4.452	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
4.381	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
4.311	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
4.241	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







5.573	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.503	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.433	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.363	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.293	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.223	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.153	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.082	14	15	15	14	14	15	14	13	12	12
5.012	17	18	19	16	17	17	16	15	14	14
4.942	17	18	19	16	17	17	16	15	14	14
4.872	17	18	19	16	17	17	16	15	14	14
4.802	17	18	19	16	17	17	16	15	14	14
4.732	17	20	19	18	17	17	16	15	14	14
4.662	17	20	19	18	17	17	16	15	14	14
4.592	17	20	19	18	17	17	16	15	14	14
4.522	17	20	19	18	17	17	16	15	14	14
4.452	20	23	23	20	19	19	18	17	15	15
4.381	20	23	23	20	19	19	18	17	15	15
4.311	20	23	23	20	19	19	18	17	15	15
4.241	20	23	23	20	19	19	18	17	15	15
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.503	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.433	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.363	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.293	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.223	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.153	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.082	13	12	13	15	15	15	17	17	14	14
5.012	14	14	15	17	18	18	20	19	17	16
4.942	14	14	15	17	18	18	20	19	17	16
4.872	14	14	15	17	18	18	20	19	17	16
4.802	14	14	15	17	18	18	20	19	17	16
4.732	14	14	15	17	18	20	22	22	18	16
4.662	14	14	15	17	18	20	22	22	18	16
4.592	14	14	15	17	18	20	22	22	18	16
4.522	14	14	15	17	18	20	22	22	18	16
4.452	15	15	17	18	20	22	25	24	20	18
4.381	15	15	17	18	20	22	25	24	20	18
4.311	15	15	17	18	20	22	25	24	20	18
4.241	15	15	17	18	20	22	25	24	20	18
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







5.573	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.503	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.433	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.363	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.293	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.223	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.153	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.082	11	8.38	7.03	6.45	6.02	5.75	5.52	5.16	5.38	5.66
5.012	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.942	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.872	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.802	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.732	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.662	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.592	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.522	13	11	8.84	7.58	6.71	6.11	5.52	5.51	5.90	6.62
4.452	14	12	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
4.381	14	12	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
4.311	14	12	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
4.241	14	12	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.503	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.433	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.363	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.293	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.223	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.153	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.082	6.09	7.27	10	13	14	17	17	16	14	13
5.012	7.39	9.24	12	16	17	20	20	18	16	15
4.942	7.39	9.24	12	16	17	20	20	18	16	15
4.872	7.39	9.24	12	16	17	20	20	18	16	15
4.802	7.39	9.24	12	16	17	20	20	18	16	15
4.732	7.39	9.24	12	16	19	22	23	20	18	15
4.662	7.39	9.24	12	16	19	22	23	20	18	15
4.592	7.39	9.24	12	16	19	22	23	20	18	15
4.522	7.39	9.24	12	16	19	22	23	20	18	15
4.452	8.86	12	14	18	21	25	26	23	20	17
4.381	8.86	12	14	18	21	25	26	23	20	17
4.311	8.86	12	14	18	21	25	26	23	20	17
4.241	8.86	12	14	18	21	25	26	23	20	17
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.503	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.433	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.363	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.293	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.223	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.153	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.082	9.95	8.09	7.29	6.73	6.28	6.03	5.57	5.75	6.03	6.55
5.012	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.942	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.872	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.802	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.732	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.662	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.592	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.522	12	10	8.56	7.50	6.69	6.03	5.95	6.32	7.08	8.01
4.452	14	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
4.381	14	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
4.311	14	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
4.241	14	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



5.573	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.503	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.433	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.363	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.293	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.223	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.153	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.082	8.17	11	14	15	18	18	15	15	13	11
5.012	10	13	17	18	21	21	18	18	15	14
4.942	10	13	17	18	21	21	18	18	15	14
4.872	10	13	17	18	21	21	18	18	15	14
4.802	10	13	17	18	21	21	18	18	15	14
4.732	10	13	17	21	24	23	20	18	15	14
4.662	10	13	17	21	24	23	20	18	15	14
4.592	10	13	17	21	24	23	20	18	15	14
4.522	10	13	17	21	24	23	20	18	15	14
4.452	13	15	19	23	26	26	22	21	16	15
4.381	13	15	19	23	26	26	22	21	16	15
4.311	13	15	19	23	26	26	22	21	16	15
4.241	13	15	19	23	26	26	22	21	16	15
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



5.573	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.503	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.433	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.363	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.293	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.223	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.153	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.082	9.73	8.61	7.64	6.50	5.21	3.97	2.67	1.74
5.012	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.942	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.872	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.802	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.732	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.662	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.592	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.522	12	9.80	8.20	6.89	5.21	3.97	2.67	1.74
4.452	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
4.381	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
4.311	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
4.241	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.171	19	17	16	17	20	22	21	21	19	17
4.101	19	17	16	17	20	22	21	21	19	17
4.031	19	17	16	17	20	22	21	21	19	17
3.961	19	17	16	17	20	22	21	21	19	17
3.891	22	18	18	18	20	20	21	20	20	19
3.821	22	18	18	18	20	20	21	20	20	19
3.751	22	18	18	18	20	20	21	20	20	19
3.680	22	18	18	18	20	20	21	20	20	19
3.610	22	19	18	18	20	20	21	20	20	19
3.540	22	19	18	18	20	20	21	20	20	19
3.470	22	19	18	18	20	20	21	20	20	19
3.400	22	19	18	18	20	20	21	20	20	19
3.330	24	19	19	19	20	21	21	21	21	21
3.260	24	19	19	19	20	21	21	21	21	21
3.190	24	19	19	19	20	21	21	21	21	21
3.120	24	19	19	19	20	21	21	21	21	21
3.049	24	20	19	19	20	21	21	21	21	21
2.979	24	20	19	19	20	21	21	21	21	21
2.909	24	20	19	19	20	21	21	21	21	21
2.839	24	20	19	19	20	21	21	21	21	21
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

4.171	17	19	20	23	23	20	17	14	11	9.16
4.101	17	19	20	23	23	20	17	14	11	9.16
4.031	17	19	20	23	23	20	17	14	11	9.16
3.961	17	19	20	23	23	20	17	14	11	9.16
3.891	18	21	22	26	26	22	20	16	14	11
3.821	18	21	22	26	26	22	20	16	14	11
3.751	18	21	22	26	26	22	20	16	14	11
3.680	18	21	22	26	26	22	20	16	14	11
3.610	18	21	25	29	29	25	20	17	15	11
3.540	18	21	25	29	29	25	20	17	15	11
3.470	18	21	25	29	29	25	20	17	15	11
3.400	18	21	25	29	29	25	20	17	15	11
3.330	19	24	27	32	32	28	23	18	16	12
3.260	19	24	27	32	32	28	23	18	16	12
3.190	19	24	27	32	32	28	23	18	16	12
3.120	19	24	27	32	32	28	23	18	16	12
3.049	19	24	29	35	36	31	25	19	16	12
2.979	19	24	29	35	36	31	25	19	16	12
2.909	19	24	29	35	36	31	25	19	16	12
2.839	19	24	29	35	36	31	25	19	16	12
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
4.101	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
4.031	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
3.961	7.43	6.23	5.34	5.07	4.86	5.12	6.06	7.00	8.43	11
3.891	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.821	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.751	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.680	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.610	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.540	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.470	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.400	8.40	6.78	5.54	5.07	4.86	5.12	6.31	7.66	9.57	13
3.330	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
3.260	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
3.190	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
3.120	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
3.049	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
2.979	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
2.909	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
2.839	9.22	7.12	5.69	5.19	4.90	5.25	6.59	8.06	11	15
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

4.171	13	17	22	26	28	25	22	17	15	13
4.101	13	17	22	26	28	25	22	17	15	13
4.031	13	17	22	26	28	25	22	17	15	13
3.961	13	17	22	26	28	25	22	17	15	13
3.891	14	19	23	29	32	28	24	19	16	15
3.821	14	19	23	29	32	28	24	19	16	15
3.751	14	19	23	29	32	28	24	19	16	15
3.680	14	19	23	29	32	28	24	19	16	15
3.610	15	19	25	32	36	32	26	20	17	15
3.540	15	19	25	32	36	32	26	20	17	15
3.470	15	19	25	32	36	32	26	20	17	15
3.400	15	19	25	32	36	32	26	20	17	15
3.330	15	21	27	35	40	35	28	21	17	16
3.260	15	21	27	35	40	35	28	21	17	16
3.190	15	21	27	35	40	35	28	21	17	16
3.120	15	21	27	35	40	35	28	21	17	16
3.049	16	21	29	39	44	38	29	21	17	16
2.979	16	21	29	39	44	38	29	21	17	16
2.909	16	21	29	39	44	38	29	21	17	16
2.839	16	21	29	39	44	38	29	21	17	16
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
4.101	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
4.031	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.961	11	9.54	7.98	6.98	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.891	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.821	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.751	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.680	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.610	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.540	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.470	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.400	12	10	8.57	7.06	6.86	6.85	6.42	5.36	4.82	4.82
3.330	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
3.260	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
3.190	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
3.120	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
3.049	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
2.979	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
2.909	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
2.839	13	11	9.24	7.80	7.57	7.90	7.13	6.41	5.89	5.40
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.171	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
4.101	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
4.031	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
3.961	4.65	4.45	4.34	5.08	5.81	6.84	8.32	11	14	18
3.891	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.821	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.751	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.680	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.610	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.540	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.470	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.400	4.65	4.45	4.34	5.28	6.34	7.64	10	13	16	21
3.330	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	16	23
3.260	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	16	23
3.190	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	16	23
3.120	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	16	23
3.049	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	17	23
2.979	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	17	23
2.909	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	17	23
2.839	4.82	4.32	4.49	5.15	6.70	8.40	12	15	17	23
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	22	25	25	22	21	19	18	17	15	15
4.101	22	25	25	22	21	19	18	17	15	15
4.031	22	25	25	22	21	19	18	17	15	15
3.961	22	25	25	22	21	19	18	17	15	15
3.891	24	28	28	25	23	22	19	19	17	16
3.821	24	28	28	25	23	22	19	19	17	16
3.751	24	28	28	25	23	22	19	19	17	16
3.680	24	28	28	25	23	22	19	19	17	16
3.610	26	31	32	27	25	22	20	19	17	16
3.540	26	31	32	27	25	22	20	19	17	16
3.470	26	31	32	27	25	22	20	19	17	16
3.400	26	31	32	27	25	22	20	19	17	16
3.330	29	35	36	30	27	23	20	20	18	16
3.260	29	35	36	30	27	23	20	20	18	16
3.190	29	35	36	30	27	23	20	20	18	16
3.120	29	35	36	30	27	23	20	20	18	16
3.049	31	39	40	33	28	23	21	20	18	16
2.979	31	39	40	33	28	23	21	20	18	16
2.909	31	39	40	33	28	23	21	20	18	16
2.839	31	39	40	33	28	23	21	20	18	16
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.171	15	15	17	18	20	24	27	26	22	20
4.101	15	15	17	18	20	24	27	26	22	20
4.031	15	15	17	18	20	24	27	26	22	20
3.961	15	15	17	18	20	24	27	26	22	20
3.891	16	17	19	20	23	27	30	29	25	21
3.821	16	17	19	20	23	27	30	29	25	21
3.751	16	17	19	20	23	27	30	29	25	21
3.680	16	17	19	20	23	27	30	29	25	21
3.610	16	17	19	20	23	29	34	33	27	22
3.540	16	17	19	20	23	29	34	33	27	22
3.470	16	17	19	20	23	29	34	33	27	22
3.400	16	17	19	20	23	29	34	33	27	22
3.330	17	18	20	21	25	32	38	37	30	25
3.260	17	18	20	21	25	32	38	37	30	25
3.190	17	18	20	21	25	32	38	37	30	25
3.120	17	18	20	21	25	32	38	37	30	25
3.049	17	18	20	22	25	35	42	40	32	25
2.979	17	18	20	22	25	35	42	40	32	25
2.909	17	18	20	22	25	35	42	40	32	25
2.839	17	18	20	22	25	35	42	40	32	25
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	15	14	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
4.101	15	14	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
4.031	15	14	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
3.961	15	14	11	8.68	7.33	6.50	5.94	5.79	6.47	7.40
3.891	16	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.821	16	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.751	16	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.680	16	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.610	17	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.540	17	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.470	17	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.400	17	15	12	9.47	7.72	6.63	5.94	5.96	6.72	8.02
3.330	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
3.260	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
3.190	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
3.120	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
3.049	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
2.979	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
2.909	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
2.839	18	17	13	10	8.00	6.70	5.92	6.00	6.97	8.43
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



4.171	8.86	12	14	18	23	28	29	25	22	17
4.101	8.86	12	14	18	23	28	29	25	22	17
4.031	8.86	12	14	18	23	28	29	25	22	17
3.961	8.86	12	14	18	23	28	29	25	22	17
3.891	9.97	14	15	20	25	31	32	28	23	18
3.821	9.97	14	15	20	25	31	32	28	23	18
3.751	9.97	14	15	20	25	31	32	28	23	18
3.680	9.97	14	15	20	25	31	32	28	23	18
3.610	9.97	14	16	20	28	35	36	31	25	19
3.540	9.97	14	16	20	28	35	36	31	25	19
3.470	9.97	14	16	20	28	35	36	31	25	19
3.400	9.97	14	16	20	28	35	36	31	25	19
3.330	11	15	16	21	30	38	41	34	26	20
3.260	11	15	16	21	30	38	41	34	26	20
3.190	11	15	16	21	30	38	41	34	26	20
3.120	11	15	16	21	30	38	41	34	26	20
3.049	11	15	17	21	32	42	44	37	28	20
2.979	11	15	17	21	32	42	44	37	28	20
2.909	11	15	17	21	32	42	44	37	28	20
2.839	11	15	17	21	32	42	44	37	28	20
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	15	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
4.101	15	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
4.031	15	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
3.961	15	12	9.82	8.19	7.10	6.44	6.23	6.93	7.90	9.64
3.891	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.821	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.751	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.680	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.610	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.540	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.470	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.400	16	14	11	8.65	7.26	6.44	6.42	7.19	8.58	11
3.330	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
3.260	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
3.190	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
3.120	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
3.049	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
2.979	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
2.909	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
2.839	17	15	11	8.99	7.35	6.39	6.80	7.44	9.05	12
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	13	15	19	25	30	29	25	21	17	16
4.101	13	15	19	25	30	29	25	21	17	16
4.031	13	15	19	25	30	29	25	21	17	16
3.961	13	15	19	25	30	29	25	21	17	16
3.891	14	16	21	28	33	33	28	24	18	17
3.821	14	16	21	28	33	33	28	24	18	17
3.751	14	16	21	28	33	33	28	24	18	17
3.680	14	16	21	28	33	33	28	24	18	17
3.610	14	17	21	30	37	37	30	24	19	17
3.540	14	17	21	30	37	37	30	24	19	17
3.470	14	17	21	30	37	37	30	24	19	17
3.400	14	17	21	30	37	37	30	24	19	17
3.330	15	17	23	33	41	41	33	25	19	18
3.260	15	17	23	33	41	41	33	25	19	18
3.190	15	17	23	33	41	41	33	25	19	18
3.120	15	17	23	33	41	41	33	25	19	18
3.049	15	18	23	35	45	44	35	26	20	18
2.979	15	18	23	35	45	44	35	26	20	18
2.909	15	18	23	35	45	44	35	26	20	18
2.839	15	18	23	35	45	44	35	26	20	18
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







4.171	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
4.101	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
4.031	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
3.961	13	10	8.18	6.41	4.75	3.60	2.56	1.73
3.891	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.821	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.751	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.680	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.610	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.540	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.470	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.400	14	11	8.45	6.53	4.75	3.60	2.56	1.73
3.330	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
3.260	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
3.190	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
3.120	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
3.049	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
2.979	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
2.909	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
2.839	15	11	8.24	6.06	4.22	3.24	2.42	1.69
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	26	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.699	26	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.629	26	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.559	26	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.489	27	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.419	27	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.348	27	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.278	27	21	20	20	20	20	20	21	22	22
2.208	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
2.138	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
2.068	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.998	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.928	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.858	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.788	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.718	27	22	20	21	20	20	20	21	23	22
1.647	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.577	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.507	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.437	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	20	26	31	39	40	34	26	19	17	14
2.699	20	26	31	39	40	34	26	19	17	14
2.629	20	26	31	39	40	34	26	19	17	14
2.559	20	26	31	39	40	34	26	19	17	14
2.489	21	26	33	43	44	36	26	20	17	14
2.419	21	26	33	43	44	36	26	20	17	14
2.348	21	26	33	43	44	36	26	20	17	14
2.278	21	26	33	43	44	36	26	20	17	14
2.208	21	27	35	46	47	39	28	21	17	14
2.138	21	27	35	46	47	39	28	21	17	14
2.068	21	27	35	46	47	39	28	21	17	14
1.998	21	27	35	46	47	39	28	21	17	14
1.928	21	27	37	48	49	41	29	21	17	14
1.858	21	27	37	48	49	41	29	21	17	14
1.788	21	27	37	48	49	41	29	21	17	14
1.718	21	27	37	48	49	41	29	21	17	14
1.647	23	29	38	49	51	42	30	22	17	15
1.577	23	29	38	49	51	42	30	22	17	15
1.507	23	29	38	49	51	42	30	22	17	15
1.437	23	29	38	49	51	42	30	22	17	15
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.699	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.629	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.559	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.489	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.419	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.348	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.278	9.79	7.37	5.73	5.19	4.90	5.25	6.63	8.37	11	15
2.208	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
2.138	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
2.068	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.998	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.928	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.858	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.788	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.718	10	7.57	5.73	5.14	4.85	5.21	6.67	8.67	12	15
1.647	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.577	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.507	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.437	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	16	22	30	41	47	41	31	22	18	17
2.699	16	22	30	41	47	41	31	22	18	17
2.629	16	22	30	41	47	41	31	22	18	17
2.559	16	22	30	41	47	41	31	22	18	17
2.489	16	22	31	43	49	43	32	23	18	17
2.419	16	22	31	43	49	43	32	23	18	17
2.348	16	22	31	43	49	43	32	23	18	17
2.278	16	22	31	43	49	43	32	23	18	17
2.208	17	23	32	45	51	45	33	23	18	17
2.138	17	23	32	45	51	45	33	23	18	17
2.068	17	23	32	45	51	45	33	23	18	17
1.998	17	23	32	45	51	45	33	23	18	17
1.928	17	23	33	46	53	47	34	24	18	17
1.858	17	23	33	46	53	47	34	24	18	17
1.788	17	23	33	46	53	47	34	24	18	17
1.718	17	23	33	46	53	47	34	24	18	17
1.647	17	24	34	48	55	48	35	24	18	16
1.577	17	24	34	48	55	48	35	24	18	16
1.507	17	24	34	48	55	48	35	24	18	16
1.437	17	24	34	48	55	48	35	24	18	16
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





2.769	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.699	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.629	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.559	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.489	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.419	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.348	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.278	14	12	9.86	8.39	8.14	8.59	7.74	6.41	5.89	5.85
2.208	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
2.138	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
2.068	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.998	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.928	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.858	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.788	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.718	15	13	11	9.16	9.14	9.39	8.47	7.26	6.90	6.44
1.647	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.577	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.507	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.437	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	17	25
2.699	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	17	25
2.629	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	17	25
2.559	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	17	25
2.489	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	18	25
2.419	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	18	25
2.348	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	18	25
2.278	5.07	4.36	4.49	5.15	6.91	8.89	13	16	18	25
2.208	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
2.138	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
2.068	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.998	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.928	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.858	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.788	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.718	5.47	4.58	4.58	5.68	7.16	9.53	13	16	19	27
1.647	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.577	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.507	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.437	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	34	43	44	36	30	24	21	21	19	17
2.699	34	43	44	36	30	24	21	21	19	17
2.629	34	43	44	36	30	24	21	21	19	17
2.559	34	43	44	36	30	24	21	21	19	17
2.489	36	46	47	38	31	24	22	21	19	17
2.419	36	46	47	38	31	24	22	21	19	17
2.348	36	46	47	38	31	24	22	21	19	17
2.278	36	46	47	38	31	24	22	21	19	17
2.208	37	49	49	40	32	25	22	21	19	17
2.138	37	49	49	40	32	25	22	21	19	17
2.068	37	49	49	40	32	25	22	21	19	17
1.998	37	49	49	40	32	25	22	21	19	17
1.928	38	50	51	42	33	25	22	21	19	17
1.858	38	50	51	42	33	25	22	21	19	17
1.788	38	50	51	42	33	25	22	21	19	17
1.718	38	50	51	42	33	25	22	21	19	17
1.647	40	52	53	43	34	26	22	21	19	17
1.577	40	52	53	43	34	26	22	21	19	17
1.507	40	52	53	43	34	26	22	21	19	17
1.437	40	52	53	43	34	26	22	21	19	17
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	17	19	21	22	27	37	46	44	34	25
2.699	17	19	21	22	27	37	46	44	34	25
2.629	17	19	21	22	27	37	46	44	34	25
2.559	17	19	21	22	27	37	46	44	34	25
2.489	17	19	21	23	27	39	48	47	36	26
2.419	17	19	21	23	27	39	48	47	36	26
2.348	17	19	21	23	27	39	48	47	36	26
2.278	17	19	21	23	27	39	48	47	36	26
2.208	17	19	21	23	29	41	50	49	38	27
2.138	17	19	21	23	29	41	50	49	38	27
2.068	17	19	21	23	29	41	50	49	38	27
1.998	17	19	21	23	29	41	50	49	38	27
1.928	17	19	21	23	29	42	52	50	39	27
1.858	17	19	21	23	29	42	52	50	39	27
1.788	17	19	21	23	29	42	52	50	39	27
1.718	17	19	21	23	29	42	52	50	39	27
1.647	18	20	21	23	30	43	53	52	41	30
1.577	18	20	21	23	30	43	53	52	41	30
1.507	18	20	21	23	30	43	53	52	41	30
1.437	18	20	21	23	30	43	53	52	41	30
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







2.769	19	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.699	19	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.629	19	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.559	19	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.489	20	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.419	20	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.348	20	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.278	20	17	14	11	8.17	6.69	5.92	5.99	7.01	8.74
2.208	20	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
2.138	20	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
2.068	20	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.998	20	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.928	21	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.858	21	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.788	21	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.718	21	17	15	11	8.31	6.64	5.80	6.26	7.04	9.05
1.647	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.577	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.507	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.437	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	12	15	17	23	34	45	47	39	29	21
2.699	12	15	17	23	34	45	47	39	29	21
2.629	12	15	17	23	34	45	47	39	29	21
2.559	12	15	17	23	34	45	47	39	29	21
2.489	12	15	18	23	35	47	49	41	30	22
2.419	12	15	18	23	35	47	49	41	30	22
2.348	12	15	18	23	35	47	49	41	30	22
2.278	12	15	18	23	35	47	49	41	30	22
2.208	12	15	18	24	36	48	51	43	30	22
2.138	12	15	18	24	36	48	51	43	30	22
2.068	12	15	18	24	36	48	51	43	30	22
1.998	12	15	18	24	36	48	51	43	30	22
1.928	12	15	18	24	37	50	53	44	31	22
1.858	12	15	18	24	37	50	53	44	31	22
1.788	12	15	18	24	37	50	53	44	31	22
1.718	12	15	18	24	37	50	53	44	31	22
1.647	12	15	19	25	38	51	56	45	32	23
1.577	12	15	19	25	38	51	56	45	32	23
1.507	12	15	19	25	38	51	56	45	32	23
1.437	12	15	19	25	38	51	56	45	32	23
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	17	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.699	17	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.629	17	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.559	17	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.489	18	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.419	18	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.348	18	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.278	18	16	12	9.24	7.36	6.39	6.80	7.51	9.43	13
2.208	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
2.138	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
2.068	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.998	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.928	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.858	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.788	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.718	18	16	12	9.45	7.30	6.24	6.70	7.55	9.84	13
1.647	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.577	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.507	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.437	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



2.769	16	18	25	37	47	47	37	27	20	18
2.699	16	18	25	37	47	47	37	27	20	18
2.629	16	18	25	37	47	47	37	27	20	18
2.559	16	18	25	37	47	47	37	27	20	18
2.489	16	19	25	38	49	49	39	27	21	18
2.419	16	19	25	38	49	49	39	27	21	18
2.348	16	19	25	38	49	49	39	27	21	18
2.278	16	19	25	38	49	49	39	27	21	18
2.208	15	19	26	39	50	50	40	28	21	18
2.138	15	19	26	39	50	50	40	28	21	18
2.068	15	19	26	39	50	50	40	28	21	18
1.998	15	19	26	39	50	50	40	28	21	18
1.928	15	19	26	41	52	52	41	29	21	17
1.858	15	19	26	41	52	52	41	29	21	17
1.788	15	19	26	41	52	52	41	29	21	17
1.718	15	19	26	41	52	52	41	29	21	17
1.647	15	19	27	42	54	54	43	31	21	17
1.577	15	19	27	42	54	54	43	31	21	17
1.507	15	19	27	42	54	54	43	31	21	17
1.437	15	19	27	42	54	54	43	31	21	17
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)





2.769	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.699	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.629	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.559	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.489	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.419	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.348	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.278	16	12	8.39	6.05	4.22	3.24	2.42	1.69
2.208	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
2.138	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
2.068	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.998	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.928	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.858	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.788	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.718	15	12	8.11	5.63	3.81	2.94	2.23	1.62
1.647	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.577	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.507	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.437	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.367	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.297	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.227	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.157	29	22	20	21	21	20	20	22	23	22
1.087	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
1.016	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.946	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.876	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.806	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.736	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.666	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.596	28	22	19	20	21	20	20	22	23	22
0.526	29	22	19	20	21	21	21	22	22	21
0.456	29	22	19	20	21	21	21	22	22	21
0.386	29	22	19	20	21	21	21	22	22	21
0.315	29	22	19	20	21	21	21	22	22	21
0.245	29	21	18	20	21	21	21	22	22	21
0.175	29	21	18	20	21	21	21	22	22	21
0.105	29	21	18	20	21	21	21	22	22	21
0.035	29	21	18	20	21	21	21	22	22	21
m	**0.735**	**2.205**	**3.675**	**5.146**	**6.616**	**8.086**	**9.556**	**11.026**	**12.496**	**13.967**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	23	29	39	51	53	44	31	22	17	15
1.297	23	29	39	51	53	44	31	22	17	15
1.227	23	29	39	51	53	44	31	22	17	15
1.157	23	29	39	51	53	44	31	22	17	15
1.087	23	30	40	52	55	45	31	22	17	14
1.016	23	30	40	52	55	45	31	22	17	14
0.946	23	30	40	52	55	45	31	22	17	14
0.876	23	30	40	52	55	45	31	22	17	14
0.806	23	30	41	54	57	46	32	22	17	14
0.736	23	30	41	54	57	46	32	22	17	14
0.666	23	30	41	54	57	46	32	22	17	14
0.596	23	30	41	54	57	46	32	22	17	14
0.526	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.456	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.386	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.315	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.245	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.175	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.105	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
0.035	23	30	42	57	58	48	30	22	17	14
m	**15.437**	**16.907**	**18.377**	**19.847**	**21.317**	**22.787**	**24.258**	**25.728**	**27.198**	**28.668**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.297	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.227	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.157	11	7.68	5.70	5.14	4.85	5.21	6.59	8.75	12	15
1.087	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
1.016	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.946	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.876	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.806	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.736	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.666	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.596	11	7.66	5.64	5.04	4.76	5.10	6.52	8.75	12	14
0.526	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.456	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.386	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.315	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.245	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.175	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.105	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
0.035	11	7.55	5.57	5.04	4.76	5.10	6.40	8.59	11	13
m	**30.138**	**31.608**	**33.079**	**34.549**	**36.019**	**37.489**	**38.959**	**40.429**	**41.900**	**43.370**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	17	24	35	49	56	50	36	24	18	16
1.297	17	24	35	49	56	50	36	24	18	16
1.227	17	24	35	49	56	50	36	24	18	16
1.157	17	24	35	49	56	50	36	24	18	16
1.087	17	24	35	50	59	51	36	24	18	14
1.016	17	24	35	50	59	51	36	24	18	14
0.946	17	24	35	50	59	51	36	24	18	14
0.876	17	24	35	50	59	51	36	24	18	14
0.806	17	24	35	51	59	52	36	24	18	14
0.736	17	24	35	51	59	52	36	24	18	14
0.666	17	24	35	51	59	52	36	24	18	14
0.596	17	24	35	51	59	52	36	24	18	14
0.526	16	24	35	51	59	52	36	23	18	13
0.456	16	24	35	51	59	52	36	23	18	13
0.386	16	24	35	51	59	52	36	23	18	13
0.315	16	24	35	51	59	52	36	23	18	13
0.245	16	24	34	51	57	50	35	23	17	13
0.175	16	24	34	51	57	50	35	23	17	13
0.105	16	24	34	51	57	50	35	23	17	13
0.035	16	24	34	51	57	50	35	23	17	13
m	**44.840**	**46.310**	**47.780**	**49.250**	**50.720**	**52.191**	**53.661**	**55.131**	**56.601**	**58.071**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.297	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.227	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.157	15	13	11	10	10	10	9.28	8.00	7.57	6.97
1.087	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
1.016	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.946	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.876	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.806	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.736	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.666	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.596	15	13	12	11	11	11	10	9.01	8.45	7.56
0.526	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.456	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.386	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.315	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.245	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.175	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.105	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
0.035	15	14	13	12	13	13	11	10	9.28	8.08
m	**59.541**	**61.012**	**62.482**	**63.952**	**65.422**	**66.892**	**68.362**	**69.833**	**71.303**	**72.773**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.297	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.227	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.157	5.64	4.66	4.58	5.62	7.17	9.89	14	15	20	28
1.087	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
1.016	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.946	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.876	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.806	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.736	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.666	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.596	5.83	4.69	4.45	5.32	7.33	10	13	15	20	29
0.526	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.456	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.386	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.315	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.245	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.175	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.105	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
0.035	6.01	4.73	4.49	5.32	7.22	10	13	15	20	29
m	**74.243**	**75.713**	**77.183**	**78.653**	**80.124**	**81.594**	**83.064**	**84.534**	**86.004**	**87.474**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.367	41	53	55	44	35	26	22	21	19	17
1.297	41	53	55	44	35	26	22	21	19	17
1.227	41	53	55	44	35	26	22	21	19	17
1.157	41	53	55	44	35	26	22	21	19	17
1.087	42	55	57	46	36	26	22	21	19	18
1.016	42	55	57	46	36	26	22	21	19	18
0.946	42	55	57	46	36	26	22	21	19	18
0.876	42	55	57	46	36	26	22	21	19	18
0.806	43	57	57	47	36	26	22	21	19	18
0.736	43	57	57	47	36	26	22	21	19	18
0.666	43	57	57	47	36	26	22	21	19	18
0.596	43	57	57	47	36	26	22	21	19	18
0.526	43	59	59	48	36	26	22	20	18	17
0.456	43	59	59	48	36	26	22	20	18	17
0.386	43	59	59	48	36	26	22	20	18	17
0.315	43	59	59	48	36	26	22	20	18	17
0.245	43	59	59	47	36	26	21	20	18	17
0.175	43	59	59	47	36	26	21	20	18	17
0.105	43	59	59	47	36	26	21	20	18	17
0.035	43	59	59	47	36	26	21	20	18	17
m	**88.945**	**90.415**	**91.885**	**93.355**	**94.825**	**96.295**	**97.766**	**99.236**	**100.706**	**102.176**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.367	18	20	21	23	30	44	55	54	42	30
1.297	18	20	21	23	30	44	55	54	42	30
1.227	18	20	21	23	30	44	55	54	42	30
1.157	18	20	21	23	30	44	55	54	42	30
1.087	18	19	21	24	31	45	56	57	43	30
1.016	18	19	21	24	31	45	56	57	43	30
0.946	18	19	21	24	31	45	56	57	43	30
0.876	18	19	21	24	31	45	56	57	43	30
0.806	18	19	21	24	31	46	56	57	44	30
0.736	18	19	21	24	31	46	56	57	44	30
0.666	18	19	21	24	31	46	56	57	44	30
0.596	18	19	21	24	31	46	56	57	44	30
0.526	17	19	21	23	32	46	57	58	44	28
0.456	17	19	21	23	32	46	57	58	44	28
0.386	17	19	21	23	32	46	57	58	44	28
0.315	17	19	21	23	32	46	57	58	44	28
0.245	17	19	20	23	32	45	57	58	43	28
0.175	17	19	20	23	32	45	57	58	43	28
0.105	17	19	20	23	32	45	57	58	43	28
0.035	17	19	20	23	32	45	57	58	43	28
m	**103.646**	**105.116**	**106.586**	**108.057**	**109.527**	**110.997**	**112.467**	**113.937**	**115.407**	**116.878**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.297	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.227	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.157	21	17	15	11	8.31	6.59	5.80	6.26	6.96	9.11
1.087	21	17	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
1.016	21	17	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.946	21	17	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.876	21	17	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.806	21	16	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.736	21	16	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.666	21	16	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.596	21	16	14	11	8.22	6.47	5.65	6.09	6.88	9.10
0.526	20	16	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.456	20	16	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.386	20	16	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.315	20	16	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.245	20	15	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.175	20	15	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.105	20	15	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
0.035	20	15	13	11	8.05	6.40	5.65	6.09	6.76	8.93
m	**118.348**	**119.818**	**121.288**	**122.758**	**124.228**	**125.699**	**127.169**	**128.639**	**130.109**	**131.579**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	12	15	19	25	39	53	56	47	32	23
1.297	12	15	19	25	39	53	56	47	32	23
1.227	12	15	19	25	39	53	56	47	32	23
1.157	12	15	19	25	39	53	56	47	32	23
1.087	12	14	19	25	40	54	59	48	33	23
1.016	12	14	19	25	40	54	59	48	33	23
0.946	12	14	19	25	40	54	59	48	33	23
0.876	12	14	19	25	40	54	59	48	33	23
0.806	12	14	18	25	40	55	59	48	33	22
0.736	12	14	18	25	40	55	59	48	33	22
0.666	12	14	18	25	40	55	59	48	33	22
0.596	12	14	18	25	40	55	59	48	33	22
0.526	12	14	17	24	40	54	59	48	32	22
0.456	12	14	17	24	40	54	59	48	32	22
0.386	12	14	17	24	40	54	59	48	32	22
0.315	12	14	17	24	40	54	59	48	32	22
0.245	12	14	17	24	38	52	56	46	31	21
0.175	12	14	17	24	38	52	56	46	31	21
0.105	12	14	17	24	38	52	56	46	31	21
0.035	12	14	17	24	38	52	56	46	31	21
m	**133.049**	**134.520**	**135.990**	**137.460**	**138.930**	**140.400**	**141.870**	**143.340**	**144.811**	**146.281**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.297	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.227	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.157	18	15	13	9.42	7.22	6.24	6.70	7.47	9.88	13
1.087	18	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
1.016	18	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.946	18	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.876	18	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.806	17	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.736	17	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.666	17	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.596	17	15	12	9.30	7.08	6.07	6.19	7.37	9.82	13
0.526	17	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.456	17	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.386	17	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.315	17	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.245	16	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.175	16	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.105	16	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
0.035	16	14	12	9.07	6.97	6.07	6.10	7.23	9.60	12
m	**147.751**	**149.221**	**150.691**	**152.161**	**153.632**	**155.102**	**156.572**	**158.042**	**159.512**	**160.982**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.367	15	19	27	43	55	56	44	31	21	17
1.297	15	19	27	43	55	56	44	31	21	17
1.227	15	19	27	43	55	56	44	31	21	17
1.157	15	19	27	43	55	56	44	31	21	17
1.087	15	19	27	43	56	58	44	29	21	17
1.016	15	19	27	43	56	58	44	29	21	17
0.946	15	19	27	43	56	58	44	29	21	17
0.876	15	19	27	43	56	58	44	29	21	17
0.806	15	19	27	44	56	58	45	29	21	16
0.736	15	19	27	44	56	58	45	29	21	16
0.666	15	19	27	44	56	58	45	29	21	16
0.596	15	19	27	44	56	58	45	29	21	16
0.526	14	18	28	43	55	56	43	28	20	16
0.456	14	18	28	43	55	56	43	28	20	16
0.386	14	18	28	43	55	56	43	28	20	16
0.315	14	18	28	43	55	56	43	28	20	16
0.245	14	18	27	40	52	52	40	27	19	16
0.175	14	18	27	40	52	52	40	27	19	16
0.105	14	18	27	40	52	52	40	27	19	16
0.035	14	18	27	40	52	52	40	27	19	16
m	**162.453**	**163.923**	**165.393**	**166.863**	**168.333**	**169.803**	**171.273**	**172.744**	**174.214**	**175.684**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 27 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-5.885 m, -169.577 m, 0.850 m)







1.367	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.297	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.227	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.157	15	12	8.06	5.55	3.81	2.94	2.23	1.62
1.087	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
1.016	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.946	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.876	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.806	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.736	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.666	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.596	14	11	7.62	5.19	3.48	2.68	2.05	1.54
0.526	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.456	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.386	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.315	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.245	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.175	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.105	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
0.035	13	11	7.41	5.09	3.48	2.68	2.05	1.54
m	**177.154**	**178.624**	**180.094**	**181.565**	**183.035**	**184.505**	**185.975**	**187.445**


Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	1.53	59	0.116	0.026


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Isolíneas (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 884

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Gama de grises (E, perpendicular)



Escala 1 : 884

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail


Escena exterior 1 / CALLE 26 / Gráfico de valores (E, perpendicular)



Valores en Lux, Escala 1 : 884

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)




Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	9.30	17
9.683	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	9.30	17
9.607	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	9.30	17
9.530	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	9.30	17
9.453	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	8.77	16
9.377	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	8.77	16
9.300	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	8.77	16
9.224	1.10	1.10	1.92	1.92	2.96	3.50	4.52	6.10	8.77	16
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	38	43	39	34	26	18	13	9.55	7.06	4.78
9.683	38	43	39	34	26	18	13	9.55	7.06	4.78
9.607	38	43	39	34	26	18	13	9.55	7.06	4.78
9.530	38	43	39	34	26	18	13	9.55	7.06	4.78
9.453	35	39	37	32	25	18	13	9.46	7.06	4.78
9.377	35	39	37	32	25	18	13	9.46	7.06	4.78
9.300	35	39	37	32	25	18	13	9.46	7.06	4.78
9.224	35	39	37	32	25	18	13	9.46	7.06	4.78
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.683	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.607	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.530	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.453	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.377	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.300	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
9.224	3.60	2.98	2.07	2.64	3.15	3.61	3.32	2.84	2.75	2.76
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.683	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.607	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.530	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.453	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.377	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.300	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
9.224	2.81	2.82	2.63	2.62	2.62	3.19	3.70	3.27	2.44	1.79
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.683	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.607	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.530	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.453	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.377	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.300	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
9.224	1.44	1.28	1.18	1.18	1.33	1.33	1.54	1.54	1.70	1.70
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.683	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.607	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.530	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.453	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.377	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.300	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
9.224	2.03	2.03	2.41	2.87	3.43	4.35	5.56	7.45	9.76	12
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	14	16	19	23	26	35	45	55	59	56
9.683	14	16	19	23	26	35	45	55	59	56
9.607	14	16	19	23	26	35	45	55	59	56
9.530	14	16	19	23	26	35	45	55	59	56
9.453	14	16	19	23	26	35	45	54	58	56
9.377	14	16	19	23	26	35	45	54	58	56
9.300	14	16	19	23	26	35	45	54	58	56
9.224	14	16	19	23	26	35	45	54	58	56
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	48	38	28	22	18	15	13	11	9.43	7.36
9.683	48	38	28	22	18	15	13	11	9.43	7.36
9.607	48	38	28	22	18	15	13	11	9.43	7.36
9.530	48	38	28	22	18	15	13	11	9.43	7.36
9.453	48	38	28	22	18	15	14	11	9.43	7.36
9.377	48	38	28	22	18	15	14	11	9.43	7.36
9.300	48	38	28	22	18	15	14	11	9.43	7.36
9.224	48	38	28	22	18	15	14	11	9.43	7.36
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.683	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.607	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.530	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.453	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.377	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.300	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
9.224	6.65	5.57	5.00	4.38	3.89	3.92	3.23	3.44	3.23	3.94
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.683	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.607	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.530	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.453	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.377	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.300	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
9.224	4.26	4.48	3.73	3.39	3.16	3.19	3.25	3.26	3.41	3.42
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	8.03	17	22
9.683	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	8.03	17	22
9.607	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	8.03	17	22
9.530	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	8.03	17	22
9.453	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	7.82	16	21
9.377	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	7.82	16	21
9.300	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	7.82	16	21
9.224	4.07	4.64	5.26	4.65	4.50	4.69	5.43	7.82	16	21
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	23	22	20	17	13	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.683	23	22	20	17	13	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.607	23	22	20	17	13	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.530	23	22	20	17	13	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.453	22	21	19	16	12	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.377	22	21	19	16	12	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.300	22	21	19	16	12	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
9.224	22	21	19	16	12	9.08	7.12	5.17	3.53	2.41
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.760	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.683	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.607	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.530	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.453	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.377	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.300	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.224	1.58	1.11	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	8.18	15
9.071	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	8.18	15
8.994	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	8.18	15
8.918	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	8.18	15
8.841	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	7.60	14
8.765	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	7.60	14
8.688	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	7.60	14
8.611	1.10	1.10	1.92	1.92	2.72	3.21	4.04	5.34	7.60	14
8.535	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	7.01	14
8.458	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	7.01	14
8.382	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	7.01	14
8.305	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	7.01	14
8.229	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	6.49	13
8.152	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	6.49	13
8.076	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	6.49	13
7.999	0.95	0.95	1.60	1.60	2.46	2.87	3.55	4.61	6.49	13
7.923	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	12
7.846	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	12
7.769	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	12
7.693	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	12
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	32	36	34	30	25	18	13	9.63	7.48	5.18
9.071	32	36	34	30	25	18	13	9.63	7.48	5.18
8.994	32	36	34	30	25	18	13	9.63	7.48	5.18
8.918	32	36	34	30	25	18	13	9.63	7.48	5.18
8.841	29	33	31	28	24	18	13	9.73	7.48	5.18
8.765	29	33	31	28	24	18	13	9.73	7.48	5.18
8.688	29	33	31	28	24	18	13	9.73	7.48	5.18
8.611	29	33	31	28	24	18	13	9.73	7.48	5.18
8.535	27	30	29	27	23	18	13	10	8.28	5.86
8.458	27	30	29	27	23	18	13	10	8.28	5.86
8.382	27	30	29	27	23	18	13	10	8.28	5.86
8.305	27	30	29	27	23	18	13	10	8.28	5.86
8.229	24	28	27	25	22	17	13	10	8.28	5.86
8.152	24	28	27	25	22	17	13	10	8.28	5.86
8.076	24	28	27	25	22	17	13	10	8.28	5.86
7.999	24	28	27	25	22	17	13	10	8.28	5.86
7.923	23	26	25	23	21	17	13	11	9.00	6.86
7.846	23	26	25	23	21	17	13	11	9.00	6.86
7.769	23	26	25	23	21	17	13	11	9.00	6.86
7.693	23	26	25	23	21	17	13	11	9.00	6.86
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
9.071	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.994	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.918	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.841	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.765	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.688	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.611	3.82	3.25	2.28	2.95	3.58	4.38	4.31	3.72	3.55	3.57
8.535	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.458	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.382	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.305	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.229	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.152	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
8.076	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
7.999	4.49	3.61	3.43	3.55	4.39	5.71	5.67	4.94	4.63	4.70
7.923	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.846	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.769	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.693	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.147	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
9.071	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.994	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.918	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.841	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.765	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.688	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.611	3.64	3.66	3.45	3.43	3.56	4.25	4.56	3.84	2.77	2.04
8.535	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.458	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.382	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.305	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.229	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.152	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
8.076	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
7.999	4.81	4.84	4.59	4.62	4.85	5.65	5.66	4.40	3.16	2.39
7.923	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.846	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.769	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.693	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.147	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
9.071	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.994	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.918	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.841	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.765	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.688	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.611	1.75	1.52	1.49	1.42	1.61	1.57	1.54	1.54	1.70	1.70
8.535	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.458	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.382	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.305	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.229	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.152	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
8.076	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
7.999	2.09	1.96	1.85	1.80	1.90	1.82	1.91	1.74	1.86	1.86
7.923	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.846	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.769	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.693	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
9.071	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.994	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.918	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.841	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.765	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.688	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.611	2.03	2.03	2.41	2.89	3.46	4.42	5.67	7.58	9.93	12
8.535	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.458	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.382	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.305	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.229	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.152	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
8.076	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
7.999	1.91	2.27	2.45	2.95	3.52	4.49	5.75	7.61	9.84	12
7.923	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.846	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.769	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.693	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	15	17	19	23	26	34	44	52	57	54
9.071	15	17	19	23	26	34	44	52	57	54
8.994	15	17	19	23	26	34	44	52	57	54
8.918	15	17	19	23	26	34	44	52	57	54
8.841	15	17	19	23	26	34	43	51	55	53
8.765	15	17	19	23	26	34	43	51	55	53
8.688	15	17	19	23	26	34	43	51	55	53
8.611	15	17	19	23	26	34	43	51	55	53
8.535	15	17	19	23	26	33	41	49	53	51
8.458	15	17	19	23	26	33	41	49	53	51
8.382	15	17	19	23	26	33	41	49	53	51
8.305	15	17	19	23	26	33	41	49	53	51
8.229	15	17	19	23	25	32	40	47	51	49
8.152	15	17	19	23	25	32	40	47	51	49
8.076	15	17	19	23	25	32	40	47	51	49
7.999	15	17	19	23	25	32	40	47	51	49
7.923	15	17	19	22	24	31	38	45	49	48
7.846	15	17	19	22	24	31	38	45	49	48
7.769	15	17	19	22	24	31	38	45	49	48
7.693	15	17	19	22	24	31	38	45	49	48
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	47	37	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
9.071	47	37	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.994	47	37	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.918	47	37	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.841	45	36	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.765	45	36	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.688	45	36	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.611	45	36	28	22	18	15	14	12	9.49	7.46
8.535	44	35	27	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.458	44	35	27	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.382	44	35	27	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.305	44	35	27	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.229	43	34	26	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.152	43	34	26	21	18	16	15	12	9.58	7.74
8.076	43	34	26	21	18	16	15	12	9.58	7.74
7.999	43	34	26	21	18	16	15	12	9.58	7.74
7.923	41	33	26	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.846	41	33	26	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.769	41	33	26	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.693	41	33	26	20	17	16	14	11	9.16	7.60
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





9.147	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
9.071	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.994	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.918	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.841	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.765	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.688	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.611	6.76	5.65	5.26	4.65	4.10	4.18	3.45	3.69	3.49	4.28
8.535	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.458	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.382	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.305	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.229	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.152	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
8.076	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
7.999	6.93	5.94	5.31	4.71	4.35	3.99	3.53	3.74	3.57	4.47
7.923	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.846	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.769	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.693	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
9.071	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.994	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.918	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.841	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.765	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.688	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.611	4.93	5.40	4.64	4.16	3.97	4.01	4.09	4.09	4.24	4.23
8.535	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.458	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.382	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.305	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.229	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.152	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
8.076	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
7.999	5.37	6.31	5.83	5.24	5.02	5.11	5.17	5.19	5.27	5.27
7.923	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.846	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.769	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.693	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



9.147	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.88	15	20
9.071	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.88	15	20
8.994	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.88	15	20
8.918	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.88	15	20
8.841	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.63	14	19
8.765	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.63	14	19
8.688	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.63	14	19
8.611	5.01	5.73	6.08	5.07	4.46	4.44	5.28	7.63	14	19
8.535	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.95	7.80	14	18
8.458	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.95	7.80	14	18
8.382	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.95	7.80	14	18
8.305	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.95	7.80	14	18
8.229	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.81	7.81	14	17
8.152	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.81	7.81	14	17
8.076	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.81	7.81	14	17
7.999	6.02	6.74	6.49	5.04	4.46	4.45	4.81	7.81	14	17
7.923	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.26	8.31	14	17
7.846	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.26	8.31	14	17
7.769	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.26	8.31	14	17
7.693	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.26	8.31	14	17
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

9.147	21	20	18	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
9.071	21	20	18	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.994	21	20	18	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.918	21	20	18	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.841	20	19	17	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.765	20	19	17	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.688	20	19	17	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.611	20	19	17	15	11	7.79	6.11	4.89	3.47	2.56
8.535	19	19	17	15	10	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.458	19	19	17	15	10	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.382	19	19	17	15	10	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.305	19	19	17	15	10	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.229	18	18	17	15	9.93	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.152	18	18	17	15	9.93	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
8.076	18	18	17	15	9.93	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
7.999	18	18	17	15	9.93	6.59	5.09	4.20	3.20	2.46
7.923	18	18	17	14	9.50	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.846	18	18	17	14	9.50	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.769	18	18	17	14	9.50	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.693	18	18	17	14	9.50	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

9.147	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
9.071	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.994	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.918	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.841	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.765	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.688	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.611	1.70	1.21	0.39	0.39	0.07	0.07	0.07	0.07
8.535	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.458	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.382	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.305	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.229	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.152	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
8.076	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.999	1.76	1.27	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.923	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.846	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.769	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.693	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	11
7.540	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	11
7.463	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	11
7.387	0.95	0.95	1.60	1.60	2.17	2.51	3.08	3.94	5.33	11
7.310	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
7.234	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
7.157	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
7.080	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
7.004	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
6.927	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
6.851	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
6.774	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.67	3.37	4.56	11
6.698	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	10
6.621	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	10
6.545	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	10
6.468	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	10
6.392	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	9.89
6.315	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	9.89
6.238	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	9.89
6.162	0.81	0.81	1.27	1.27	1.88	1.88	2.32	2.89	4.11	9.89
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	21	24	24	22	20	16	13	11	9.00	6.86
7.540	21	24	24	22	20	16	13	11	9.00	6.86
7.463	21	24	24	22	20	16	13	11	9.00	6.86
7.387	21	24	24	22	20	16	13	11	9.00	6.86
7.310	20	22	23	21	19	16	13	11	9.32	7.48
7.234	20	22	23	21	19	16	13	11	9.32	7.48
7.157	20	22	23	21	19	16	13	11	9.32	7.48
7.080	20	22	23	21	19	16	13	11	9.32	7.48
7.004	18	21	22	20	18	15	12	11	9.32	7.48
6.927	18	21	22	20	18	15	12	11	9.32	7.48
6.851	18	21	22	20	18	15	12	11	9.32	7.48
6.774	18	21	22	20	18	15	12	11	9.32	7.48
6.698	17	20	21	19	17	15	12	10	8.88	7.91
6.621	17	20	21	19	17	15	12	10	8.88	7.91
6.545	17	20	21	19	17	15	12	10	8.88	7.91
6.468	17	20	21	19	17	15	12	10	8.88	7.91
6.392	16	19	20	18	17	14	11	10	8.88	7.91
6.315	16	19	20	18	17	14	11	10	8.88	7.91
6.238	16	19	20	18	17	14	11	10	8.88	7.91
6.162	16	19	20	18	17	14	11	10	8.88	7.91
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.540	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.463	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.387	5.23	4.37	3.97	4.23	4.99	6.64	7.11	6.54	6.19	6.36
7.310	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	8.03	7.96	8.35
7.234	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	8.03	7.96	8.35
7.157	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	8.03	7.96	8.35
7.080	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	8.03	7.96	8.35
7.004	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	9.08	9.16	9.74
6.927	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	9.08	9.16	9.74
6.851	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	9.08	9.16	9.74
6.774	6.17	5.17	4.78	4.98	5.88	7.95	8.94	9.08	9.16	9.74
6.698	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	10	10	11
6.621	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	10	10	11
6.545	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	10	10	11
6.468	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	10	10	11
6.392	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	11	12	13
6.315	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	11	12	13
6.238	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	11	12	13
6.162	6.84	6.21	5.75	5.91	6.83	9.07	11	11	12	13
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





7.616	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.540	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.463	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.387	6.49	6.58	6.37	6.39	6.53	7.25	6.78	5.02	3.56	2.90
7.310	8.54	9.37	9.03	8.61	8.07	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
7.234	8.54	9.37	9.03	8.61	8.07	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
7.157	8.54	9.37	9.03	8.61	8.07	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
7.080	8.54	9.37	9.03	8.61	8.07	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
7.004	10	9.37	9.03	8.61	8.96	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
6.927	10	9.37	9.03	8.61	8.96	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
6.851	10	9.37	9.03	8.61	8.96	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
6.774	10	9.37	9.03	8.61	8.96	8.84	7.79	5.78	4.35	3.64
6.698	12	12	11	10	9.88	11	9.11	6.12	5.35	4.82
6.621	12	12	11	10	9.88	11	9.11	6.12	5.35	4.82
6.545	12	12	11	10	9.88	11	9.11	6.12	5.35	4.82
6.468	12	12	11	10	9.88	11	9.11	6.12	5.35	4.82
6.392	13	13	12	11	11	11	9.11	6.87	5.35	4.82
6.315	13	13	12	11	11	11	9.11	6.87	5.35	4.82
6.238	13	13	12	11	11	11	9.11	6.87	5.35	4.82
6.162	13	13	12	11	11	11	9.11	6.87	5.35	4.82
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.540	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.463	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.387	2.66	2.47	2.38	2.26	2.29	2.16	2.20	1.92	1.86	1.86
7.310	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
7.234	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
7.157	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
7.080	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
7.004	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
6.927	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
6.851	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
6.774	3.42	3.24	3.03	2.82	2.78	2.54	2.40	2.02	1.96	1.96
6.698	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.621	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.545	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.468	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.392	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.315	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.238	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
6.162	4.51	4.20	3.82	3.49	3.30	2.81	2.56	2.15	1.96	1.96
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





7.616	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.540	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.463	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.387	1.89	2.25	2.45	2.97	3.55	4.53	5.74	7.39	9.41	12
7.310	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
7.234	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
7.157	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
7.080	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
7.004	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
6.927	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
6.851	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
6.774	1.93	2.30	2.47	3.01	3.58	4.55	5.69	7.12	8.89	11
6.698	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.621	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.545	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.468	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.392	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.315	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.238	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
6.162	1.91	2.27	2.46	3.02	3.58	4.48	5.47	6.78	8.25	10
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	15	17	18	21	24	29	36	42	46	45
7.540	15	17	18	21	24	29	36	42	46	45
7.463	15	17	18	21	24	29	36	42	46	45
7.387	15	17	18	21	24	29	36	42	46	45
7.310	15	16	17	21	23	28	33	39	43	42
7.234	15	16	17	21	23	28	33	39	43	42
7.157	15	16	17	21	23	28	33	39	43	42
7.080	15	16	17	21	23	28	33	39	43	42
7.004	14	16	17	20	22	26	31	35	38	37
6.927	14	16	17	20	22	26	31	35	38	37
6.851	14	16	17	20	22	26	31	35	38	37
6.774	14	16	17	20	22	26	31	35	38	37
6.698	13	15	16	19	21	24	28	31	34	33
6.621	13	15	16	19	21	24	28	31	34	33
6.545	13	15	16	19	21	24	28	31	34	33
6.468	13	15	16	19	21	24	28	31	34	33
6.392	12	14	15	18	20	22	25	28	30	29
6.315	12	14	15	18	20	22	25	28	30	29
6.238	12	14	15	18	20	22	25	28	30	29
6.162	12	14	15	18	20	22	25	28	30	29
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





7.616	39	31	25	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.540	39	31	25	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.463	39	31	25	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.387	39	31	25	20	17	16	14	11	9.16	7.60
7.310	36	30	24	19	16	15	14	10	8.98	7.64
7.234	36	30	24	19	16	15	14	10	8.98	7.64
7.157	36	30	24	19	16	15	14	10	8.98	7.64
7.080	36	30	24	19	16	15	14	10	8.98	7.64
7.004	33	28	23	18	16	15	13	10	8.98	7.64
6.927	33	28	23	18	16	15	13	10	8.98	7.64
6.851	33	28	23	18	16	15	13	10	8.98	7.64
6.774	33	28	23	18	16	15	13	10	8.98	7.64
6.698	29	25	22	18	15	14	13	9.33	8.40	7.31
6.621	29	25	22	18	15	14	13	9.33	8.40	7.31
6.545	29	25	22	18	15	14	13	9.33	8.40	7.31
6.468	29	25	22	18	15	14	13	9.33	8.40	7.31
6.392	26	23	20	17	14	13	12	9.33	8.40	7.31
6.315	26	23	20	17	14	13	12	9.33	8.40	7.31
6.238	26	23	20	17	14	13	12	9.33	8.40	7.31
6.162	26	23	20	17	14	13	12	9.33	8.40	7.31
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.540	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.463	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.387	7.15	6.28	5.70	5.10	4.77	4.43	3.98	4.17	4.02	4.93
7.310	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
7.234	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
7.157	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
7.080	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
7.004	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
6.927	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
6.851	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
6.774	7.17	6.44	5.94	5.43	4.78	4.95	4.37	4.59	4.33	5.34
6.698	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.621	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.545	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.468	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.392	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.315	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.238	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
6.162	7.12	6.58	6.28	5.97	5.45	5.67	5.19	5.45	5.28	6.14
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





7.616	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.540	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.463	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.387	6.13	7.69	7.43	6.85	6.67	6.76	6.88	6.96	7.09	7.04
7.310	6.77	8.68	9.04	8.24	8.09	8.50	8.78	8.91	8.84	8.53
7.234	6.77	8.68	9.04	8.24	8.09	8.50	8.78	8.91	8.84	8.53
7.157	6.77	8.68	9.04	8.24	8.09	8.50	8.78	8.91	8.84	8.53
7.080	6.77	8.68	9.04	8.24	8.09	8.50	8.78	8.91	8.84	8.53
7.004	6.77	8.68	9.04	9.28	9.28	9.87	10	10	10	9.61
6.927	6.77	8.68	9.04	9.28	9.28	9.87	10	10	10	9.61
6.851	6.77	8.68	9.04	9.28	9.28	9.87	10	10	10	9.61
6.774	6.77	8.68	9.04	9.28	9.28	9.87	10	10	10	9.61
6.698	7.68	10	10	10	11	11	12	12	11	11
6.621	7.68	10	10	10	11	11	12	12	11	11
6.545	7.68	10	10	10	11	11	12	12	11	11
6.468	7.68	10	10	10	11	11	12	12	11	11
6.392	7.68	10	11	11	12	13	14	14	13	12
6.315	7.68	10	11	11	12	13	14	14	13	12
6.238	7.68	10	11	11	12	13	14	14	13	12
6.162	7.68	10	11	11	12	13	14	14	13	12
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.14	8.30	13	16
7.540	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.14	8.30	13	16
7.463	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.14	8.30	13	16
7.387	7.73	8.12	7.27	5.58	4.72	4.61	5.14	8.30	13	16
7.310	8.67	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.81	9.03	14	16
7.234	8.67	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.81	9.03	14	16
7.157	8.67	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.81	9.03	14	16
7.080	8.67	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.81	9.03	14	16
7.004	9.59	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.85	8.99	13	16
6.927	9.59	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.85	8.99	13	16
6.851	9.59	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.85	8.99	13	16
6.774	9.59	9.38	7.82	5.86	5.20	5.27	5.85	8.99	13	16
6.698	11	11	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.81	13	16
6.621	11	11	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.81	13	16
6.545	11	11	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.81	13	16
6.468	11	11	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.81	13	16
6.392	12	12	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.74	13	15
6.315	12	12	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.74	13	15
6.238	12	12	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.74	13	15
6.162	12	12	9.01	7.10	6.28	6.25	7.50	9.74	13	15
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	18	18	17	14	9.06	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.540	18	18	17	14	9.06	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.463	18	18	17	14	9.06	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.387	18	18	17	14	9.06	5.74	4.19	3.49	2.73	2.23
7.310	17	18	16	13	8.75	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
7.234	17	18	16	13	8.75	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
7.157	17	18	16	13	8.75	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
7.080	17	18	16	13	8.75	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
7.004	17	17	15	12	8.41	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
6.927	17	17	15	12	8.41	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
6.851	17	17	15	12	8.41	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
6.774	17	17	15	12	8.41	5.17	3.61	2.98	2.27	1.94
6.698	17	16	14	12	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.621	17	16	14	12	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.545	17	16	14	12	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.468	17	16	14	12	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.392	17	16	14	11	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.315	17	16	14	11	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.238	17	16	14	11	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
6.162	17	16	14	11	7.25	4.95	3.26	2.53	1.92	1.62
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



7.616	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.540	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.463	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.387	1.63	1.29	0.56	0.56	0.09	0.09	0.07	0.07
7.310	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
7.234	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
7.157	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
7.080	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
7.004	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.927	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.851	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.774	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.698	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.621	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.545	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.468	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.392	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.315	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.238	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
6.162	1.25	1.25	0.78	0.78	0.34	0.34	0.15	0.15
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.62
6.009	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.62
5.932	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.62
5.856	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.62
5.779	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.36
5.703	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.36
5.626	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.36
5.550	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	2.02	2.53	3.73	9.36
5.473	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.33	9.11
5.396	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.33	9.11
5.320	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.33	9.11
5.243	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.33	9.11
5.167	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.30	8.90
5.090	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.30	8.90
5.014	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.30	8.90
4.937	0.67	0.67	0.98	0.98	1.41	1.41	1.78	2.24	4.30	8.90
4.861	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.26	8.69
4.784	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.26	8.69
4.708	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.26	8.69
4.631	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.26	8.69
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	16	18	19	18	17	14	11	9.09	8.37	7.94
6.009	16	18	19	18	17	14	11	9.09	8.37	7.94
5.932	16	18	19	18	17	14	11	9.09	8.37	7.94
5.856	16	18	19	18	17	14	11	9.09	8.37	7.94
5.779	15	17	18	18	17	14	10	9.09	8.37	7.94
5.703	15	17	18	18	17	14	10	9.09	8.37	7.94
5.626	15	17	18	18	17	14	10	9.09	8.37	7.94
5.550	15	17	18	18	17	14	10	9.09	8.37	7.94
5.473	14	17	18	18	16	13	9.92	8.64	7.95	7.88
5.396	14	17	18	18	16	13	9.92	8.64	7.95	7.88
5.320	14	17	18	18	16	13	9.92	8.64	7.95	7.88
5.243	14	17	18	18	16	13	9.92	8.64	7.95	7.88
5.167	14	16	17	17	16	13	9.63	8.64	7.95	7.88
5.090	14	16	17	17	16	13	9.63	8.64	7.95	7.88
5.014	14	16	17	17	16	13	9.63	8.64	7.95	7.88
4.937	14	16	17	17	16	13	9.63	8.64	7.95	7.88
4.861	13	15	17	17	15	12	9.29	7.92	7.51	7.75
4.784	13	15	17	17	15	12	9.29	7.92	7.51	7.75
4.708	13	15	17	17	15	12	9.29	7.92	7.51	7.75
4.631	13	15	17	17	15	12	9.29	7.92	7.51	7.75
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	11	12	13	13	15
6.009	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	11	12	13	13	15
5.932	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	11	12	13	13	15
5.856	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	11	12	13	13	15
5.779	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	12	14	14	15	17
5.703	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	12	14	14	15	17
5.626	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	12	14	14	15	17
5.550	7.50	7.12	7.03	7.30	8.26	12	14	14	15	17
5.473	8.02	8.10	8.39	9.09	11	13	15	16	17	19
5.396	8.02	8.10	8.39	9.09	11	13	15	16	17	19
5.320	8.02	8.10	8.39	9.09	11	13	15	16	17	19
5.243	8.02	8.10	8.39	9.09	11	13	15	16	17	19
5.167	8.02	8.10	8.39	10	12	14	16	18	19	21
5.090	8.02	8.10	8.39	10	12	14	16	18	19	21
5.014	8.02	8.10	8.39	10	12	14	16	18	19	21
4.937	8.02	8.10	8.39	10	12	14	16	18	19	21
4.861	8.09	8.73	9.46	11	13	14	17	19	21	24
4.784	8.09	8.73	9.46	11	13	14	17	19	21	24
4.708	8.09	8.73	9.46	11	13	14	17	19	21	24
4.631	8.09	8.73	9.46	11	13	14	17	19	21	24
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	15	15	14	12	12	12	11	7.73	6.55	5.82
6.009	15	15	14	12	12	12	11	7.73	6.55	5.82
5.932	15	15	14	12	12	12	11	7.73	6.55	5.82
5.856	15	15	14	12	12	12	11	7.73	6.55	5.82
5.779	17	17	16	14	14	13	11	8.92	7.58	6.70
5.703	17	17	16	14	14	13	11	8.92	7.58	6.70
5.626	17	17	16	14	14	13	11	8.92	7.58	6.70
5.550	17	17	16	14	14	13	11	8.92	7.58	6.70
5.473	19	19	18	16	15	14	12	10	8.76	8.39
5.396	19	19	18	16	15	14	12	10	8.76	8.39
5.320	19	19	18	16	15	14	12	10	8.76	8.39
5.243	19	19	18	16	15	14	12	10	8.76	8.39
5.167	22	22	20	18	17	15	13	12	10.00	8.39
5.090	22	22	20	18	17	15	13	12	10.00	8.39
5.014	22	22	20	18	17	15	13	12	10.00	8.39
4.937	22	22	20	18	17	15	13	12	10.00	8.39
4.861	25	25	22	20	19	17	14	13	11	9.36
4.784	25	25	22	20	19	17	14	13	11	9.36
4.708	25	25	22	20	19	17	14	13	11	9.36
4.631	25	25	22	20	19	17	14	13	11	9.36
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
6.009	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.932	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.856	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.779	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.703	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.626	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.550	5.89	5.25	4.70	4.11	3.61	3.04	2.71	2.22	2.02	2.02
5.473	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.396	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.320	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.243	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.167	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.090	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
5.014	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
4.937	7.28	6.36	5.41	4.55	3.95	3.23	2.78	2.29	2.02	2.02
4.861	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.784	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.708	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.631	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





6.085	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
6.009	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.932	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.856	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.779	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.703	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.626	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.550	2.08	2.08	2.45	2.99	3.52	4.36	5.19	6.19	7.40	8.75
5.473	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.396	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.320	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.243	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.167	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.090	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
5.014	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
4.937	2.08	2.08	2.40	2.92	3.42	4.06	4.68	5.55	6.27	7.20
4.861	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.784	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.708	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.631	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	11	13	14	17	18	20	22	24	26	26
6.009	11	13	14	17	18	20	22	24	26	26
5.932	11	13	14	17	18	20	22	24	26	26
5.856	11	13	14	17	18	20	22	24	26	26
5.779	10	12	13	15	17	18	19	22	23	23
5.703	10	12	13	15	17	18	19	22	23	23
5.626	10	12	13	15	17	18	19	22	23	23
5.550	10	12	13	15	17	18	19	22	23	23
5.473	9.03	11	12	14	15	16	17	19	20	20
5.396	9.03	11	12	14	15	16	17	19	20	20
5.320	9.03	11	12	14	15	16	17	19	20	20
5.243	9.03	11	12	14	15	16	17	19	20	20
5.167	7.85	9.24	11	13	14	14	15	17	18	18
5.090	7.85	9.24	11	13	14	14	15	17	18	18
5.014	7.85	9.24	11	13	14	14	15	17	18	18
4.937	7.85	9.24	11	13	14	14	15	17	18	18
4.861	6.78	7.90	9.89	12	13	13	13	15	16	16
4.784	6.78	7.90	9.89	12	13	13	13	15	16	16
4.708	6.78	7.90	9.89	12	13	13	13	15	16	16
4.631	6.78	7.90	9.89	12	13	13	13	15	16	16
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	23	21	19	16	14	12	10	8.09	7.71	6.84
6.009	23	21	19	16	14	12	10	8.09	7.71	6.84
5.932	23	21	19	16	14	12	10	8.09	7.71	6.84
5.856	23	21	19	16	14	12	10	8.09	7.71	6.84
5.779	21	19	17	15	13	11	9.36	8.09	7.71	6.84
5.703	21	19	17	15	13	11	9.36	8.09	7.71	6.84
5.626	21	19	17	15	13	11	9.36	8.09	7.71	6.84
5.550	21	19	17	15	13	11	9.36	8.09	7.71	6.84
5.473	18	17	16	13	12	9.71	8.28	6.64	6.65	6.16
5.396	18	17	16	13	12	9.71	8.28	6.64	6.65	6.16
5.320	18	17	16	13	12	9.71	8.28	6.64	6.65	6.16
5.243	18	17	16	13	12	9.71	8.28	6.64	6.65	6.16
5.167	16	15	14	13	11	8.53	7.26	6.64	6.65	6.16
5.090	16	15	14	13	11	8.53	7.26	6.64	6.65	6.16
5.014	16	15	14	13	11	8.53	7.26	6.64	6.65	6.16
4.937	16	15	14	13	11	8.53	7.26	6.64	6.65	6.16
4.861	14	13	13	11	8.74	7.45	5.91	5.40	5.61	5.31
4.784	14	13	13	11	8.74	7.45	5.91	5.40	5.61	5.31
4.708	14	13	13	11	8.74	7.45	5.91	5.40	5.61	5.31
4.631	14	13	13	11	8.74	7.45	5.91	5.40	5.61	5.31
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





6.085	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	6.75
6.009	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	6.75
5.932	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	6.75
5.856	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	6.75
5.779	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	7.57
5.703	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	7.57
5.626	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	7.57
5.550	6.86	6.54	6.36	6.18	6.17	6.12	6.01	6.42	6.38	7.57
5.473	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	7.38	8.57
5.396	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	7.38	8.57
5.320	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	7.38	8.57
5.243	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	7.38	8.57
5.167	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	8.21	9.74
5.090	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	8.21	9.74
5.014	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	8.21	9.74
4.937	6.40	6.30	6.48	6.49	6.61	6.84	7.12	7.71	8.21	9.74
4.861	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	8.93	11
4.784	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	8.93	11
4.708	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	8.93	11
4.631	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	8.93	11
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





6.085	9.17	12	12	13	13	15	15	15	14	13
6.009	9.17	12	12	13	13	15	15	15	14	13
5.932	9.17	12	12	13	13	15	15	15	14	13
5.856	9.17	12	12	13	13	15	15	15	14	13
5.779	9.17	12	13	14	15	17	17	17	16	15
5.703	9.17	12	13	14	15	17	17	17	16	15
5.626	9.17	12	13	14	15	17	17	17	16	15
5.550	9.17	12	13	14	15	17	17	17	16	15
5.473	10	12	15	16	17	19	20	19	18	16
5.396	10	12	15	16	17	19	20	19	18	16
5.320	10	12	15	16	17	19	20	19	18	16
5.243	10	12	15	16	17	19	20	19	18	16
5.167	11	13	16	18	19	21	22	22	21	18
5.090	11	13	16	18	19	21	22	22	21	18
5.014	11	13	16	18	19	21	22	22	21	18
4.937	11	13	16	18	19	21	22	22	21	18
4.861	12	14	17	19	21	24	25	25	23	21
4.784	12	14	17	19	21	24	25	25	23	21
4.708	12	14	17	19	21	24	25	25	23	21
4.631	12	14	17	19	21	24	25	25	23	21
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	13	12	11	8.58	7.66	7.79	8.75	11	14	15
6.009	13	12	11	8.58	7.66	7.79	8.75	11	14	15
5.932	13	12	11	8.58	7.66	7.79	8.75	11	14	15
5.856	13	12	11	8.58	7.66	7.79	8.75	11	14	15
5.779	14	13	12	9.74	8.72	7.79	8.75	11	13	15
5.703	14	13	12	9.74	8.72	7.79	8.75	11	13	15
5.626	14	13	12	9.74	8.72	7.79	8.75	11	13	15
5.550	14	13	12	9.74	8.72	7.79	8.75	11	13	15
5.473	16	15	13	11	9.81	9.53	10	12	14	14
5.396	16	15	13	11	9.81	9.53	10	12	14	14
5.320	16	15	13	11	9.81	9.53	10	12	14	14
5.243	16	15	13	11	9.81	9.53	10	12	14	14
5.167	18	16	14	13	11	9.53	10	12	14	14
5.090	18	16	14	13	11	9.53	10	12	14	14
5.014	18	16	14	13	11	9.53	10	12	14	14
4.937	18	16	14	13	11	9.53	10	12	14	14
4.861	19	17	15	14	12	11	11	13	13	13
4.784	19	17	15	14	12	11	11	13	13	13
4.708	19	17	15	14	12	11	11	13	13	13
4.631	19	17	15	14	12	11	11	13	13	13
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
6.009	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.932	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.856	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.779	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.703	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.626	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.550	15	14	12	9.92	6.97	4.81	3.03	2.36	1.68	1.41
5.473	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.396	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.320	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.243	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.167	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.090	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
5.014	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
4.937	14	13	11	9.21	6.60	4.65	2.95	2.19	1.49	1.26
4.861	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.784	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.708	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.631	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



6.085	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
6.009	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.932	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.856	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.779	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.703	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.626	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.550	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.473	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.396	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.320	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.243	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.167	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.090	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
5.014	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
4.937	0.96	0.96	0.67	0.67	0.42	0.42	0.28	0.28
4.861	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.784	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.708	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.631	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.21	8.47
4.478	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.21	8.47
4.401	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.21	8.47
4.325	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.59	2.05	4.21	8.47
4.248	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.24
4.172	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.24
4.095	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.24
4.019	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.24
3.942	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.02
3.866	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.02
3.789	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.02
3.712	0.55	0.55	0.75	0.75	1.09	1.09	1.45	1.97	3.59	8.02
3.636	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.85
3.559	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.85
3.483	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.85
3.406	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.85
3.330	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.71
3.253	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.71
3.177	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.71
3.100	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.34	1.93	3.64	7.71
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	13	15	16	16	15	12	9.04	7.92	7.51	7.75
4.478	13	15	16	16	15	12	9.04	7.92	7.51	7.75
4.401	13	15	16	16	15	12	9.04	7.92	7.51	7.75
4.325	13	15	16	16	15	12	9.04	7.92	7.51	7.75
4.248	12	14	15	15	14	11	8.87	7.88	7.37	7.61
4.172	12	14	15	15	14	11	8.87	7.88	7.37	7.61
4.095	12	14	15	15	14	11	8.87	7.88	7.37	7.61
4.019	12	14	15	15	14	11	8.87	7.88	7.37	7.61
3.942	12	13	15	15	14	11	8.71	7.88	7.37	7.61
3.866	12	13	15	15	14	11	8.71	7.88	7.37	7.61
3.789	12	13	15	15	14	11	8.71	7.88	7.37	7.61
3.712	12	13	15	15	14	11	8.71	7.88	7.37	7.61
3.636	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.559	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.483	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.406	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.330	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.253	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.177	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
3.100	11	12	14	13	12	11	9.09	7.64	7.21	7.64
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

4.554	8.09	8.73	9.46	12	14	15	18	21	23	27
4.478	8.09	8.73	9.46	12	14	15	18	21	23	27
4.401	8.09	8.73	9.46	12	14	15	18	21	23	27
4.325	8.09	8.73	9.46	12	14	15	18	21	23	27
4.248	8.37	9.33	11	14	15	16	19	23	26	30
4.172	8.37	9.33	11	14	15	16	19	23	26	30
4.095	8.37	9.33	11	14	15	16	19	23	26	30
4.019	8.37	9.33	11	14	15	16	19	23	26	30
3.942	8.37	9.33	11	15	15	17	20	24	29	33
3.866	8.37	9.33	11	15	15	17	20	24	29	33
3.789	8.37	9.33	11	15	15	17	20	24	29	33
3.712	8.37	9.33	11	15	15	17	20	24	29	33
3.636	8.47	9.77	12	15	15	17	21	26	32	37
3.559	8.47	9.77	12	15	15	17	21	26	32	37
3.483	8.47	9.77	12	15	15	17	21	26	32	37
3.406	8.47	9.77	12	15	15	17	21	26	32	37
3.330	8.47	9.77	12	15	16	18	22	27	34	41
3.253	8.47	9.77	12	15	16	18	22	27	34	41
3.177	8.47	9.77	12	15	16	18	22	27	34	41
3.100	8.47	9.77	12	15	16	18	22	27	34	41
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

4.554	28	28	25	23	21	18	15	14	12	10
4.478	28	28	25	23	21	18	15	14	12	10
4.401	28	28	25	23	21	18	15	14	12	10
4.325	28	28	25	23	21	18	15	14	12	10
4.248	32	31	29	25	23	19	16	15	13	12
4.172	32	31	29	25	23	19	16	15	13	12
4.095	32	31	29	25	23	19	16	15	13	12
4.019	32	31	29	25	23	19	16	15	13	12
3.942	37	36	32	28	24	20	17	16	14	12
3.866	37	36	32	28	24	20	17	16	14	12
3.789	37	36	32	28	24	20	17	16	14	12
3.712	37	36	32	28	24	20	17	16	14	12
3.636	41	40	36	30	25	21	17	16	15	13
3.559	41	40	36	30	25	21	17	16	15	13
3.483	41	40	36	30	25	21	17	16	15	13
3.406	41	40	36	30	25	21	17	16	15	13
3.330	45	44	39	33	27	21	18	17	16	13
3.253	45	44	39	33	27	21	18	17	16	13
3.177	45	44	39	33	27	21	18	17	16	13
3.100	45	44	39	33	27	21	18	17	16	13
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.478	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.401	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.325	8.62	7.15	5.99	4.90	4.06	3.29	2.82	2.33	2.03	2.03
4.248	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
4.172	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
4.095	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
4.019	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
3.942	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
3.866	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
3.789	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
3.712	9.60	7.84	6.34	5.07	4.17	3.33	2.84	2.36	2.03	2.03
3.636	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.559	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.483	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.406	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.330	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.253	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.177	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
3.100	10	8.29	6.60	5.17	4.17	3.30	2.81	2.34	2.01	2.01
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





4.554	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.478	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.401	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.325	2.02	2.02	2.35	2.79	3.15	3.70	4.11	4.57	5.09	5.58
4.248	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
4.172	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
4.095	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
4.019	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
3.942	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
3.866	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
3.789	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
3.712	2.02	2.02	2.19	2.59	2.88	3.21	3.34	3.65	3.94	4.18
3.636	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.559	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.483	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.406	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.330	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.253	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.177	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
3.100	1.90	1.90	2.07	2.42	2.45	2.63	2.66	2.85	2.96	3.23
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	5.87	6.97	8.94	11	12	11	12	13	14	14
4.478	5.87	6.97	8.94	11	12	11	12	13	14	14
4.401	5.87	6.97	8.94	11	12	11	12	13	14	14
4.325	5.87	6.97	8.94	11	12	11	12	13	14	14
4.248	4.56	5.50	7.28	9.37	10	10	11	12	12	12
4.172	4.56	5.50	7.28	9.37	10	10	11	12	12	12
4.095	4.56	5.50	7.28	9.37	10	10	11	12	12	12
4.019	4.56	5.50	7.28	9.37	10	10	11	12	12	12
3.942	4.56	5.50	7.28	9.37	9.52	9.20	9.66	10	11	10
3.866	4.56	5.50	7.28	9.37	9.52	9.20	9.66	10	11	10
3.789	4.56	5.50	7.28	9.37	9.52	9.20	9.66	10	11	10
3.712	4.56	5.50	7.28	9.37	9.52	9.20	9.66	10	11	10
3.636	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	8.50	8.21	8.17	8.06
3.559	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	8.50	8.21	8.17	8.06
3.483	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	8.50	8.21	8.17	8.06
3.406	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	8.50	8.21	8.17	8.06
3.330	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	7.37	8.21	8.17	8.06
3.253	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	7.37	8.21	8.17	8.06
3.177	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	7.37	8.21	8.17	8.06
3.100	3.56	4.46	6.26	8.12	8.17	7.77	7.37	8.21	8.17	8.06
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





4.554	13	12	11	11	8.74	6.74	5.91	5.40	5.61	5.31
4.478	13	12	11	11	8.74	6.74	5.91	5.40	5.61	5.31
4.401	13	12	11	11	8.74	6.74	5.91	5.40	5.61	5.31
4.325	13	12	11	11	8.74	6.74	5.91	5.40	5.61	5.31
4.248	11	10	10	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
4.172	11	10	10	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
4.095	11	10	10	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
4.019	11	10	10	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
3.942	9.76	9.18	9.34	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
3.866	9.76	9.18	9.34	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
3.789	9.76	9.18	9.34	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
3.712	9.76	9.18	9.34	9.38	7.44	5.50	4.80	4.29	4.68	4.43
3.636	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.559	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.483	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.406	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.330	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.253	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.177	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
3.100	7.72	7.51	8.05	8.05	6.55	4.71	4.07	3.59	3.91	3.81
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





4.554	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	9.86	12
4.478	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	9.86	12
4.401	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	9.86	12
4.325	5.79	5.89	6.16	6.42	6.86	7.30	7.78	8.91	9.86	12
4.248	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	13
4.172	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	13
4.095	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	13
4.019	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	13
3.942	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	14
3.866	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	14
3.789	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	14
3.712	5.08	5.43	5.90	6.34	6.89	7.62	8.54	9.97	12	14
3.636	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.559	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.483	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.406	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.330	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.253	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.177	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
3.100	4.34	4.79	5.39	6.05	6.54	7.72	8.72	11	13	15
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

4.554	14	15	18	21	23	27	28	28	26	23
4.478	14	15	18	21	23	27	28	28	26	23
4.401	14	15	18	21	23	27	28	28	26	23
4.325	14	15	18	21	23	27	28	28	26	23
4.248	14	16	19	22	26	30	32	32	29	26
4.172	14	16	19	22	26	30	32	32	29	26
4.095	14	16	19	22	26	30	32	32	29	26
4.019	14	16	19	22	26	30	32	32	29	26
3.942	15	16	20	24	29	33	37	36	33	28
3.866	15	16	20	24	29	33	37	36	33	28
3.789	15	16	20	24	29	33	37	36	33	28
3.712	15	16	20	24	29	33	37	36	33	28
3.636	15	17	20	25	31	37	41	41	36	31
3.559	15	17	20	25	31	37	41	41	36	31
3.483	15	17	20	25	31	37	41	41	36	31
3.406	15	17	20	25	31	37	41	41	36	31
3.330	16	17	21	27	33	40	45	45	40	33
3.253	16	17	21	27	33	40	45	45	40	33
3.177	16	17	21	27	33	40	45	45	40	33
3.100	16	17	21	27	33	40	45	45	40	33
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	21	19	16	15	13	12	11	13	13	13
4.478	21	19	16	15	13	12	11	13	13	13
4.401	21	19	16	15	13	12	11	13	13	13
4.325	21	19	16	15	13	12	11	13	13	13
4.248	23	20	17	16	14	12	12	12	12	12
4.172	23	20	17	16	14	12	12	12	12	12
4.095	23	20	17	16	14	12	12	12	12	12
4.019	23	20	17	16	14	12	12	12	12	12
3.942	25	21	17	16	15	12	12	12	12	12
3.866	25	21	17	16	15	12	12	12	12	12
3.789	25	21	17	16	15	12	12	12	12	12
3.712	25	21	17	16	15	12	12	12	12	12
3.636	26	21	18	17	16	13	12	12	11	11
3.559	26	21	18	17	16	13	12	12	11	11
3.483	26	21	18	17	16	13	12	12	11	11
3.406	26	21	18	17	16	13	12	12	11	11
3.330	27	22	19	17	16	13	12	12	11	11
3.253	27	22	19	17	16	13	12	12	11	11
3.177	27	22	19	17	16	13	12	12	11	11
3.100	27	22	19	17	16	13	12	12	11	11
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001


Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

sección actual
otras secciones



Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



4.554	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.478	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.401	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.325	13	11	10	8.42	6.26	4.61	2.88	2.11	1.42	1.13
4.248	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
4.172	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
4.095	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
4.019	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
3.942	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
3.866	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
3.789	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
3.712	11	10	9.03	7.73	5.92	4.45	2.79	2.08	1.34	1.07
3.636	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.559	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.483	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.406	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.330	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.253	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.177	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
3.100	9.81	8.99	8.13	7.12	5.63	4.32	2.80	2.09	1.32	1.06
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



4.554	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.478	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.401	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.325	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.248	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.172	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.095	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
4.019	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
3.942	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
3.866	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
3.789	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
3.712	0.74	0.74	0.53	0.53	0.36	0.36	0.27	0.27
3.636	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.559	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.483	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.406	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.330	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.253	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.177	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
3.100	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.56
2.947	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.56
2.870	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.56
2.794	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.56
2.717	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.38
2.641	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.38
2.564	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.38
2.488	0.45	0.45	0.59	0.59	0.87	0.87	1.24	1.94	3.80	7.38
2.411	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
2.335	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
2.258	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
2.182	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
2.105	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
2.028	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
1.952	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
1.875	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.22	1.96	3.86	6.49
1.799	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.722	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.646	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.569	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.947	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.870	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.794	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.717	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.641	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.564	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.488	9.67	11	12	11	11	10	8.67	7.47	7.13	7.54
2.411	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
2.335	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
2.258	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
2.182	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
2.105	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
2.028	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
1.952	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
1.875	8.81	9.75	10	9.99	9.85	9.18	8.21	7.29	6.97	7.43
1.799	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.722	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.646	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.569	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

3.024	8.54	10	13	16	16	18	22	28	36	44
2.947	8.54	10	13	16	16	18	22	28	36	44
2.870	8.54	10	13	16	16	18	22	28	36	44
2.794	8.54	10	13	16	16	18	22	28	36	44
2.717	8.54	10	13	16	16	19	23	29	37	45
2.641	8.54	10	13	16	16	19	23	29	37	45
2.564	8.54	10	13	16	16	19	23	29	37	45
2.488	8.54	10	13	16	16	19	23	29	37	45
2.411	8.65	10	13	15	16	19	23	30	39	47
2.335	8.65	10	13	15	16	19	23	30	39	47
2.258	8.65	10	13	15	16	19	23	30	39	47
2.182	8.65	10	13	15	16	19	23	30	39	47
2.105	8.65	10	13	15	16	19	24	31	40	48
2.028	8.65	10	13	15	16	19	24	31	40	48
1.952	8.65	10	13	15	16	19	24	31	40	48
1.875	8.65	10	13	15	16	19	24	31	40	48
1.799	8.56	10	13	15	16	19	24	31	41	50
1.722	8.56	10	13	15	16	19	24	31	41	50
1.646	8.56	10	13	15	16	19	24	31	41	50
1.569	8.56	10	13	15	16	19	24	31	41	50
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	48	47	42	34	28	22	19	17	16	14
2.947	48	47	42	34	28	22	19	17	16	14
2.870	48	47	42	34	28	22	19	17	16	14
2.794	48	47	42	34	28	22	19	17	16	14
2.717	50	49	44	36	28	23	19	17	16	14
2.641	50	49	44	36	28	23	19	17	16	14
2.564	50	49	44	36	28	23	19	17	16	14
2.488	50	49	44	36	28	23	19	17	16	14
2.411	52	51	46	37	29	23	20	17	15	14
2.335	52	51	46	37	29	23	20	17	15	14
2.258	52	51	46	37	29	23	20	17	15	14
2.182	52	51	46	37	29	23	20	17	15	14
2.105	54	53	47	39	30	24	20	17	15	14
2.028	54	53	47	39	30	24	20	17	15	14
1.952	54	53	47	39	30	24	20	17	15	14
1.875	54	53	47	39	30	24	20	17	15	14
1.799	56	55	49	40	30	24	20	17	15	13
1.722	56	55	49	40	30	24	20	17	15	13
1.646	56	55	49	40	30	24	20	17	15	13
1.569	56	55	49	40	30	24	20	17	15	13
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.947	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.870	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.794	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.717	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.641	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.564	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.488	11	8.68	6.74	5.19	4.13	3.27	2.80	2.35	2.01	2.01
2.411	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
2.335	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
2.258	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
2.182	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
2.105	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
2.028	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
1.952	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
1.875	11	9.00	6.82	5.15	4.08	3.24	2.76	2.32	1.96	1.96
1.799	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.722	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.646	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.569	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.947	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.870	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.794	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.717	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.641	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.564	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.488	1.90	1.90	1.89	2.10	2.04	2.14	2.12	2.17	2.33	2.50
2.411	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
2.335	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
2.258	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
2.182	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
2.105	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
2.028	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
1.952	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
1.875	1.73	1.73	1.68	1.83	1.71	1.78	1.66	1.75	1.82	2.09
1.799	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.722	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.646	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.569	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





3.024	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.947	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.870	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.794	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.717	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.641	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.564	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.488	2.93	3.92	5.47	6.69	6.42	5.81	5.73	5.77	5.76	5.74
2.411	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
2.335	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
2.258	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
2.182	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
2.105	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
2.028	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
1.952	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
1.875	2.49	3.45	4.78	5.41	4.80	4.15	4.20	4.25	4.30	4.28
1.799	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.722	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.646	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.569	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.947	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.870	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.794	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.717	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.641	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.564	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.488	5.61	5.58	6.26	6.59	5.69	4.20	3.56	3.00	3.40	3.25
2.411	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
2.335	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
2.258	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
2.182	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
2.105	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
2.028	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
1.952	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
1.875	4.20	4.10	4.76	5.31	4.96	3.73	3.19	2.68	2.98	2.89
1.799	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.722	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.646	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.569	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.947	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.870	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.794	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.717	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.641	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.564	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.488	3.88	4.30	4.96	5.71	6.57	7.85	9.11	11	14	15
2.411	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
2.335	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
2.258	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
2.182	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
2.105	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
2.028	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
1.952	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
1.875	3.45	3.92	4.49	5.26	6.10	7.48	9.15	11	14	15
1.799	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	15
1.722	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	15
1.646	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	15
1.569	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	15
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	16	18	22	28	35	43	48	48	42	35
2.947	16	18	22	28	35	43	48	48	42	35
2.870	16	18	22	28	35	43	48	48	42	35
2.794	16	18	22	28	35	43	48	48	42	35
2.717	16	18	22	29	37	45	50	50	45	37
2.641	16	18	22	29	37	45	50	50	45	37
2.564	16	18	22	29	37	45	50	50	45	37
2.488	16	18	22	29	37	45	50	50	45	37
2.411	16	19	23	29	38	46	52	51	46	38
2.335	16	19	23	29	38	46	52	51	46	38
2.258	16	19	23	29	38	46	52	51	46	38
2.182	16	19	23	29	38	46	52	51	46	38
2.105	16	19	23	30	39	48	53	53	48	39
2.028	16	19	23	30	39	48	53	53	48	39
1.952	16	19	23	30	39	48	53	53	48	39
1.875	16	19	23	30	39	48	53	53	48	39
1.799	16	19	23	31	40	49	55	56	50	41
1.722	16	19	23	31	40	49	55	56	50	41
1.646	16	19	23	31	40	49	55	56	50	41
1.569	16	19	23	31	40	49	55	56	50	41
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

3.024	28	23	19	17	16	14	12	12	11	9.58
2.947	28	23	19	17	16	14	12	12	11	9.58
2.870	28	23	19	17	16	14	12	12	11	9.58
2.794	28	23	19	17	16	14	12	12	11	9.58
2.717	29	23	20	18	16	14	12	12	11	9.58
2.641	29	23	20	18	16	14	12	12	11	9.58
2.564	29	23	20	18	16	14	12	12	11	9.58
2.488	29	23	20	18	16	14	12	12	11	9.58
2.411	30	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
2.335	30	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
2.258	30	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
2.182	30	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
2.105	31	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
2.028	31	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
1.952	31	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
1.875	31	24	20	18	16	14	13	11	9.87	8.71
1.799	31	24	20	18	16	14	12	11	9.21	7.97
1.722	31	24	20	18	16	14	12	11	9.21	7.97
1.646	31	24	20	18	16	14	12	11	9.21	7.97
1.569	31	24	20	18	16	14	12	11	9.21	7.97
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.947	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.870	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.794	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.717	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.641	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.564	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.488	8.70	8.00	7.31	6.54	5.24	4.17	2.74	2.04	1.33	1.03
2.411	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
2.335	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
2.258	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
2.182	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
2.105	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
2.028	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
1.952	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
1.875	7.80	7.14	6.59	5.97	4.86	4.05	2.68	2.08	1.19	1.19
1.799	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.722	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.646	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.569	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



3.024	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.947	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.870	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.794	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.717	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.641	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.564	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.488	0.60	0.60	0.40	0.40	0.29	0.29	0.24	0.24
2.411	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
2.335	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
2.258	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
2.182	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
2.105	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
2.028	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.952	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.875	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.799	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.722	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.646	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.569	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.493	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.416	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.340	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.263	0.38	0.38	0.49	0.49	0.73	0.73	1.18	1.89	3.59	5.62
1.186	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
1.110	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
1.033	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.957	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.880	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.804	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.727	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.651	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.13	1.80	3.34	4.91
0.574	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.498	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.421	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.344	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.268	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.191	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.115	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
0.038	0.32	0.32	0.41	0.41	0.64	0.64	1.07	1.71	3.09	4.29
m	**0.483**	**1.448**	**2.413**	**3.378**	**4.343**	**5.309**	**6.274**	**7.239**	**8.204**	**9.169**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.416	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.340	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.263	7.47	8.21	8.95	8.73	8.80	8.42	7.80	7.04	6.79	7.31
1.186	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
1.110	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
1.033	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.957	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.880	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.804	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.727	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.651	6.38	6.95	7.66	7.60	8.06	7.51	7.41	6.80	6.66	7.15
0.574	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.498	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.421	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.344	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.268	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.191	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.115	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
0.038	5.48	5.90	6.58	6.63	7.24	6.90	6.92	6.52	6.43	6.87
m	**10.134**	**11.100**	**12.065**	**13.030**	**13.995**	**14.960**	**15.926**	**16.891**	**17.856**	**18.821**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	8.56	10	13	15	16	19	24	32	42	51
1.416	8.56	10	13	15	16	19	24	32	42	51
1.340	8.56	10	13	15	16	19	24	32	42	51
1.263	8.56	10	13	15	16	19	24	32	42	51
1.186	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	52
1.110	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	52
1.033	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	52
0.957	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	52
0.880	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	51
0.804	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	51
0.727	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	51
0.651	8.42	10	12	14	16	19	24	32	42	51
0.574	8.12	9.83	12	13	15	18	23	31	40	50
0.498	8.12	9.83	12	13	15	18	23	31	40	50
0.421	8.12	9.83	12	13	15	18	23	31	40	50
0.344	8.12	9.83	12	13	15	18	23	31	40	50
0.268	8.12	9.83	11	12	14	17	21	28	36	44
0.191	8.12	9.83	11	12	14	17	21	28	36	44
0.115	8.12	9.83	11	12	14	17	21	28	36	44
0.038	8.12	9.83	11	12	14	17	21	28	36	44
m	**19.786**	**20.751**	**21.717**	**22.682**	**23.647**	**24.612**	**25.577**	**26.543**	**27.508**	**28.473**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.493	57	57	50	41	31	24	20	17	15	13
1.416	57	57	50	41	31	24	20	17	15	13
1.340	57	57	50	41	31	24	20	17	15	13
1.263	57	57	50	41	31	24	20	17	15	13
1.186	58	58	51	41	31	24	19	17	14	12
1.110	58	58	51	41	31	24	19	17	14	12
1.033	58	58	51	41	31	24	19	17	14	12
0.957	58	58	51	41	31	24	19	17	14	12
0.880	57	58	51	41	30	23	19	16	14	12
0.804	57	58	51	41	30	23	19	16	14	12
0.727	57	58	51	41	30	23	19	16	14	12
0.651	57	58	51	41	30	23	19	16	14	12
0.574	55	55	48	39	29	22	18	15	13	11
0.498	55	55	48	39	29	22	18	15	13	11
0.421	55	55	48	39	29	22	18	15	13	11
0.344	55	55	48	39	29	22	18	15	13	11
0.268	49	48	42	34	26	20	16	14	12	11
0.191	49	48	42	34	26	20	16	14	12	11
0.115	49	48	42	34	26	20	16	14	12	11
0.038	49	48	42	34	26	20	16	14	12	11
m	**29.438**	**30.403**	**31.368**	**32.334**	**33.299**	**34.264**	**35.229**	**36.194**	**37.160**	**38.125**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.416	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.340	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.263	11	9.00	6.75	5.06	4.01	3.20	2.74	2.32	1.96	1.96
1.186	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
1.110	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
1.033	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.957	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.880	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.804	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.727	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.651	11	8.82	6.58	4.95	3.94	3.15	2.69	2.27	1.86	1.86
0.574	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.498	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.421	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.344	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.268	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.191	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.115	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
0.038	10	8.39	6.27	4.76	3.84	3.08	2.65	2.25	1.86	1.86
m	**39.090**	**40.055**	**41.020**	**41.985**	**42.951**	**43.916**	**44.881**	**45.846**	**46.811**	**47.777**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.416	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.340	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.263	1.73	1.73	1.49	1.58	1.44	1.45	1.35	1.38	1.51	1.73
1.186	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
1.110	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
1.033	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.957	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.880	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.804	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.727	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.651	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.25	1.52
0.574	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.498	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.421	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.344	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.268	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.191	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.115	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
0.038	1.51	1.51	1.30	1.30	1.14	1.14	0.99	0.99	1.07	1.34
m	**48.742**	**49.707**	**50.672**	**51.637**	**52.603**	**53.568**	**54.533**	**55.498**	**56.463**	**57.428**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.493	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.416	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.340	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.263	2.20	3.04	3.97	4.25	3.61	3.15	3.17	3.20	3.26	3.24
1.186	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
1.110	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
1.033	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.957	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.880	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.804	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.727	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.651	1.91	2.66	3.24	3.24	2.74	2.44	2.43	2.45	2.51	2.50
0.574	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.498	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.421	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.344	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.268	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.191	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.115	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
0.038	1.72	2.29	2.69	2.48	2.06	1.92	1.90	1.90	1.96	1.95
m	**58.394**	**59.359**	**60.324**	**61.289**	**62.254**	**63.220**	**64.185**	**65.150**	**66.115**	**67.080**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.416	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.340	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.263	3.20	3.17	3.66	4.26	4.21	3.32	2.89	2.37	2.71	2.58
1.186	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
1.110	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
1.033	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.957	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.880	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.804	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.727	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.651	2.47	2.47	2.88	3.34	3.57	2.99	2.63	2.19	2.49	2.36
0.574	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.498	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.421	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.344	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.268	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.191	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.115	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
0.038	1.94	1.95	2.25	2.61	3.04	2.67	2.48	2.04	2.33	2.21
m	**68.045**	**69.011**	**69.976**	**70.941**	**71.906**	**72.871**	**73.837**	**74.802**	**75.767**	**76.732**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos


E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	14
1.416	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	14
1.340	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	14
1.263	3.16	3.60	4.20	4.94	6.00	7.40	9.18	11	13	14
1.186	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	14
1.110	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	14
1.033	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	14
0.957	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	14
0.880	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	13
0.804	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	13
0.727	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	13
0.651	2.82	3.29	3.85	4.63	5.62	7.00	8.89	11	12	13
0.574	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	12	13
0.498	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	12	13
0.421	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	12	13
0.344	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	12	13
0.268	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	11	12
0.191	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	11	12
0.115	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	11	12
0.038	2.78	3.23	3.76	4.50	5.42	6.74	8.53	10	11	12
m	**77.697**	**78.662**	**79.628**	**80.593**	**81.558**	**82.523**	**83.488**	**84.454**	**85.419**	**86.384**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones



1.493	16	19	24	31	41	51	57	57	51	42
1.416	16	19	24	31	41	51	57	57	51	42
1.340	16	19	24	31	41	51	57	57	51	42
1.263	16	19	24	31	41	51	57	57	51	42
1.186	16	19	24	31	42	51	58	58	52	42
1.110	16	19	24	31	42	51	58	58	52	42
1.033	16	19	24	31	42	51	58	58	52	42
0.957	16	19	24	31	42	51	58	58	52	42
0.880	15	19	23	31	41	51	57	58	51	41
0.804	15	19	23	31	41	51	57	58	51	41
0.727	15	19	23	31	41	51	57	58	51	41
0.651	15	19	23	31	41	51	57	58	51	41
0.574	15	18	23	30	40	49	54	54	49	39
0.498	15	18	23	30	40	49	54	54	49	39
0.421	15	18	23	30	40	49	54	54	49	39
0.344	15	18	23	30	40	49	54	54	49	39
0.268	14	17	21	27	36	44	48	48	43	35
0.191	14	17	21	27	36	44	48	48	43	35
0.115	14	17	21	27	36	44	48	48	43	35
0.038	14	17	21	27	36	44	48	48	43	35
m	**87.349**	**88.314**	**89.279**	**90.245**	**91.210**	**92.175**	**93.140**	**94.105**	**95.071**	**96.036**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





sección actual
otras secciones

1.493	32	24	20	17	15	14	12	11	9.21	7.97
1.416	32	24	20	17	15	14	12	11	9.21	7.97
1.340	32	24	20	17	15	14	12	11	9.21	7.97
1.263	32	24	20	17	15	14	12	11	9.21	7.97
1.186	32	24	20	17	15	14	12	10	8.60	7.37
1.110	32	24	20	17	15	14	12	10	8.60	7.37
1.033	32	24	20	17	15	14	12	10	8.60	7.37
0.957	32	24	20	17	15	14	12	10	8.60	7.37
0.880	31	24	19	16	14	13	12	10	8.60	7.37
0.804	31	24	19	16	14	13	12	10	8.60	7.37
0.727	31	24	19	16	14	13	12	10	8.60	7.37
0.651	31	24	19	16	14	13	12	10	8.60	7.37
0.574	30	23	18	16	14	13	11	9.54	7.95	6.79
0.498	30	23	18	16	14	13	11	9.54	7.95	6.79
0.421	30	23	18	16	14	13	11	9.54	7.95	6.79
0.344	30	23	18	16	14	13	11	9.54	7.95	6.79
0.268	27	20	17	14	13	12	11	9.54	7.95	6.79
0.191	27	20	17	14	13	12	11	9.54	7.95	6.79
0.115	27	20	17	14	13	12	11	9.54	7.95	6.79
0.038	27	20	17	14	13	12	11	9.54	7.95	6.79
m	**97.001**	**97.966**	**98.931**	**99.897**	**100.862**	**101.827**	**102.792**	**103.757**	**104.722**	**105.688**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)





1.493	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.416	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.340	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.263	7.05	6.41	5.93	5.39	4.47	3.90	2.63	2.06	1.19	1.19
1.186	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
1.110	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
1.033	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.957	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.880	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.804	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.727	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.651	6.46	5.82	5.15	5.06	4.13	3.70	2.57	2.05	1.36	1.09
0.574	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.498	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.421	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.344	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.268	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.191	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.115	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
0.038	5.93	5.30	4.68	4.62	3.78	3.43	2.48	2.00	1.34	1.08
m	**106.653**	**107.618**	**108.583**	**109.548**	**110.514**	**111.479**	**112.444**	**113.409**	**114.374**	**115.339**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.


Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / CALLE 26 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(-9.768 m, -258.122 m, 0.850 m)



sección actual
otras secciones




1.493	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.416	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.340	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.263	0.61	0.61	0.35	0.35	0.24	0.24	0.21	0.21
1.186	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
1.110	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
1.033	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.957	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.880	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.804	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.727	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.651	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.574	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.498	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.421	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.344	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.268	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.191	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.115	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
0.038	0.63	0.63	0.35	0.35	0.20	0.20	0.18	0.18
m	**116.305**	**117.270**	**118.235**	**119.200**	**120.165**	**121.131**	**122.096**	**123.061**

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 128 x 128 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	0.07	59	0.007	0.001


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.316.348
DUQUE DUQUE
APELLIDOS
DAVID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1980
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
04-NOV-1998 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0100100-00132225-M-0071316348-20081129
0007146302A 1
2090034514

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

No. de Certificado
0765
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA** con identificacion **46.754.545/0001-94** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Conectores

Descripción cualitativa del producto: Conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones en cables de baja y media tensión

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.12

Referente normativo: NFC 33020:1998

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 5 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2013-07-24
Fecha de vencimiento: 2025-08-22
Fecha de renovación: 2022-08-23
Fecha de última modificación: 2023-09-28

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2023-08-23
Seguimiento 2: 2024-08-23

LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2023.09.29 13:22:07 -05'00'

Directora de acreditación y gestión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	0765	**Fecha última modificación**	2023-09-28
Dirección	Av. Marginal, 680 - Centro - Orlândia/SP -Brasil		

Aspecto	**Descripción**
Producto	Conectores
Descripción cualitativa de producto	Conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones en cables de baja y media tensión
Referente reglamentario y normativo	Numeral 20.12 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías. NFC 33020:1998.
Fabricante	Intelli- Indústria de Terminais Elétricos Ltda.
Planta fabricante	Avenida Marginal, 680 Orlândia – SP CEP: 14620-000. Brasil
Marca	Intelli
Referencias	Ver Referencias particulares en el anexo del certificado
Material del aislamiento	Polimérico resistente a los rayos UV
Conductores a conectar	Cables de Al y Cu aislados en XLPE/PE (0,6/1 kV), PVC (750 V) y cubiertos en 15 y 25 Kv
Tensión de aislamiento	Hasta 25000V
Sistema de conexión	Mediante tornillo fusible de operación con llave mecánica
Grasa inhibidora de corrosión	Si
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	En sistema conexión de energía eléctrica en baja y media tensión

No de certificado 0765 **Fecha última modificación** 2023-09-28
Dirección Av. Marginal, 680 - Centro - Orlândia/SP -Brasil

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	CDP-6	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 10 – 120mm² (8-4/0AWG) y conductor derivacion 1,5 – 6mm² (16-10AWG)
2	CDP-70	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 10 – 95mm² (8-3/0AWG) y conductor derivacion 1,5 – 10mm² (16-8AWG)
3	CDP-150-10	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 10 – 185mm² (8-336.4 AWG/MCM) y conductor derivacion 1,5 – 10mm² (16-8AWG)
4	CDP-16-120	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 16 – 120mm² (6-4/0 AWG/MCM) y conductor derivacion 16 – 120mm² (6-4/0 AWG/MCM)
5	CDP-95	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 16 – 95mm² (6-3/0AWG/MCM) y conductor derivacion 4,0 – 35mm² (12-2AWG)
6	CDP-120-35	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 16 – 150mm² (6-300AWG/MCM) y conductor derivacion 4,0 – 35mm² (12-2AWG)

No de certificado	0765	**Fecha última modificación**	2023-09-28
Dirección	Av. Marginal, 680 - Centro - Orlândia/SP -Brasil		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7	CDP-150-35	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 10 – 150mm² (8-300AWG/MCM) y conductor derivacion 4,0 – 35mm² (12-2AWG)
8	CDP-120-120	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 25 – 150mm² (4-300AWG/MCM) y conductor derivacion 25 – 150mm² (4-300AWG/MCM)
9	CDP-240-240-S	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 50 – 240mm² (1/0-477AWG/MCM) y conductor derivacion 50 – 240mm² (1/0-477AWG/MCM)
10	CDP-240-240	Conector perforacion, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 70 – 240mm² (2/0-477AWG/MCM) y conductor derivacion 70 – 240mm² (2/0-477AWG/MCM)
11	CDPN-70	Conector perforacion (red desnuda lado principal), baja tension hasta 1Kv, conductor principal 2 – 3/0 AWG (35-95mm²) y conductor derivacion 1,5 – 10mm² (16-8AWG)
12	CDPN-120-35	Conector perforacion (red desnuda lado principal), baja tension hasta 1Kv, conductor principal 4 – 4/0 AWG (25-120mm²) y conductor derivacion 4,0 – 35mm² (12-2AWG)

No de certificado 0765 **Fecha última modificación** 2023-09-28
Dirección Av. Marginal, 680 - Centro - Orlândia/SP -Brasil

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
13	CDPN-120-120	Conector perforacion (red desnuda lado principal), baja tension hasta 1Kv, conductor principal 4 – 4/0 AWG (25-120mm²) y conductor derivacion 16 – 120mm² (6-4/0AWG)
14	CAD-4	Conector perforacion (red desnuda lado principal) para 4 saídas, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 35 – 150mm² (2-300AWG/MCM) y conductor derivacion (4x) 6 – 35mm² (10-2AWG)
15	CDP-120-4D	Conector perforacion para 4 salidas, baja tension hasta 1Kv, conductor principal 25 – 150mm² (4-300AWG/MCM) y conductor derivacion (4x) 1,5 –
16	CDPRP-185-185-15/25	Conector perforacion, media tension 15/25kV (red protegida) conductor principal 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM) y conductor derivacion 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM)
17	CDPRP-185-185-15	Conector perforacion, media tension 15kV (red protegida) conductor principal 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM) y conductor derivacion 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM)
18	CDPRPE-185-2-15	Conector perforacion con estribo, media tension 15 kV (red protegida) conductor principal 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM) con estribo cobre estañado 2 AWG (35mm²)

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	0765	**Fecha última modificación**	2023-09-28
Dirección	Av. Marginal, 680 - Centro - Orlândia/SP -Brasil		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
19	CDPRPE-185-1/0-15	Conector perforacion con estribo, media tension 15 kV (red protegida) conductor principal 50 – 185mm² (1/0-336,4AWG/MCM) con estribo cobre estañado 1/0 AWG (50mm²)
20	CDPRP-70-70-15	Conector perforacion, media tensión 15kV (red protegida) conductor principal 35 – 70mm² (2-2/0AWG) y conductor derivacion 35 – 70mm² (2-2/0AWG)
21	CDP-70-35	Conector perforacion, baja tensión hasta 1Kv, conductor principal 25 – 70mm² (4-2/0AWG) y conductor derivación 10 – 35mm² (8-2AWG)

Directora de Acreditación y Gestión

ISO/IEC 17065:2012
12 - CPR - 007

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

BRAZOS O SOPORTES METÁLICOS PARA LUMINARIAS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado por

INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT: 901.020.151-8

Dirección: Carrera. 31 No. 10-301 Yumbo. Valle del cauca. (Colombia)

Evaluado conforme a los requisitos de:

Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 2010. sección. 390, numeral 390.2

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado están sujetas al cumplimiento de los requisitos estipulado en el DI-08 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el DI-08 "Términos y Condiciones para certificación" (solo para esquema 4 y 5)
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

Fecha de aprobación: 16 de marzo de 2021
Fecha del primer seguimiento: 16 de marzo de 2022
Fecha del segundo seguimiento: 16 de marzo de 2023
Fecha de vencimiento: 15 de marzo de 2024

Autorizado por

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO

Firmado digitalmente por CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Fecha: 2021.03.16 16:27:03 -05'00'

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

CERTIFICADO No 1357
Versión: 0

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	REFERENCIAS	LONGITUD
1	BRAZOS O SOPORTES METÁLICOS	BRAZO GALVANIZADO LAMP O LUMINARIA (¾" -1"-1 ¼ -1 ½ -2" -2 ½")-PULGADAS (DIAMETRO)*	HASTA 6 m
2		BRAZO CAPERUZA	N/A
3		BRAZO GALVANIZADO GUITARRA 1 ½" PULGADA (DIÁMETRO)*	1.0 m
4		BRAZO TIPO MIO 1,0 PULGADA (DIÁMETRO)*	HASTA 1.5 m
5		BRAZOS ORNAMENTALES, DISEÑO ESPECIAL	N/A
6		BRAZO GALV/ LAMP 1" * 52º/(0º-20º) CAL 14 EPM. FIJACION HORIZONTAL.	1.5 m
7		BRAZO GALV/ LAMP 1" * 20º/(0º-20º) CAL 14 EPM. FIJACION HORIZONTAL.	1.5 m
8		BRAZO GALV/ LAMP 1 ½" * 52º/(0º-20º) CAL 14 EPM. FIJACION HORIZONTAL.	1.5 m
9		BRAZO GALV/ LAMP 1 ½" * 20º/(0º-20º) CAL 14 EPM. FIJACION HORIZONTAL.	1.5 m
10		BRAZO GALV/ LAMP 1 ½" * 52º/(0º-20º) CAL 14 CON ESPIGO DE 2" EPM. FIJACION HORIZONTAL.	1.5 m
11		BRAZO GALV/ LAMP 1 ½" * 52º/0º CURVO CAL 14 EPM	1.5 m
12		BRAZO GALV/ LAMP 1" * 52º/(0º-20º) EXTRA CORTO CAL 14 EPM. FIJACION HORIZONTAL.	0,4 m
13		BRAZO GALV/ LAMP 1 ½" - 0° FIJACION HORIZONTAL	0.6 m
14		BRAZO DE 1 ½" TIPO ANDEN - 0º CARABOBO	0.6 m
15		GALV/ LAMP 1 ½" * AV. 60 cm FIJACION HORIZONTAL	0.9 m
16		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO CORTO ANDEN - 0º CARABOBO RA5-106 PAG 8/10	0.96 m
17		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO LARGO - 20º CARABOBO	0.75 m
18		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO LARGO - 20º CARABOBO	1.00 m
19		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO LARGO - 20º CARABOBO	1.66 m
20		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO LARGO - 20º CARABOBO RA5-106 PAG 6/10	1.86 m
21		BRAZO DE 1 ½" SENCILLO ORNAMENTAL CORTO - 0º CARABOBO RA5-106 PAG 7/10	1,305 m
22		BRAZO DE 1 ½" DOBLE LARGO/CORTO CARABOBO RA5-106 PAG 5/10	1,84 m /1,05 m

ITEM	NOMBRE	REFERENCIAS	LONGITUD
23	BRAZOS O SOPORTES METÁLICOS	BRAZO DE 1 ½" " DOBLE LARGO/LARGO EN V CARABOBO RA5-106 PAG 4/10	NA
24		BRAZO DE 1 ½" CURVO - 0º FIJACION HORIZ. EPM	3.0 m
25		BRAZO DE 1 ½" - 0º FIJACION HORIZ. EPM	4.5 m
26		BRAZO DE 1 ½" - AVANCE 3.0 m/H - 0º FIJACION HORIZONTAL EPM	2.45 m
27		BRAZO TIPO BAILARINA 1 ½" X1782 mm (RA5-104) DOBLE. CON BASE Y SOPORTE	1.782 m
28		BRAZO TIPO BAILARINA 1 ½" X1782 mm (RA5-104) SENCILLO. CON BASE Y SOPORTE	1.782 m

Documento Firmado digitalmente valido como copia digital

CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Calle 114 No. 47A -09, Bogotá D.C., Colombia
Tel: (+57-1) 215 70 53

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1525 V:2
ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y comercializado por:

INGENIERÍA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT: 901.020.151-8
Carrera 31 #10 -301 Yumbo (Colombia)

Evaluado conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía artículo 20 requerimientos para los productos, numeral 20.20 herrajes de líneas de transmisión y redes de distribución y 20.20.1 Requisitos de producto. Normas NTC 2575:2012, NTC 2606:2011, NTC 2618:2021, NTC 2663:2017, NTC 2665:2019 y NTC 2806:2015

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada
8. Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al certificado 1525 en su versión 1.
9. Las normas NTC 2575:2012, NTC 2606:2011, NTC 2618:2021, NTC 2663:2017, NTC 2665:2019 y NTC 2806:2015 evaluadas no se encuentran cubierta por el alcance 21-CPR-002.

Fecha de aprobación: 13 de mayo 2022
Fecha de aprobación: 8 de septiembre 2023
Fecha del primer seguimiento: 13 de mayo 2023
Fecha del segundo seguimiento: 13 de mayo 2024
Fecha de vencimiento: 12 de mayo 2025

Autorizado por

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NORMA TECNICA COLOMBIANA QUE LE APLICA AL PRODUCTO
1.	HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN	Herraje que se utiliza para montar y/o fijar otros elementos a los postes. Abrazadera o collarín ciega: utilizadas para la sujeción de templetes en postes. Abrazadera o collarín doble: utilizadas para la sujeción de herrajes, templetes y otros elementos. Abrazadera o collarín tipo grillete: utilizada para la sujeción de soportes para luminarias.	ABRAZADERA O COLLARÍN DOBLE, CIEGA, SENCILLA DE 100 mm hasta 350 mm	NTC 2663:2019
2.			ABRAZADERA TIPO GRILLETE 100 mm hasta 350 mm	
3		Herrajes que sirven para mantener o soportar la carga de apriete entre los pernos de máquina y los equipos en las estructuras de soporte e la red de distribución de energía eléctrica. Evita el aflojamiento o la pérdida de tensión entre las partes ensambladas.	ARANDELAS REDONDAS PLANAS, CUADRADAS PLANAS, CUADRADAS CURVAS	NTC 2806:2015
4.		Elemento estructural que sirve para soportar rígidamente las crucetas	ANGULAR EN V, BANDERA Y ESTANDAR	NTC 2616:2014
5.		Elemento estructural que prolonga el poste para soportar los aisladores en las líneas de transmisión de energía	BAYONETAS SENCILLAS Y DOBLES	
6.		Elemento estructural que sirve para soportar los aisladores en las líneas de transmisión de energía eléctrica.	CRUCETA METALICA ESTANDAR	
7.		Elemento estructural que sirve para soportar rígidamente las crucetas.	DIAGONALES RECTOS ESTANDAR	
8.		Elemento de fijación roscado exteriormente en cualquiera de sus extremos o en ambos, o roscado en su longitud total	ESPARRAGOS 5/8" 3/4" desde 6" hasta 24"	NTC 2618:2021

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	REFERENCIA	NORMA TECNICA COLOMBIANA QUE LE APLICA AL PRODUCTO.
9.	HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN	Elemento utilizado para proteger los cables tensionados contra el doblamiento excesivo.	GUARDACABOS PARA RETENCION CABLE DE ACERO: 1/2" 3/8" 5/16"	NTC 2606:2011
10.		Herraje constituido por dos placas mordazas con dos ranuras paralelas a lo largo de la mayor dimensión, utilizadas para sujetar el cable del temple.	GRAPAS PRENSORAS DE TRES TORNILLOS tipo 1: Para diámetros de cable 6,35 mm hasta 9,53 mm	NTC 2665:2019
11.			GRAPAS PRENSORAS DE TRES TORNILLOS tipo 2: Para diámetros de cable 9,53 mm hasta 16 mm	
12.		Elemento que soporta los aisladores tipo carrete en las redes de distribución.	PERCHA C-1A corta, un aislador	NTC 2607:2019
13.			PERCHA MC-2A-100; Mediana, corta, dos aisladores, 100 mm entre conductores	
14.			PERCHA ML-2A-200; Mediana, larga, dos aisladores, 200 mm entre conductores	
15.			PERCHA MC-3A-100; Mediana, corta, tres aisladores, 100 mm entre conductores	
16.			PERCHA ML-3A-200; Mediana, larga, tres aisladores, 200 mm entre conductores	
17.			PERCHA MC-4A-100; Mediana, corta, cuatro aisladores, 100 mm entre conductores	
18.			PERCHA ML-4A-200; Mediana, larga, cuatro aisladores, 200 mm entre conductores	
19.			PERCHA MC-5A-100; Mediana, corta, cinco aisladores, 100 mm entre conductores	
20.			PERCHA ML-5A-200; Mediana, larga, cinco aisladores, 200 mm entre conductores	
21.		Elemento alargado de sección circular, con rosca en un extremo y ojo en el otro.	VARILLA DE ANCLA ESTANDAR	NTC 2575:2012

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 01585

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
FOTOCONTROLES	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACIÓN S.A. - INADISA

Calle 12 No. 44 - 30 Puente Aranda, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

ANSI C136.10/2017 y la RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 370)

Fecha de Certificación: 2004/12/09
Fecha de Actualización: 2022/08/30
Fecha de Vencimiento: 2024/08/24

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2023/08/24

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.08.30 10:51:26 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01585

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2004/12/09
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/08/30
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/24

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE FOTOCONTROLES

Tipo	Electrónicos
Referencia	105-305V (series 3); 185-305V (series 2); 105-130V (series 1)
Modelos	"Standard life": 3NC16A, 3NC32A, 3FC32A1, 2NC32A "Long life": 3NC55A, 3NC51A
Características comunes	
Sensor	Fototransistor
Carga máxima	1000 W incandescente 1800 VA inductiva Factor de potencia ≥ 0.4, HID
Tipo de contacto	NC o NO según modelo
Modo de falla	Fail ON o Fail OFF según modelo
Rigidez dieléctrica	2.5 kV / 60s
MOV	180J a 640J según modelo
IP	54 , 65 o 66 según modelo
IK	08
Temperatura de servicio	-40 °C a 70 °C
Material de los contactos	Aleación Cu+Zn
Material de la cubierta	Polipropileno o ABS con protección contra radiación ultravioleta
Material de la base	ABS
Material de la junta	Espuma poliéster o PVC D30
Referencial	ANSI C136.10/2017 y la RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 370)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01585

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2004/12/09
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/08/30
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/08/24

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE FOTOCONTROLES

Tipo	Shorting Cap
Referencia	105-305V (series 3, Shorting Cap); 185-305V (series 2, Shorting Cap); 105-130V (series 1, Shorting Cap)
Modelos	3NC00A, 3NC01A
Características comunes	
Carga máxima	1000W incandescente 1800 VA inductiva factor de potencia ≥ 0.4, HID
Tipo de contacto	NC
Rigidez dieléctrica	2.5 kV / 60 s
MOV	0J a 640J según modelo
IP	54 , 65 o 66 según modelo
IK	08
Temperatura de servicio	-40 °C a 70 °C
Material de los contactos	Aleación Cu+Zn
Material de la cubierta	Polipropileno o ABS con protección contra radiación ultravioleta
Material de la base	ABS
Material de la junta	Espuma poliéster o PVC D30
Referencial	ANSI C136.10/2017 y la RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 370)

Nota: Este certificado se unifica con el 07078.

Fábrica	Planta
INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACIÓN S.A.- INADISA	Calle 12 No. 44 - 30 Puente Aranda, Bogotá, Colombia

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 05459

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE COBRE FLEXIBLE CENTELFLEX, AISLADOS EN PVC Y XLPE, CUBIERTA EN PVC Y APTOS PARA USO EN CT (CABLE TRAY)	CALIBRES DESDE 16 AWG HASTA 1200 kcmil

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S Y NEXANS COLOMBIA S.A.

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia y
Parque industrial de Bucaramanga Manzana B Km 3 Via Café Madrid Bucaramanga, Girón, Santander

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

IEC 60502-1/2004 Rev. 2009 y RTE INEN 021 (3R)/2016 Rev. 2017

Fecha de Certificación: 2014/07/10
Fecha de Actualización: 2022/07/29
Fecha de Vencimiento: 2023/07/12

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2023/07/12

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.07.29 13:14:03 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05459

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/07/10
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/07/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/07/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de cobre flexible CENTELFLEX, aislados en PVC y XLPE, cubierta en PVC y aptos para uso en CT (Cable Tray)
Referencia	Calibres desde 16 AWG hasta 1200 kcmil
Marcas	CENTELSA, CENTELSA BY NEXANS o NEXANS COLOMBIA
Material Conductor	Cobre
Aislamientos	PVC (70°C) y XLPE (90°C)
Tensión nominal	0,6 / 1 kV
Chaqueta	PVC
Aplicación	Instalaciones industriales, sistemas de distribución e iluminación
Referencial	IEC 60502-1/2004 Rev. 2009 y RTE INEN 021 (3R)/2016 Rev. 2017

Fábrica	**Planta**
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	Yumbo, Colombia
NEXANS COLOMBIA S.A.	Girón, Santander

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS No 111

Yo **DAVID DUQUE DUQUE** mayor de edad, identificado con **CC. N° 71 316 348**, en mi condición de **Ingeniero electricista** portador de la matrícula profesional **AN205-47763**, declaro bajo la gravedad del juramento, que la instalación **Reforma desmonte y montaje de luminarias para el proyecto URRAO incluye zonas críticas tales como VIAS M3 para un total de 1500 luminarias Tipo Led 50W-80W instaladas con todos sus accesorios normativos** localizada en el municipio de **URRAO - ANTIOQUIA** del contratista de **UNION TEMPORAL AMAGA ILUMINADA**, con **NIT 901.106.452-0,** cuya inspección RETIE - RETILAP estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE-RETILAP, incluyendo los de productos que verifique con los certificados de conformidad que examiné y el análisis visual de aspectos relevantes del producto.
SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICOS DE LA INSPECCION

(1) Igualmente declaro que la construcción de la instalación eléctrica se ciñe al diseño efectuado por **DAVID DUQUE DUQUE identificado con CC. N° 71 316 348, Ingeniero electricista**, con matricula(s) profesional(es) **AN205-47763** diseño que hace parte de la memoria de la instalación y se reflejan en la construcción de la instalación y los planos finales que suscribo y hacen parte integral de esta declaración.

(2) Igualmente declaro que la instalación no requiere de diseño detallado y para la construcción me basé en especificaciones generales de construcción de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo en el esquema y memoria de que suscribo con mi firma y adjunto como anexo de la presente declaración.

En constancia se firma en la ciudad de Rionegro el 17 de octubre del 2023

Firma _____
MP AN205 - 47763

Dirección domicilio **San Antonio de Pereira** Teléfono **3022306287**

Relación de documentos anexos incluyendo plano o esquema definitivo:

Informes Dialux - memorias de cálculo - copia de matrícula - copia de cedula - copia SIC- Certificados de productos

Formato 34.1 Declaración de cumplimiento suscrita por el constructor

Nota: El responsable de suscribir la declaración de cumplimiento, debe señalar una sola opción respecto del tipo de diseño.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

CESET
Centro de Extensión Académica

ceingenieria@udea.edu.co

CIUSTA
Centro de Investigaciones
Universidad Santo Tomas

Centro de extensión académica CESET- Facultad de UdeA

DIPLOMADO

"REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACÍON Y ALUMBRADO PÚBLICO RETILAP"

Hace constar que:

David Duque Duque

CC. 71.316.348

Participó en las (160) horas de capacitacion virtual, se evaluaron positivamente todos los modulos vistos del programa.

P. Luis Alberto Orozco Arcila, O.P.
Rector

Galo Crhistian Numpaque Acosta
Director Centro de Investigaciones

Miriam Maritza Niño
Secretaria General

MEMORIAS DE CÁLCULO ILUMINACIÓN

PROYECTO:

ALUMBRADO PÚBLICO URRAO- ANTIOQUIA

Diseño
Especialista en iluminación
Ing. electricista
DAVID DUQUE DUQUE
MP AN205 - 47763
CC.71 316.348

Octubre 15 - 2023

Tabla de contenido

1. Introducción……3
2. Descripción del proyecto……3
3. Localización……3
4. Niveles de iluminación RETILAP ……4
4.1 La selección de las luminarias…… 5
5. El diseño geométrico y sistemas de montaje…… 7
6. Los sistemas de alimentación, comando y control eléctricos…… 8
7. La instalación del alumbrado de emergencia y seguridad, cuando se requiera……8
8. Planos de montaje y distribución de luminarias…… 9
9. Memorias descriptivas y de cálculos fotométricos……12
10. Cálculos eléctricos……12
10 Propuesta de esquema funcional de la instalación para propiciar el uso racional de la energía 13
11. Esquema y programa de mantenimiento……13
12. Especificaciones de los equipos recomendados……14
13. Análisis de riesgo para la iluminación……15
14. Estudio y aplicación del índice de Contribución de Luz Diurna (CLD ……15
15 Cálculo y análisis de la uniformidad del alumbrado interior……16
16. Distancia de puesto de trabajo……17
15. Resultados ……17
16. Bibliografía……17

KVA RETIE
energy solutions

INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del alumbrado público **VIA M3 URRAO** es proporcionar de manera eficiente una iluminación óptima y con la calidad que garantice una buena actividad vial, tanto para vehículos como para peatones, así como también proporcionar un aspecto estéticamente atractivo. Para diseños de iluminación se debe tener en cuenta requisitos y parámetros que el RETILAP propone para realizar un estudio óptimo del grado de iluminación. Un buen sistema de iluminación se basa en saber evaluar condiciones físicas, iluminación proveniente de otras fuentes cercanas al proyecto, la arquitectura del proyecto y sus alrededores, además de las condiciones ambientales. En los proyectos de alumbrado exterior, las fuentes emisoras de luz adquieren un papel fundamental en el diseño de estos, ya que de estas depende la calidad y cantidad del flujo luminoso LED, si estas no son bien seleccionadas podemos tener resultados no tan óptimos en nuestro sistema de iluminación.

DESCRIPCION DEL PROYECTO


Este proyecto incluye la zona urbana y rural del municipio de URRAO- ANTIOQUIA, se realizó el cambio de luminarias tipo Sodio por LED.

LOCALIZACIÓN

El presente proyecto, se encuentra localizado en URRAO- ANTIOQUIA














NIVELES DE ILUMINACIÓN

Niveles alumbrado Exterior

Los criterios que se deben tener en cuenta para asignar una clasificación de iluminación están asociados a las características de las vías, siendo las principales: la velocidad de circulación y el número de vehículos que transita por horas. Toda vía caracterizada con estas dos variables se les asignará un tipo de iluminación conforme a la Tabla 510.1.1 a.

Para este proyecto se evalúa la vía como clase M3, por ser vías primarias o colectoras, velocidades de circulación reducidas.

Clase de Iluminación	Descripción vía	Velocidad de circulación (km/h)		Tránsito de vehículos T (Veh/h)	
M1	Autopistas y carreteras	Extra alta	V>80	Muy importante	T>1000
M2	Vías de acceso controlado y vías rápidas.	Alta	60<V<80	Importante	500<T<1000
M3	Vías principales y ejes viales.	Media	30<V<60	Media	250<T<500

Conocidas las características de las vías y sus requerimientos visuales, se deberá asignar la clase de iluminación necesaria. A cada clase de iluminación se le establecen los requisitos fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo.

De acuerdo a lo establecido en el RETILAP CAPÍTULO 5, 510.3 NIVELES EXIGIDOS DE LUMINANCIA E ILUMINANCIA EN ALUMBRADO PÚBLICO. De acuerdo con los tipos de vías de cada municipio, en este caso URRAO – ANTIOQUIA, los sistemas de alumbrado público se deben diseñar y construir con los valores fotométricos de las tablas 510.3 a. y 510.3 b.

NIVELES DE ILUMINACIÓN RETILAP

Tipo de vía	Calzadas vehiculares				Ciclo-rutas adyacentes		Relación de alrededores		
							En andenes adyacentes		Alrededor sin andenes
CLASE DE ILUMINACIÓN	L_{prom} cd/m²	U_o ≥ %	U_l ≥ %	TI ≤ %	E_{prom} luxes	U_o ≥ %	E_{prom} luxes	U_o ≥ %	SR %
M1	2,0	40	50	10	20	40	13	33	50
M2	1,5	40	50	10	20	40	10	33	50
M3	1,2	40	50	10	15	40	9	33	50

Considerando que la vía ha sido clasificada como M3, el nivel de iluminancia mínimo definido como objetivo de diseño es de 15lux, con una uniformidad mínima de 40%.

REQUISITOS DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS CRÍTICAS

La Tabla 510.2.3 a. establece los requisitos fotométricos para las denominadas áreas críticas.
En áreas críticas que pertenezcan a vías vehiculares se deberán aplicar los criterios y clases de iluminación según la tabla 510.2.3 b.

Se evalúa paso vehicular como zona critica C3

Clase de iluminación	Iluminancia Mínima Mantenida (luxes) (Sobre toda la superficie)	Uniformidad general U_o ≥ (%)
C0	50	40
C1	30	40
C2	20	40
C3	15	40
C4	10	40
C5	7.5	40

Tabla 510.2.3 a. Requisitos fotométricos para áreas críticas

SELECCIÓN DE LUMINARIAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria	**LED ROY ALPHA 50W - LED ROY ALPHA 80W**
Tipo de servicio	ALUMBRADO PUBLICO
Tipo de diseño	DETALLADO
Tipo de montaje	Se retira luminarias de sodio por Led Total 1500 Luminarias
Referencia de luminaria	 


REFERENCIA	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Kg
Raled I	605	156	137	4

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Normas de fabricación	IEC 60598 –1 IEC 60598 –2 – 3 RETILAP
Fabricante	ROY ALPHA S.A.
Referencia	RALED I
Procedencia	Colombia
Protocolos de Prueba	CIDET
Certificados del fabricante	*ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001: 2007*
Resistencia al impacto	IK 08
Factor de potencia de la luminaria	>90 %
Clase eléctrica	Clase I
Temperatura de trabajo	-25 a 50 °C
THD Máximo de corriente	< 20 %
Sistema de cierre	Tornillos de acero inoxidable
Sistema de Fijación	*El Sistema de Fijación es regulable al brazo mediante ajuste, incluye todos sus accesorios para uso de brazos desde 3/4" (48 mm) hasta 2" (60 mm) de diámetro. El brazo NO ingresa al interior de los elementos eléctricos*


KVA RETIF

SISTEMA DE CONTROL	FOTOCELDAS

DISEÑO GEOMÉTRICO Y SISTEMAS DE MONTAJE



INICIO DE RETIRO Y MONTAJE DE OBRA



LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, CUANDO SE REQUIERA

NO APLICA

MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULOS FOTOMÉTRICOS

- **Ver anexos**: Evaluación dialux

REGISTRO FOTOGRAFICO- MEDICIONES Y RESULTADO EN OBRA.

- **Ver anexo**

PROPUESTA DE ESQUEMA FUNCIONAL DE LA INSTALACIÓN PARA PROPICIAR EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

a. Utilizar luminarias para alumbrado interno, externo y de emergencia con fotometrías que le permitan hacer diseños con la mayor interdistancia y eficacia.
b. Instalar luminarias con el más bajo flujo hemisférico superior (FHS) posible.
c. Usar conjuntos ópticos con el mejor factor de utilización y la mejor eficacia lumínica.
d. Usar equipos para el conjunto eléctrico con bajas pérdidas, dimerizables o que permitan la reducción de potencia.
e. Elegir correctamente los ángulos de apertura para los proyectores
f. Seguir las recomendaciones sobre posiciones de instalación de proyectores.
g. Usar controles temporizados para proyectores y sensores para los baños

El factor de mantenimiento se ha calculado con los parámetros y fórmulas de acuerdo con lo establecido en el **RETILAP** numeral **580.2.3**:

$$F_M = F_E \times DLB \times Fb$$

En donde:

F_E Depreciación de la luminaria por ensuciamiento
DLB Depreciación por disminución del flujo luminoso de la bombilla
Fb Factor de balasto

Para determinar el factor de depreciación de las luminarias por ensuciamiento F, se ha calculadocon los parámetros de acuerdo con lo establecido en el **RETILAP Tabla580.2.3.e**:

Tipo de vía o clase de iluminación	Nivel de contaminación	Índice de hermeticidad (IP) de la luminaria	Periodo, en meses, de limpieza del conjunto óptico de la luminaria	Factor de Ensuciamiento F_E
Avenidas en el centro de algunas ciudades (*)	IV	6X (a)	6	0,91
		6X (b)	6	0,93
M2 y M3	III	6X (a)	12	0,91
		6X (b)	12	0,93

Tabla 580.2.3 e. Factores de ensuciamiento de las Luminarias, Según el nivel de polución, índicede hermeticidad y el período de limpieza utilizado

- Tipo de vía o clase de iluminación: M3
- Nivel de contaminación: II
- Índice de hermeticidad (IP) de la luminaria: 6x(b) - Conjunto óptico totalmente sellado.
- Periodo de limpieza: 24 meses

Con los parámetros anteriores se define un factor para F_E de 0.91.

Entonces:

$$F_M = F_E \times DLB \times Fb$$

$F_M = 0.91 \times 0.98 \times 1$

$\boldsymbol{F_M = 0.8918 \cong 0.90}$

Para facilitar el proceso se puede también escoger el FM de una de las tablas otorgadas por la CIE (En español "Comisión Internacional de Iluminación") [2], en las cuales basta con especificar la frecuencia con la que se le realizará mantenimiento a la instalación de iluminación, el tipo de luminaria y finalmente las condiciones medioambientales a las que será sometido el sistema de iluminación.

Tabla 4. Valores de FM sugeridos por la CIE.

Frecuencia de limpieza.(años)	1				2			
Condiciones ambientales.	P	C	N	D	P	C	N	D
Luminarias abiertas.	0,96	0,93	0,89	0,83	0,93	0,89	0,84	0,78
Reflector parte superior abierta.	0,96	0,90	0,86	0,83	0,89	0,84	0,80	0,75
Reflector parte superior cerrada.	0,94	0,89	0,81	0,72	0,88	0,80	0,69	0,59
Reflectors cerrados.	0,94	0,88	0,82	0,77	0,89	0,83	0,77	0,71
Luminarias a prueba de polvo.	0,98	0,94	0,90	0,86	0,95	0,91	0,86	0,81
Luminarias con emision indirecta.	0,91	0,86	0,81	0,74	0,86	0,77	0,66	0,57

Tabla 4. Valores de FM sugeridos por la CIE.

Frecuencia de limpieza.(años)	1				2			
Condiciones ambientales.	P	C	N	D	P	C	N	D
Luminarias abiertas.	0,96	0,93	0,89	0,83	0,93	0,89	0,84	0,78
Reflector parte superior abierta.	0,96	0,90	0,86	0,83	0,89	0,84	0,80	0,75
Reflector parte superior cerrada.	0,94	0,89	0,81	0,72	0,88	0,80	0,69	0,59
Reflectors cerrados.	0,94	0,88	0,82	0,77	0,89	0,83	0,77	0,71
Luminarias a prueba de polvo.	0,98	0,94	0,90	0,86	0,95	0,91	0,86	0,81
Luminarias con emision indirecta.	0,91	0,86	0,81	0,74	0,86	0,77	0,66	0,57

En donde:

P: Pure - Puro o muy limpio
C: Clean - Limpio
N: Normal
D: Dirty - Sucio.

RYMKETIE energy solutions

MÁXIMA DENSIDAD DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE VÍAS M3 (DPEA)

De acuerdo con lo establecido en el RETILAP, numeral 510.6.1, la densidad eléctrica para alumbrado de vías, se evaluará mediante el indicador denominado DPEA de la instalación expresado en (W/m²) para vías diseñadas bajo el criterio de iluminancia.


Donde la **DPEA** está expresada en W/m2, la carga total conectada para alumbrado está expresada en
vatios y el área total iluminada está expresada en metros cuadrados.

Donde:

$$DPEA = \frac{P}{L}$$

P Potencia en W.
L Área m²

Perfil Vial tipo - Disposición unilateral abajo




POTENCIA TOTAL EN EL PERFIL DE VIA	*ANCHO DE CALZADA*	*INTERDISTANCIA*
80 W	**8 m**	**27 m**

$$DPEA = \frac{80\ W}{138\ m^2} \qquad 0{,}57\ W/m^2$$

Perfil Vial tipo - Disposición Bilateral enfrente

Perfil de vía entre Puente Vehicular y Glorieta

Resumen (hacia EN 13201:2015)



POTENCIA TOTAL EN EL PERFIL DE VIA	*ANCHO DE CALZADA*	*INTERDISTANCIA*
50 W	**10 m**	**26 m**

$$DPEA = \frac{50\ W}{572\ m^2} = 0{,}087\ W/m^2$$

Nivel mantenido de iluminancia promedio	DENSIDAD DE POTENCIA (w/m²) según ancho de la calzada (m)				
lux (lx)	< 6	6 a 8	8.1 a 10	10.1 a 12	12,1 a 14
3	0,29	0,26	0,23	0,19	0,17
4	0,35	0,32	0,28	0,26	0,23
5	0,37	0,35	0,33	0,30	0,28
6	0,44	0,41	0,38	0,35	0,31
7	0,53	0,49	0,45	0,42	0,37
8	0,60	0,56	0,52	0,48	0,44
9	0,69	0,64	0,59	0,54	0,50
10	0,76	0,71	0,66	0,61	0,56
11	0,84	0,79	0,74	0,67	0,62
12	0,91	0,86	0,81	0,74	0,69
13	1,01	0,94	0,87	0,80	0,75
14	1,08	1,01	0,94	0,86	0,81
15	1,12	1,06	1,00	0,93	0,87
16	1,17	1,10	1,07	0,99	0,93
17	1,23	1,17	1,12	1,03	0,97
18	1,33	1,26	1,20	1,10	1,04
19	1,40	1,33	1,26	1,17	1,10
20	1,47	1,39	1,33	1,23	1,16
21	1,55	1,46	1,39	1,29	1,22
22	1,62	1,53	1,46	1,35	1,27
23	1,69	1,60	1,53	1,41	1,33
24	1,76	1,67	1,59	1,47	1,39
25	1,83	1,73	1,66	1,53	1,45
26	1,90	1,80	1,73	1,60	1,51

Tabla 510. 6.1 valores máximos de densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA) para vías vehiculares (W/m²)
Adaptación de la Norma Oficial Mexicana NOM-13-ENER-2004 (Reglamento Técnico)

Se evidencia que los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para la ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO URRAO no exceden los valores exigidos adoptados de *Green LightLabel.*

energy solutions

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Se deben considerar los siguientes aspectos, para minimizar el riesgo de inseguridad,accidentalidad y deterioro de la salud visual:

a) Niveles adecuados de iluminación, dependiendo del lugar, actividad y edad delas personas que van a utilizar dicho alumbrado.
b) Uniformidad de los niveles de iluminación.
c) Control del deslumbramiento.
d) Temperatura de color de las fuentes luminosas y su índice de reproducción delcolor, dependiendo de la actividad que se desarrolla en el sitio iluminado.
e) Temperatura asociada a la operación de las fuentes, propiedades de luminariasy sitios de montaje, incluyendo las de ignición de los productos aledaños.
f) Condiciones de localización para la operación y el mantenimiento.

Sección 220 del RETILAP

Tipo de Riesgo	Probabilidad	Explicación de cómo mitigar los riesgos.
Ambiental	Muy bajo	Se utiliza tecnología Led, lo cual garantiza un adecuadoahorro energético.
Cansancio Visual	Medio	Se utilizan adecuados niveles de iluminación basados en RETILAP para iluminación exterior los cuales garantizan la disminución de problemas oculares
Efecto Parpadeo	Bajo	Dada la uniformidad adecuada >40% para Vías se evitarala aparición del efecto parpadeo para las personas.
Deslumbramiento	Bajo	En el diseño se cumplen con los niveles exigidos en elRETILAP para este factor.
Color inadecuado en la iluminación para uso de oficinas.	Bajo	Se utilizó una temperatura de color de 4000°K, adecuadopara este tipo de diseños. El blanco neutro (5000ºK), sin color aparente, como la del sol en la mañana es recomendado para espacios públicos, su tono realza los colores de los objetos.

- **ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DE LUZ DIURNA**
  NO APLICA

- **UNIFORMIDAD**
  Ver tabla de resultados

- **DISTANCIAS DE PUESTO DE TRABAJO**

  Se utilizaron varias alturas , verificar los planos en los cuales se indican todas

BIBLIOGRAFIA

[1] Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP
[2] Anexo general de Alumbrado Público, Municipio de Medellín
[3] Norma EPM RA5-010
[4] Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE
[5] Norma EPM RA6-1

Diseño
Especialista en iluminación
Ing. electricista
DAVID DUQUE DUQUE



MP AN205 - 47763
CC.71 316.348

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

CERTIFICADO DE MATRICULA PROFESIONAL

Original

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE ANTIOQUIA

CERTIFICA:



1. Que en cumplimiento de la Ley 51 de 1986 y del Decreto 1873 de 1996, DAVID DUQUE DUQUE, identificado con Cédula de Ciudadanía 71.316.348 de Medellín (Antioquia), presentó solicitud de matrícula profesional de Ingeniero Electricista ante el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Antioquia, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín el día 2 de Septiembre de 2005.

2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, Seccional de Antioquia, mediante la Resolución 7 del 21 de Febrero de 2006 expidió la matrícula profesional a DAVID DUQUE DUQUE para ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICISTA de acuerdo con lo señalado en la ley y el decreto antes citados.

3. Que, mediante la Resolución 32 del 17 de Mayo de 2006, el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines confirmó la matrícula anterior y le asignó el número de registro:

AN205-47763

Este certificado se expide en Medellín el día 17 de Mayo de 2006.

CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA
Presidente

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-149839	**FECHA:** 2021-03-08 19:02:12
DEP: 6100	**EVE:** 0
TRA: 340 - FABR. E IMPOR.	**FOLIOS:** 2
ACT: 330 - COMUNICACIÓN	

Bogotá
6100

Señores
DAVID DUQUE DUQUE
CALLE 13A # 55AC-22 CASA26
MEDELLIN - ANTIOQUIA - COLOMBIA

Asunto:

Radicación:	14-149839- -46-0
Trámite:	340
Evento:	0
Actuación:	330
Folios:	2

Atentamente le informamos que su solicitud de actualización de registro ha sido procesada satisfactoriamente y se le ha otorgado el número **(71316348)**, el cual equivale al código SIC, con los siguientes datos:

	REGLAMENTO TÉCNICO	PRODUCTO / SERVICIO
*	Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. rt de iluminación y alumbrado público. retilap	Construcciones de sistemas de iluminación, excepto lo referente al servicio de alumbrado público
*	Resolución 181294 del 6 de agosto de 2008. rt de instalaciones eléctricas - retie	Construcción de instalaciones eléctricas, excepto en lo que corresponde a las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de electricidad
*	Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 vigente a partir de 5 de septiembre de 2013. rt de instalaciones eléctricas - retie	Construcción de instalaciones eléctricas, excepto en lo que corresponde a las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de electricidad

Adicionalmente nos permitimos informarle que el mencionado registro no constituye certificación de conformidad con algún reglamento técnico, ni es garantía de cumplimiento de los requisitos exigidos a los productos y/o servicios suministrados por la persona a la cual le fue otorgado el registro; tampoco demuestra la condición de organismo acreditado dentro del Subsistema Nacional de la Calidad.

Este registro no tiene costo. La información suministrada a esta Superintendencia deberá actualizarse anualmente, o de manera inmediata en caso de cambio de las condiciones y/o información suministrada, de acuerdo con lo establecido en el Título IV, Capítulo Primero, numeral 1.4 de la Circular Única de esta Entidad. En todo caso, para la actualización o modificación del registro puede ingresar a la página web y actualizar los datos.

La información consignada en la antigua plataforma informática del Registro de Fabricantes e Importadores - con el código anterior / asignado en su debida oportunidad - se encontrará disponible únicamente con fines de consulta por un periodo de 2 años, contados a partir del 11 de Febrero de 2013, período durante el cual

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia
Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

productores / fabricantes e importadores podrán válidamente agotar su inventario con la información que incluya el código anterior. Esto sin perjuicio del deber de incluir / informar el código generado en este registro, en los nuevos inventarios de sus productos.

En cualquier momento será verificada la información suministrada y en caso de comprobarse que no es correcta o no corresponde a la realidad, será suspendido y/o retirado del registro de fabricantes e importadores.

Atentamente,



ANA MARÍA PRIETO RANGEL
DIRECTORA DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIóN DE REGLAMENTOS TECNICOS Y METROLOGíA LEGAL

Al contestar favor indique el número de radicación
que se indica a continuación:
Radicación: 14-149839- -46-0 - 2021-03-08 19:02:12








Earth-Insulation Tester MI2088
METREL
12.09 Ω
DISPLAY
SAVE
RCL
CLR
RS232
SELECT
CAL
REARTH
RINS, VOLTAGE
TEST
CURRENT
R±200mA
CONTINUITY
METREL


Earth-Insulation Tester MI2088
METREL
6.84 Ω
DISPLAY
SAVE
RCL
CLR
RS232
SELECT
CAL
TEST
CONTINUITY


3




Earth-Insulation Tester
METREL
6.57Ω
DISPLAY
SAVE
RCL
CLR
RS232
SELECT
CAL
CONTINUITY






CRUZ
URRAO
ALUMBRADO
PÚBLICO
Carrera 31






ALUMBRADO
PÚBLICO
Carrera 31













