





HERRAMIENTAS


NOMBRE DE HERRAMIENTA	CANT	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
TALADRO	**1**	
PULIDORA	**1**	

TALADRO IMPACTO 1/2 1100W	**1**	
09026SJ JGO LLAV/MIXTA ESPEJO 8-24 MM(1)	**1**	
DEC903 JGO LLAVES TORX 9PCS EXTRA LARGA	**1**	



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS SAE 4 PIEZAS	**1**	
D4V JGO DESTORNILLADORES 5PZA AMAR 1000V	**1**	
JUEGO DE LLAVES RACHE CON 3 COPAS	**1**	

PONCHADORA MANUAL MECÁNICA	**1**	
CIZALLA TIJERA	**1**	
TIJERA CORTA CESPED 12 (6)	**1**	


TIJERA GAVILAN CORTA RAMAS 21 (6)	**1**	
MARTILLO F/VIDRIO 29 MM (24)	**1**	
ALMADANA C/CABO FIBRA VIDRIO 4LB (12)	**1**	


HCCL082210 CINCEL 7/8 INGCO	**1**	
HCC0841016 CINCEL DE PUNTA INGCO	**1**	
PONCHADORA / PELACABLES AUTOMÁTICA AISLADA REDLINE	**1**	

CORTAFRIO 6" AISLADO 1000V	**1**	
PINZA AMPERIMÉTRICA CON MULTIMETRO DIGITAL, VOLTAJE, AMPERAJ	**1**	
MARCO P/SEGUETA 12PULG STANLEY 15200	**1**	

MACHETES	**3**	
71102ST*ALICATE PRESION CURVO 7	**1**	
FLEXOMETRO LUFKIN 8 MTS	**1**	

Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

LIENZA 30 M	**1**	
CASCO INSAFE DIELEC 1406R TIPO I C/RACHE T (AMARILLO)(10)	**4**	
CUERDAS DE VIDA		

MOSQUETON-YOKE-N252G T/CARABINERO 41 KN (1) **FRENO-YOKE – P/CUERDA N-616 (12 a 14mm (1)(VP)**	**2**	
ARNES INSAFE-8009 1MH DIELECTRICO C/SOP ORTE LUMBAR	**1**	
PRETAL INSAFE - 8091-E-REGULBLE DIELECTRI CUERDA 16mm (PAR)(VP)	**2**	

GUANTE A-3006G TEMPERATURA SOSEGA	**2**	
EQUIPO DE MANEJO AMERICANO OVEROL + CARETA DRILL VULCANO CAQUI + GUANTES EN CUERO	**2**	
LABORATORIO	**1**	

Escalera Certificada Tipo EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIOINDUSTRIAL de 7.40 Mts., dos cuerpos (2 x 3.60), 24 pies de altura,46 centímetros de ancho en el cuerpo de apoyo o fijo y de 43 cms deancho en el cuerpo extensible, Peldaños Tipo D en aluminio estriado,perfiles laterales en fibra de vidrio, terminales ò tapones plásticos enextremo superior y zapatas ecualízales con caucho antideslizante,especial para uso PESADO ELECTRICO TIPO IA CAPACIDAD 136Kg. ó 300 Lb.s, con aislamiento superior a 90 Kv. Peso 23.0 Kg. o 51lbs, Longitud efectiva extendida 6.3 Mts. REF. EF 7.40, Cumplenorma ANSI 14.5 de la American National Standard Institute SERIE#79306 - 79308	**2**
Bincha apoya poste en acero, con caucho aislante. Para instalar enescalera tipo extensión, sencilla o cabellete.	**2**
Zapatas Niveladoras para escaleras sencillas y de extension	**2**










Carrera 15B No. 52-53 Barrio Monteverde
Tel: (604)789 71 88 – 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA
Fabricantes de Escaleras y Portalones
Tel (5) 6628392 – 3157537954 - 300 5130144
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com

FICHA TECNICA ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO



Dos Cuerpos Independientes. PERFILES ó Rieles Pultruidos: Son fabricados con resina de poliestireno, reforzados con Fibra de Vidrio, con inhibidor de rayos ultravioleta, para retardar el fenómeno de envejecimiento por la exposición solar, son livianos, más resistentes, con un alto nivel de aislamiento, gran resistencia mecánica y uniformidad en las características eléctricas y mecánicas; nuestro proveedor es la Strongwell, de Estados Unidos, ellos tienen patentado este material como **EXTREN 525** específicamente para la fabricación de perfiles para escaleras de uso eléctrico y también de tubos para pértigas. Es un material específicamente adecuado para uso eléctrico a intemperie. **GANCHOS** de aluminio por inyección**. TAPONES** (Terminales Protectores) de Plástico ABS de alto impacto, muchísimo más fuertes y robustos que los usuales de otros fabricantes. **TUBOS PELDAÑOS** de duraluminio fuertes y livianos, con un labrado o estrías profundas muy especial y diferente, que garantiza una mejor adherencia a la suela de los zapatos del operario. **CUERDA** de polietileno de mayor diámetro 3/8" ó 10 milímetros, que facilita el manejo sin guantes. **POLEA** central de Acero Galvanizado, con mayor diámetro y elevada resistencia que no se atasca**. REMACHES** más fuertes y durables. **REMACHADO COLOMBIA**, es el proceso por el cual el tubo del peldaño se deforma controladamente y se sella al perfil, larguero (riel) ó peral; son exclusivamente usadas en nuestras escaleras. Peso, medidas y características homologadas a los Estándares y Normas Internacionales**. CAPACIDAD DE CARGA**: Producimos escaleras TIPO **1A EXTRAPESADO** PARA las normas **USO ELECTRICO INDUSTRIAL** con la máxima capacidad de carga de diseño de 300 Libras o 136 Kilogramos. También producimos escaleras Tipo Comercial con capacidad de carga de 250 Libras o 114 Kilogramos. **ZAPATAS** ultra resistentes de acero galvanizado, suela de caucho antideslizante.

REF/ METROS	PASOS	CUERPOS	LARGO EFECTIVO	PESO KG
EF 5.00	16	2	4.40	18
EF 6.00	20	2	5.40	20
EF 7.40	24	2	6.80	23
EF 8.60	28	2	8.00	26
EF 10.0	32	2	9.10	28
EF 11.0	36	2	9.80	32
EF 12.0	40	2	10.80	36

CERTIFICADO DE CALIDAD

A solicitud de los interesados, Señores; UNION TEMPORAL URRAO ILUMINADO NIT. 901.716.870, Certificamos haberle suministrado, Dos (2) Escaleras en Fibra Extensión de dos Cuerpos de 7.40 Metros, Referencia EF 7.40 SERIES # 79306-79308. De nuestra Fabricación en el mes de agosto del año 2023. Vendida con factura de venta #17009 de 2023

Certificamos que estas Escaleras son Tipo IA, 136 Kg. De Uso Industrial, Eléctrico General, cumplen con la Norma 14.5 de la American National Standard Institute ANSI 14.2.

Las cuales cumplen con la Norma 14.5 de la American National Standard Institute ANSI, Según certificación del laboratorio de ensayos de la Universidad de Panamá, y del Icontec y los laboratorios de la Strongwell Bristol Virginia USA, y de Ecopetrol (Ver en nuestra página Web) con pruebas de rigidez eléctrica, químicas y mecánicas a destrucción

De acuerdo al estado de sus partes se recomienda inspección y revisión de calidad, de esfuerzo de carga limite no destructiva, en un tiempo no superior a un Año.

Certificado por el Icontec # CO-SC-CER665089

Dado en Cartagena el 09 de agosto del 2023

Atentamente;

Ing. Raúl García Pájaro
Producción y Calidad
Cel. 316 4188609

ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/ILC 17065:2012
10 CPR 009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Arnés de Seguridad, fabricados en Colombia por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.11:2014 : Safety Requirements for Full Body Harnesses

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.sendcomplaints@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Arnés de Seguridad marca INSAFE
Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 8004	ARNÉS 4 ARGOLLAS
IN 8004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8004-1AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8004-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8004-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-2K	ARNÉS EN KEVLAR 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8004-AL	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8004-E	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-K	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN KEVLAR
IN 8004-P	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO
IN 8004-PE	ARNÉS EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8004-PSE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8004-RX	ARNÉS EN REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8004-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8005	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H
IN 8005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-15	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA SUSPENSIÓN
IN 8005-1A	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8005-1AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO CON SOPORTE LUMBAR

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

IN 8005-1ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8005-1SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE LUMBAR
IN 8005-AL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS EN ALUMINIO
IN 8005-ARC	ARNÉS EN H PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS
IN 8005-P	ARNÉS EN H EN POLIURETANO 4 ARGOLLAS
IN 8005-RX	ARNÉS EN H REATA REFLECTIVA 4 ARGOLLAS
IN 8005-SE	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-1	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1A	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8006-1-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1D	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-1P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
IN 8006-ARC	ARNÉS 6 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-D	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELÉCTRICO
IN 8006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-E	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-H	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN H PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-HE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8006-HK	ARNÉS EN H EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS IN 8006-HK
IN 8006-HSE	ARNÉS EN H 6 ARGOLLAS CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-K	ARNÉS EN KEVLAR 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
IN 8006-P	ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service printable at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

IN 8009-12-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO ARGOLLAS EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON ASENTADERA
IN 8009-1ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1H	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1HPH	ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H 2 ARGOLLAS FRONTALES EN REATA Y SOPORTE LUMBAR CON PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1M-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS ARCO ELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MH	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
IN 8009-1ML*	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y PORTA HERRAMIENTAS
IN 8009-1ML-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR Y ASENTADERA
IN 8009-1M-RX-A	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO Y SOPORTE LUMBAR EN REATA REFLECTIVA CON ASENTADERA
IN 8009-2	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN REATA DIELÉCTRICO
IN 8009-2ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN REATA
IN 8009-ARC	ARNÉS PARA ARCO ELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
IN 8009-M	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO
IN 8009-M-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-ME	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO
IN 8009-ME-ARC	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO PARA ARCO ELÉCTRICO
IN 8009-MH	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO
IN 8009-MHL	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT
IN 8009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT
SL 5004	ARNÉS 4 ARGOLLAS

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10694
ORDEN CERT. No. CO-CERT191001588-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

SL 5004-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5004-V	ARNÉS 4 ARGOLLAS
SL 5005	ARNÉS EN H 4 ARGOLLAS
SL 5005-1	ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR
SL 5006	ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5006-DL	ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT PARA ESPACIOS CONFINADOS
SL 5007-1	ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS CON SOPORTE LUMBAR
SL 5007-1*	ARNÉS 5 ARGOLLAS PARA RESCATE CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA
SL 5009-1L	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON ARGOLLA DORSAL EN REATA Y SOPORTE LUMBAR
SL 5009-1ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR
SL 5009-ML	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO LIGHT

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2019-10-30
Fecha de Vencimiento: 2024-10-30
Versión 4; 2019-10-30

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. CRS15181
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Eslinga de Posicionamiento, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE A10.32:2012 : Personal Fall Protection Used In Construction And Demolition Operations

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2019-12-21
Fecha de Vencimiento: 2024-12-21
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. CRS15181
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Eslinga de Posicionamiento
Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencias	Descripción
IN 8040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA
IN 8040-1	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA MOSQUETÓN MIXTO
IN 8040-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON MOSQUETONES MIXTOS DIELÉCTRICO
IN 8040-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON HERRAJE DIELÉCTRICO
IN 8040-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA TORCIDA DE 16mm
IN 8040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE
IN 8040-R-ARC	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ARCO ELÉCTRICO
IN 8040-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS
IN 8040-R-ECO	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA TORCIDA DE 16 mm
IN 8040-RF	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 16 MM CON FRENO
IN 8040-RFE	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA 14 MM CON FRENO
IN 8040-RN	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE CON NUDO
IN 8041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA
IN 8041-1R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE CON MOSQUETÓN MIXTO
IN 8041-2R	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON ARGOLLA EN REATA
IN 8041-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELÉCTRICA EN REATA
IN 8041-KR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN KEVLAR
IN 8041-PR	ESLINGA POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO
IN 8041-PR-SE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN POLIURETANO CON HERRAJE EN ACERO INOXIDABLE
IN 8041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE
IN 8041-RAL	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ALUMINIO
IN 8041-R-ARC	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA ARCO ELÉCTRICO

Fecha de Emisión: 2019-12-21
Fecha de Vencimiento: 2024-12-21
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioscliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. CRS15181
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101698-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencias	Descripción
IN 8041-RD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELÉCTRICA EN REATA
IN 8041-RSE	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE CON MOSQUETONES EN ACERO INOXIDABLE
IN 8042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE
IN 8042-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y CON MOSQUETONES 3/4
IN 8042-C	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA
IN 8042-CD	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN CUERDA CON MOSQUETONES DIELÉCTRICOS
IN 8042-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y DIELÉCTRICA
IN 8042-ESP	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y CON MOSQUETONES EN ALUMINIO DE 110mm DE APERTURA
IN 8042-G	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN GUAYA CON MOSQUETONES MIXTOS
IN 8042-K	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN Y EN KEVLAR
IN 8042-MF	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 3/4
IN 8042-MF-1	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE DE 2 1/4
IN 8042-MF-1D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 2/4 DIELÉCTRICO
IN 8042-MF-D	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON MOSQUETÓN FLOTANTE 3/4 DIELÉCTRICO
IN 8042-P	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y EN POLIURETANO
IN 8043	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN GUAYA
SL 5040	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA
SL 5040-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN CUERDA REGULABLE
SL 5041	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA
SL 5041-R	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE
SL 5042	ESLINGA POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2019-12-21
Fecha de Vencimiento: 2024-12-21
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101676-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Conector de Anclaje, fabricados en Colombia por Global Safety Supplies S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.18:2017 : Safety Requirements for Anchorage Connectors for Active Fall Protection Systems

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

Andres Felipe Payan Q

SGS COLOMBIA S.A.S.

Andres Payan
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-11-21
Versión 6; 2019-11-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13502 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4510-31004
CERTIFICADO No. 10693
ORDEN CERT. No. CO-CERT191101676-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Conector de Anclaje
Fabricadas por Global Safety Supplies S.A.S.
Calle 18A No. 69-52, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Referencia	Descripción
IN 80102	ANILLO EN REATA ESTROBO
IN 8049	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1 PULGADA
IN 8049-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"
IN 8049-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA EN REATA DE 1"
IN 8050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA
IN 8050-ARC	ANCLAJE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA
IN 8050-D	ANCLAJE DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA
IN 8050-DL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT DE UNA ARGOLLA
IN 8050-G	ANCLAJE EN GUAYA
IN 8050-K	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN KEVLAR
IN 8050-K-SE	ANCLAJE EN KEVLAR DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE
IN 8050-P	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN POLIURETANO
IN 8050-PSE	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE EN POLIURETANO
IN 8050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA
IN 8050-R-AL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ALUMINIO
IN 8050-RSE	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA EN ACERO INOXIDABLE
IN 8051	ANCLAJE DOS ARGOLLAS
IN 8052	ANCLAJE SENCILLO DIELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA
IN 8052-2R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE ARGOLLA EN REATA
IN 8052-2R1	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE EN REATA, ARGOLLA EN REATA
IN 8052-R	ANCLAJE DIELÉCTRICO REGULABLE DE UNA ARGOLLA
IN 8052-R-ARC	ANCLAJE REGULABLE PARA ARCO ELÉCTRICO DE UNA ARGOLLA
IN 8052-RDL	ANCLAJE DIELÉCTRICO LIGHT REGULABLE DE UNA ARGOLLA
IN 8092	TERCER PRETAL
SL 5050	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA
SL 5050-L	ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT
SL 5050-R	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA
SL 5050-RL	ANCLAJE REGULABLE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICO LIGHT
SL 5051	ANCLAJE DE DOS ARGOLLAS

*****FIN DEL DOCUMENTO*****


Fecha de Emisión: 2016-09-28
Fecha de Vencimiento: 2024-11-21
Versión 6; 2019-11-27

This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicios.cliente@sgs.com via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com.co/certified-clients-and-products

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

	TIPO DE DOCUMENTO: FICHA TÉCNICA	CÓDIGO/ÍTEM 969445
INRESA Ingeniería y Representaciones S.A. Seguridad & Energía	LÍNEA: SEGURIDAD	VERSIÓN: 01
	NOMBRE DEL PRODUCTO: SALVACAÍDAS ANTIPÁNICO PARA SOGA DE 14MM	FECHA DE APROBACIÓN: 30/01/12
		REFERENCIA: N-616





YOKE®
Safety is our first priority™

1. CARACTERISTICAS

Descripción	Salvacaídas en acero inoxidable, para soga de nylon cilíndrica de 14mm, con sistema de cierre de perno y rosca, incluye un mosquetón en D asimétrico de 20mm de apertura, conexión en argolla frontal.
Material	Acero, con tratamiento térmico
Dimensiones	**Ver numeral 6.3**
Tipo/Línea/Clase	Anticaídas
Peso	588g.
Talla	N/A
Color	plateado
Embalaje	Caja de cartón, bolsa por 1 unidad.

2. CAMPO DE APLICACION

- Enganche de conectores y anclajes.
- Conexión de línea de vida y colas de amarre
- Generación de puntos de anclaje
- Trabajos generales en alturas

3. NORMAS DEL PRODUCTO

Este producto se fabrica, controla, ensaya y certifica de acuerdo con la(s) norma(s):

ANSI Z 359-1
EN-353-2

4. NORMA DEL FABRICANTE

Los procedimientos de fabricación de este producto se realizan siguiendo los lineamientos de la(s) norma(s):

ISO 9001 - 2008

5. RECOMENDACIONES

- Evitar golpes o impactos directos.
- Verificar durante el uso que el mosquetón se encuentre correctamente cerrado.
- No exponer a ambientes y sustancias corrosivas.
- Verificar antes de cada uso, que el elemento está en buenas condiciones.
- No exceder la resistencia de carga
- No almacenar en lugares húmedos

6. OTRAS ESPECIFICACIONES

6.1 GARANTIA


- Un año por defectos de fabricación.
- cualquier modificación al diseño original anulará su garantía

6.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El Salvacaídas debe limpiarse después de cada uso con un trapo humedecido con una solución de jabón neutro, no mojado, para evitar que sus partes se atoren e impidiendo que su funcionamiento sea el mas adecuado.

6.3 GRAFICO EXPLICATIVO

Medidas en CM



6.4 VIDA ÚTIL

Este EPP no tiene fecha de vencimiento específica. Será determinado por múltiples factores que dependerán del medio ambiente y condiciones de uso. Sobre la base de los valores medios de vida útil del equipo, (sometido a servicio diario, a través de la experiencia acumulada) se sugiere reemplazarlo después de un periodo de tres años aproximadamente, excepto que algunas inspecciones previas y\o programas determinen lo contrario para EPP utilizados en servicios esporádicos, el tiempo puede ser mucho mayor.


6.5 DISPOSICIÓN FINAL

El ministerio de trabajo y seguridad social colombiano resuelve según la resolución **2400** de 1979 referente a **capitulo V** artículos Artículo **38º** y **39º**. Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan tapados; La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes.

Manéjelo como un desperdicio solido o en su defecto como reciclable.

7. INFORMACION ADICIONAL

Departamento técnico
info@inresa.cc
www.inresa.cc
Cali – Colombia



ANSI Z359.1 (07)
Gate 3600 LBS

N.W. 0.252 Kg
(DIMENSION IN MM / INCH)

SYM.	REVISION DESCRIPTION	DATE	REVISION BY
2	CORRECT TEXT	11.12.09	PERI

YOKE INDUSTRIAL CORP.
#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,
Taichung 407, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-4-350-8088
Fax: +886-4-350-1001

DRAWING NAME	Steel Carabiner						
MATERIAL	Alloy Steel	DRAWING BY	Peri	DRAWING DATE	2011/08/01	EDITION	2
FINISH	Plated	CHECKED BY		APPROVED BY		REVISION DATE	
MINI. BREAK	9200LBS/41kN	SCALE	1:1	DRAWING NUMBER	N-252G		

YOKE
Safety is our first priority

YOKE INDUSTRIAL CORP.
#39,33rd Road, Taichung Industrial Park,
TAICHUNG 407, TAIWAN
TEL:+886-4-2350 8088
FAX:+886-4-2350 1001

Test Certificate

80049480-000010

TO :	GLOBAL SAFETY SUPPLIES SAS Calle 18 A # 69-52 Barrio Montevideo Nit 900.894.399-3 Colombia Tel: 12629618
Invoice NO:	90048318
Description:	ITEM: N-252G-TR Steel Carabiner (TR), Yellow Zinc Batch No : AAV Quantity : 135 PC

Material :	Alloy Steel	Proof Load Test 100% :	16kN (3600LBS)
Mini. Breaking Load :	41kN (9215LBS)	Corrosion Resistance :	48 hrs
Heat Treat :	35-42HRC	Plating :	Yellow Zinc
Minimum Gate Load :	3600LBS	Minimum Side Load :	3600LBS

TESTING ACCORDING TO ANSI Z359.12, CSA Z259.12-11, EN 362

TEST RESULT	YOKE INDUSTRIAL CORP.
Pass	Dated: March 12, 2018

Urrao, Julio 19 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Casco Dieléctrico	x	1
TOTAL:		1

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega y estado de los im

Cordialmente,



Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

Jeferson E
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante entendido
Unión Temporal Urrao Iluminado

Urrao, octubre 09 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante Rojo Titanium	x	1
Gafas Oscuras	x	1
TOTAL:		2

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

JEFERSON E
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.





Urrao, Septiembre 07 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Gafas de protección negras	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

JEFERSON ESTRADA M.
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



Urrao, octubre 09 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante Rojo Titanium	x	1
Gafas Oscuras	x	1
TOTAL:		2

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

JEFERSON E
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.





Urrao, diciembre 14 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Botas dieléctricas marca KONDOR	39	1
Camisas	42	3
Pantalones	32	3
TOTAL:		7

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

JEFERSON E.
JEFERSON ESTRADA MONCADA
Ayudante Entendido,
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.







Urrao, Julio 08 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Botas dieléctricas marca INDIANA	40	1 par
Guantes amarillos tipo ingeniero	x	1
Gafas oscuras	x	1
Casco amarillo dieléctrico y Barbuquejo	x	1
Camisas	M	3
Pantalones	30	3
TOTAL:		10

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

Arnulfo Martinez Lozano
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.

Cordialmente,




















UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde









Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

Urrao, Julio 08 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE CELULAR.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente celular corporativo para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Celular Redmi con estuche IMEI 1: 861696069118266 IMEI 2: 861696069118274	x	1
Cargador	x	1
SIM 1 DE TIGO: 3007116109 SIM 2 MOVISTAR: 3182819185	X	2
TOTAL:		4

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

Arnulfo Martinez Lozano
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado


Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba


A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.

Cordialmente,






33W





UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado
NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Urrao, julio 10 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS

Señor:
Arnulfo Martínez Lozano
Técnico Electricista

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se le hace entrega de las siguientes herramientas de trabajo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Corta ramas largo	1	Bueno
Guantes grandes de lana	2	Bueno
Juego de rache con 3 copas	1	Bueno
Cuerdas de vida	2	Bueno
Pretales	1	Bueno
Arnet completo dieléctrico	1	Bueno
Extensión 30m	1	Bueno
Tijera podadora	1	Bueno
Machetes	2	Bueno
Cubiertas	2	Bueno

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Taladro	1	Bueno
Tensores	2	Bueno
Lienza de 30m	1	Bueno
Freno con mosquetón	1	Bueno
Juegos de destornilladores dieléctricos	2	Bueno
Juego de rache con 2 copas	1	Bueno
Almádana	1	Bueno
Tijera corta pasto	1	Bueno
Pinza eléctrica	1	Bueno
Hombre solo	1	Bueno
Juego de llaves de estrella	1	Bueno
Alicate de 8	2	Bueno
Discos de corte de hierro	4	Bueno
Discos de corte de cemento	2	Bueno
Discos de corte de madera	1	Bueno
Disco pulidor	1	Bueno

Corta frio	2	Bueno
Juego de llave L	1	Bueno
Almádana pesada	1	Bueno
Limas 2	2	Bueno
Martillo de uña	1	Bueno
Cuchillos dieléctricos	2	Bueno
Metro	2	Bueno
Rache	1	Bueno
Uña	1	Bueno
Cincel	1	Bueno
Juego de broca de muro	1	Bueno
Broca de muro	1	Bueno
Martillo de uña pequeño	1	Bueno
TOTAL	**54**	

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Cordialmente,

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREN URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO


Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

A continuación, se anexan registros fotográficos de la entrega.








Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba







Urrao, Septiembre 07 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Gafas de protección transparentes	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



Urrao, septiembre 21 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante amarillo tipo ingeniero	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



Urrao, octubre 09 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTA.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega de la siguiente herramienta para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Pinza Pela Cables Automática	x	2
TOTAL:		2

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



Urrao, octubre 09 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante amarillo tipo ingeniero	x	1
Gafas oscuras	x	1
TOTAL:		2

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.





Urrao, octubre 27 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante Tipo Ingeniero	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

ARNULFO MARTINEZ LOZANO
Técnico Electricista
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado
NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Urrao, julio 08 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
Nelson de Jesús Moná Palacio
Ayudante Entendido y Electricista

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se le hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Botas Dieléctricas marca INDIANA	40	1 Par
Guantes Amarillos Tipo Ingeniero	X	1 Par
Gafas Oscuras	X	1
Casco Amarillo	X	1
Camisas	XL	3
Pantalones	36	3
Barbuquejo	X	1
TOTAL:		**11**

Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3
Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde

Cordialmente,

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREN URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

NELSON DE JESUS MONÁ PALACIO
Ayudante Entendido y Conductor
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos de la entrega.

















Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba

UNION TEMPORAL
URRAO
ILUMINADO

Unión Temporal Urrao Iluminado

NIT: 901.716.870 – 3

Cra 15B 52-53 Barrio Monteverde










Carrera 15 B N° 52 -53 Barrio Monteverde,
Tel: (094) 797 00 97– 300 661 00 31
Email: gealumbradopublico@hotmail.com
Montería - Córdoba



Urrao, septiembre 21 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
NELSON MONÁ PALACIO
Ayudante Entendido y Conductor,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante amarillo tipo ingeniero	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez U.
YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

NELSON MONÁ PALACIO
Ayudante Entendido y Conductor
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.



Urrao, octubre 27 de 2023

ACTA DE ENTREGA DE EPP.

Señor:
NELSON MONÁ PALACIO
Conductor y Ayudante Entendido,

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente elemento de protección para que pueda realizar sus labores.

DESCRIPCIÓN	TALLA (SI APLICA)	CANTIDAD
Guante Tipo Ingeniero	x	1
TOTAL:		1

Entrega,

Yudy Tatiana Alvarez

YUDY TATIANA ALVAREZ URAN
Asistente Administrativa
Unión Temporal Urrao Iluminado

Recibe,

NELSON MONÁ PALACIO
Conductor y Ayudante Entendido,
Unión Temporal Urrao Iluminado

A continuación, se anexan registros fotográficos para dejar constancia de la respectiva entrega.

