FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Relleno de algodón Sintético
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Consiste en una fibra de poliéster hueca y siliconada. Es un material bastante suave con una rápida recuperación de su forma original. Composición: 100% poliéster Peso: por kilos (bolsa de 1kl o 10 kl)
USOS / CLASIFICACIÓN	El relleno sintético se utiliza para rellenar almohadones de todo tipo, sofás, butacas, sillones y tresillos. También se utiliza para rellenar almohadas, cojines, espaldares, peluches, muñecas, camas de mascotas, para trabajos de tapicería y colchonería.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Por Kilos
UNIDAD DE MEDIDA	kg
CODIGO UNSPSC	11151503
IMAGEN	
FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION **Judi Marcela Rico Navarrete** **Coordinador de área** **Sandra Patricia López Instructora** **28/02/2024**	

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Interlón
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Es una entretela no tejida delgada, se destaca por su versatilidad y practicidad. Composición: 100% poliéster no tejido Ancho acabado: 150 cm (+/- 2) cms Peso: 49 (+/-10%) g/m2
USOS / CLASIFICACIÓN	Interlón en base no tejida para bordar
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151503
IMAGEN	
FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION **Judi Marcela Rico Navarrete** **Coordinador de área** **Sandra Patricia López Instructora** **28/02/2024**	

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Liencillo
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Composición Algodón 100% Ancho 1.80 metros +/- 2cm Peso 115g/m2 Tejido plano
USOS / CLASIFICACIÓN	El lienzo liviano es ideal para la confección de bolsas ecológicas, forros de muebles, lienzos para pintar, manualidades, filtros y tamizados. Además, su tejido abierto permite una buena circulación de aire, lo que lo convierte en una buena opción para la elaboración de productos ligeros y frescos.
COLOR	Crudo- hueso
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151507
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Lucy Andrea Cruz Hernández - Mary Sofia Estupiñán
Instructores

Sandra Patricia López
Coordinador de área

28/02/2024

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Tela quirúrgica, Cambre, politex

FICHA TECNICA

DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Es un textil no tejido semi- grueso, rígido y resistente, ideal para usos médicos y quirúrgicos. Está hecha de fibras de polipropileno, lo que la hace extremadamente duradera y resistente a la tracción y a la abrasión. Composición:100% Polipropileno Ancho 1.60 metros +/- 2cm Peso 60 g/m2
USOS / CLASIFICACIÓN	La tela quirúrgica de 60 gramos es perfecta para diferentes aplicaciones. - Bolsas ecológicas reutilizables para el transporte de productos médicos y quirúrgicos. - Ropa quirúrgica, como batas, gorros y cubre zapatos, para garantizar la máxima protección y seguridad del personal médico.
COLOR	Blanca
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151511
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Mary Sofia Estupiñán **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Popelina Licrada
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Es una tela delgada, de tacto rígido, pesada y duradera que presenta un aspecto de fino acanalado horizontal en la superficie. Composición: 95% Algodón 5% Spandex. Ancho acabado: 150 cm +/- 2cm Peso: 128 gr
USOS / CLASIFICACIÓN	Tela versátil, hecha de una combinación de poliéster y algodón, es delgada, duradera, fresca, cómoda y de tacto rígido. Se utiliza en blusas, vestidos, cubrebocas, ropa para el aire libre y uniformes.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151507
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Mary Sofia Estupiñán **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Jean Denim Índigo
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Mezclilla, tejido de sarga, 100% algodón que consiste en diferentes colores de urdimbre e hilo de trama. En la tela de mezclilla, predomina un color en la superficie de la tela. De 7.5 a 10 onzas Composición: 98% Algodón 2% Elastano
USOS / CLASIFICACIÓN	Se usa para la confección de diferentes prendas de vestir como chaquetas, chalecos, pantalones camisas entre otros
COLOR	Azul
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151507
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Lucy Andrea Cruz Hernández **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Tela Universal Antifluido
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Tela 100% polyester en tejido plano de 1.50 metros de ancho, peso 133 gramos por metro cuadrado, 96% de bloqueo de rayos UVA, 99% bloqueo de rayos UVB, repelencia al agua.
USOS / CLASIFICACIÓN	Se usa para la confección de diferentes prendas de vestir de la línea de ropa deportiva y dotaciones.
COLOR	Verde
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	m
CODIGO UNSPSC	11151503
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Lucy Andrea Cruz Hernández **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Tela Universal Antifluido
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Tela 100% polyester en tejido plano de 1.50 metros de ancho, peso 133 gramos por metro cuadrado, 96% de bloqueo de rayos UVA, 99% bloqueo de rayos UVB, repelencia al agua.
USOS / CLASIFICACIÓN	Se usa para la confección de diferentes prendas de vestir de la línea de ropa deportiva y dotaciones.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Metro
UNIDAD DE MEDIDA	m
CODIGO UNSPSC	11151503
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Lucy Andrea Cruz Hernández **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Sesgo en algodón licrado
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Algodón licrado, es una mezcla de algodón y licra o elastano 95% algodón y 5% spandex
USOS / CLASIFICACIÓN	El sesgo se usa para ocultar los bordes de la tela cuando son visibles en la ropa Proporciona acabados limpios en cuellos, sisas, puños.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Sesgo de 32mm (3.2cm)
UNIDAD DE MEDIDA	m
CODIGO UNSPSC	11151502
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Sesgo en algodón licrado
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Algodón licrado, es una mezcla de algodón y licra o elastano 95% algodón y 5% spandex
USOS / CLASIFICACIÓN	El sesgo se usa para ocultar los bordes de la tela cuando son visibles en la ropa Proporciona acabados limpios en cuellos, sisas, puños.
COLOR	Negro
PRESENTACION DEL BIEN	Sesgo de 32mm (3.2cm)
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151502
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Sesgo en algodón licrado
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Algodón licrado, es una mezcla de algodón y licra o elastano 95% algodón y 5% spandex
USOS / CLASIFICACIÓN	El sesgo se usa para ocultar los bordes de la tela cuando son visibles en la ropa Proporciona acabados limpios en cuellos, sisas, puños.
COLOR	Azul
PRESENTACION DEL BIEN	Sesgo de 32mm (3.2cm)
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151502
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Sesgo en algodón licrado
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Algodón licrado, es una mezcla de algodón y licra o elastano 95% algodón y 5% spandex
USOS / CLASIFICACIÓN	El sesgo se usa para ocultar los bordes de la tela cuando son visibles en la ropa Proporciona acabados limpios en cuellos, sisas, puños.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Sesgo de 50mm (5 cm)
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151502
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Sesgo en algodón licrado
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Algodón licrado, es una mezcla de algodón y licra o elastano 95% algodón y 5% spandex
USOS / CLASIFICACIÓN	El sesgo se usa para ocultar los bordes de la tela cuando son visibles en la ropa Proporciona acabados limpios en cuellos, sisas, puños.
COLOR	Negro
PRESENTACION DEL BIEN	Sesgo de 50mm (5 cm)
UNIDAD DE MEDIDA	M
CODIGO UNSPSC	11151502
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Aceite Siliconado Lubricante Máquina De Coser
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Aceite siliconado mineral transparente para máquina de coser viscosidad 22.
USOS / CLASIFICACIÓN	Aceite transparente que no mancha para lubricar todas las partes móviles de las máquinas de coser.
COLOR	Transparente
PRESENTACION DEL BIEN	Litros
UNIDAD DE MEDIDA	L
CODIGO UNSPSC	12181601
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Ana María Cifuentes **Sandra Patricia López** **Instructora**
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Agujas para máquina de coser
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Característica: 16 X 231 (Cabo fino)-16x257-DBX1 Puntas: SUK / SES / R Calibre: 80/12 Paquete x 10 unidades Para las siguientes maquinas: Rectas industriales
USOS / CLASIFICACIÓN	Filamentos delgados rectos, fabricados en acero inoxidable, con aleación de titanio, sirven para unir dos o más telas, mediante hilos que van enhebrados uno por parte superior, terminando en el ojo de la aguja de la máquina y el otro por parte inferior en una bobina o carrete que se incrusta en un porta bobina.
COLOR	
PRESENTACION DEL BIEN	PAC (Caja por 500 unidades de agujas)
CODIGO UNSPSC	23121612
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Agujas para máquina de coser
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Característica: 16 X 231 (Cabo fino)-16x257-DBX1 Puntas: SUK / SES / R Calibre: 90/14 Paquete x 10 unidades Para las siguientes maquinas: Rectas industriales
USOS / CLASIFICACIÓN	Filamentos delgados rectos, fabricados en acero inoxidable, con aleación de titanio, sirven para unir dos o más telas, mediante hilos que van enhebrados uno por parte superior, terminando en el ojo de la aguja de la máquina y el otro por parte inferior en una bobina o carrete que se incrusta en un porta bobina.
COLOR	N/A
PRESENTACION DEL BIEN	PAC (Caja por 500 unidades de agujas)
CODIGO UNSPSC	23121612
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Entretela Sido Suizo
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Tipo de Entretela: Tejida y Adhesiva Clase de Entretela: Delgada y Elástica Tipo de Adhesivo: hilos adhesivos Calibre: 90 gramos
USOS / CLASIFICACIÓN	Entretela de punto, entretela para sastrería o Entretela Elástica. Se trata de una entretela delgada y termoadhesiva, perfecta para mejorar el acabado de las prendas en zonas como los puños, los cuellos y las solapas.
COLOR	Negro
PRESENTACION DEL BIEN	M
CODIGO UNSPSC	11161703
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Entretela Sido Suizo
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Tipo de Entretela: Tejida y Adhesiva Clase de Entretela: Delgada y Elástica Tipo de Adhesivo: hilos adhesivos Calibre: 90 gramos
USOS / CLASIFICACIÓN	Entretela de punto, entretela para sastrería o Entretela Elástica. Se trata de una entretela delgada y termoadhesiva, perfecta para mejorar el acabado de las prendas en zonas como los puños, los cuellos y las solapas.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	M
CODIGO UNSPSC	11161703
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Cono Hilo
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Cono hilo de 5000 yardas, calibre 120/2 con 120 estirajes y compuesto de 2 cabos torcidos entre sí, en materiales combinados de poliéster y algodón. Es un hilo muy delgado.
USOS / CLASIFICACIÓN	Coser diferentes tipos de textiles.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
CODIGO UNSPSC	11151702
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria
Coordinador de área

Sandra Patricia López **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Cono Hilaza
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Hilo de Poliéster 100% Tex - 18, Resistencia Mínima de 6 Newton, 5000 yardas, dos cabos torcidos entre sí.
USOS / CLASIFICACIÓN	Coser diferentes tipos de textiles.
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
CODIGO UNSPSC	11151703
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION


Salomé Solano Sarria
Coordinador de área

Sandra Patricia López

Instructora

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Tela de algodón oxford
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Ancho: 1.50 mt Peso: 140 gr/m2 Tipo de tejido: plano Composición: Algodón 55%_Poliéster 45%
USOS / CLASIFICACIÓN	Para la confección de blusas, vestidos y uniformes de dotación
COLOR	Blanco
PRESENTACION DEL BIEN	M
CODIGO UNSPSC	11161703
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria
Instructora

Sandra Patricia López
Coordinador de área

28/02/2024

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO:	Relleno De Espuma Viscoelástica De Gel Triturado De 2
DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	Relleno de espuma viscoelástica 100 real el relleno de puf está cortado con espuma viscoelástica de alta calidad sin añadir fragmentos de espuma muy triturados u otras impurezas sin acumulación ni apelmazamiento y sin olor químico penetrante para ser usarlo con más confianza. Tecnología de gel refrigerante el relleno de espuma viscoelástica triturada se inyecta con gel regulador de temperatura que es mejor que la espuma viscoelástica tradicional en disipación de calor pero no proporciona ningún enfriamiento activo. Es la mejor opción para llenar almohadas de refrigeración.
USOS / CLASIFICACIÓN	relleno de puf es fácil de rebotar duradero y se puede utilizar para llenar varias cosas.
COLOR	variado
PRESENTACION DEL BIEN	Kg
CODIGO UNSPSC	11151503
IMAGEN	

FIRMA DE QUIEN LA PROYECTA Y DEL COORDINADOR CON FECHA DE ELABORACION

Salomé Solano Sarria — **Coordinador de área**

Sandra Patricia López — **Instructora**

28/02/2024

FICHA TECNICA