FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Solución de alcohol etílico rectificado desnaturalizado al 70%, Líquido incoloro e inflamable, de olor característico, completamente soluble en agua. Unidad Galon 3780 ml. Es un producto de uso profesional para el proceso de desinfección de superficies en general
USO	usado como antiséptico y desinfectante
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon 3780 ml
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	47131800
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BEAUVERIA BASSIANA AGENTE MICROBIAL ANTAGONISTA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	AGENTE MICROBIAL ANTAGONISTA (ENTOMOPATÓGENO) DE INSECTOS PLAGA DE USO AGRÍCOLA CON BASE EN EL HONGO BEAUVERIA BASSIANA. IDEAL PARA EL CONTROL DE INSECTOS PLAGAS DEL ORDEN COLEÓPTERA ENTRE OTROS. BOLSA x LIBRA
USO	Uso de Beauveria bassiana como Insecticida Microbial
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ESTRUCTURA FABRICADA EN MADERA QUE PRESENTE CARACTERIZTICAS DE ALTA DURABILIDAD EN EXTERIORES
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60103904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BOMBA FUMIGADORA DE 5 LITROS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	BOMBA FUMIGADORA DE 5 LITROS, COMPATIBLE CON TODOS LOS PRODUCTOS DE APLICACIÓN, CON BOQUILLA DE APLICACIÓN DE CONO REGULABLE Y VA MONTADA SOBRE UNA LANZA PARA FACILITAR EL ACCESO A LUGARES DIFICILES. IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS. PESO APROXIMADO: 1,5 KILOS, CAPACIDAD: 5 LITROS. BOMBA: PULL PUSH. BOQUILLA: CONO REGULABLE DE 0,6 – 1,2 LTS / MINUTO. MANGUERA: EXTENSIBLE. CON CORREA EXTENSIBLE. MATERIAL: POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTENCIA."
USO	máquinas de trabajo agrícola que permiten rociar un cultivo o terreno de manera controlada, con el fin de protegerlo de agentes nocivos que puedan afectar el crecimiento y la calidad del mismo
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	• **Capacidad:** 5 Litros. • **Material:** Polipropileno
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21101803
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Agrimins
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fertilizante mezclado NP para aplicación al suelo; granulado, NUTRIENTE CONCENTRACIÓN (%) Nitrógeno Total (N) 8.0 Nitrógeno Amoniacal (N) 1.0 Nitrógeno Ureico (N) 7.0 Fósforo Asimilable (P2O5) 5.0 Calcio (CaO) 18.0 Magnesio (MgO) 6.0 Azufre Total (S) 1.6 Boro (B) 1.0 Cobre (Cu) 0.14 Molibdeno (Mo) 0.005 Zinc (Zn) 2.5; Sólido granulado color pardo y blanco, cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de diámetro. PRESENTACIÓN: BULTO X 46 KG
USO	Fertilizante para suelos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BULTO X 46 KG
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10171605
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Bomba de espalda 20 litros
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Presión de trabajo requerida con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 CC/minuto y 4 palancazos por minuto si usa una boquilla de 250 cc/min. Lanza: en acero inoxidable de alta resistencia y liviana Bomba: Tipo pistón en latón con sistema de válvulas completo. Palanca: para accionar a los dos lados. Llave: robusta ergonómica con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total. Manguera: de alta resistencia, en caucho reforzado. Boquillas: viene dos boquillas: una metálica de cono hueco de 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc. Filtro recipiente: nuevo diseño. Cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras. Tanque: 20L. en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta, Correas: curvas. separadas. acolchadas y ajustables. con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado. Chasis: tubular 100% plástico. de alta resistencia ergonómico con agarraderas. Incluye: Manguera Negra 100cm, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm Embudo y Herramientas Básicas. Incorporar el manual del usuario y garantía.
USO	La mochila fumigadora es un depósito que se fija en la espalda del operario a través de dos correas. La presión se distribuye a través de una bomba de pistón o diafragma, que es accionada manualmente por una palanca que tiene la mochila al costado
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Material Tanque:Polietileno Material Bomba:Polipropileno
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21101801

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Boquilla para fumigación DB-708
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Boquilla de fumigación de alta descarga de disco, tipo cuello de ganso, descarga de 2.2 Lts/min tipo abanico de acero inoxidable referencia DB-708 para fumigación
USO	dosificar la cantidad de producto que necesitas rociar o pulveriza
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Material: Acero Inoxidable Línea:Fumigación
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	23153143
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Borax
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Solido blanco inoloro. PH: 9,5; Composición química: Boro (B) 11,32 % y Sodio (Na2O) 16,24 %. Solubilidad en agua: fácilmente soluble. La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad Presentación: Bolsa X 500 gramos"
USO	El ahumador es una herramienta que los apicultores usan permanentemente y es para facilitar el manejo de las colmenas de abejas. Su función es generar humo mediante una combustión incompleta.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Eliminar malos olores. Desmanchar ropa. Elimina y controla infestaciones de plagas.Eliminar malas hierbas. Destapar desagües bloqueados. Limpieza de porcelana y acero inoxidable. Limpieza de la caja de arena del gato.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41116105
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cal apagada
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"El hidróxido de calcio, o también llamado cal apagada, cal muerta o hidróxido cálcico, se obtiene de someter el óxido de calcio a un proceso de hidratación controlada. Fuente importante de calcio de rápida asimilación. Neutraliza el pH. Alta pureza libre de materiales inertes o indeseables. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Hidróxido de Calcio: 70 – 75% Mínimo; Humedad: 1% Mínimo; Granulometría: Malla 10% Retenido malla 200 4% Máximo. Presentación: Bulto x 10kg"
USO	Destaca por sus reacciones químicas, como la formación de carbonato de calcio útil en la construcción y la agricultura, y su capacidad para neutralizar sustancias. Como absorbente de humedad, es excelente para la preservación de alimentos y en cosméticos
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Bulto x 10kg"
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10171802
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 100 LT
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Caneca de polipropileno de alta densidad con tapa y agarraderas laterales, ideal para usos en agricultura. Se puede utilizar para almacenamiento y mezclas. Con tapa y aro metálico de 100 LT
USO	Almacenamiento
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 100 LT
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	24112102
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 200 LT
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Caneca de polipropileno de alta densidad con tapa y agarraderas laterales, ideal para usos en agricultura. Se puede utilizar para almacenamiento y mezclas. Con tapa y aro metálico de 200 LT
USO	Almacenamiento
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 200 LT
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	24112102
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 50 LT
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Caneca de polipropileno de alta densidad con tapa y agarraderas laterales, ideal para usos en agricultura. Se puede utilizar para almacenamiento y mezclas. Con tapa y aro metálico de 50 LT
USO	Almacenamiento
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Caneca Plástica con tapa de 50 LT
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	24112102
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Codo para manguera 12 mm**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conector tipo codo de 45°; Con tres bayonetas dentadas en cada extremo para mayor agarre. Ideal para utilizar en sistemas de riego por goteo, nebulizacion y miniaspersion. Fácil instalación en mangueras de Polietileno para sistemas de riego en huertas, cultivos o jardines residenciales. Presentación: Paquete por 30 Unidades
USO	utilizados en aplicaciones de plomería, sistemas de riego por goteo, sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado y otras aplicaciones donde se requiere un cambio de dirección en el flujo de líquidos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 30 Unidades
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	40141751
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Codo para manguera 16 mm**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conector tipo codo de 45° ; Con tres bayonetas dentadas en cada extremo para mayor agarre. Ideal para utilizar en sistemas de riego por goteo, nebulizacion y miniaspersion. Fácil instalación en mangueras de Polietileno para sistemas de riego en huertas, cultivos o jardines residenciales Presentación: Paquete por 30 Unidades
USO	utilizados en aplicaciones de plomería, sistemas de riego por goteo, sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado y otras aplicaciones donde se requiere un cambio de dirección en el flujo de líquidos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 30 Unidades
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	40141751
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Conector unión recta para manguera 12 mm**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conector Unión de 16 mm utilizado para unir mangueras en polietileno. Con tres bayonetas dentadas a lado y lado para mayor agarre. Fabricado en Polipropileno con pigmento negro que protege el conector de daños por intemperie y proporciona larga duración. Presentación: Paquete por 30 Unidades
USO	Sirven para unir tramos de mangueras entre sí.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 30 Unidades
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	40172516
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Conector unión recta para manguera 16 mm**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conector Unión de 16 mm utilizado para unir mangueras en polietileno. Con tres bayonetas dentadas a lado y lado para mayor agarre. Fabricado en Polipropileno con pigmento negro que protege el conector de daños por intemperie y proporciona larga duración. Presentación: Paquete por 30 Unidades
USO	Sirven para unir tramos de mangueras entre sí
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 30 Unidades
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21102401
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Feromona Trimedlure - líquido Frasco 50 cc.**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Atrayente Sexual Para el Control de Plagas. Se utiliza como emisor de vapores para el monitoreo y control de la Mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata en trampas Tipo Jackson; Envases pet en presentaciones de 50 CC; Líquido color rojo; INGREDIENTE ACTIVO: Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5) –chloro-2-methyl, tert-butyl ester ≥95 % . Cumplir con toda la normatividad legal vigente en Colombia: Resolución 3079 de 1995 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para el control técnico y registro de plaguicidas químicos, bioinsumos, fertilizantes, enmiendas, acondicionadores, reguladores fisiológicos y coadyuvantes. Decreto 1840 de 1994 Registro y Control de los Bioinsumos y Extractos Vegetales de uso agrícola en Colombia. (ICA) Resolución No. 00375 del 27 de febrero de 2004; La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad.
USO	(**feromona**) que se utiliza para el monitoreo y control de la Mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	**Frasco 50 cc.**
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10191500
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Fertilizante Grado 20-20-20**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fertilizante Grado 20-20-20 en formulación de CR - Sólido Cristalino para aplicar al suelo y en fertirriego; Fertilizante con Composición: Nitrógeno 19.43% (N amoniacal 4.69%; N nítrico 4.84%; N ureico 9.90%); fósforo 20.77%; potasio 21%; boro 0.03%; cobre 0.027%; hierro 0.0407%; manganeso 0.0145%; zinc 0.145%. Agente quelante: EDTA. Fertilizante NPK en forma de cristales hidrosolubles con microelementos quelatados con EDTA. hidrosoluble microcristalinos con total e inmediata solubilidad, específica para la aplicación en fertirrigación. Libre de sodio y cloro. Completo con microelementos quelatados en EDTA. Para satisfacer las exigencias nutricionales de todos los cultivos, en cada fase fenológica y en cada tipo de suelo. Presentación: Bulto x 25KG
USO	proporciona a las plantas y césped las cantidades necesarias de nitrógeno, fósforo y potasio
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Bulto x 25KG
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10171802
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Fungicida agrícola Captan (Bolsa por 500 gramos)**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	FUNGICIDA AGRÍCOLA CON Ingrediente Activo CAPTAN 500 gr / Kg EN FORMULACIÓN DE POLVO MOJABLE WP; Fungicida Agrícola Formulado como Polvo Mojable con 50 % de Ingrediente Activo CAPTAN 500 gr / Kg; Bolsa por 500 gramos; Cumplir con toda la normatividad legal vigente en Colombia: Resolución 3079 de 1995 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para el control técnico y registro de plaguicidas químicos, bioinsumos, fertilizantes, enmiendas, acondicionadores, reguladores fisiológicos y coadyuvantes. La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA 1940, Ficha Técnica y Hoja de Seguridad. Presentación: Bolsa por 500 gramos
USO	Fungicida que se usó como preventivo protegido del ataque de Gota (Phytophthora infestans y Botrytis spp).
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Bolsa por 500 gramos
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10171802
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Hipoclorito de sodio 13-15%**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13-15%; SOLUCIÓN ACUOSA, CLARA, LIGERAMENTE AMARILLA, OLOR CARACTERÍSTICO PENETRANTE E IRRITANTE. FUERTEMENTE OXIDANTE; DEPENDIENDO DEL PH DE LA SOLUCIÓN SE PRESENTA DISOCIADO EN FORMA DE CLORO ACTIVO, ÁCIDO HIPOCLOROSO HOCI Y/0 ION HIPOCLORITO OCI-. DE ESTAS FORMAS DE "CLORO LIBRE ACTIVO" DEPENDE SU REACTIVIDAD EN LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN, CLORACIÓN Y ACCIÓN BIOQUÍMICA TALES COMO EL CONTROL BACTERIOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO. Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de “cloro libre activo” depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Cumplir con toda la normatividad legal vigente en Colombia: La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año después de la fecha de entrega. Debe tener: Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, envase orinal, no reenvasado, libre de impurezas. Presentación: Galon x 3.785 litros
USO	limpieza y desinfección de baños, pisos, paredes, cocinas, tratamiento de aguas, control de plagas, desodorización de aguas industriales, entre otros.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon x 3.785 litros
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	47131807

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Insecticida biológicoa base de BT (Bolsa x 500 gramos)**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	INSECTICIDA BIOLOGICO A BASE DE BT EN FORMULACIÓN DE GRANULOS DISPERSABLES WG; AGENTE MICROBIAL CON INGREDIENTE ACTIVO de Bacillus thuringiensis var. kurstaki con una concentración de 1x10^9 UFC/ml en la FORMULACION Envase por 500 gramos; Bioinsumo que actúa por ingestión en diferentes momentos de las larvas lepidópteras. Evita los daños dentro del cultivo porque estos insectos cesan su alimentación. Con Autorización ICA para ser utilizado en Cultivos como 1. ALGODÓN 2. AJONJOLI 3. BANANO 4. CAÑA DE AZUCAR 5. FRÍJOL 6. MANI 7. MAÍZ 8 PALMA AFRICANA 9. REPOLLO 10. BRÓCOLI 11. SOYA 12. TABACO 13. TOMATE 14. YUCA 15. COLIFLOR 16. AJÍ. La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad. Presentación: Bolsa x 500 gramos)
USO	Control de plagas
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Bolsa x 500 gramos)
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10191509

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Kit atención de derrames**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Kit para control de derrames químicos con elementos a base de material biodegadable y absorbentes. Venir acompañado del Instructivo De Uso; Gris (Universal), adecuado para absorber tanto químicos como hidrocarburos; Debe tener un gran coeficiente de absorción y ser biodegradable para permitir ahorros en costos de disposición final. Debe ser el adecuado para casi todos los líquidos Químicos (Ácidos y Bases); Debe Incluir: ABSORBENTES 1 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm); 2 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo; 2 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable C. S.; 5 Paños absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm); ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 1 Tapabocas Clásico 1 Par de Guantes de Nitrilo; 1 Monogafas; ELEMENTOS INDUSTRIALES: 3 Bolsas Rojas – Tipo Industrial 1 Recogedor Plástico; 1 Masilla Epóxica de 100 gr; 1 Cinta de Seguridad; 1 Litro de Desengrasante Biodegradable S. G.; 1 Instructivo para Derrames; 1 Maletín de Tela O Caja Plastificada marcada KIT CONTROL DE DERRAMES.
USO	control de derrames químicos con elementos a base de material biodegradable
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Es un maletín que contiene los elementos necesarios (pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo solvex, protección respiratoria media máscara, traje tyvek, monogafas y cinta de demarcación) para contener un derrame mínimo o menor de algún material peligroso
UNIDAD DE MEDIDA	UN

CODIGO UNSPSC	47131905
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Kit de medición de dureza**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Kit de análisis de agua para determinación y medición de carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota de la dureza total del agua en granos por galón. El kit de pruebas HI 3812 debera venir con 30 mL de regulador de dureza, 10 mL de indicador calmagite, solución EDTA de 120 mL, 20 mL vaso de precipitado plástico con tapa, 50 mL vaso de precipitado plástico con tapa y jeringa de 1 mL con punta."
USO	utilizado para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Kit completo
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41113301
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Levadura (bolsa x 500 gr)**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	LEVADURA SECA INSTANTANEA DE ASPECTO GRANULADO. LIBRAS; color BEIGE; LEVADURA NATURAL A BASE DE Sacharomyces Cereviceae. EMULSIONANTE : MONOESTEARATO DE SORBITAN; FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO. Presentación: Bolsa x 500 gramos
USO	Uno de los usos tradicionales de las levaduras es la fermentación, mediante la cual se pueden obtener bebidas, alimentos y proteínas, entre otros productos
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Bolsa x 500 gramos
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10171801
IMAGEN	

Comentado [DR1]: Porfavor verificar codigo ya que no se si califica dentro de esta categoria

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Lima triangular de mano con cabo**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Lima triangular de 4 ½" es utilizada en el limado de ángulos agudos internos y para afilar serruchos, sierras, machetes y otras herramientas de corte. Tipo de dentado: universal; Geometría de la hoja: universal.
USO	herramienta manual utilizada para el desgaste y afinado de piezas de distintos materiales como el metal
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Lima metálica con cabo para sostener
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	27111933
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Linea de gotero no autocompensado de 12 mm**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Linea de goteo no autocompensada referencia Aries que tiene como característica principal provocar una intensa turbulencia interna, que permite utilizar amplios pasos de agua y asegurar una mayor resistencia al taponamiento. Alta uniformidad de riego a diferentes presiones de trabajo. Manguera de pared media (MWD), Diámetros de tubería 12 mm, Espesores de pared 20 mm, Caudales nominales: 1.0 l/h, distancia entre goteros de 20 cm.
USO	Sistemas de riego
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	40142008
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Machete con funda**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Largo con Funda: 66 cm. Tipo de Funda: Ambidiestra. La hoja afilable de 45 cm. Construido en acero laminado con tratamiento térmico, pulido y afilado. El mango ergonómico hecho en madera. Hoja de acero de alto carbono templado de 2,4 mm de grosor, para mayor resistencia. Funda hecha de cuero de grano superior, cosida a los lados con hilo de nailon duradero y luego remachada en los puntos de tensión para mayor resistencia
USO	Actividades de corte de diferentes materiales tales como plantas y madera
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	MACHETE + FUNDA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21102401
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Manometro glicerina 100 psi**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Manómetros de Alta Calidad construidos con los mejores materiales y ensamblados siguiendo los más estrictos procedimientos para garantizar el mejor elemento de medida. Carcasa en metal, Lleno en glicerina, Dial de 2½", Anillo en acero inoxidable, Conexión inferior en bronce macho de ¼", Visor en policarbonato de alta resistencia, 0-100 psi., Para ser usados con aire o agua.
USO	Permite la medición de diversas presiones ya sea de fluidos o gases como vapor, aire, aceite, entre otros
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Carcasa en metal, Lleno en glicerina, Dial de 2½", Anillo en acero inoxidable, Conexión inferior en bronce macho de ¼", Visor en policarbonato de alta resistencia, 0-100 psi
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41103311
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Manometro glicerina 50 psi**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Manómetros de Alta Calidad construidos con los mejores materiales y ensamblados siguiendo los más estrictos procedimientos para garantizar el mejor elemento de medida. Carcasa en metal, Lleno en glicerina, Dial de 2½", Anillo en acero inoxidable, Conexión inferior en bronce macho de ¼", Visor en policarbonato de alta resistencia, 0-50 psi., Para ser usados con aire o agua.
USO	Permite la medición de diversas presiones ya sea de fluidos o gases como vapor, aire, aceite, entre otros
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Carcasa en metal, Lleno en glicerina, Dial de 2½", Anillo en acero inoxidable, Conexión inferior en bronce macho de ¼", Visor en policarbonato de alta resistencia, 0-50 psi
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41103311
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Melaza de caña (bulto X 3KG)**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Melaza, líquido viscoso de origen vegetal, de color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de azúcar de caña de azúcar. miel de purga o miel final.
USO	obtención de alcohol y su utilización como suplemento en la alimentación de ganado rumiante a base de pastoreo o forrajes con poco contenido proteico y alimenticio
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BULTO X 3 KILOGRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	50161509
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Melaza (bulto x 30 KG)**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Líquido viscoso de origen vegetal, de color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de azúcar de caña de azúcar. Composición: pH 5.0% - C. E. (mS/cm) 31.5% - densidad (Kg/l) 1.4% - humedad 26.0% (a 110ºC) - Cenizas 12.30% (Por calcinación 550ºC) – materia orgánica 61.7% (Por calcinación 550ºC) – extracto húmico total 56.5% - nitrógeno total 1.3% - fosforo total 0.5% - potasio total 4.0%; bulto X 30 kg.
USO	obtención de alcohol y su utilización como suplemento en la alimentación de ganado rumiante a base de pastoreo o forrajes con poco contenido proteico y alimenticio
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	**(bulto x 30 KG)**
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	50161509
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	METHARHIZIUN – CULTIVO DE HONGOS.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"METHARHIZIUN – CULTIVO DE HONGOS. ES UN CONTROLADOR BIOLOGICO PRODUCIDO CON UNA CEPA PATÓGENA NATURAL Y SELECTIVA DE METARHIZIUM ANISOPLIAE. CAPAZ DE PARASITAR INSECTOS DEL ORDEN HOMÓPTERA, HEMÍPTERA Y COLEÓPTERA PRINCIPALMENTE. PRESENTACIÓN: BOLSA x libra"
USO	hongos entomopatógenos más comercializados para la regulación de poblaciones de insectos plagas.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA x libra"
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60103904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAECILOMYCES LILACINUS (Purpureocillium lilacinum)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	"PAECILOMYCES LILACINUS. ES UN CONTROLADOR BIOLÓGICO, PAECILOMYCES SP. PARASITA NEMÁTODOS E INSECTOS MEDIANTE LA FORMACIÓN DE APRESORIOS Y PRODUCCIÓN DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS TIPO QUITINASAS, PROTEASAS Y LIPASAS QUE DIGIEREN LA PARED DEL NEMÁTODO Y PERMITEN LA PENETRACIÓN DE LAS HIFAS DEL HONGO PRESENTACIÓN: BOLSA x LIBRA
USO	Es un microrganismo con la capacidad de generar la muerte a los insectos. En agricultura se usan para el manejo de plagas
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA x LIBRA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60103904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TRICHODERMA HARZIANIUM
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	TRICHODERMA HARZIANIUM. AGENTE BIOLOGICO ANTAGONISTA DE HONGOS FITOPATOGENOS, ACTÚA ADEMAS COMO MICROORGANISMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO RADICULAR EN LA PLANTA, MEJORA LA SOLUBILIZACION DE NUTRIENTES DEL SUELO. INGREDIENTE ACTIVO TRICHODERMA HARZIANUN, EN CONCENTRACION DE ESPORAS DE 5 X 108CONIDIAS/GRAMO, COMO MINIMO PRESENTACIÓN: BOLSA X LIBRA
USO	agente de control biológico contra diversos patógenos vegetales.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA X LIBRA
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60103904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLAS DE ACELGA ERBETTE BIO ORGÁNICA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLAS SELECCIONADAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES ESTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR DEL 70 %, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151520
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA DE CEBOLLA CABEZONA BLANCA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLAS CEBOLLA CABEZONA. SEMILLAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES EXTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR AL 70%, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65%. PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151515
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Semilla de Cebolla larga
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLA CEBOLLA LARGA. SEMILLAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES EXTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR AL 70%, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151515
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLAS CILANTRO PATIMORADO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLA CILANTRO PATIMORADO SEMILLAS SELECCIONADAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES ESTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR DEL 70 %, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151524
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLAS CILANTRO PATIMORADO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLA CILANTRO PATIMORADO SEMILLAS SELECCIONADAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES ESTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR DEL 70 %, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151500
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA DE ESPINACA VIROFLY
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLA DE ESPINACA. SEMILLAS SELECCIONADAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES ESTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR DEL 70 %, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151517
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA LECHUGA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SEMILLA LECHUGA MILANESA SEMILLAS LIBRES DE MALEZAS, MATERIALES EXTRAÑOS Y OTRAS ESPECIES VEGETALES. VIABILIDAD MAYOR AL 70%, CON PORCENTAJE DE GERMINACIÓN MAYOR DEL 65% PRESENTACIÓN: SOBRE DE 2 GRAMOS
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE DE 2 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151512
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANDEJA DE GERMINACION DE 64 CAVIDADES.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	BANDEJAS DE GERMINACION DE SEMILLAS EN POLIESTIRENO TERMOFORMADO REUTILIZABLES (PS), CON UNA VIDA UTIL DE 1 (UNO) AÑO. ANCHO DE LA BANDEJA: 27 CENTIMETROS. LARGO DE LA BANDEJA: 57 CENTIMETROS. ALTO DE LA BANDEJA: 7,5 CENTRIMETROS. NUMERO DE CAVIDADES: 64 CON PERFORACION EN LA BASE PARA DRENAJE. FORMA DE LA CAVIDAD: CUADRADA
USO	Siembra y germinación de plantas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	ANCHO DE LA BANDEJA: 27 CENTIMETROS. LARGO DE LA BANDEJA: 57 CENTIMETROS. ALTO DE LA BANDEJA: 7,5 CENTRIMETROS. NUMERO DE CAVIDADES: 64 CON PERFORACION EN LA BASE PARA DRENAJE.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21101612
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANDEJA DE GERMINACION DE 128 CAVIDADES.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bandeja de germinación para semillas. construida en material termoformado de 128 cavidades; reutilizables. elaborado en poli estireno; ancho de la bandeja: 27 centímetros
USO	Siembra y germinación de plantas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	material termoformado de 128 cavidades; reutilizables
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	21101612
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANDEJA FORRAJERA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bandeja forrajera en poliestireno ideal para pequeños proyectos de forrajes y forraje verde hidropónico, Medidas Largo 54 cm de ancho 27 cm largo y 5 cm de profundidad
USO	producción de forraje verde hidropónico
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cajas de madera con características de resistencia al ambiente exterior
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41122808
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA ALBAHACA (BOLSA X 5 GRAMOS)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bolsas de 20 gramos semillas libres de malezas, materiales extraños y otras especies vegetales. viabilidad del 95 al 98%, con porcentaje de germinación del 95%
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA X 5 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151816
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA CALABACIN AMARILLO (BOLSA X 5 GRAMOS)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bolsas de 20gramos semillas libres de malezas, materiales extraños y otras especies vegetales. viabilidad del 95 al 98%, con porcentaje de germinación del 95% "
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	(BOLSA X 5 GRAMOS)
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151505
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA CALABACIN VERDE (BOLSA X 5 GRAMOS)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bolsas de 20 gramos semillas libres de malezas, materiales extraños y otras especies vegetales. viabilidad del 95 al 98%, con porcentaje de germinación del 95%
USO	Siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	(BOLSA X 5 GRAMOS)
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151505
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SEMILLA CILANTRO (BOLSA X 5 GRAMOS)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Bolsas de 20 gramos semillas libres de malezas, materiales extraños y otras especies vegetales. viabilidad del 95 al 98%, con porcentaje de germinación del 95%
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA X 5 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10151805
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL (KIT)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Rollo de papel indicador medidor pH 1-14, 5 metros. Papel amarillo, 160 tiras papel indicador medidor pH 1-14 kit gama tornasol. Tiras de papel amarillo.
USO	determinar si una disolución determinada es ácida o alcalina
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	tira de papel impregnada de una mezcla de indicadores que dan como resultado un color preciso para ciertos valores de pH
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	20121009
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	PLACAS PARA CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (TLC) SILICAGEL 60 F254X 25 LAMINAS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Láminas de aluminio recubiertas de sílice de 20 x 20 cm. Espesor aproximado de 1.5 - 2.0 mm. Espesor de capa de sílice 200 - 250 µm.
USO	separar los componentes en mezclas simples o complejas
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Láminas de aluminio recubiertas de sílice de 20 x 20 cm. Espesor aproximado de 1.5 - 2.0 mm. Espesor de capa de sílice 200 - 250 µm.
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	23151817
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUREXIDA X 5 g

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	También conocido como purpurato de amonio. Es un sólido cristalino/polvo violeta rojizo. Fórmula: C8H8N6O6. Masa molar: 284,19 g/mol. Cantidad 5 gramos.
USO	indicador para valorar metales
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	FRASCO COLOR AMBAR
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12161500
IMAGEN	

Comentado [DR2]: CODIGO NO APARECE

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	NEGRO DE ERIOCROMO X 25 g

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	(NeT) es un indicador metalocrómico o complexométrico. Polvo fino de color negro a marrón oscuro-negro. Fórmula: C20H12N3O7SNa. Masa molar: 461,381 g/mol Cantidad de 25 gramos.
USO	indicador mixto con anaranjado de metilo para crear un mayor contraste en el punto de transición.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	FRASCO COLOR AMBAR
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12352100
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAJAS PETRI EN VIDRIO 100 X 15 Mm

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Recipiente de uso microbiológico consta de dos placas una que funciona de tapa y otra de base. diseñada para evitar la condensación al llenado y manejarse fácilmente, proveen una sujeción estable para apilarlas sin riesgo.
USO	trabajos biológicos y médicos, cultivación de microorganismos, examen microscópico de microorganismos
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	VIDRIO 100 X 15 Mm
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41122101
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI #4 (CAJA * 100 UNIDADES)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Las hojas de bisturí se fabrican en acero inoxidable martensítico, este acero es una aleación de hierro y carbono, esta aleación le da a las hojas de bisturí dureza y durabilidad. Presentación:Caja por 100 unidades
USO	se utilizan para realizar incisiones precisas en la piel y los tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos en animales.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	CAJA * 100 UNIDADES
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	22101703
IMAGEN	

Comentado [DR3]: REVISAR CODIGO

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DICROMATO DE POTASIO X 100 GRAMOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Sal inorgánica mixta. Se trata de una sustancia sólido cristalino de color intenso anaranjado. Es un oxidante fuerte. Formula molecular K2Cr2O7. Masa molar 294,18 g/mol. Cantidad 100 gramos.
USO	se utiliza en galvanotecnia para cromar otros metales, en la fabricación del cuero, en la fabricación de pigmentos, como reactivo en la industria química, para recubrimientos anticorrosivos de cinc y de magnesio y en algunos preparados de protección de madera.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	RECIPIENTE COLOR AMBAR O RECIPIENTE PLASTICO X 100 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	51191800
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	EDTA (ácido etilenodiaminatetraacético) X LIBRA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	El ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA) es una sustancia química solida cristalina transparente. Fórmula molecular: C10H16N2O8. Masa molar: 292,2438 g/mol. Cantidad 1 libra (500 g).
USO	Se usa como suavizador de agua, como parte de la formulación en soluciones de limpieza, jabones y detergentes, y para potabilizar el agua
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BOLSA X 500 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12161500
IMAGEN	

Comentado [DR4]: REVISAR CODIGO

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	FLUORESCEINA EN POLVO X 25 GRAMOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	La fluoresceína, tambien llamada uranina es una sustancia pulverulenta, de color amarillo rojizo. Formula molecular C20H12O5. Peso molecular 332,306 g/mol. Cantidad 25 gramos.
USO	colorante orgánico insoluble en agua, soluble en alcohol
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	RECIPIENTE PLASTICO X 25 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12161500
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA (CAJA X 100 UNIDADES)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	El gorro desechable tipo oruga está diseñado en tela no tejida de polipropileno altamente transpirable y confortable con doble línea de elástico suave y resistente ensamblado por Ultrasonido.
USO	uso industrial, laboratorios, estética, fabricación de alimentos y medicamento
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	(CAJA X 100 UNIDADES)
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	42131611
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GUANTES DE NITRILO TALLA M (CAJA *100 UNIDADES)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Guantes nitrilo 100% altamente resistente a la abrasión, los cortes y las rasgaduras, además ofrece protección contra solventes, aceites, grasas, ácidos y sustancias causticas
USO	Ideales como elementos de protección en la manipulación de diferentes tipo de sustancias
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Caja x 100 unidades
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	42132201
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	MICORRIZAS (BULTO X 50 KILOGRAMOS)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Micorrizas. bioestimulante radicular con base en micorrizas arbusculares de los géneros glomus, acaulospora, scutellospora y entrophospora; contiene esporas, micelio y propágulos (raicillas colonizadas, micelio libre y esporas), que facilitan el crecimiento y desarrollo de las plantas al establecer una simbiosis. contiene como mínimo 300 esporas/gramo de sustrato y una diversidad de 6 morfotipos
USO	Estimula e incrementa el crecimiento de las raíces
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	BULTO X 50 KILOGRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	60103904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN	Pegante liquido adhesivo para trampas de insectos.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Ingrediente activo: Dispersión de Poliisobutileno en un medio de aceite mineral y un plastificante. Apariencia: verde claro. PH: 6-7. Biodegrabilidad: 100%. Producto que por su alta adherencia y tactibilidad atrapa insectos plaga como Mosca Doméstica y de Establo, Mosca de las Frutas, Mosca Blanca, Trips, Minadores y Hormigas, entre otras plagas. Se aplica con la ayuda de una espátula, rodillo o brocha impregnando estacas, acrílicos, cintas de plástico de diferentes colores (según la plaga). Puede usarse para proteger troncos de árboles contra el ataque de hormigas y otros insectos dañinos que suben del suelo; también puede utilizarse en combinación con feromonas específicas.
USO	adhesivo liquido de fácil aplicación, elaborado a base de resinas vegetales, especial para el control eficaz e inmediato de plagas
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon plástico x 1000ml
UNIDAD DE MEDIDA	L
CODIGO UNSPSC	10191703
IMAGEN	

Comentado [DR5]: Revisar el tamaño de la presentacion ya que por el numero de unidades pedidas en total seria 10 litros

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Peróxido de Hidrógeno
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Peróxido de Hidrogeno 7,5 Estabilizado; El peróxido de Hidrógeno o Agua Oxigenada como se conoce comúnmente es un agente oxidante fuerte, relativamente fácil de manejar y que se utiliza para diversos propósitos, como agente blanqueador en la Industria de pulpas y para el control de Plagas y Enfermedades en cultivos; El Peróxido de Hidrógeno también conocido como Agua Oxigenada, es un líquido débilmente ácido, claro e incoloro. Es soluble en agua en todas sus proporciones, aunque es algo más viscoso por la cantidad de puentes de hidrógeno que puede formar. Bactericida, Fungicida, Esporicida, Tuberculicida y Virucida. Por tanto, es capaz de destruir microorganismos como bacterias, hongos, virus, micobacterias, esporas y biofilms.
USO	Producto desinfectante capaz de destruir microorganismos como bacterias, hongos, virus, micobacterias, esporas y biofilms.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon plástico x 1000ml
UNIDAD DE MEDIDA	L
CODIGO UNSPSC	51102709
IMAGEN	

Comentado [DR6]: Revisar el tamaño de la presentacion ya que por el numero de unidades pedidas en total seria 10 litros

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Pluviometro agricola**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Instrumento destinado a medir la lluvia, Generalmente son tubos en forma de embudo, él permite recolectar en periodos de tiempo específicos la lluvia y hallar lacantidad exacta de agua que a caído mediante la altura en milímetros sobre una escala numérica o de graduación. Medidas: Diámetro mayor: 4.2 cm, **Diámetro menor:** 2.0 cm, Largo de embudo: 18 cm. **Materiales:** embudo en policarbonato y base en polipropileno.
USO	instrumento empleado para medir las precipitaciones
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	recipiente calibrado que recoge y mide la cantidad de agua acumulada
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	51102709
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Polisulfuro de calcio**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	INGREDIENTE ACTIVO: Polisulfuro de Calcio 200g/litro; APARIENCIA: Líquido viscoso color amarillo; pH: 12.0 ± 0.5; DENSIDAD: 1.15 ± 0.05 g/ml; BIODEGRADABILIDAD 100 %; CATEGORIA TOXICOLÓGICA III, Medianamente tóxico. Cumplir con toda la normatividad legal vigente en Colombia: Resolución 3079 de 1995 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, para el control técnico y registro de plaguicidas químicos, bioinsumos, fertilizantes, enmiendas, acondicionadores, reguladores fisiológicos y coadyuvantes. Decreto 1840 de 1994 Registro y Control de los Bioinsumos y Extractos Vegetales de uso agrícola en Colombia. (ICA) Resolución No. 00375 del 27 de febrero de 2004 ; La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad.
USO	fungicida, bactericida, insecticida y acaricida, que actúa por contacto, recomendado para el control de plagas
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Galon plástico x 1000ml
UNIDAD DE MEDIDA	L
CODIGO UNSPSC	12352319

Comentado [DR7]: Revisar el tamaño de la presentacion ya que por el numero de unidades pedidas en total seria 10 litros

Comentado [DR8]: REVISAR CODIGO NO APARECE EL CODIGO REFERENCIADO

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Probeta plastica capacidad de 10 cc
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido ("In"), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. **Capacidad de 10 CC**
USO	medir el volumen de un líquido.
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	[4113033
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Probeta plastica capacidad de 100 cc**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido ("In"), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. **Capacidad de 100 CC**
USO	medir el volumen de un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	[4113033

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Probeta plastica capacidad de 1000 cc
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido (“In”), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. Capacidad de 1000 CC
USO	medir el volumen de un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	[4113033
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Probeta plastica capacidad de 200 cc**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido ("In"), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. **Capacidad de 200 CC**
USO	medir el volumen de un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	4113033
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Probeta plastica capacidad de 50 cc**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido ("In"), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. **Capacidad de 50 CC**
USO	medir el volumen de un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	4113033
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Probeta plastica capacidad de 500 cc**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Las probetas graduadas sirven para la recepción y medición simultánea de distintas cantidades de líquido. La amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Presenta un espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Está calibrada a una temperatura de referencia de +20°C por contenido ("In"), lo que significa que cuando se alcanza la marca de aforo el recipiente contiene exactamente la cantidad de líquido indicado. **Capacidad de 500 CC**
USO	medir el volumen de un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Fabricada en plástico polietileno translúcido,graduación de anillo, Altamente resistente
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	4113033
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sensor medidor de CE**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	medidor que utilizan cuatro sondas potenciométricas de cuatro anillos que ofrecen una mayor versatilidad en diseños típicos amperométricos. Estas sondas reforzadas son de PVC-ideal para mediciones en interiores, así como al aire libre. Los medidores de conductividad pueden operar con compensación automática de temperatura mediante el uso de la sonda con sensor de temperatura. La compensación de temperatura para el se lleva a cabo mediante un ajuste manual.
USO	se mide la concentración del total de sales solubles en un líquido
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Sensor con sonda fabricado con materiales de alta calidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	42181904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sensor medidor de pH**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Medidor de pH que tiene características que se pueden encontrar en los medidores portátiles y de mesa. Este medidor ergonómico mide de -2.0 a 16.0 pH con una precisión de ±0.1 pH. cuenta con calibración automática en uno o dos puntos y compensación automática de temperatura. pantalla LCD de varios niveles muestra las lecturas de pH y temperatura simultáneamente, mientras que un indicador de estabilidad se muestra para alertar al usuario cuando se ha obtenido una lectura estable. cuenta con una sonda de pH reemplazable que tiene una unión de tela extraíble para eliminar cualquier incrustación que se encuentre presente.
USO	mide la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad expresada como pH
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Sensor con sonda fabricado con materiales de alta calidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41115603
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Solución líquida de Yodo**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Funguicida y Bactericida Formulado como solución liquida de Yodo; Producto para el control de microorganismos Patógenos causantes de Enfermedades en plantas cultivadas, Actúa por oxido-reducción de la pared celular de los microorganismos con los que hace contacto, causando su muerte, por lo tanto controla las formas perfectas e imperfectas de los hongos y bacterias, con las que entra en contacto, su acción es curativa y erradicante. Cumplir con toda la normatividad legal vigente en Colombia: La fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año después de la fecha de entrega. Debe tener: Registro de Venta ICA Nº 2418, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad. Presentación: Frasco x 500 cc
USO	Una **colmena** es un espacio construido o dispuesto por el hombre como albergue del enjambre **de** abejas para que estas produzcan miel y cera
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Frasco x 500 cc
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12141916
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sulfato de Cobre**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Composición: Sulfato de Cobre 98% mín. - Pureza como cobre 25 % min. - Humedad a 270 ºC 36.01% min. – Plomo 50 ppm - Acidez libre 0.1 %; Apariencia: polvo; Color: azul, PH: 3,2% - 4,5%; Soluble: agua y metanol. Fertilizante utilizado en la agricultura como aporte de cobre para los cultivos.
USO	iene acción astringente, cáustico, antiséptico, fungicida y secante
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 1000 gramos
UNIDAD DE MEDIDA	k
CODIGO UNSPSC	51211624
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sulfato de Hierro**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Composición: Azufre (S) 11,0% mín. - Hierro (Fe) 19,0% mín. - pH (en solución al 10%) 2,67% - Solubilidad (en agua a 20ºC) 18,91 g/100ml - Acidez libre 1% máx. Apariencia: polvo; Color: amarillo
USO	Se utiliza en el tratamiento de aguas, en la elaboración de compuestos de hierro, y como fertilizante y aditivo alimentario.
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Paquete por 1000 gramos
UNIDAD DE MEDIDA	k
CODIGO UNSPSC	73101601
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sulfato de Magnesio**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Composición: Magnesio (MgO) 16,5% - Azufre (S) 12,0% - pH (Solución al 10%) 8,3 - Solubilidad (20°C) 90 g/100ml
USO	Funciona provocando diarrea acuosa, de manera que se puedan vaciar las heces del colon
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE X 20 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	K
CODIGO UNSPSC	51171606
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Sulfato de Zinc**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Composición: Azufre (S) 11% - Zinc (Zn) 33,5% - Soluble en agua 99,5% - PH (solución al 10%) 5,03; Aspecto: Granular 2-4 mm; Color: blanco.
USO	se utiliza como complemento a la rehidratación oral, con el fin de reducir la duración y la severidad de la diarrea
REGISTRO y/o LICENCIA	REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	SOBRE X 20 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	K
CODIGO UNSPSC	73101601
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Tanque de almacenamiento 500 Litros**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Contenedor de forma cónica, elaborado en polietileno virgen de baja densidad por el método de rotomoldeo. Tiene una capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta y una capa interior en azul claro para facilitar la inspección de los líquidos, con capacidad de 500 litros, con tapa, flotador y accesorios de conexión.
USO	ALMACENAMIENTO DE AGUA
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Contenedor de polietileno
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	20142904
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Tensiometro agricola para suelo**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	El tensiómetro SR de 30cm, proporciona al usuario información precisa sobre el estado de la humedad del suelo independientemente del tipo de suelo. El instrumento mide en centibares (cb) o kilopascales (kPa) de tensión hídrica del suelo. **MATERIALES:** Cuerpo de butirato, punta de cerámica,tapón de neopreno, **DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DE DEPÓSITO:** Altura: 120 mm – 130 mm incluyendo tapa. Diámetro: 51 mm – 55 mm incluyendo tapa, DIMENSIONES DE LA **SECCIÓN DEL CUERPO DEL TUBO:** Longitud: 30 cm Diámetro: 22 mm, **PESO DEL INSTRUMENTO:** El de 30 cm es 0.439 kg con aumentos de 0.114 kg por pie, **PUNTA DE CERÁMICA:** Punta enroscada reemplazable con sello tipo anillo (O-ring). Punta blanca – utilizada para la mayoría de los tipos de suelo.
USO	medir el esfuerzo que las raíces deben realizar para extraer la humedad del suelo
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cuerpo de butirato, punta de cerámica,tapón de neopreno, **DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DE DEPÓSITO:** Altura: 120 mm – 130 mm incluyendo tapa. Diámetro: 51 mm – 55 mm incluyendo tapa, DIMENSIONES DE LA **SECCIÓN DEL CUERPO DEL TUBO:** Longitud: 30 cm Diámetro: 22 mm, **PESO DEL INSTRUMENTO:** El de 30 cm es 0.439 kg con aumentos de 0.114 kg por pie, **PUNTA DE CERÁMICA**
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41144509
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Termometro digital para compost**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Sonda de compostaje digital para trabajo pesado, de alta precisión que cuenta con una pantalla digital con mando de sonda integrado, vastago duradero de 5/16" unidad de precisión 0,53°C a 55°C, sensor, 1,000 Calse a RTD, Rango de temperatura (-50°C a 200°C), actualización 3 segundos, material de sonda acero inoxidable, duración de bateria 5 años.
USO	se utiliza para el seguimiento y control de la temperatura, dentro de la pila de compostaje
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cuenta con una pantalla digital con mando de sonda integrado, vastago duradero de 5/16" unidad de precisión 0,53°C a 55°C, sensor, 1,000 Calse a RTD, Rango de temperatura (-50°C a 200°C), actualización 3 segundos
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112238
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Trampa Jackson**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Trampa Jackson; Se utiliza como trampa para el monitoreo y control de las Moscas de las frutas del Mediterráneo (Ceratitis capitata) Mosca Oriental de las Frutas (Bactrocera dorsalis) y Mosca de las Cucurbitáceas con el uso de Feromona atrayente; Laminillas de 15,5 cm de largo por 9,3 cm de ancho, Blanco; Cuerpo Estructura de material flexi de color blanco, denominado Delta o Prisma, con una medida estándar que en la base interna se coloca una laminilla impregnada del pegante y en la parte superior interna un gancho metálico que soporta el algodón o un dispensador plástico impregnado con el atrayente sexual, que libera paulatinamente la feromona. LAMINILLA. Laminilla de cartón de color blanco laminado de 15,5 cm de largo por 9,3 cm de ancho, sobre el cual se unta el pegante para capturar las moscas de las frutas. GANCHO ALAMBRE. Gancho metálico utilizado en la parte superior interna de las trampas Jackson para soportar la trampa completa. Alambre maleable e inoxidable. ALGODÓN DENTAL. Algodón color blanco de 3 cm de largo y 1 cm de ancho empleado para impregnarlo del atrayente sexual de las moscas de las frutas. Se utiliza en caso de usar feromona líquida. CLIPS ALAMBRE. Gancho metálico utilizado en la parte superior interna de las trampas Jackson que se usa para soportar el algodón impregnado con el atrayente sexual en presentación líquida. Alambre maleable e inoxidable. CANASTILLA PLÁSTICA. Elaboradas en plástico transparente, de tres (03) centímetros de altura y especialmente diseñadas para su uso con feromonas en presentación sólida (plug). a fecha de vencimiento no debe ser inferior a un (1) año. Debe tener: Registro de Venta ICA, Ficha Técnica, Hoja de Seguridad.
USO	ara el monitoreo de dípteros tefrítidos (moscas de la fruta) en combinación con el difusor de atrayente adecuado
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA

PRESENTACION DEL BIEN	Laminilla de cartón de color blanco laminado de 15,5 cm de largo por 9,3 cm de ancho, sobre el cual se unta el pegante para capturar las moscas de las frutas
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10191701
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Trampa plástica fotocromática amarilla con pegante**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Trampa plástica fotocromática Amarilla con pegante; Cinta engomada color amarillo. Los rollos adhesivos de color amarillo son utilizados para la captura de mosca blanca, mosca esciárida y pulgón, entre otros insectos. Rollo de 20mt de cinta con pegante y Ancho: 25cm; color Amarillo; uso monitoreo y control de insectos plaga; Trampa plástica fotocromatica adhesiva para monitoreo y control de insectos plaga, viene Eficaz para la detección, conteo y control de plagas aladas. Adhesivo: A bases de resinas vegetales, resistente al agua y el sol. No contiene atrayentes ni insecticidas químicos. Con las dos caras encoladas de un adhesivo no tóxico, hidrófugo y resistente a altas temperaturas.
USO	herramienta esencial para el monitoreo y control o eliminación de plagas voladoras en tus hortalizas
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	láminas o rollos de plástico o papel amarillo, o azul, según sea la preferencia de la plaga objetivo. Las láminas van cubiertas de un adhesivo en el que se quedan pegados los insectos
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10191703

IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Válvula Registro para manguera de riego 12 mm**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua. Accesorio ideal para segmentar o separar lotes de riego con caudales o tiempos de riego específicos. Presentación: Paquete por 20 Unidades
USO	mantener el control adecuado en el riego por goteo y asegurar un riego uniforme y efectivo
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	30181701
IMAGEN	

Comentado [DR9]: No encontre las caracterizticas del producto porfavor revisar

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Válvula Registro para manguera de riego 16 mm**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua. Accesorio ideal para segmentar o separar lotes de riego con caudales o tiempos de riego específicos. Presentación: Paquete por 20 Unidades
USO	Una **colmena** es un espacio construido o dispuesto por el hombre como albergue del enjambre **de** abejas para que estas produzcan miel y cera
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	30181701
IMAGEN	

Comentado [DR10]: No encontre las caracterizticas del producto porfavor revisar

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Venturi para riego con manguera, llave y filtro 1/4"**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Venturi, para riego de fertilizantes, Ideal para Riego Agrícola por goteo, microaspersión, nebulización inyección de fertilizante y/o solución nutritiva en el sistema de irrigación agrícola. Además del accesorio, el Venturi debe contar con la manguera de succión, llave de paso y filtro
USO	El agua al pasar por la "garganta" aumenta rápidamente su velocidad, esto provoca una presión negativa que es aprovechada para inyectar una solución madre en ese punto
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cajas de madera con características de resistencia al ambiente exterior
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112506
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Venturi para riego con manguera, llave y filtro 1/8"**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Venturi, para riego de fertilizantes, Ideal para Riego Agrícola por goteo, microaspersión, nebulización inyección de fertilizante y/o solución nutritiva en el sistema de irrigación agrícola. Además del accesorio, el Venturi debe contar con la manguera de succión, llave de paso y filtro
USO	El agua al pasar por la "garganta" aumenta rápidamente su velocidad, esto provoca una presión negativa que es aprovechada para inyectar una solución madre en ese punto
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cajas de madera con características de resistencia al ambiente exterior
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112506
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	**Venturi para riego con manguera, llave y filtro 3/4"**
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Venturi, para riego de fertilizantes, Ideal para Riego Agrícola por goteo, microaspersión, nebulización inyección de fertilizante y/o solución nutritiva en el sistema de irrigación agrícola. Además del accesorio, el Venturi debe contar con la manguera de succión, llave de paso y filtro
USO	El agua al pasar por la "garganta" aumenta rápidamente su velocidad, esto provoca una presión negativa que es aprovechada para inyectar una solución madre en ese punto
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Cajas de madera con características de resistencia al ambiente exterior
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	41112506
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Reactivo para la determinación colorimétrica de pH en Photometro Marca Hanna Referencia HI97736
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	son reactivos para la determinación colorimétrica del pH. Hay suficientes reactivos para 100 pruebas que se utilizan con los fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con HANNA. Son reactivos elaborados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen el Método del Rojo de Fenol en el cual los reactivos producen una gama de colores que depende del pH. Al agregar 5 gotas de la botella de reactivo a la muestra, la reacción entre la muestra y el reactivo provoca un color en la muestra que varía de amarillo a rojo. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible que mostrará la concentración. Los resultados se mostrarán en unidades de pH con una resolución de 0.1 pH. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 6.5 a 8.5 pH. Código de producto compatible con la referencia del Photometro: HI93710-01 Forma de entrega: Empaque: Botella de gotero Cantidad de pruebas por empaque: 100 test Rango: 6.5 a 8.5 PH Resolución: 0.1 pH Precision: ±0.1 pH @ 25 °C Metodo: Rojo de fenol
USO	son **reactivos para la determinación colorimétrica** del **pH**
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Frascos plásticos - sobres solubles
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	12161503

IMAGEN	

Comentado [DR11]: En la descripcion del articulo estan solicitando marca especifica


FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Reactivo para la determinación colorimétrica de magnesio y dureza total en Photometro Marca Hanna Referencia HI97736
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	son reactivos para la determinación colorimétrica de magnesio y dureza total. Estos reactivos siguen la adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Aguas Residuales. La reacción entre el Mg y el indicador de calmagita provoca un color violeta en la muestra. Se trata una muestra separada con EDTA para quelar todo el calcio y el magnesio presentes. Se trata una muestra separada con EGTA para quelar cualquier calcio que esté presente. La diferencia de color de las dos muestras tratadas se determina mediante un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. La concentración de magnesio se muestra en mg/L (ppm) como carbonato de calcio ($CaCO_3$). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 2.00 mg/L de dureza de magnesio y 0.00 a 4.70 mg/L de dureza total. Código de producto compatible con la referencia del Photometro: HI93719-01. Producto Name: Reactivos de Magnesio y Dureza Total (100 pruebas) - HI93719-01 Empaque: Botellas Cantidad de Análisis por empaque: 100 pruebas Método: Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, método colorimétrico EDTA. La reacción entre el Mg y los reactivos provoca un color violeta en la muestra
USO	Reactivo para la determinación colorimétrica de magnesio y dureza total
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Frascos plásticos - sobres solubles
UNIDAD DE MEDIDA	UN

	UN
CODIGO UNSPSC	12161503
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Tierra negra
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Viaje de volqueta, materia orgánica que se ha descompuesto en partículas muy pequeñas, que mejoran su textura dándole la capacidad de retener suficiente agua y que además proporciona una buena circulación entre las raíces de la planta, que es fundamental para el crecimiento de las mismas
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Viaje de volqueta
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	11111501
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Arrayan
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Arbusto Arrayán (Myrcianthes leucoxyla) es una planta nativa de la región andina de Colombia, Ecuador y Venezuela. Puede alcanzar alturas de 6 a 16 metros y sus hojas son anchas y elípticas.
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Arbusto para siembra empacado en base de bolsa plastica
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10226000
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Sauco
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Saúco (Sambucus nigra L.) es un arbusto/árbol de pequeño tamaño (puede alcanzar los 10 m de altura) que pertenece a la familia Adoxaceae
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Arbusto para siembra empacado en base de bolsa plastica
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10226000
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Alisos
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	especie arbórea perteneciente a la familia Betulaceae. Se conoce comúnmente como aliso, aliso común, aliso negro, humero, altza, y ameneiro
USO	siembra
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Arbusto para siembra empacado en base de bolsa plastica
UNIDAD DE MEDIDA	10226000
CODIGO UNSPSC	10226000
IMAGEN	

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Cascarilla de arroz
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Presentación en pacas , como abono orgánico. La cascarilla es rica en nutrientes esenciales como el silicio, potasio, calcio y magnesio, así como en micronutrientes como el hierro, el zinc y el manganeso.
USO	Siembra y camas para animales,
REGISTRO y/o LICENCIA	NO REQUIERE REGISTRO INVIMA
PRESENTACION DEL BIEN	Pacas x 50 kilos
UNIDAD DE MEDIDA	UN
CODIGO UNSPSC	10152200
IMAGEN	

Comentado [DR12]: Revisar cantidad pedida ya que cinco pacas relativamente es poco

Comentado [DR13]: Revisar codigo