FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
NIT No. 830.039.670-5

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.331-DIGSA/DMBUG-2020/DE LA INVITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC214-DIGSA/DMBUG-2020

El suscrito Mayor **LÓPEZ MARTINEZ JAIME ALBERTO**, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 1.100.948.006 de San Gil, quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero del Dispensario Médico de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante orden semanal No. N° 001 del 03 de enero de 2020, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4519 del 27 de mayo de 2016, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**, con NIT. 830.039.670-5 por una parte, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 comunico la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por **HUALO Y CIA LTDA.** con NIT No. **804014682-0** representada legalmente por **HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ** identificado con **CC No. 1.098.722.562** de Bucaramanga, actuando en su propio nombre y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, en las condiciones de la oferta y las que se indican a continuación:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO	
SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, VIGENCIA 2020"	
CLAUSULA SEGUNDA DATOS DEL CONTRATISTA	
La presente carta de aceptación se regirá por las condiciones contenidas en la invitación pública SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA **MC214-DIGSA/DMBUG-2020** y por la oferta presentada por el Contratista.	**CONTRATISTA:** HUALO Y CIA LTDA **NIT:** 804014682-0 **REPRESENTANTE LEGAL:** HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ **C.C:** 1.098.722.562 de Bucaramanga **DIRECCIÓN:** CARRERA 28 # 18 – 56 BUCARAMANGA - SANTANDER **TELEFONO:** 6915240-3213876794-3133722037 **CORREO:** gerencia@hualoltda.com
CLAUSULA TERCERA VALOR	
VALOR:	El valor total en el presente proceso de contratación asciende a la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000,00), respaldados por el CDP N° 49620 del treinta (30) de enero del 2020; encontrados en el rubro presupuestal A-02-01-01-004-003 recurso 10 CSF "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES"; expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**
CLAUSULA CUARTA ESPECIFICACIONES TECNICAS –DESCRIPCION	
Los servicios ofertados deben cumplir estrictamente las especificaciones establecidas por el Dispensario Médico de Bucaramanga; las cuales se relacionan asi:	

ITEM	CODIGO CUPS	ELEMENTO	ELEMENTO	DESCRIPCION
1	2300058	PLACA STAND DCP2.7-3.5/2-12A ANCHA ACERO	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(C
2	2300059	PLACA STAND DCP2.7-3.5/14-24 ANCHA ACERO	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(C
3	2300062	PLACA STAND DCP2.7-3.5/2-12ESTRECH ACERO	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(QU
4	2300063	PLACA STAND DCP2.7-3.5/14-24ESTRECH ACER	PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(QU
5	2300066	PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/2-12ANCHA ACERO	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN

	6	2300067	PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ANCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN	
	7	2300069	PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ANCH TITANIO O ACERO	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLO CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN	
	8	2300070	PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/2-12ESTRCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR T	
	9	2300071	PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ESTCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR T	
	10	2300074	PLACA STAND LCP 2.7-3.5/2-12 ANCHA ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS	
	11	2300075	PLACA STAND LCP 2.7-3.5/14-24ANCHA ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS	

	12	2300076	PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ANCHA TITANION O ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS	
	13	2300077	PLACA STAND LCP2.7-3.5/14-24ANCHA TITANIO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS	
	14	2300078	PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ESTRECH ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS AC	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM.	
	15	2300080	PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ESTRECH TITANIO O ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM.	
	16	2300081	PLACA STAND LCP2.7-3.5/14-24ESTRECH TITANIO O ACERO	PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM.	

	17	2300082	PLACA STAND DCP 4.5-5.0/2-12 ANCHA ACERO	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S CU
	18	2300083	PLACA STAND DCP 4.5-5.0/14-24ANCHA ACERO	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S CU
	19	2300086	PLACA STAND DCP4.5-5.0/2-12ESTRECH ACERO	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S QUE
	20	2300087	PLACA STAND DCP4.5-5.0/14-24ESTRECH ACERO	PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S QUE
	21	2300090	PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/2-12ANCHA ACERO	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRANS
	22	2300091	PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/14-24ANCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRANS

	23	2300094	PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/2-12ESTRCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESO DENSID ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR TR	
	24	2300095	PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/14-24ESTCH ACERO	PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESO DENSID ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR TR	
	25	2300098	PLACA STAND LCP 4.5-5.0/2-12 ANCHA ACERO	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATA	
	26	2300099	PLACA STAND LCP 4.5-5.0/14-24ANCHA ACERO	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATA	
	27	2300100	PLACA STAND LCP4.5-5.0/2-12ANCHA TITANIO O ACERO	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATAMIE	
	28	2300102	PLACA STAND LCP4.5-5.0/2-12ESTRECH ACERO	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU TR	

	29	2300103	PLACA STAND LCP4.5-5.0/14-24ESTRECH ACERO	PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU TR
	30	2300106	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0/2-12 ACERO	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA CORTA 2-12 AGUJ ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-B AGUJERO
	31	2300107	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0/14-24ACERO	PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-B AGUJERO
	32	2300108	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0/2-12 ACERO	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM - 4.0 MM, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DEB TRAT
	33	2300109	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0/14-24ACERO	PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO	PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM - 4.0 MM, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DEB TRAT
	34	2300110	PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5MM ACERO	PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJ 4.0MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOS OVALES STRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQ

					Y
	35	2300112	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5MM ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5 TORNILLOS BLOQ 3.5MM Y/O CORTICAL 3.5MM. GAMA: RECTAS, CURVAS, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO OS
	36	2300114	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5MM ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILLO BLOQ 2.7-3.5, CORTIC 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE INFERIOR CLADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUES E
	37	2300115	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5MM TITANIO O ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILL BLOQ 2.7-3.5, CORT 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM. RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANI	PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE INFERIORLADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESY/O
	38	2300116	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0MM ACERO	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5MM Y/O ESPONJ 6.5MM GAMA: RECTA, CURVA, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: REDUCCION, ALINEAMIENTO, ESTABILIZACION, NEUTRALIZACION, TEN CUR
	39	2300117	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO	PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5MM Y/O ESPONJ 6.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: REDUCCION, ALINEAMIENTO, ESTABILIZACION, NEUTRALIZACION, TEN CUR

	40	2300118	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNILLOS BLOQ 4.0-5.0MM Y/O CORTIC 4.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACER	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO FRACTURA
	41	2300119	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQ 4.0-5.0MM Y/O CORTIC 4.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANIO	PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO FRACTURA
	42	2300120	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0MM ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNILL BLOQUEO 4.0-5.0, CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3, CORTICAL 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. ACER	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE IDE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO Y/O
	43	2300121	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO	PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQUEO 4.0-5.0, CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3, CORTIC 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. TITANIO	PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIEDE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADOY/
	44	2300122	PLACA DCP 3.5-4.0MM / CLAVICULA EN S ACERO	PLACA DCP 3.5-4.0 CLAVICULA. TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA: DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO	PLACA ANATOMICA DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM PARA CLAVICULA. AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRE3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS DE DIAFISIS CLAVICULAR (FRA CON
	45	2300124	PLACA LCP 2.7-3.5MM / CLAVICULA ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5MM, CORTIC 2.4-2.7-3.5MM Y/O ESPONJ 4.0MM. ANT, SUP, CON O SIN GANCHO, DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 MM PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURLISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O

					NEUTRA Y ROS COR
	46	2300125	PLACA LCP 2.7-3.5MM / CLAVICULA GANCHO EN ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5MM, CORTIC 2.4-2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM. ANT, SUP, CON O SIN GANCHO, DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOOVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADOCORTIC
	47	2300126	PLACA SOSTEN LCP3.5CORTA /HUMER PROX ACERO	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA CORTA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA CORTA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS
	48	2300128	PLACA SOSTEN LCP3.5LARGA /HUMER PROX ACERO	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS
	49	2300129	PLACA SOSTEN LCP3.5LARGA /HUMER PROX TITA	PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS
	50	2300130	PLACA LCP2.7-3.5/HUMERO DISTAL MED ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL MEDIAL TORNILL BLOQUEO 2.7-3.0-3.5MM Y CORTIC 2.4-2.7-3.5MM GAMA: CON O SIN PROLONG DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA HUMERO DISTAL MEDIAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA

	51	2300132	PLACA LCP 2.7-3.5/HUMERO DIST LAT ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL LATERAL TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA LAT Y DORSOLAT CON O SIN SOPORT DER E IZQ ACER	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA HUMERO DISTAL LATERAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARG	
	52	2300134	PLACA LCP2.7-3.5CUBIT PROX-OLECRAN ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL-OLECRANON TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA CORTA/LARGA CON/SIN GANCHO DER E IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA CUBITO PROXIMAL - OLECRANON. PERFIL BAJO Y REDONDY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE D	
	53	2300136	PLACA LCP 2.7-3.5/CUBITO PROXIMAL ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.0-3.5MM Y CORTICAL 2.4-2.7-3.5MM GAMA RAMA CORTA O LARGA, DER E IZQ. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA CUBITO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVALS Y/O	
	54	2300138	PLACA LCP2.0-2.4-2.7/CUB DIST DORS ACERO	PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION	
	55	2300139	PLACA LCP2.0-2.4-2.7/CUB DIST DORS TITAN	PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION	
	56	2300140	PLACA LCP2.4-2.7/CUBIT DIST PALMAR ACERO	PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR, CORT/LARG, DER E IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA	

	57	2300141	PLACA LCP2.4-2.7/CUBIT DIST PALMAR TITAN	PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR, CORT/LARG, DER E IZQ TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO Y/	
	58	2300144	PLACA LCP 2.4MM / RADIO PROXIMAL ACERO	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 MM Y DE CORTICAL 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM. GAMA: RAMA CORTA O LARGA. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PR O	
	59	2300145	PLACA LCP 2.4MM / RADIO PROXIMAL TITANIO	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 MM Y DE CORTICAL 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM. GAMA RAMA CORTA O LARGA. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PR O	
	60	2300146	PLACA LCP2.4-2.7-3.5RADIO DIST DORS ACER	PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG, DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM - 3.5 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION	
	61	2300147	PLACA LCP2.4-2.7-3.5RADIO DIST DORS TITANIO O ACERO	PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG, DER/IZQ TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM - 3.5 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION	
	62	2300148	PLACA LCP2.4-2.7/RADIO DIST PALMAR ACERO	PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA YUXTARTIC/EXTRARTIC, RECTAS/OBLIC, T, CORT/LARG ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA	

	63	2300149	PLACA LCP2.4-2.7/RADIO DIST PALMAR TITANIO O ACERO	PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA YUXTARTIC/EXTRARTIC, RECTA/OBLIC, T, CORT/LARG TIT	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA
	64	2300158	PLACA LCP 4.5-5.0MM/FEMUR DISTAL ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY VARIABLE
	65	2300159	PLACA LCP 4.5-5.0MM/FEMUR DISTAL TITANIO O ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE CON O SIN ANGULO VARIABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY VARIABLE
	66	2300160	PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX LATER ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF,L,T,TREBOL ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARESPROPORCION
	67	2300161	PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX LAT TITANIO O ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF,L,T,TREBOL TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARESPROPORCION
	68	2300162	PLACA LCP4.5-5.0/TIBIA PROX MEDIAL ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL,T ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES

					MULTI
	69	2300163	PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX POSTEROMEDIAL MED ACERO	PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL,T TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES MULTI
	70	2300164	PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX LATERAL ACERO	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ DINAMICO 3.5MM Y CORT 3.5MM GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIO
	71	2300165	PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX LATERAL TITANIO	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ DINAMICO 3.5MM Y CORT 3.5MM GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIO
	72	2300166	PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX MEDIAL ACERO	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T, CURVAT PEQ/GRAND ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCION
	73	2300167	PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX MEDIAL TITANIO ACERO	PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T, CURVAT PEQ/GRAND TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCION

	74	2300168	PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL MED ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA, DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION	
	75	2300169	PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL MED TITANIO O ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA, DER/IZQ TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION	
	76	2300170	PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL LAT ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°,L,T ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION	
	77	2300171	PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL LAT TITANIO O ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°,L,T TITANI	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION	
	78	2300172	PLACA LCP 2.7-3.5MM/PERONE DISTAL ACERO	PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE PERONE DISTAL TORN BLOQ 2.4-2.7-3.5 CORT 2.4-2.7-3.5-4.0 Y ESPONJ4.0 CORT/LARG, DER/IZQ ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA PERONE DISTAL. CUERPO MULTIFUNCIONALES: AGUJEROS COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO	
	79	2300174	PLACA LCP 3.5MM / CALCANEO ACERO	PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 MM Y CORTICAL 2.7MM-3.5MM GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA, DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUEA CO	

	80	2300175	PLACA LCP 3.5MM / CALCANEO TITANIO O ACERO	PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 MM Y CORTICAL 2.7MM-3.5MM GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA, DERECHAS E IZQUIERDAS TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUEA CO	
	81	2300178	PLACA LCP 1.5MM/FALANGES MTCP MTTS ACERO	PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS, EN T, EN Y, REJILLA, CONDILARES ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 MM PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY CO	
	82	2300179	PLACA LCP 1.5MM/FALANGES MTCP MTTS TITANIO	PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS, EN T, EN Y, REJILLA, CONDILAR TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 MM PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY CO	
	83	2300180	PLACA LCP 2.0/FALANGES CARPO TARSO ACERO	PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT, H,T,Y, CONDILAR, CORRECC DE ROTAC ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM PARA FALANGES CARPO, METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICI BIF	
	84	2300181	PLACA LCP 2.0/FALANGES CARPO TARSO TITANIO	PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT, H,T,Y, CONDILAR, CORRECC DE ROTAC TITAN	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM PARA FALANGES CARPO, METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICI BIF	
	85	2300182	PLACA LCP 2.4MM/CARPO Y METACARPO ACERO	PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 MM Y CORTICAL 2.4 MM GAMA RECTAS, EN T, EN Y, CONDILARES. ACERO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NQ	

	86	2300183	PLACA LCP 2.4MM/CARPO Y METACARPO TITANIO	PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 MM Y CORTICAL 2.4 MM GAMA RECTAS, EN T, EN Y, CONDILARES. TITANIO	PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NQ
	87	2300208	TORNILLO CORTICAL 1.5 CONVENC/6-20 ACERO	TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	88	2300209	TORNILLO CORTICAL 1.5 CONVENC/6-20 TITANIO	TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	89	2300210	TORNILLO CORTICAL 2.0 CONVENC/6-20 ACERO	TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	90	2300211	TORNILLO CORTICAL 2.0 CONVENC/6-20 TITAN	TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	91	2300213	TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/6-16 TITAN	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-16MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 16 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINESTERILIZACION

	92	2300214	TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/10 -40ACERO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	
	93	2300215	TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/10 -40TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	
	94	2300216	TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/42 -60ACERO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-60MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	
	95	2300217	TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/42 -60TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	
	96	2300218	TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/10 -40ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	
	97	2300219	TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/10 -40TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION	

	98	2300220	TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/42 -70ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	99	2300221	TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/42 -70TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION
	100	2300222	TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/14 -40ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 14-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACI
	101	2300223	TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/14 -40TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 14-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACION
	102	2300224	TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/42 -70ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACI
	103	2300225	TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/42 -70TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACION

	104	2300231	TORNILLO CORTICAL 1.5 AUTOROS/6-24 TITANIO	TORNILLO CORTICAL 1.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORM O STARDRIVE. LONG 6.0-24MM TIT	TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION	
	105	2300233	TORNILLO CORTICAL 2.0 AUTOROS/6-38 TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-38MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 38 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION	
	106	2300235	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTOROS/6-40 TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION	
	107	2300237	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTOROS/42 -60TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION	
	108	2300239	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTOROS/6-40 TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.T ESTERILIZACION	
	109	2300241	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTOROS/42 -60TITAN	TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION	

	110	2300242	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/10 -20ACERO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM ACER	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION	
	111	2300243	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/10 -20TITAN	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION	
	112	2300244	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/45 -90ACERO	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-90MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION	
	113	2300245	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/45 -90TITAN	TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-90MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION	
	114	2300246	TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/10 -40ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION	
	115	2300247	TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/10 -40TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION	

	116	2300248	TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/42 -70ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION	
	117	2300249	TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/42 -70TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION	
	118	2300250	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/14 -40ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM ACER	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. AC ESTERILIZACION	
	119	2300251	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/14 -40TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION	
	120	2300252	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/42 -70ACERO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. AC ESTERILIZACION	
	121	2300253	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/42 -70TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS	

					DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION	
	122	2300266	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/10-40ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO	
	123	2300267	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/10-40TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES	
	124	2300268	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/45-70ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACER	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO	
	125	2300269	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/45-70 TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES	
	126	2300270	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/10-40ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO	

	127	2300271	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/10-40TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES
	128	2300272	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/45-70ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO
	129	2300273	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/45-70TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES
	130	2300274	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD
	131	2300275	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER
	132	2300276	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD

	133	2300277	TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER	
	134	2300278	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/25-60ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS	
	135	2300279	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/25-60TITAN	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS EST	
	136	2300280	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/65-105ACER	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO	
	137	2300281	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/65-105TITA	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES	
	138	2300282	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS	

	139	2300283	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS EST	
	140	2300284	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105ACER	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO	
	141	2300285	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES	
	142	2300286	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD DE	
	143	2300287	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD ESTERI	
	144	2300288	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105ACER	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD	

	145	2300289	TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105TITA	TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER	
	146	2300291	TORNILLO CANULADO 2.4 ROSC16/8.0-40TITANIO	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40100%	
	147	2300293	TORNILLO CANULADO 2.4 ROSC32/8.0-40TITANIO	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40100%	
	148	2300294	TORNILLO CANULADO 2.4 RTOTAL/8.0-40ACERO	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAG. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 401	
	149	2300295	TORNILLO CANULADO 2.4 RTOTAL/8.0-40TITANIO	TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40RES	
	150	2300297	TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC16/8.0-28TITANIO	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TIT	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM	

					BIOCOMPATIBLE,	
	151	2300299	TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC16/30-50 TITANIO	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITA	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE,	
	152	2300301	TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC32/8.0-28TITAN	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCIFORME O HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DEP ATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 28 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORR OSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION	
	153	2300303	TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC32/30-50 TITAN	TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE,	
	154	2300320	TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC16/10-38 ACERO	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38BIOCOMPATIBLE,	

	155	2300322	TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC16/40-72 ACERO	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72BIOCOMPATIBLE,	
	156	2300324	TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC32/10-38 ACERO	TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38BIOCOMPATIBLE,	
	157	2300332	TORNILLO CANULADO 4.5 ROSC16/20-48 ACERO	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MMBIOCOMPAT	
	158	2300334	TORNILLO CANULADO 4.5 ROSC16/50-80 ACERO	TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MMBIOCOMPAT	
	159	2300356	TORNILLO CANULADO 6.5 ROSC16/20-80 ACERO	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80M BIOCOMPATIBLE,	

	160	2300358	TORNILLO CANULADO 6.5 ROSC16/85-140ACERO	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140BIOCOMPATIBLE,	
	161	2300372	TORNILLO CANULADO 6.5 RTOTAL/145-180ACER	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 1	
	162	2300373	TORNILLO CANULADO 6.5 RTOTAL/145-180TITA	TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 RES	
	163	2300391	TORNILLO CANULADO 7.3 ROSC16/145-180TITA	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100%	
	164	2300393	TORNILLO CANULADO 7.3 ROSC32/20-90 TITAN	TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM TITANIO	TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90M RE	
	165	2300405	TORNILLO BLOQUEO 1.5 RCORTI/6.0-24 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 1.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-24MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 1.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	

	166	2300407	TORNILLO BLOQUEO 2.0 RCORTI/6.0-30 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-30MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 30 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	
	167	2300409	TORNILLO BLOQUEO 2.4 RCORTI/6.0-40 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	
	168	2300411	TORNILLO BLOQUEO 2.4 RCORTI/42-60TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CO CORROSIO	
	169	2300413	TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/6.0-12 TITAN	TORNILLO BLOQUEC 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO	
	170	2300415	TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/42-60TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUM CO	
	171	2300417	TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/10-18 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-18MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	

	172	2300419	TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/42-60 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TIANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	
	173	2300425	TORNILLO BLOQUEO 5.0 RCORTIC/14-40 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUM CO	
	174	2300427	TORNILLO BLOQUEO 5.0 RCORTIC/42-100TITAN	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG42-100MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 100 MM. QUE CU C	
	175	2300429	TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC16/30-60TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE,	
	176	2300431	TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC16/65-90TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMBIOCOMPATIBLE,	
	177	2300433	TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC32/30-60TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE	

					CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE,	
	178	2300435	TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC32/65-90TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMBIOCOMPATIBLE,	
	179	2300437	TORNILLO BLOQUEO 5.0 RTOTAL/30-60TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM100	
	180	2300439	TORNILLO BLOQUEO 5.0 RTOTAL/65-90TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM100	
	181	2300457	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0/30-50TITAN	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG30-50MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D	
	182	2300459	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0/52-90TITAN	TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG52-90MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D	

	183	2300461	TORNILLO BLOQUEO CANUL 5.0 R16/20-80TITA	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20BIOCOMPATIBLE	
	184	2300473	TORNILLO BLOQUEO CANUL 6.5 R16/50-80TITA	TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 8100%	
	185	2300499	TORNILLO INTERFERENCIA 8.0-9.0-10.0 /20-35 TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 8.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 8.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM.A	
	186	2300501	TORNILLO INTERFERENCIA 9.0/20-35 TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 9.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 9.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM.A	
	187	2300503	TORNILLO INTERFERENCIA 10/L20-35 TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 10MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 10 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. ADE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPL A	
	188	2300504	TORNILLO INTERFERENCIA 7-8-9 2-3/20-35POLIETIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 2.0-3.0MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 2.0 MM - 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA. LONGITUD 20 MM - 25 MM -ACID	

	189	2300505	TORNILLO INTERFERENCIA 3.5-4.5/20-35POLI	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 3.5-4.5MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 3.5 MM - 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 2575	
	190	2300506	TORNILLO INTERFERENCIA 5-6/20-35POLIETIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 5.0-6.0MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB	TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 5.0 MM - 6.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 2575	
	191	2300507	TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC16/25-70 ACERO	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPR	
	192	2300508	TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC16/25-70 TITAN	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPROCESOS	
	193	2300509	TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC32/25-70 ACERO	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPR	
	194	2300510	TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC32/25-70 TITAN	TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS	

					PRIPROCESOS
	195	2300514	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS
	196	2300515	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/TITANI	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS
	197	2300516	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/POLIET	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM CABEZA BAJO PERFIL LONG 8.0-40MM POLIETILEN	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS
	198	2300517	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40ACER	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA DE 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO
	199	2300518	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40TITA	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM TITANIO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO

	200	2300519	TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40POLI	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM POLIETILENO	TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO
	201	2300542	CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV	CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV	CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV
	202	2300543	CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV	CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV	CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV
	203	2300544	ARANDELA / PROV	ARANDELA / PROV	ARANDELA / PROV
	204	2300546	CLAVOS DE STEINMANN / PROV	CLAVOS DE STEINMANN / PROV	CLAVOS DE STEINMANN / PROV
	205	2300547	ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV	ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV	ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV
	206	2300554	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9-10-11 /240-260mm TODAS LAS MEDIDAS	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	207	2300555	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/261-280mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	208	2300556	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/281-300mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	209	2300557	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/301-320mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE

	210	2300558	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/321-340mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	211	2300559	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/341-360mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	212	2300560	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/361-380mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 360mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	213	2300561	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/381-400mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE
	214	2300562	CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/401-420mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-4420mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PAUTORROSCANTE
	215	2300563	CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/240-260mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
	216	2300564	CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/261-280mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
	217	2300565	CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/281-300mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
	218	2300566	CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/301-320mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE
	219	2300568	CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/341-360mm	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEOAUTORROSCANTE

	220	2300572	MINIPLACA RECTA TITANIO4-8 AGUJEROS CONV	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm
	221	2300573	MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJEROS CONV	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm
	222	2300574	MINIPLACA RECTA TITAN4-8 AGUJEROS BAJO P	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm
	223	2300575	MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJER BAJO P	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm	MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm
	224	2300576	TORNILLO/TAPON DE CIERRE TITANIO 0mm	TORNILLO/TAPON DE CIERRE EN TITANIO SIN PROLOMGACION (0MM)	TORNILLO/TAPON DE CIERRE EN TITANIO SIN PROLONGACION (0mm), CANULADO, PARA TIBIA
	225	2300577	TUERCA 10mm TITAN /ACERO TORNILLO CORTICAL4.5 mm	TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD	TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD
	226	2300582	SISTEMA TENOSUSPENSION FEMORAL HTH-SEMIT	SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO	SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO. CONTENIDO: ARANDELA EN TITANIO, ASA AJUSTABLE DE SUTURA Hi Fi HATA 4mm DEL BORDE CORTICAL, FIJACION EXTRACORTICAL. INDICADO PARA FIJACION FEMORAL EN LCA Y LCP. APLICA PARA INJERTO HTH Y SEMITENDINOSO
	227	2300586	PLACA BLOQUEADA ANATOM T1 - 6H - T1 IZQ	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO	PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO
	228	2300589	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO

	229	2300598	CUCHILLA SHAVER 3.5mm RESECCION TEJIDO	CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	230	2300599	CUCHILLA SHAVER 4.0mm RESECCION TEJIDO	CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	231	2300600	CUCHILLA SHAVER 4.8mm RESECCION TEJIDO/ REUSABLE	CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA/ REUSABLE COMPATIBLE CON ARTROSCOPIO RICHARD WOLF	CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	232	2300601	CUCHILLA SHAVER 5.5mm RESECCION TEJIDO/ REUSABLE	CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA/ REUSABLE COMPATIBLE CON ARTROSCOPIO RICHARD WOLF	CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	233	2300602	FRESA SHAVER 3.5mm RESECCION TEJIDO	FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	234	2300603	FRESA SHAVER 4.0mm RESECCION TEJIDO	FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	235	2300604	FRESA SHAVER 4.5mm RESECCION TEJIDO	FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	236	2300605	FRESA SHAVER 5.5mm RESECCION TEJIDO	FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA
	237	2300606	FRESA SHAVER 6.0mm RESECCION TEJIDO	FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA	FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA

	La aprobación de la póliza de garantía. ✓ Firma del acta de inicio de la aceptación de oferta ✓ Para personas Jurídicas: Certificación de pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales firmada por el revisor fiscal o representante legal a fecha de la aceptación de oferta ✓ Para personas naturales: Planillas de pago que corresponda al mes de la firma de la aceptación de oferta.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA	Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de esta aceptación de oferta se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en la presente aceptación de oferta, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMASEGURID AD Y SALUD EN EL TRABAJO	De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y Decreto 052 de 2017, el contratista seleccionado para dar cumplimiento al objeto contractual deberá presentar para celebrar el contrato la siguiente documentación: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Programa de Capacitación anual de Seguridad y salud en el Trabajo. • Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. • Actas de Conformación del COPASST o vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo. • Plan de Emergencias.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA DECLARACIÓN EXPRESA:	El CONTRATISTA declara que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma la presente aceptación de oferta en Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de abril de 2020.

EL CONTRATANTE,

MY. JAIME ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ
EJERCITO NACIONAL
1100948006

Mayor. **LOPEZ MARTINEZ JAIME ALBERTO**
Ordenador del Gasto Dispensario Médico Bucaramanga

EL CONTRATISTA,

HUALO Y CIA LTDA
NIT: 804014862-0
REPRESENTANTE LEGAL
HUGO ALONSO PORRAS ALVAREZ
C.C: 1.098.722.562 de Bucaramanga

Revisó: PS. JOSE MANUEL MENDOZA DULCEY
Asesor Jurídico DMBUG

	En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATANTE podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas y dispondrá la terminación anticipada de la aceptación de oferta mediante acto administrativo debidamente motivado. De igual manera, la aceptación de oferta podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las Partes. Así mismo, las Partes de común acuerdo expresamente manifiestan que además de lo señalado anteriormente, la presente aceptación de oferta podrá terminar de manera anticipada
CLAUSULA DECIMO NOVENA LIQUIDACION	La presente aceptación de oferta se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 derogado parcialmente por el artículo 32 De La Ley 1150 2007 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y normas concordantes.
CLAUSULA VIGESIMA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	El CONTRATISTA no será responsable ni se considerará que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control debidamente comprobadas, conforme a las definiciones del Artículo 1° de la Ley 95 de 1.890. Para que se dé cumplimiento a la anterior estipulación, es necesario que el CONTRATISTA dé a conocer por escrito al CONTRATANTE, dentro de los Cinco (5) días hábiles, siguientes a la ocurrencia de las posibles causas, acompañando a dicho escrito de todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado en el cual podrá reanudar o normalizar la ejecución de la aceptación de oferta. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA informará por escrito al CONTRATANTE dicha circunstancia o circunstancias por escrito cada quince (15) días calendario, hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario, vencido el cual, el CONTRATANTE podrá dar por terminada la aceptación de oferta, lo cual comunicará al CONTRATISTA sin que haya sanción alguna para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieran de sesenta (60) días calendario, se levantará un acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución en forma tal que se reponga el tiempo durante el cual han existido dichas causales. PARÁGRAFO – Para efectos de determinar si existe fuerza mayor o caso fortuito bastará simplemente el pronunciamiento del CONTRATANTE en forma motivada al respecto. En el evento que el CONTRATANTE considere que no existen tales circunstancias el CONTRATISTA asumirá las responsabilidades sobre el cumplimiento del plazo contractual en la forma contratada.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	. En el evento de que surjan controversias entre los Contratantes, inherentes a la ejecución de la aceptación de oferta se acudirá a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DOCUMENTOS	• Registro presupuestal • Oferta presentada por **HUALO Y CIA LTDA** • Invitación Pública Selección de Mínima cuantía **MC214-DIGSA/DMBUG-2020**.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA DOMICILIO, AVISOS Y NOTIFICACIONES	El domicilio contractual se establece para el CONTRATANTE, en la Avenida Quebrada Seca con carrera 33A-385 - Cantón Militar Palo negro en la Ciudad de Bucaramanga; y para el CONTRATISTA en CARRERA 28 # 18 – 56 BUCARAMANGA - SANTANDER **TELEFONO:** 6915240-3213876794-3133722037 **CORREO:** gerencia@hualoltda.com
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES	Los perfiles y la descripción de las actividades propias que desarrolla el contratista son los establecidos en los estudios previos, invitación y demás inherentes al proceso contractual. Esta aceptación de oferta se regula, por las ley 80 DE 1993, 1150 DE 2007, 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 y de más normas concordantes en la materia.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA REQUISITOS DE PERFECCIONA MIENTO Y EJECUCIÓN:	Para el perfeccionamiento de este contrato se requiere: ✓ Firma de la aceptación de oferta por parte del CONTRATISTA Y CONTRATANTE. Para la ejecución se requiere: ✓ Registro presupuestal otorgado por la sección de presupuesto

	expresará las causas que dieron lugar a ella el cual además estará sujeto al agotamiento de la vía gubernativa. LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE LAS MULTAS. La liquidación y el pago de las multas que se causen, conforme a lo precedente, se liquidará y harán exigibles de acuerdo con las siguientes condiciones: **1.**Todas las multas que se causen, el CONTRATISTA autoriza desde ya para que puedan ser descontadas de los valores a favor del CONTRATISTA derivados de la ejecución de la presente aceptación de oferta. En todo caso, el pago o la deducción de dichas multas no lo exonerarán de su obligación de cumplir plenamente con las responsabilidades y obligaciones que emanen de la presente aceptación de oferta. **2.** En todo caso y para todos los efectos legales, las partes pactan que el acto administrativo que impone la multa o sanción por retardo prestara merito ejecutivo. El pago de la sanción a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración de la aceptación de oferta, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. En todo caso de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se deberá dar aplicación al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA PENAL PECUNIARIA	En caso de declararse la caducidad o incumplimiento a la presente aceptación de oferta, las partes convienen a título de pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la aceptación de oferta. El pago de ésta suma se exigirá mediante Acto Administrativo Motivado. Como esta suma se exige a título de pena, el CONTRATANTE podrá reclamar del CONTRATISTA la indemnización de los perjuicios causados. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere podrá exigirse por vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de ejecución de la aceptación de oferta, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. La sanción penal pecuniaria aquí pactada es exclusivamente a título de sanción sin que ello exima al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación principal. Para efectos de la indemnización de perjuicios bastará simplemente que el CONTRATANTE le informe de manera motivada al CONTRATISTA la cuantía de los perjuicios causados.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA CADUCIDAD ADMINISTRATIVA	El CONTRATANTE podrá decretar la caducidad administrativa, mediante resolución motivada, sin previo requerimiento y sin lugar a indemnización alguna, cuando el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, afecten de manera grave y directa la ejecución de la aceptación de la oferta y evidencie que puede conducir a su parálisis, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La resolución que declare la caducidad se notificará según lo establecido en Reglas Contenidas En El Capítulo V De La Ley 1437 De 2011 y contra dicha providencia proceden los recursos de ley según el capítulo VI De La Ley 1437 De 2011. También podrá declararse la caducidad cuando el CONTRATISTA contravenga lo dispuesto en la Ley 418 de 1997 Capitulo II, la Ley 789 de 2.002 y Ley 1106 de 2.006. Ejecutoriada la Resolución de caducidad, esta aceptación de oferta quedará definitivamente terminada y se procederá a su liquidación, se harán efectivas las sanciones por retardo si se hubieren decretado antes y el valor de la pena pecuniaria, así mismo las garantías pactadas. El CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, pero si a que se le pague el valor ejecutado de la aceptación de oferta y recibido a satisfacción, así mismo la presente aceptación de oferta incluye las clausulas extraordinaria al derecho común de caducidad terminación, interpretación y modificación unilateral de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993. **a)**INTERPRETACIÓN UNILATERAL.Si durante la ejecución de la aceptación de oferta surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave de la prestación del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, el CONTRATANTE informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones y lograr un acuerdo con el CONTRATANTE; si las partes dentro de este término no llegan al acuerdo respectivo, el CONTRATANTE interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. **b)**MODIFICACIÓN UNILATERAL:Si durante la ejecución de la aceptación de oferta y para evitar la paralización o la afectación grave de la prestación del servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en la aceptación de oferta, el CONTRATANTE informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones y lograr un acuerdo con el CONTRATANTE; si las partes dentro de este término no llegan al acuerdo respectivo, el CONTRATANTE en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará. **c)**TERMINACIÓN UNILATERAL:

	responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN – EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN – EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. En la Garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así como también deberá constar que se renuncia al beneficio de excusión.
CLAUSULA DECIMO TERCERA SUPERVISOR:	MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, ejercerá la supervisión y control en la ejecución del presente aceptación de oferta a través de **SMSM. ROCIO JAIMES DURAN IDENTIFICADA CON CC 63.348.832, INSTRUMENTADORA QUIRURGICA DMBUG** y/o quien haga sus veces, quien se encargará de velar por el cumplimiento del objeto e informará, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquier eventualidad o inconveniente que se presente durante su desarrollo, al CONTRATANTE, para que se tomen las medidas administrativas y legales necesarias, asimismo deberá expedir el informe mensual de los servicios prestados y demás aspectos que se requieran para velar por el cumplimiento del objeto contractual conforme a las funciones.
CLAUSULA DECIMO CUARTA CESIÓN:	El CONTRATISTA no podrá ceder la presente aceptación de oferta en todo o en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin obtener previa autorización, en razón a que la aceptación de oferta es intuito personal, en cuanto el contratista es elegido en consideración a sus condiciones objetivas de forma tal que frente al contratista originario se extinguen las obligaciones y derechos derivados de la aceptación de oferta cedido en virtud del fenómeno de la novación, para ser trasferidas al cesionario quien en adelante ostentará la calidad de contratista y frente a quien la administración debe exigir las mismas calidades exigidas inicialmente, necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
CLAUSULA DECIMO QUINTA INDEMNIDAD:	Será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
CLAUSULA DECIMO SEXTA MULTAS	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 la Ley 1474 de 2011 el DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA a través del supervisor, verificara el cumplimiento de las obligaciones exigibles al CONTRATISTA en virtud de lo dispuesto en la presente aceptación de oferta. Si el CONTRATISTA no cumple con cualquiera de las obligaciones que han sido asignadas en la presenta aceptación de oferta el DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, podrá imponiéndole multas en sede administrativa, cuyo valor diario se liquidara desde cero punto uno por ciento (0.1%) hasta cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total de la aceptación y hasta por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de acuerdo con la incidencia de la gravedad del incumplimiento o mora en la que incurra, incidencia que será evaluada y cuantificada por el supervisor. En caso de incumplimiento no valorable en días la sanción a imponer será entre el cero punto cinco (0.5 %) por ciento y el cinco (5%) por ciento del valor estipulado para la presente aceptación de oferta según la gravedad del incumplimiento, evaluado por el supervisor de la aceptación de oferta. En todo caso el valor de las multas totales y acumuladas no podrá exceder en ningún evento del diez por ciento (10%) del valor estipulado para la presente aceptación de oferta. Esta sanción se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para garantizar el derecho al debido proceso del contratista, en el que se

	27. CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CON LA MAYOR DILIGENCIA, UTILIZANDO EL RECURSO HUMANO Y TECNOLÓGICO IDÓNEO PARA SU DESARROLLO. 28. PRESENTAR LAS FACTURAS A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, UNA VEZ SE HAYAN ENTREGADO A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. DOCUMENTOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ART. 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DICHO DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS, ACOMPAÑADO DE LOS SOPORTES RESPECTIVOS. 29. DEBITAR DEL VALOR DEL CONTRATO LA FACTURA RADICADA, PRESENTAR EL ESTADO DE CUENTAS Y RESPECTIVO PAZ Y SALVO. 30. MANTENER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN RECEPCIONAR, RESPONDER Y SOLUCIONAR OPORTUNAMENTE LOS PROBLEMAS QUE SURJAN CON MOTIVO DE LA RELACIÓN COMERCIAL A ESTABLECER
CLAUSULA DECIMO PRIMERA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	1. DAR LA INFORMACIÓN COMPLETA Y NECESARIA AL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO SUSCEPTIBLE DE SER CONTRATADO. 2. RESERVAR CON DESTINO A ESTE CONTRATO LA APROPIACIÓN SUFICIENTE PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. 3. RECIBIR Y VERIFICAR LAS FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA. 4. RECEPCIONAR LOS ELEMENTOS OBJETO DE LOS CONTRATOS RESULTANTES Y EXPEDIR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS. 5. REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA DAR CURSO AL TRÁMITE DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO. 6. PAGAR EL VALOR PACTADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO. 7. SOCIALIZAR LOS CAMBIOS Y REFORMAS REALIZADAS CON LA INSTITUCIÓN 8. REALIZAR AUDITORIA DE LAS OBLIGACIONES LAS FUNCIONALES Y ADMINISTRATIVAS
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA GARANTÍAS:	Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – Ejército Nacional teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en el Decreto N°. 1082 de 2015. Teniendo en cuenta que en la presente modalidad no son obligatorias, el DMBUG las solicita toda vez que como unidad centralizadora debe tomar todas las medidas necesarias dentro del proceso para que las unidades centralizadas reciban los bienes necesarios para su correcto y adecuado funcionamiento. El CONTRATISTA constituirá a favor de la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA una garantía de **cumplimiento del contrato, Calidad de los Bienes,** de conformidad con los amparos y porcentajes señalados en el respectivo contrato, dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato así:

TIPO RIESGO	PÓLIZAS EXIGIBLES
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POR **DOSCIENTOS (200) SMLMV**, POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	IGUAL AL **VEINTE POR CIENTO (20%)** DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA CUAL ESTARÁ VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	IGUAL AL **VEINTE POR CIENTO (20%)** DEL VALOR DEL CONTRATO LA CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA SU LIQUIDACIÓN.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	IGUAL AL **CINCO POR CIENTO (5%)** DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYA VIGENCIA DEBE CORRESPONDER AL TIEMPO DE PLAZO Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O SU PERFECCIONAMIENTO.

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las

	7. Debitar del valor del contrato la factura radicada, presentar el estado de cuentas y respectivo paz y salvo. 8. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato. 9. Subsanar la documentación pertinente que soliciten los comités de conformidad a los pliegos de condiciones. 10. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. 11. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 12. Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores. 13. Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 14. Hacer entrega de los bienes objeto del presente proceso de contratación en las ciudades o municipios donde estén ubicados los establecimientos de sanidad centralizados. 15. El contratista deberá contar con la suficiencia, capacidad económica y logística necesaria para atender los servicios pactados. 16. El contratista debe velar por la integridad y atención de los servicios pactados con el Dispensario Médico de Bucaramanga y unidades centralizadas. 17. Hacer la atención de los servicios, en las condiciones y en el tiempo indicado para la ello. 18. Garantizar las condiciones de calidad de los servicios necesarios, sin cambiar las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta, la cual hace parte integral de este contrato. Así mismo, se compromete a cumplir las especificaciones señaladas en su propuesta y en el pliego de condiciones del proceso. 19. Acreditar que ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el sistema integral de seguridad social salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje). 20. Los servicios están sujetos a las necesidades de los dispensarios médicos sin sobrepasar el valor del presente contrato y avalados en cada pedido por el supervisor. 21. Mantener una estrecha coordinación con el Dispensario Médico de Bucaramanga para establecer los mecanismos administrativos que permitan recepcionar, responder y solucionar oportunamente los problemas que surjan con motivo de la relación comercial a establecer. 22. Suministrar oportunamente y con toda la seriedad y veracidad del caso al Dispensario Médico de Bucaramanga – DMBUG la información que esta última requiera para la resolución adecuada y oportuna de quejas, requerimientos y acciones judiciales interpuestas por los usuarios por causa o por ocasión del servicio prestado en virtud del presente contrato de prestación de servicios; todo ello dentro de los límites y términos establecidos por el DMBUG para tal fin. 23. Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato de prestación de servicios, absteniéndose de divulgar por cualquier medio el contenido total o parcial de la información que le sea encomendada o que llegue a su poder en desarrollo del mismo, por el término de duración del contrato y un (1) año más, salvo autorización escrita del Dispensario Médico de Bucaramanga. En caso de incumplimiento por parte del contratista deberá indemnizar los perjuicios a que haya lugar. 24. Devolver al DMBUG la totalidad de los documentos o información que por cualquier medio sean obtenidos, en desarrollo del objeto del presente contrato de prestación de servicios. 25. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS:** 26. LAS INSTITUCIONES A CONTRATAR SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

	mencionan: a) Recepción a satisfacción de los elementos, mediante certificación suscrita por el supervisor del contrato designado por el dispensario médico de Bucaramanga. b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del dispensario médico de Bucaramanga del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar según sea el caso. Según lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. e) En ningún caso MDN-EJERCITO NACIONAL-DMBUG se responsabilizará por la demora presentada en el pago a el contratista cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta f) la documentación de soporte o esta no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. Para todos los efectos, se tendrá como fecha de presentación de la cuenta de cobro y de la documentación anexa requerida la que aparezca en el sello de radicación del área administrativa de este establecimiento. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El CONTRATISTA informa que es titular **Cuenta Corriente No. 60495492993** del **BANCO BANCOLOMBIA**, En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
CLAUSULA SEXTA APORTES PARAFISCALES	En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, mediante certificación en la que conste tal situación. Dicha Certificación deberá ser presentada al momento de la legalización de la presente aceptación de oferta. La certificación de cumplimiento mensual de estos parafiscales deberá ser presentada durante el término de ejecución de la presente aceptación de oferta con la factura, constituyéndose como requisito previo para el pago.
CLAUSULA SEPTIMA PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:	Desde la firma del acta de inicio, que será una vez se cumplan los requisitos de legalización del contrato, hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar el presupuesto. Lugar de ejecución **DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**
CLAUSULA OCTAVA VIGENCIA DE LA ACEPTACION DE OFERTA:	La vigencia de la presente aceptación de oferta será por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
CLAUSULA NOVENA SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES	**El valor total en el presente proceso de contratación asciende a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000,00), respaldados por el CDP N° 49620 del treinta (30) de enero del 2020; encontrados en el rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 recurso 10 CSF "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES"; expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**
CLAUSULA DECIMA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Suscribir el contrato ofrecido. 2. Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentre directamente relacionada con el objeto del contrato. 3. Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 4. Las instituciones a contratar se comprometen a cumplir con todos los procesos administrativos establecidos por la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico de Bucaramanga. 5. Cumplir con el objeto del presente contrato con la mayor diligencia, utilizando el recurso humano y tecnológico idóneo para su desarrollo. 6. Presentar las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico de Bucaramanga, una vez se hayan entregado a satisfacción los elementos objeto de la presente contratación. Documentos que deben cumplir con los requisitos que exige el art. 615 del estatuto tributario. Dicho documento debe ser presentado en original y tres copias, acompañado de los soportes respectivos.

PARAGRAFO 1: la lista de servicios relacionados en las especificaciones técnicas del presente grupo han sido los servicios históricamente más solicitados por la población beneficiaria de acuerdo con su condición clínica, y se toman como referente para la presente contratación. no obstante, si por necesidad del servicio, y por estar en riesgo el derecho a la vida y a la salud (derechos fundamentales amparados en la carta magna) de algunos de los usuarios y/o beneficiarios del dmbug llegasen a requerir un procedimiento médico que tenga estrecha relación con el objeto contractual, contemplado en el acuerdo n° 002 del 27 de abril de 2001 que trata sobre el plan de beneficios en salud para el personal de afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares y se encuentre incluido en el portafolio de servicios del oferente, este servicio podrá ser prestado por el contratista, previa cotización del servicio requerido, visto bueno por parte del supervisor del contrato y aprobación del ordenador del gasto obligándose al contratista suministrar el elemento.

NOTA 1: El contratista se compromete al cambio de los elementos a adquirir por mala calidad o defecto de fabricación, no superior a seis (06) horas, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor.

NOTA 2: La entrega del pedido se realizara con un (1) día calendario de anterioridad a la fecha del procedimiento quirúrgico y en horas de la mañana, así mismo el set completo del material de osteosíntesis, motores y soporte técnico.

NOTA 3: Por tratarse de elementos que son indispensables para garantizar el éxito de la cirugía, se entiende garantizado el préstamo sin costo adicional, del instrumental y los equipos necesarios y suficientes para llevar a cabo la colocación del material de osteosíntesis suministrado. Dichos instrumentales deberán ser sometidos a mantenimiento periódico y cambiados en caso de requerirlo el supervisor del contrato, cuando se presente un mal funcionamiento de los mismos.

NOTA 4: El contratista deberá disponer de medios de telecomunicación y un centro de operaciones en el área metropolitana de Bucaramanga que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia, el contratista deberá nombrar un encargado del contrato y los respectivos medios de comunicación.

NOTA 5: TRANSPORTE El contratista deberá tener mecanismos de transporte para realizar la recolección y entrega del material de osteosíntesis que cumplen con todas las normas de bioseguridad.

NOTA 6: RECURSO HUMANO El contratista debe contar con profesionales en instrumentación quirúrgica con entrenamiento y/o experiencia en la colocación del material de osteosíntesis ofertado, para brindar apoyo técnico presencial en las cirugías en el DMBUG.

NOTA 7: El contratista realizara dos (2) capacitaciones sobre el uso del instrumental objeto de la presente contratación, el cronograma se establecerá con el encargado del área quirúrgica y el supervisor del contrato, dichas capacitaciones serán dirigidas al personal de instrumentadoras quirúrgicas del DMBUG

EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS

CLAUSULA QUINTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**El valor total en el presente proceso de contratación asciende a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000,00), respaldados por el CDP N° 49620 del treinta (30) de enero del 2020; encontrados en el rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 recurso 10 CSF "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES"; expedido por el Jefe de Presupuesto del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA** El contratante se obliga a pagar el valor del contrato, en pagos parciales, de acuerdo a facturación recibida, dentro de los NOVENTA (90) días hábiles, siguientes al recibo a satisfacción de los elementos e insumos y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y lleno de los requisitos que a continuación se

	325	2300815	TORNILLO SCHANZ Ø4.0-6.0* L T 60mm ACERO	CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0-6.0,LONGITUD TOTAL 60-175MM, LONGITUD DE LA ROSCA 20-40MM,EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO	CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0/6.0, LONGITUD TOTAL 60-175mm, LONGITUD DE LA ROSCA 20-80mm, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. INDICADO PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE RADIO, MANO, FEMUR Y HUMERO
	326	2300822	TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 12-16 TITANIO	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA
	327	2300823	TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 18-24 TITANIO	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO	TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA
	328	2300824	TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/18 -30 TITA	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-30MM TITANIO	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 18MM -30 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTIS
	329	2300828	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES. ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE O INOXIDABLE AUSTENTICO CR NI MO ASTM F - 138 O ISO 5832-1.	FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES. LA ESTRUCTURA ESTA HECHA DE ACERO AISI 304 Y DE LA LIGA DE DURALUMINIO Y EL IMPLANTE ES DE ACERO INOXIDABLE AUSTENTICO Cr Ni Mo ASTM F - 138 O ISO 5832-1. FIJADOR EXTERNO DINAMICO Y ARTICULADO PARA HUESOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS.PERMITE LA REDUCCION, ALINEACION, ESTABILIZACION Y FIJACION DE ELONGACION OSEA DE FRACTRURAS Y DEFORMIDADES DE LA MUÑECA

NOTA: los sitemas deben ser de titanio - acero - biodegradables) de acuerdo a disponibilidad del portafolio de servicios.

El suministro del material debe incluir instrumental quirúrgico para su implantacion y posterior retiro, motores electricos o neumaticos (sierras - perforadores), manometros, brocas, tornillos de emergencia cuando aplique, etc (aun si no hay contrato vigente.)

Adicionalmente, en caso fortuito de daño en equipo de artroscopia de la institucion, se podra recibir en calidad de prestamo torre para realizar procedimientos artroscopicos sin costo adicional. (la empresa se hara responsible de daños que puediesen causarse durante los traslados y procedimento).

					CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
	320	2300810	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 9-10X30-35mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
	321	2300811	TORNILLO INTERFERENCIA BIO11-12X20-25mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
	322	2300812	TORNILLO INTERFERENCIA BIO11-12X30-35mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
	323	2300813	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6-8X25mm RI	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 6mm-8mm LARGO 25mm, DE ROSCA INVERSA (RI). PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSOR	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL
	324	2300814	CUCHILLA SHAVER 3.5-5.5mm INCISOR	CUCHILLA SHAVER 3.5MM, 4.0MM, 4.5MM, 5.5MM. INCISOR.COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE. UNIDAD	CUCHILLA SHAVER 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.5mm. INCISOR. COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE, CENTRO MOLDEADO EN POLICARBONATO, SELLO DE SILICONA. INDICACION: RESECCION DE TEJIDOS BLANDOS Y OSEOS EN CAVIDADES ARTICULARES PEQUEÑAS, GRANDES Y CIRUGIA ENDOSCOPICA FUNCIONAL DE SINUS (FESS). ESTERILIZADAS CON OXIDO DE ETILENO. EMPAQUE INDIVIDUAL

	313	2300803	AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-ROSCA ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	
	314	2300804	AGUJA GUIA Ø1.6-2.8mmP-ROSCADA-T ACERO	AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO	AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO	
	315	2300805	TORNILLO INTERFERENCIA BIO5-6.5X15-20mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL	
	316	2300806	TORNILLO INTERFERENCIA BIO5-6.5X25-30mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL	
	317	2300807	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-8X20-25mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL	
	318	2300808	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-8X30-35mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL	
	319	2300809	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 9-10X20-25mm	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO	

	303	2300784	AGUJA KIRSCHNER Ø 0.6-0.8 P-TROCAR ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	
	304	2300785	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-TROCAR ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	
	305	2300786	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-TROCAR ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	
	306	2300787	AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-TROCAR ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	
	307	2300792	AGUJA KIRSCHNER Ø 0.6-0.8 P-DOBLE ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO	
	308	2300793	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-DOBLE ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	
	309	2300794	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-DOBLE ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	
	310	2300795	AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-DOBLE ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO	
	311	2300801	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-ROSCA ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	
	312	2300802	AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-ROSCA ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO	

				TITANIO	
	296	2300709	TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/14-24 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO
	297	2300710	TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/26-36TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO
	298	2300771	TORNILLO CORTICAL Ø1.5mm LONG4-7mm TITAN	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 1.5mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 1.5mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO
	299	2300773	TORNILLO CORTICAL Ø2.0mm LONG4-7mm TITAN	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 2.0mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA	TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 2.0mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO
	300	2300775	TORNILLO BLOQ CLA/INTRAM E L79-81mm ACERO	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm ACERO INOXIDABLE	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR
	301	2300776	ELECTRODO ARTROSCOPI A MONOPOLAR 90°Ø3mm	ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3MM. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO, CORTE DE TEJDOS BLANDOS	ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3mm. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO Y CORTE DE TEJDOS BLANDOS, HEMOSTASIA DE VASOS SANGUINEOS, DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ARTROSCOPICOS. OFRECE ENERGIA DE RADIOFRECUENCIA
	302	2300782	TORNILLO EMERGENCIA 1.8 AUTOROS/4-8TITAN	TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME. EN TITANIO	TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORTITANIO

287	2300700	HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 10MM	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO
288	2300701	HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 12MM	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO
289	2300702	TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/18 -28 TITA	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO
290	2300703	TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/30 -40 TITA	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO
291	2300704	TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/2.0-12 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO
292	2300705	TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/14-24 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO
293	2300706	TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/26-36 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO
294	2300707	TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/38-48 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO	TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO
295	2300708	TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/42 -52 TITA	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM	TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO

	280	2300691	PLACA LCP 4.5mm 4-8 ORIF x 85-157mm TITA	PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO	PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO	
	281	2300693	SUTURA PARA MENISCO Nº 2-0	SUTURA PARA MENISCO Nº2-0 DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEO	SUTURA PARA MENISCO: ES UN DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEOO ENDOSCOPICO, INCLUYENDO LAS REPARACIONES DE DESGARROS DE MENISCOS. CONSTA DE DOS IMPLANTES FABRICADOS DEL POLIMERO PEEK-OPTIMA, N2-0 SUTURA FIBERWIRE (UHMWPE) DOS ARPONES DE INSERCION, UN DISPOSITIVO DE INSERCION MANUAL Y UN RETENEDOR DE PROFUNDIDAD. INDICACIONES: REPARAR LOS DESGARROS DE MENISCOS CON LA TECNICA DE SUTURA ARTROSCOPICA TODO-ADENTRO. VIDA UTIL 5 AÑOS.	
	282	2300694	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 x 23-28mm	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 X 23-28MM. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY(L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICA	TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 x 23-28mm. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY(L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICACIION: SEGUN CRITERIO MEDICO. ESTERIL. PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD	
	283	2300696	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LONGIT 25mm	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6MM LONGITUD 25MM ANCHO 6MM. EN ACERO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 25mm ANCHO 6mm. EN ACERO	
	284	2300697	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LONGIT 40mm	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6MM LONGITUD 40MM ANCHO 6MM. EN ACERO	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF AR-300-052S HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF	
	285	2300698	HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 6MM	HOJA DE SIERRA OSCILANTE , ANCHURA DE HOJA DE 6 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE , ANCHURA DE HOJA DE 6 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	
	286	2300699	HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 8MM	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO	

	272	2300674	PLACA TIBIA D M 3.5MM X 108-160MM 4-8/O ACERO	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3,5MM X LONGITUD 108-160MM 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3,5MM X LONGITUD 108-160MM 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE. INDICACION: FIJACION DE FRACTURAS, ARTRODESIS, RECONSTRUCCION, REIMPLANTACION O REDUCCION DE HUESOS PEQUEÑOS Y FRAGMENTOS OSEOS PEQUEÑOS. IZQUIERDA-DRECHA.	
	273	2300676	TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/20-40 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-40MM TITANIO	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI	
	274	2300677	TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/62-80 TITAN	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO	TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO	
	275	2300680	TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20-Bx10-20MM AC	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 10-20MM EN ACERO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 10-20MM EN ACERO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM.HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.	
	276	2300681	TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20-Bx22-32MM TI	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 22-32MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 22-32MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM.	
	277	2300685	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25x20-24MM TITA	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25 X 20-24MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T25 x 20-24MM EN TITANIO.	
	278	2300686	TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25-Bx10-16MM TI	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO X 10-16MM EN TITANIO	TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO x 10-16MM EN TITANIO.	
	279	2300689	PLACA COMPRESIO N 3.5MM 2-4 Ox41-67mm TIT	PLACA DE COMPRESION 3.5MM NO BLOQUEADA DE 2-4 ORIFICIOS X 41-67MM EN TITANIO	PLACA DE COMPRESION 3.5MM NO BLOQUEADA DE 2-4 ORIFICIOS x 41-67mm EN TITANIO	

	264	2300666	TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/10-32TITAN	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO	
	265	2300667	TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/34-60TITAN	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO	
	266	2300668	TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X25-45MM	TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	
	267	2300669	TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X55-80MM	TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	
	268	2300670	TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X80-110M	TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR	
	269	2300671	CLAVO HUMERO PROXIMALTITANIO 8/7X18-28MM	CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM	CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM	
	270	2300672	ANCLAJE 2.0 SUTURA NO ABSORBOBL 2/0+AGUJ	ANCLAJE CON SUTURA NO R.EABSORBIBLE, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION EN TITANIO	ANCLAJE 2.0 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: RECONEXION DE TEJIDO BLANDO AL HUESO EN LESIONES DE PIE Y TOBILLO, CODO, MUÑECA Y MANO.	
	271	2300673	ANCLAJE 3.5 SUTURA NO ABSORBOBL 2/0+AGUJ	ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 "POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-, TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDAB	ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 "POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-, TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: PROCEDIMIENTOSDE HOMBRO ARTROSCOPICOS O MINI ABIERTOS	

	256	2300652	PLACA CONDILAR LONG161-201. (Ø)4.1-5.0mm	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201, (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201, DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4.5TITANIO	
	257	2300654	PLACA CONDILAR LONG202-241. (Ø)4.1-5.0mm	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG202-241, (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO	PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG 202-241, DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4TITANIO	
	258	2300655	MINI PLACA EN Y Ø1.5 2X2 AGUJEROS TITANI	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJERO, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJEROS, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	
	259	2300657	MINI PLACA EN Y Ø1.5 3X6 AGUJEROS TITANI	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJERO, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJEROS, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO	
	260	2300662	PLACA VLP3.5MM/TIBIA PROX MEDIAL-P TITAN ACERO	PLACA VLP 3.5 CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL EN TITANIO, 4-7 ORIFICIOS, LONG64-98MM	PLACA VLP 3.5MM CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL POSTERIOR EN TITANIO, 4-7 ORIFICIOS, LONG 64-98MM. TORNILLO DE BLOQUEO Y ESTANDAR 3.5MM. AGUJEROS QUE PERMITAN COMPRESION Y BLOQUEO. DERECHO-IZQUIERDO	
	261	2300663	ANCLAJE REPARO MANGUITO RO-ROSCADO4.5 mm	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 4.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2)	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 4.5mm. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2). PUNTA DE SILLIN CUBIERTA. FABRICADO CON MATERIAL POLIETERETERCETONAS (PEEK), CON O SIN AGUJAS. REF CFP-4502	
	262	2300664	ANCLAJE REPARO MANGUITO RO-ROSCADO5.5 mm	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2)	ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5mm. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2). PUNTA DE SILLIN CUBIERTA. FABRICADO CON MATERIAL POLIETERETERCETONAS (PEEK), CON O SIN AGUJAS. REF CFP-5502	
	263	2300665	TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 4.0/10-40TITAN	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO	TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO	

			ENDOMEDULHUMERO		TAPON)
	248	2300623	TORNILLO DE ANCLAJE TITANIO E 2.7mm	TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA	TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA
	249	2300624	ANCLAJE TODO SUTURA 1.7mm	ANCLAJE TODO SUTURA 1.7MM. CON UNA SUTURA N° 2. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION.	ANCLAJE TODO SUTURA 1.7mm. CON UNA SUTURA N° 2. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO,REPARACION DE INESTABILIDAD
	250	2300625	ANCLAJE TODO SUTURA 1.9mm	ANCLAJE TODO SUTURA 1.9MM. CON DOS SUTURAS N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION.	ANCLAJE TODO SUTURA 1.9mm. CON DOS SUTURA N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO,REPARACION DE INESTABILIDAD
	251	2300626	PLACA EN S CLAVICULA 4.6-5.8/4-5 TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO
	252	2300628	PLACA EN S CLAVICULA7. 0-8.2/6-7 TITANIO	FLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO
	253	2300633	PLACA EN S CLAVICU11.8-13.0/10-11TITANI	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO	PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO
	254	2300635	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm TITAN	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO
	255	2300637	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm Co-cr	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6AGUJERO. EN COBALTO-CROMO	PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN COBALTO-CROMO

	238	2300607	SISTEMA SUTURA TODO ADENTRO-MENISCO 15º%	SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15º DE ANGULACION EN LA PUNTA	SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15º DE ANGULACION EN LA PUNTA, 4 IMPLANTES Y HASTA TRES PUNTOS DE SUTURA.SUTURA	
	239	2300614	TORNILLO ESPONJOSA 5.0 RTOTAL/45-70ACERO	TORNILLO ESPONJOSA 5.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 5.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIDE CALIDAD	
	240	2300615	ANCLAJE OSEO IMPLANTE PEEK Ø4.5mm - 5.5mm	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL.	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL. PREMONTADO CON DOBLE SUTURA. INDICADO PARA: PARA RRODILLA	
	241	2300616	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø2.7mm	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7mm	ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7mm. INDICADO PARA: INESTABILIDAD DE HOMBRO, CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO, CIRUGIA DE CODO	
	242	2300617	SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDUL FEMUR	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON)	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON)	
	243	2300618	SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDUL A TIBIA	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON)	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON)	
	244	2300619	SISTEMA TIBIA PROX ACERO MEDIAL-LATERAL	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	
	245	2300620	SISTEMA TIBIA PROX TITANIO MEDIAL-LATERA	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL ENTITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL ENTITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL)	
	246	2300621	PLACA TIBIA ANGULO VARIABLE 3.5mm MEDIAL	PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5 MM MEDIAL-DISTAL ,TIBIA 6 ORIFICIOS 127MM DERECHA O IZQUIERDA	PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5mm MEDIAL-DISTAL, TIBIA 6 ORIFICIOS 127mm DERECHA O IZQUIERDA	
	247	2300622	SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO	SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y	