PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla. Mayo de 2024

Señora
Patricia Rosmary Serrano Santiago
SUPERVISORA CONTRATO No. **5865335** del **2024**
Coordinadora Académica De Salud, Hotelería y Turismo
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLÁNTICO
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Mayo del año 2024

Referencia: No 5865335 del año 2024

Cindy Stephanie Pulido Olaya, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.002.152.265 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en (nombre de la dependencia) del Centro de Comercio y Servicios del Centro de Comercio y Servicios, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Copiar el texto de la minuta del contrato.

Plazo: Será hasta el (15) de septiembre de 2024.

OBJETO: (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO LOGÍSTICO A TODO LO RELACIONADO CON EL NODO DE SALUD DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Obligaciones Especificas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar a la coordinación académica en la administración del personal de aseo, limpieza y vigilancia del nodo de salud.	Se realizó supervisión y seguimiento a las labores realizadas por el personal de aseo, limpieza y vigilancia del nodo salud.	Evidencia 1. Fotografías del personal, desempeñando sus labores en el nodo.
2	Realizar seguimiento de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos y herramientas del nodo de salud.	• Se realizó inspección de los siguientes equipos: - Aires acondicionados - Ascensor - Motobomba • Se verificó uso del suministro de ACPM de la planta eléctrica usado en el mes de mayo	Evidencia 2. Fotografías del estado de los equipos. Evidencia 3. Fotografía del estado del nivel de ACPM actual en la planta
3	Gestionar el pago oportuno de los servicios públicos nodo de salud.	Se remitió correo a la profesional encargada de enviar los soportes realizados a los servicios públicos.	Evidencia 4. Screemshot del correo enviado para solicitar envío de los pagos realizados.
4	Administración de materiales de consumo de aseo y cafetería.	Se verificó el inventario de materiales de aseo y cafetería recibidos en el nodo con el supervisor Sergio Deart.	Evidencia 5. Fotografías de la actividad de verificación de inventarío realizada. Evidencia 6. Resumen del inventario de suministros recibido.
5	Administrar los inventarios de equipos y maquinarias del nodo de salud.	• Se actualizó el inventario de lámparas del nodo • Se realizó inventario de cámaras de seguridad del nodo	Evidencia 7. Relación de lámparas por piso y su estado Evidencia 8. Relación de la actualización de cámaras de seguridad del nodo

6	Atención y servicio al cliente.	• Se Coordinó logística para la realización de jornada de optometría en el nodo	Evidencia 9. Fotografías de la logística la jornada.
7	Presentar mensualmente informe detallado de la ejecución del contrato	Se realizo el informe mensual del contrato del mes de febrero de 2024.	NA
8	Presentar informe mensual de inventarios de consumo y devolutivos.	Se hizo verificación de suministros en la bodega de salud	Evidencia 10. Screemshot del inventario a la fecha.
9	Reportar novedades, en materia de logística e infraestructura.	Se presento novedades de los mantenimientos que se encuentran pendientes de ejecución en el nodo.	Evidencia 11. Screemshot del correo enviado con las novedades.
10	Las demás actividades inherentes al objeto contractual y que sean solicitadas por la persona que ejerce supervisión del contrato.	Se realizó seguimiento de consumo de agua a solicitud de la supervisora	Evidencia 12. Registro cuadro seguimiento de consumo de agua en el nodo
11	Presentar informes periódicos sobre el análisis y evaluación de la infraestructura existente	Se remitió informe correspondiente al mes de Mayo que detalla las necesidades actuales de mantenimiento de la infraestructura física del nodo	Evidencia 13: Documento con las novedades y evidencias de estos.
12	Administrar ambientes, velar por la disponibilidad y logística de los diferentes espacios del Nodo.	Se programo el uso de los ambientes de acuerdo con las necesidades recibidas	Evidencia 14. Screemshot de correos de la programación asignada.
13	Asistir, alistar, coordinar eventos realizados en el nodo, previa solicitud del supervisor de contrato o coordinador del programa	Se coordinó logística para auditoria huella de carbono	Evidencia 15. Fotografía de logística de la auditoria huella de carbono

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se

describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	NA	NA	NA	NA
2.	NA	NA	NA	NA

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 7917004689 de la planilla del mes de abril de 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (20) folios

Cordialmente,

Firma

Cindy Stephanie Pulido Olaya

Contratista

C.C. No. 1.002.152.265

Recibí a satisfacción:

Firma

Patricia Rosmary Serrano Santiago

Supervisora Contrato 5865335 de 2024

Coordinadora Académica De Salud, Hotelería y Turismo

ANEXOS

Evidencia 1. Fotografías del personal, desempeñando sus labores en el nodo.







Evidencia 2. Fotografías del estado de los equipos.

Estado aires acondicionados



Estado ascensor



Estado motobomba



Evidencia 3. Fotografía del estado del nivel de ACPM actual en la planta



Evidencia 4. Screemshot del correo enviado para solicitar envío de los pagos realizados.

REVISION REGISTROS DE PAGOS SERVICIOS PUBLICOS NODO SALUD

CS Cindy Stephanie Pulido Olaya

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Evelyn Donado Lopez

CC Alexandra Milena Palacio Fuentes; Elizabeth Tuberquia Vanegas; Patricia Rosmary Serrano Santiago; Nataly Del Carmen Romero Fernandez

viernes 10/05/2024 3:21 p. m.

Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 8/05/2034

Pública

XML_PDF_Reg_16Agos2023 - Especiales_Reguladas_NIC7954818_8047921817.pdf 4 MB

Factura Gateway - 53249524.pdf 444 KB

Estimada compañera Evelyn,

Reciba un cordial saludo,

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle por su constante cooperación en la remisión de los soportes de pagos realizados a los servicios públicos del nodo. Como parte de nuestros procedimientos habituales, hemos realizado una revisión de los registros de pago de servicios correspondientes al presente en mención

Sin embargo, observamos que aún quedan pendientes los pagos correspondientes a los meses de marzo y abril en lo que respecta a los servicios de AAA y Air E. Para su comodidad, adjunto a este correo encontrará un resumen detallado de los montos pendientes, así como el adjunto de los recibos.

- **Air E:**

Periodo	Fecha límite de pago	Valor factura	Fecha límite para suspensión
2024-04	29/04/2024	$13.929.650	30/04/2024

- **AAA:**

	N° de documento	Póliza	Fecha de emisión	Vence	Estado	Valor mes	Acciones
	53249524	796445	202404	2024-04-24		$ 1.985.284,00	
	52521353	796445	202403	2024-03-22		$ 2.425.298,00	

Gracias por su atención y colaboración continua, quedo atenta a sus comentarios

Evidencia 5. Fotografías de la actividad de verificación de inventario realizada.
















Evidencia 6. Resumen del inventario de suministros recibido.

INVENTARIO MAYO GIAF 2024			
ITEM	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL EN INVENTARIO
1	AROMÁTICA	CAJA X 20	0
2	AZUCAR ROLITA	PAQUETE	50
3	CAFÉ	250	0
4	CAFÉ	LIBRA	50
5	JARRA PLASTICA	UNIDAD	6
6	JARRA VIDRIO	UNIDAD	3
7	MEZCLADOR MADERA	PAQUETE X 500	96
8	SERVILLETA	PAQUETE X 100	92
9	TAPABOCAS	CAJA X 50	25
10	TERMO CAFÉ	UNIDAD	10
11	TERMO PARA CAFÉ CON VALVULA DISPENSADORA	UNIDAD	16
12	VASO BIODEGRADABLE 6 OZ	PAQUETE X 50	93
13	VASO BIODEGRADABLE 9 OZ	PAQUETE X 50	84
14	VASOS 4 OZ	PAQUETE X 50	104
15	FILTRO PARA GRECA 2 LB	UNIDAD	75
16	GRECAS CAFETERA	GRECAS CAFETERA	2

Evidencia 7. Relación de lámparas por piso y su estado.

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA
1	102	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
1	SIMULADOR DE FARMACIA	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
1	SIMUILADOR DE SALUD	LÁMPARAS	Tiene 3 lámparas dañadas	
1	SIMULADOR PYP	LÁMPARAS	Tiene 1 lámparas dañadas	
1	SALA DE INFORMATICA	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
1	BODEGA #3	LÁMPARAS	Tiene 3 lámparas dañadas	
1	PASILLO PISO I	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
1	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	LÁMPARAS	Tiene 2 lámparas dañadas	

1	ESTACIÓN PARQUEADERO	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
3	CUARTO DE HERRAMIENTAS	LÁMPARAS	Tiene 4 lámparas dañadas	
2	TALLER APH SIMULADOR I	LÁMPARAS	Tiene 2 lámparas dañadas	
2	BIBLIOTECA PISO	LÁMPARAS	Tiene 6 lámparas dañadas	
3	BAÑO HOMBRE PISO 3	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
3	301	LÁMPARAS	Actualmente se tienen 7 lámparas dañadas debido a un daño que hubo en el circuito electrico el 1 de abril y que fue reparado por la empresa Air e luego de realizarse e reporte	

3	SALA DE INSTRUCTORES	LÁMPARAS	Tiene 1 lámparas dañadas	
3	SALA DE INSTRUCTORES	LÁMPARAS	La lámpara del baño de damas de la sala no sirve	
3	302	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
3	BAÑO HOMBRE PISO 3	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	
3	305	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada	

Evidencia 8. Relación de la actualización de cámaras de seguridad del nodo

INVENTARIO DE CAMARAS- NODO SALUD				
	LOCALIZACIÓN/AMBIENTES	ESTADO: FUNCIONAL/NO FUNCIONAL	CANTIDAD	OBSERVACION
PISO 1	Parqueadero salida vehicular	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Parte externa entrada - puerta parqueadero del nodo	Cámaras Fija	1	
	Parte externa entrada - puerta principal del nodo	Cámaras Fija	1	Presenta intermitencia de imagen requiere mantenimiento
	Cafeteria	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Pasillo de recepción	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Pasillo lateral derecho corredor	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Pasillo lateral izquierdo corredor	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Sala de Informática	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Taller de Anatomía	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	TOTAL PISO 1		**9**	
PISO 2	Simulador 1(pasillo Interno)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Taller APH (simulador 1)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Taller de Urgencias(Simulador 1)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Simulador Hospitalizacion	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Simulador 2 (Pasillo Interno)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Taller de Cirugia (Simulador 2)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Taller Recuperación(Simulador 2)	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Pasillo lateral derecho corredor	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Pasillo lateral izquierdo corredor	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	TOTAL PISO 2		**9**	
PISO 3	Pasillo lateral derecho	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Pasillo lateral izquierdo - entrada sala de intructores	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Pasillo lateral izquierdo en la columna mirando hacia abajo al parqueade	Camara Domos (Grande)	1	
	pasillo corredor central- por las escaleras principales	Cámara Mini domo Piso(1,2,3)	1	
	Ambiente convencional 301	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Ambiente convencional 302	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Ambiente convencional 303	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	Presenta intermitencia de imagen requiere
	Ambiente convencional 304	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Ambiente convencional 306	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	Pasillo final al lado del ascensor	Camara de Torreta fija (Piso 1,2,3)	1	
	TOTAL PISO 3		**10**	
		TOTAL	**28**	

Evidencia 9. Fotografías de la logística la jornada.



Evidencia 10. Screemshot del inventario a la fecha

DESCRIPCIÓN ARTICULO /2023	INGRESO 2023	DEVOLUCION -DIC 2023	SALDO DIC 2023	OBSERVACIONES	UBICACIÓ	entrega farmacia				271172	161933	277380	282553	RATIVO INST JOHANA	TOTAL
Accu check lancetas safe T pro uno			100		ESTANTE 7										100
Acrilico Autopolimerizable (A2)			1	Veracril 60g	ESTANTE 4	1									0
Acrilico Liquido			4	Veracril 250ml	ESTANTE 4	4									0
Adaptador para terapia Intermitente ATI			203		ESTANTE 4										203
Agua destilada			1	1 litro	ESTANTE 10	1									0
Agua Esteril 10ml			197	x 4cajas para Inyección Biosano	ESTANTE 4								12		185
Agua esteril 500 cc			27	Baxter, Agua esteril para inyección	ESTANTE #6										27
Agua esteril 5ml			14	para inyección	ESTANTE #6					2					12
Agua Esteril 5ml			50	x 1 caja para inyeccion Biosano	ESTANTE 4										50
Agua Esteril USP 500ML			27		ESTANTE #6								2		25
Agua oxigenada			4	JGB 120ml	ESTANTE 10										4
Aguja de insulina BD 31G			53	0.25mmx8mm	ESTANTE 7										53
Aguja de insulina BD32G			9	0.23mmx4mm	ESTANTE 7										9
Aguja de Insulina Novofine			74	0.3 x8mm	ESTANTE 7										74
Aguja de Vacutainer			127	x2 cajas 21G Greiner bio-one	ESTANTE 4										127
Aguja Hipodermica desechable 20G	100		2	20Gx 1 1/2 Nipro	ESTANTE 4								2		100
Aguja Hipodermica desechable 22G	100		50	X1 Caja 22Gx 1 1/2 life care	ESTANTE 4								1		149
Aguja Hipodermica desechable 22G			8	22Gx1 aguja esteril precision care	ESTANTE 4										8
Aguja Hipodermica desechable 22G			3	22Gx1 1/2	ESTANTE 4										3
Aguja Hipodermica desechable 26G			25	26Gx1/2 Marca Nipro	ESTANTE 4										25
Agujas de Extracción Surflo			4	Marca Terumo Ref SV-S25FL3S	ESTANTE 4										4
Agujas Hipodermicas 25G			98		ESTANTE 4										98
Agujas Hipodermicas 27G	100		61	marca Nipro 27Gx 1/2	ESTANTE 4										161
Agujas para pluma de Insulina 4mm			90	GlucoQuick	ESTANTE 7										90
Agujas para pluma de Insulina 6mm			100	GlucoQuick	ESTANTE 7										100
Agujas para pluma de Insulina 6mm			97	Novofine	ESTANTE 7										97
Agujas para pluma de Insulina 8mm			99	GlucoQuick	ESTANTE 7										99
Alcohol antiséptico			51	JGB 700ml	ESTANTE 10		3	3					4		41
Alcohol antiséptico al 70%			1	4 litros	ESTANTE 10										1


Alcohol etilico al 96%	2		5	1000ml Juliao	ESTANTE 10	5									2
Algodón absorbente Aseptic			3	450 gramos	ESTANTE 5										3
Algodón puro Higietex			3	200 gramos	ESTANTE 5										3
Alkazyme			4	Alkapharm, 12 dosis	ESTANTE 7										4
Aplicadores Absorbentes			46	paquetesx100 unidades cada uno	ESTANTE 7										46
Apósito de Adhesión con hidrogel			3	Cutimed sorbact 7.5x7.5cm	ESTANTE 7										3
aposito ocular adulto			90	ziboject	ESTANTE 7										90
Baja lenguas			800	8 paquetes x100 unidades	ESTANTE 5										800
Bajalenguas			1595		ESTANTE 7										1595
Bata Payaso			42	talla unica , diferentes colores	ESTANTE 3	9									33
Batas de tela			4	color verde	ESTANTE 3										4
Batas desechables			1	bolsa x 8 unidades	ESTANTE 3										1
Baterias Dairu AA Alkalina			12	No recargables	ESTANTE 7										12
Baterias recargables AA			2	Daxa Energy 2700ah	ESTANTE 7										2
Baterias recargables AA			4	marca Beston 2500ah	ESTANTE 7										4
Baterias Varta Alcanilla AA			2	No recargables	ESTANTE 7										2
Bolsa Colostomia			5	x 1 paquete	ESTANTE 4										5
Bolsa pequeña roja			1	paquete	ESTANTE 5										1
Bolsa travat de 1500cc	2		2	bolsa para administrar enema	ESTANTE 4										4
Bolsas blancas grandes			31		ESTANTE 5										31
Bolsas de colostomia			66	x 7 cajas sur fit	ESTANTE 4										66
Bolsas pequeñas verdes			6	paquetes	ESTANTE 5										6
Bolsas verdes grandes			18		ESTANTE 5										18
Bolso pequeño de primeros axulios			3	rojos	ESTANTE 7										3
boquilla de filtro disipador			20		ESTANTE 7										20
Bureta 150 ml		3	35		ESTANTE #6										38
Bureta de 150ml			14	Gotha plast	ESTANTE 4										14
Cabestrillo Inmovilizador			3	Hombro-Banda adulto	ESTANTE 7										3
Cables de filtro			1		ESTANTE 7										1
caneca riesgo biologico			1		ESTANTE 7										1
Canula de oxigeno ADULTOS			7		ESTANTE 8	20									-13
Canula de oxigeno PEDIATRICAS		2	31		ESTANTE 8										33
Cánula guedel No 1			20	marca madex	ESTANTE #6										20
Cánula guedel No 2			16		ESTANTE #6										16
Cánula guedel No 4			2		ESTANTE #6										2
Cánula guedel No 5			18		ESTANTE #6										18
Canula venturi			41		ESTANTE 8										41
canulas de traqueostomia			1	marca shiley	ESTANTE 7										1
Caretas			8		ESTANTE 3										8
Caretas amarillas			6		ESTANTE 3										6
Cargador de baterias			1	Marca daxa C8001BN	ESTANTE 7										1
Cateter desechable nelaton fr 12			21	Life care	ESTANTE #6								1		20
Cateter desechable nelaton fr 18			28	Life care	ESTANTE #6										28
Cateter desechable nelaton fr 8			5	Life care	ESTANTE #6										5
Cateter I.V. Radiopaco 20G	2		95	Nipro 20Gx1.1/4 2 cajas	ESTANTE 4										97
Cateter I.V. Radiopaco 24G	1		125	Nipro 24Gx3/4, 3 cajas	ESTANTE 4								48		78
Cateter Intravenoso 22G	1		1	x19 und tipo pluma CI004	ESTANTE 4										2
Cateter Intravenoso I.V 22G			100	x2 cajas cannula precision care	ESTANTE 4								48		52
Cateter Intravenoso Introcan 22G			132	22Gx1 3 cajas	ESTANTE 4										132
Cateter Ureteral			1		ESTANTE #6										1
Chalecos rojos			5		ESTANTE 7										5
Cinta clinica indicadora de Esterilizacion	1		2	Surgiplast	ESTANTE 7										3
Cinta metrica para adultos			7		ESTANTE 7										7
Circuito de ventilacion (simulador)			12		ESTANTE #6										12
Circuito de ventilación adulto			1	GHC y mascara	ESTANTE 8										1
Cistoflo (Bolsa recolectora de orina)	10		3		ESTANTE 6								3		10
Clam Umbilical			40	x1 caja Ghotaplast	ESTANTE 4										40
Clorhexidina solución		14	94	Wescohex solución 30ml	ESTANTE 4								5		103
Cloruro de sodio 0.9% 100ml			11	Baxter, Agua esteril para inyección	ESTANTE #6										11
Cloruro de sodio 0.9% 500ml			2	Baxter, Agua esteril para inyección	ESTANTE #6										2
Compresas	1		69	Precision care	ESTANTE #6										70
Condones femeninos			5	Fc2	ESTANTE 7										5
Cuello ajustable			1	Perfit ace marca ambu	ESTANTE 4										1
Curas Transparentes			370	coverplast standard	ESTANTE 7								14		356
Delantal desechable			3		ESTANTE 5										3
Dermocidal			927	Toallitas de alcohol	ESTANTE 7										927
Desinfectante de Alto nivel			1	4 litros Glutfar	ESTANTE 4										1

Detergente Multienzimático			1	500ml	ESTANTE 10	1								0
Dextrosa al 5% 250 ml			14	Baxter, solucion inyectable	ESTANTE #6							6		8
DuoDerm CGF 10cm			1	x 7 und con formula de gel controlada	ESTANTE 4									1
Electrodos			32	unidades sueltas marca meditrace	ESTANTE 4									32
Electrodos monitoreo			3	paquetes por 50 unidades, red dot 3m cuadrados	ESTANTE 4									3
Enema Rectal Fosfato de sodio	2	1	7	solución Esteril 133Ml	ESTANTE 4									10
Equipo de Macrogoteo con Aguja	2		60	calibre 20x1	ESTANTE 8							24		38
Equipo de Microgoteo con aguja	2		90	calibre 20x1	ESTANTE 8									92
Equipo desechable de infusión			4	10 gotas	ESTANTE 8									4
Equipo para administracion de sangre Macrogoteo			20	10gotas	ESTANTE 8									20
Equipo para administrar soluciones			3	Baxter	ESTANTE 8									3
Equipo para administrar soluciones Macrogoteo			4	medispo	ESTANTE 8							2		2
Equipo para Venoclisis microgoteo			315		ESTANTE 8									315
Esparadrapo de tela			9	0.5" y 5 yds marca kennedy	ESTANTE 7									9
Esparadrapo de tela			8	1"x5yds	ESTANTE 7							5		3
Esparadrapo de tela			19	2"x 5yds	ESTANTE 7									19
Esparadrapo de tela			11	3"x5yds	ESTANTE 7									11
Esparadrapo grande			1	usado	ESTANTE 10									1
Especulos			41	Desechables, tamaño normal	ESTANTE 7							8		33
Ferulas Inmovilizadoras			10	Brazo,antebrazo,pierna,cuello,mano, marca Ortocam Ortopedicos	ESTANTE 3									10
Fijador Citológico		2	1	biolife	ESTANTE 7									3
Fosforo Bengala			6	cajas con 200 fosforos	ESTANTE 7									6
Gasa de Esterilización			1	5 1/4x10	ESTANTE 4									1
Gasa sin nombre ni dimensiones			1		ESTANTE 7									1
Gasa y Vendaje de Tela			3	Aposito 20x40	ESTANTE 4							1		2
Gel antibacterial			105		ESTANTE 10		3				7		3	92
Gel condcutor			2	3785Ml Dotamedicas GYD	ESTANTE 4									2
Gel Electrocardigrafia			1	comepa	ESTANTE 10									1
Gorros			294	unidades	ESTANTE 5	30				20		4	60	180
Guantes encore micro talla 6 1/2			754	pares en 16 cajas	ESTANTE 9								4	13	750
Guantes encore talla 7			473	pares en 12 cajas	ESTANTE 9							5	4	12	464
Guantes medispo talla 7 1/2 pf-plus			30	pares en dos cajas	ESTANTE 9						10				20

Guantes medispo talla 7 1/2 pf-plus			0	par en una caja	ESTANTE 9									0
Guantes medispo talla 7 pf-plus			15	pares en una caja	ESTANTE 9									15
Guantes Nipro talla 7			209	pares en 5 cajas	ESTANTE 9									209
Guantes Precision care talla 8			33	Pares en una caja	ESTANTE 9							3	6	24
Guantes vital medic talla 8			184	pares en 5 cajas	ESTANTE 9									184
Guardianes			5	unidades	ESTANTE 7									5
Hojas de bisturí #11			100	x1 caja Paramount carbon steel	ESTANTE 4									100
Hojas de bisturí #15			136	x2 cajas carbon steel	ESTANTE 4									136
Hojas de bisturí #20			100	x1 caja Paramount carbon steel	ESTANTE 4									100
Holder porta tubo(camisa vacutainer)			48	unidades	ESTANTE #6								3	45
Humidificador		1			ESTANTE 8									1
Inhalo camara adulto			2		ESTANTE #6									2
Inhalo camara pediatrica			2	Inverfarma	ESTANTE #6									2
Inmobilizador de hombro clinico			5	Body help, Talla s/m	ESTANTE 7									5
jeringa 10ml con aguja		7	16		ESTANTE 5								15	8
jeringa 2ml con aguja			76		ESTANTE 5						5		30	41
jeringa 5ML con aguja	5	9	64	aguja 21Gx1 1/2 precision care	ESTANTE 5		26						24	14	28
jeringa 5ML con aguja			26	aguja 21Gx1 1/2 Luer lock	ESTANTE 5						10			11	16
Jeringa de Irrigación			12	jeringas endodónticas marca Natural system	ESTANTE 4										12
Jeringa para Insulina			419	1ml marca BD paquetes x10 unidades	ESTANTE 5										419
Jeringa punta cateter 60ml			24	60ml desechable Estéril Precision care	ESTANTE 5										24
Jeringas 0.1 ml			14	x100 unidades	ESTANTE 3										14
Kit Cirujano			0	Talla M , contiene pijama cirujano, gorro medico, tapaboca y polainas	ESTANTE 3										0
Kit de micronebulizacion pediatrico			10		ESTANTE 8										10
Kit de Nebulizacion adulto		1	22		ESTANTE 8										23
Kit de Osteomia		7	31	x 6 paquetes surfit plus convatec	ESTANTE 4										38
Kit pequeño de citologia			1	sin especulo	ESTANTE 7										1
Kit Ultracitologico		20	7	Biolife talla M	ESTANTE 7										27
Kit Venturi adulto			4	un kit abierto	ESTANTE 8										4
Kit venturi ajustable adulto(mascara oxigeno)			28		ESTANTE 8										28

Mascarillas protectoras			19	Face shield	ESTANTE 3								10		9
Morral de simulador grande			1	Simulaids, training for life	ESTANTE 7										1
Morral de simulador pequeño			4	Simulaids, Nasco Healtcare	ESTANTE 7										4
Motas de algodón Higietex			2	500 gramos	ESTANTE 5								1		1
Motor			1		ESTANTE 3										1
Multiusos			14	task simple con ojal 50x50	ESTANTE 7										14
Nebulizador		4			ESTANTE 8										4
Nutriflo		5	3	5 abiertos y uno de parenteral	ESTANTE 8								5		3
Papel Articulado			11	x 1 caja marca Coltene	ESTANTE 4	11									0
papel crepe			2	rollos	ESTANTE 3										2
Papel termosensible			16	paquetes Schiller	ESTANTE 7										16
Parche de colostomia			1		ESTANTE 7										1
Pelicula plastica			4	alumina , 40 metros	ESTANTE 7										4
Película transparante para fijación de canulas			4	Leukomed I.V film	ESTANTE 7										4
Pera de succión			2	rosados	ESTANTE 4										2
Pinza de cola recta			23	x1 caja Convatec Pinzas para bolsas drenables	ESTANTE 4										23
Pinza de colostomia			7	plasticas , marca welland	ESTANTE 4										7
placas de toma de citologia					ESTANTE 7										0
Plastilina para simulacion			2		ESTANTE 7										2
Polainas			62	bolsas x100 unidades c/u	ESTANTE 3	2									60
Polvo de sangre			1	para preparación de sangre artificial	ESTANTE 10										1
portaobjetos de vidrio				para microscopio	ESTANTE 7										0
Recolector de Orina			20		ESTANTE 4										20
Recolector de orina pediatrico			75		ESTANTE #6										75
Rollo de gasa Tejida			1	x100 yardas	ESTANTE 5										1
Rollo de tela de algodón			1		ESTANTE 5										1
Sellador			1	Life form	ESTANTE 10										1
Simulador de sangre					ESTANTE 7										0
Sistema de drenaje cerrado 19fr		5	9		ESTANTE #6								1		13
Sodio cloruro 0.9%	1		11		ESTANTE #5								8		4
Sonda de alimentación fr18			3	M&H care	ESTANTE #5										3
Sonda Estomacal fr14			18	Nasogastrica-levin	ESTANTE #6										18
Sonda foley #8		3	22		ESTANTE #6										25
Sonda Foley 18 fr		2	4		ESTANTE #6								3		3
Sonda Foley 20 fr		7	57		ESTANTE #6										64
Sonda Foley 22 fr			114		ESTANTE #6										114
Sonda naso-gastrica fr10			5	sonda levin	ESTANTE #6								2		3
Sonda naso-gastrica fr18			7	sonda levin	ESTANTE #6										7
Sonda naso-gastrica fr20			1	sonda levin	ESTANTE #6										1
Sonda naso-gastrica fr8		2	6	sonda levin	ESTANTE #6								1		7
Sonda nelaton fr 10		6													6
Sonda nelaton fr 12		6													6
Sonda nelaton fr 12		1													1
Sonda nelaton fr 14		17	15		ESTANTE #6										32
Sonda nelaton fr 18		1													1
Sonda nelaton fr 8		18			ESTANTE #6										18
Sonda para torax			1	Medex	ESTANTE #6										1
Sonda succión 12f			2		ESTANTE #6										2
Sonda vesical metalica #14			12	marca dimeda	ESTANTE #6										12
Suero fisiologico			86	solución nasal 30ml	ESTANTE 7										86
tapabocas (mascarrilla quirurgica		15	2	cajas	estante 3	1			0.5		0.5	3	12		12
Tapabocas tela			115	Talla unica color verde	ESTANTE 3										115
Tapón Heparinizado Venoso			47	Slip amarillo utilizado en procesos de terapias intermitentes, que mantiene la permeabilidad del catéter	ESTANTE 4								30		17
Tira de prueba de glucosa en sangre			35	fastcheck	ESTANTE 7										35
Tiras reactivas para pruebas de glucemia			74	GlucoQuick	ESTANTE 7										74
Toallitas de alcohol			145	Marca BD	ESTANTE 7								10		135
Tobimedias de compresión			0	media hasta la rodilla M	ESTANTE 7										0
Torniquete Velcro			1	marca kramer	ESTANTE 4										1
Traje impermeable blanco			1		ESTANTE 7										1
Tubo Endotraqueal 2.0			4	Sherleg laboratoies	ESTANTE #6										4
Tubo Endotraqueal 2.5mm			6	sin balon con linea radiopaca	ESTANTE #6										6
Tubo Endotraqueal 3.5 mm			7	sin balon con linea radiopaca	ESTANTE #6										7
Tubo Endotraqueal 4.0mm			8	sin balon con linea radiopaca	ESTANTE #6										8
Tubos de extraccion de sangre Azul			21	x 1 caja 4.5ml solub lab Vacuum tube	ESTANTE 4								3		18
Tubos de extraccion de sangre Morado			25	X 1 caja 4.0ml tecrom	ESTANTE 4								4		21
Tubos de extraccion de sangre Rojo			59	x1 caja 6ml vacutest kima , tubos al vacio para recoleccion de muestra	ESTANTE 4								2		57
Tubos respiratorio corrugado			5		ESTANTE 8										5
Urixer 10 Orina			1	x100 und Tiras reactivas para analisis de orina	ESTANTE 4										1
Venda de tela 3x5 yds			60	Kramer	ESTANTE 8										60
Venda Elastica 4"			1	4" vendatex supertex	ESTANTE 5										1
Venda Elastica 6´			1	Vendatex 6"	ESTANTE 5										1
Venda Elastica adhesiva			2	Flexi-Dress	ESTANTE 7										2
Venda gasa 3x5 yds			49	vendatex	ESTANTE 8										49
Venda Gasa 4x5			6	4x5 yardas Vendatex supertex	ESTANTE 5										6
Venda gasa 4x5 yds			12	vendatex	ESTANTE 8										12
Venda Ortopédica Elastica 6x5			0	6x5 yardas Dispromed	ESTANTE 5										0
Venda triangular			60	90x90x1.50	ESTANTE 7										60
Vinchas plasticas			8	marca paten pending	ESTANTE 3										8

Evidencia 11. Screemshot del correo enviado con las novedades.



RE: SEMAFORO MANTENIMIENTOS PENDIENTES NODO SALUD

Cindy Stephanie Pulido Olaya
Para Alexandra Milena Palacio Fuentes
CC Patricia Rosmary Serrano Santiago; Pierangeli Valverde Diaz; Elizabeth Tuberquia Vanegas; Erika Rojas Sanjuanelo; Nataly Del Carmen Romero Fernandez; Hernando Giovanny Lavalle Pabon
Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 8/05/2034

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 10/05/2024 3:08 p. m.

Pública

SEMAFORO MANTENIMIENTOS PENDIENTES NODO SALUD.xlsx
4 MB


El 57% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones | Comentarios

Buenas tardes estimada señora Alexandra, remito actualización del semáforo de mantenimientos, donde se evidencia los valiosos avances que se han venido desarrollando en el interior del nodo, para su conocimiento.

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente

Evidencia 12. Registro cuadro seguimiento de consumo de agua en el nodo








REPORTE SEGUIMIENTO CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA CCYS

	IDENTIFICACIÓN (MEDIDOR)	FECHA	LUNES	HORA	FECHA	MARTES	HORA	FECHA	MIERCOLES	HORA	FECHA	JUEVES	HORA	FECHA	VIERNES	HORA	FECHA	SABADO	HORA	FECHA	DOMINGO	HORA
Consumo de Agua M3	049-SE21E25009496-796445-RM	8/04/2024	NA	NA	9/04/2024	10338,971	04:00PM	10/04/2024	10344,86	04:00PM	11/04/2024	10353,212	04:00PM	12/04/2024	10361,045	04:00PM	13/04/2024	10367,533	04:00PM			
	049-SE21E25009496-796445-RM	15/04/2024	10383,03	5:13PM	16/04/2024	10394,303	04:00PM	17/04/2024	10419,95	04:00PM	18/04/2024	10427,866	04:00PM	19/04/2024	10439,426	04:00PM	20/04/2024	10439,185	04:00PM	21/04/2024	10455,029	07:00PM
	049-SE21E25009496-796445-RM	22/04/2024	10462,551	4:00PM	23/04/2024	10478,773	04:00PM	24/04/2024	10497,35	04:00PM	25/04/2024	10513,934	04:00PM	26/04/2024	10532,066	04:00PM	27/04/2024	10543,736	04:00PM	28/04/2024	10570,965	04:00PM
	049-SE21E25009496-796445-RM	29/04/2024	10577,613	4:00PM	30/04/2024	10594,614	04:00PM	1/05/2024	10598,875	04:00PM	2/05/2024	10608,985	04:00PM	3/05/2024	10614,795	04:00PM	4/05/2024	10619,528	04:00PM	5/05/2024	10629,108	04:00PM
	049-SE21E25009496-796445-RM	6/05/2024	10632,307	4:00PM	7/05/2024	10640,72	04:00PM	8/05/2024	10655,451	06:00PM	9/05/2024	10668,31	04:00PM	10/05/2024	10680,411	04:00PM	11/05/2024	10683,035	04:00PM	12/05/2024		
	049-SE21E25009496-796445-RM	13/05/2024	10689,85	4:00PM																		
	049-SE21E25009496-796445-RM																					
	049-SE21E25009496-796445-RM																					
	049-SE21E25009496-796445-RM																					
	049-SE21E25009496-796445-RM																					



Evidencia 13. Documento con las novedades y evidencias de estos.





PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
1	PASILLO BAÑOS PISO 1	PARED	Pasillo entre los baños del piso 1 tiene desprendimiento de pintura en las paredes por la humedad			3/05/2024	Se encuentra pendiente la pintura	
1	BAÑO MUJER PISO 1	PARED	Tiene desprendimiento de pintura en las paredes por la humedad					
1	BAÑO MUJER PISO 1	INODORO	Presenta fugas en los fluxometros del inodoro, 2 de los 4 cubículos presentan este problema					
1	BAÑO MUJER PISO 1	INODORO	Presenta un desprendimiento la taza del piso lo que provoca una fuga de agua constante					
1	BIENESTAR	CIELO RASO	Presenta humedad en varias zonas del cielo raso por lo que se requiere verificar que la produce para poder entrar a resanar y pintar					


PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
1	BIENESTAR	PARED	Presenta humedad en varias zonas del cielo raso por lo que se requiere verificar que la produce para poder entrar a resanar y pintar					
1	PUERTA PRINCIPAL	PUERTA	Es necesario reemplazar las cerraduras de la puerta principal, ya que estas no tienen llave y muestran signos de desgaste, lo que compromete la seguridad del nodo.			2/05/2024	Se cambió correctamente la cerradura	
1	ESTACION DE VIGILANCIA PUERTA PRINCIPAL	MUEBLE	se requiere pintura en el mueble de la estación.					
1	101	PUERTA	Requiere cambio de manija por seguridad					
1	PARQUEADERO	SWITCH	Se requiere cambio del switch para poder encender las luces de los pasillos del piso 2 y 3			20/04/2024	Se realizo cambio del switch, quedando corregido el daño	




PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
2	PASILLO PISO 2	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de pared, estucar y luego pintar					
2	ENTRADA ASCENSOR PISO 2	CIELO RASO	Presenta humedad en el cielo raso que ha provocado el desprendimiento en una parte del cielo raso.					
2	PASILLO PISO 2	CIELO RASO	Presenta humedad en varias zonas del cielo raso que ha provocado el desprendimiento en una parte del cielo raso.					
2	PASILLO PISO 2 ENTRE SIMLUADOR 2 Y BODEGA DE SALUD	CIELO RASO	Se ha detectado una filtración en el cielo raso ocasionada por una fuga en uno de los conductos de aire del simulador de recuperación. Como resultado, se observa la presencia ocasional de agua cayendo al suelo					
2	PASILLO PISO 2 FRENTE AL RACK	CIELO RASO	Presenta varias filtraciones en el cielo raso que ha venido ocasionando desprendimientos en varias zonas					
2	PASILLO PISO 2	LAVAMANOS	Es necesario instalar un tapón o una llave para prevenir fugas de agua, ya que el tubo se encuentra actualmente destapado					
2	BAÑO HOMBRE PISO 2	INODORO	Presenta una fuga en el fluxometro del inodoro del cubículo 1					





PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
2	COORDINACION	CIELO RASO	como resultado de la fuga presentada en el fluxometro del cubiculo 1 al caer el agua por el sifón se produce una filtración en la oficina de coordinación			7/05/2024	se reparó el daño condenando el fluxometro, sin embargo se deja la observacion que se debe verificar una vez se vuelva a habilitar, se encuentra pendiente el lijado y la pintura	
2	SIMULADOR RECUPERACION	PISO	Presenta levantamiento del piso en varias zonas a raiz de la humedad					
2	SIMULADOR RECUPERACION	CIELO RASO	Se ha detectado una filtración en el cielo raso ocasionada por una fuga en uno de los conductos de aire del simulador de recuperación. Como resultado, se observa la presencia ocasional de agua cayendo al suelo					
2	SIMULADOR URGENCIAS	LAVAMANOS	Se encuentra fuera de servicio por fuga de agua en el sistema			2/05/2024	se cambio manguera interna y quedó habilitado	
2	SIMULADOR PRIMEROS AUXILIOS	LAVAMANOS	Se encuentra fuera de servicio por problemas en el sistema eléctrico			2/05/2024	se cambio manguera interna y quedó habilitado	
2	SIMULADOR MATERNO INFANTIL	LAVAMANOS	Se encuentra fuera de servicio por fuga de agua en el sistema			3/05/2024	se cambio manguera interna y quedó habilitado	





PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
2	SIMULADOR RECUPERACION	LAVAMANOS	Se encuentra fuera de servicio por fuga de agua en el sistema					
2	PASILLO SIMULADOR 1	LAVAMANOS	La llave no tiene presion de salida de agua			3/05/2024	Se limpió la boquilla de la llave, quedando con la presion suficiente	
3	301	LÁMPARAS	Actualmente se tienen 7 lámparas dañadas debido a un daño que hubo en el circuito electrico el 1 de abril y que fue reparado por la empresa Air e luego de realizarse el reporte			22/04/2024	se realizo el cambio de 6 de las 7 luminarias que estaban dañadas del ambiente queda pendiente 1	
3	301	CIELO RASO	En el rincón del lado derecho del ambiente, se observa un desprendimiento en el cielo raso causado por la humedad generada por la filtración en el tejado producida por la lluvia.					
3	301	PARED	En el rincón del lado derecho del ambiente, se observa un desprendimiento en la pared causado por la humedad generada por la filtración en el tejado producida por la lluvia.			3/05/2024	Falta pintura	
3	SALA DE INSTRUCTORES	LÁMPARAS	Tiene 2 lámparas dañadas					

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
3	SALA DE INSTRUCTORES	AIRE ACONCICIONADO	El aire no tiene potencia					
3	SALA DE INSTRUCTORES	LÁMPARAS	La lámpara del baño de damas de la sala no sirve					
3	SALA DE INSTRUCTORES	SIFON	Es necesario verificar el área de los sifones, ya que está emanando un olor desagradable que se percibe dentro de la sala de los instructores					
3	302	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
3	302	CIELO RASO	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado desprendimiento en una parte del cielo raso					
3	302	PARED	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado humedad en las paredes					
3	302	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de parede, estucar y luego pintar					
3	303	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de parede, estucar y luego pintar					
3	303	CIELO RASO	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado desprendimiento en una parte del cielo raso					

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
3	304	CIELO RASO	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado desprendimiento en una parte del cielo raso					
3	BAÑO HOMBRE PISO 3	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
3	BAÑO HOMBRE PISO 3	LAVAMANOS	Presenta un daño en el fluxometro de la llave de los lavamanos, lo que ocasiona que al abrir el registro del agua se haga una fuga abundante de agua, por tanto, tuvimos que condenar los 2 cubículos de inodoro para evitar que sean usados, el 13 de marzo el señor Miguel Amaris se acercó al nodo para realizar el arreglo de este sin embargo a la fecha persite el daño					
3	BAÑO HOMBRE PISO 3	LAVAMANOS	Presenta un daño en el fluxometro de la llave de los lavamanos, lo que ocasiona que al abrir el registro del agua se haga una fuga abundante de agua, por tanto, tuvimos que condenar los 2 cubículos de inodoro para evitar que sean usados, este se encontraba en buen estado pero					
3	BAÑO MUJER PISO 3	INODORO	2 de los 3 cubículos tiene problemas con los fluxometros del inodoro que al pulsarlos se hace una fuga alrededor de este					
3	BAÑO MUJER PISO 3	LAVAMANOS	Presenta un daño en el fluxometro de la llave de los lavamanos, lo que ocasiona que al abrir el registro del agua se haga una fuga abundante de agua					
3	PASILLO PISO 3	CIELO RASO	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado desprendimiento en una parte del cielo raso, en el pasillo frente a los baños del tercer piso					

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
3	305	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
3	305	CIELO RASO	Pequeño orificio en el techo que requiere mantenimiento este debido a la humedad, en general hay zonas que requieren verificar la humedad del cielo raso					
3	305	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de paredes, estucar y luego pintar					
3	306	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de paredes, estucar y luego pintar					
3	PASILLO PISO 3	PARED	Se requiere realizar mantenimiento de las paredes, resanando las areas que tienen desprendimiento de paredes, estucar y luego pintar					
3	ENTRADA ASCENSOR PISO 3	CIELO RASO	Presenta una filtración en el tejado que al momento de llover ha provocado el desprendimiento y caída de una parte del cielo raso.					
3	PASILLO ENTRADA HEMEROTECA	CIELO RASO	Pequeño orificio en el techo que requiere mantenimiento este debido a la humedad, en general hay zonas que requieren verificar la humedad del cielo raso					
3	HEMEROTECA	CIELO RASO	El techo que requiere mantenimiento este debido a la humedad, en general hay zonas que requieren verificar la humedad del cielo raso					

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
3	HEMEROTECA	PARED	Se observa un desprendimiento en la pared causado por la humedad generada por la filtración en el tejado producida por la lluvia.					
3	ESCALERAS SECUNDARIAS PISO 3	PARED	Se observa un desprendimiento en la pared causado por la humedad generada por la filtración en el tejado producida por la lluvia.					
3	PASILLO PISO 3 FRENTE A SALA DE INSTRUCTORES	PISO	Hay unas baldosas desprendidas del suelo que pueden ocasionar accidentes					
1	102	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
1	SIMULADOR DE FARMACIA	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
1	SIMUILADOR DE SALUD	LÁMPARAS	Tiene 4 lámparas dañadas					
1	SIMULADOR PYP	LÁMPARAS	Tiene 3 lámparas dañadas					
1	SALA DE INFORMATICA	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
1	BODEGA #3	LÁMPARAS	Tiene 3 lámparas dañadas					

PISO	AMBIENTE	ELEMENTO	OBSERVACION	EVIDENCIA	SEMAFORO	FECHA REPARACION	OBSERVACION	EVIDENCIA
1	PASILLO PISO I	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
1	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	LÁMPARAS	Tiene 2 lámparas dañadas					
1	ESTACIÓN PARQUEADERO	LÁMPARAS	Tiene 1 lámpara dañada					
3	CUARTO DE HERRAMIENTAS	LÁMPARAS	Tiene 4 lámparas dañadas					
2	TALLER APH SIMULADOR I	LÁMPARAS	Tiene 2 lámparas dañadas					
2	BIBLIOTECA PISO	LÁMPARAS	Tiene 6 lámparas dañadas					

Evidencia 14. Screemshot de correos de la programación asignada.

RE: Solicitud de ambiente

Cindy Stephanie Pulido Olaya
Para SANDRA MILENA MOGOLLON PEREZ

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 7/05/2024 9:31 a. m.

Directiva de retención Exchange Online (10 años) Expira 5/05/2034

Pública

Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

Buenos días estimada señora Sandra, con todo gusto se asigna el ambiente de informática en el periodo del 6 al 10 de mayo en el horario de 7 a 10 de la mañana

Cordialmente

Cindy Pulido

-----Mensaje original-----
De: SANDRA MILENA MOGOLLON PEREZ <smmogollon04@misena.edu.co> Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 5:28 a. m.
Para: Cindy Stephanie Pulido Olaya <cspulido@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de ambiente

[No suele recibir correo electrónico de smmogollon04@misena.edu.co. Descubra por qué esto es importante en https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification]

Cordial saludo, estimada Cindy

De acuerdo a lo conversado, agradezco su apoyo en el préstamo del ambiente de informatica durante la semana del 6 al 10 de Mayo del presente.

Atentamente,

Sandra Mogollon

Enviado desde mi iPhone
--

Evidencia 15. Fotografía de auditoria huella de carbono realizada

