Bucaramanga, 29-de febrero de 2024

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Ciudad

Cordial Saludo,

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
1	44121612	Bisturi Plastico 18Mm X 3Und Cuchilla Corrediza Y Cambiable, Con Bloqueo De Cuchilla	UNIDAD	1	5,672
2	31211904	brochas de 2 pulgadas Cerda: Hervida por 24 horas. Mango: Polipropileno de Alto impacto resistente a los álcalis. Virola: Fleje de lámina calibre 21. Resistencia: Thinner 100%, Gasolina vehicular 100%, disolventes de pinturas en general 100%. Toxicidad: No presenta - No decolora.	UNIDAD	1	6,417
3	31211904	brochas de 4 pulgadas Cerda: Hervida por 24 horas. Mango: Polipropileno de Alto impacto resistente a los álcalis. Virola: Fleje de lámina calibre 21. Resistencia: Thinner 100%, Gasolina vehicular 100%, disolventes de pinturas en general 100%. Toxicidad: No presenta - No decolora.	UNIDAD	1	15,583
4	31201604	Cemento De Contacto, Color Ocre, Pegante A Base De Cloropreno Con Alto Contenido De Solidos, Lo Que Proporciona Alto Rendimiento Y Fuerza De Pegue. Adicionalmente, Pegante A Base De Cloropreno Y Solidos fabricado sin Tuluenos	GALON	1	186,817

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
5	11122004	Chapilla De Madera Flormorado 2,52 X 62Cm, Hojilla De Madera Desenrollada De Una Pieza Rolliza De Madera Especie Flormorado Ancho: 60 cm en adelante Largo: 2 a 2,50 mt Tipo Chapilla tipo 1 para uso interior Calibre: 0.4 mm hasta 0.8 mm Humedad Relativa Entre 0% y 15%	METRO CUADRADO	1	91,667
6	11122004	Chapilla De Madera Roble 2,52 X 62Cm, Hojilla De Madera Desenrollada De Una Pieza Rolliza De Madera, Especie Roble Ancho: 60 cm Largo: 2 a 2,50 metros Tipo Chapilla tipo 1 para uso interior Calibre De 0.4 mm hasta 0.8 mm Humedad Relativa Entre 0% y 15%	METRO CUADRADO	1	91,667
7	31201503	Cinta De Emascarar 18 Mm X 40 Mts, Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar y una gran gama de usos donde se necesite una cinta altamente sensible a la presión y que posea una buena adhesión. Resistencia a la tension: 19 lbs Elongacion al rompimiento: 10% Espesor: 0,52 mm	UNIDAD	1	6,967
8	31201610	Cola O Pegente Para Madera Pva Base: Agua Y Solidos Recomendado Para El Ensamble Y Reparacion De Muebles En Materiales Como Triplex, Aglomerado, Mdf Y En General Para Uniones De Madera Con Porcentajes De Humedad No Mayores Al 15%. Madera Con Madera. Laminas De Triplex Con Triplex Y Sus Derivados Aglomerados De Tipo Papel, Aglomerados Mdf (Triplex, Aglomerados, Formica, Entre Otros) Pega Maderas A Piso (Laminas De Parquet) Ideal Para	GALON	1	132,000

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
		El Ensamble De Muebles En Cual Quiera De Los Materiales Antes Anotados. Pega Papel, Carton Laminas De Balso Etc. Especificacion tecnica: Base: Polímero de acetato de vinilo Apariencia: Pasta blanca Densidad: 1,09 g/cm2 Viscosidad: 14.400 ± 800 cps cps a 20 ° C (husillo n º 6, 20 rpm) Contenido de humedad en la madera: 8 - 12 % Si es mayor, incremente el tiempo de prensado PH: 7-8 Consumo: 70-130gr/m			
9	13111002	Laminado de Alta Presion (formica): medida 244 cm x1 22 cm, Espesor 1 mm, Color: blanco brillante	LAMINA	1	97,167
10	31211703	laca catalizada semimate: Coolor: incoloro; Rendimiento mt2/gl: 50-52mt2; Peso Kg/Gl: 3,5 kg	GALON	1	212,483
11	11122002	Lamina MdF rebestido o chapado Blanco Esp: 15 Mm 2.15X2.44 Mts El Mdp Es Un Panel De Madera Industrializada Resultado De Un Uso Intensivo De La Tecnologia De Prensa Continua, Particulas Aglutinadas.	LAMINA	1	427,167
12	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 120 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	4,033
13	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 150 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	4,033

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
14	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 220 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	4,033
15	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 400 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	4,033
16	11121612	Madera Cedro Deshilado Medidas Acrocarpus Fraxinifolius Deshilado En Piezas De 7 Y 10 Cm De Espesor La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
17	11121617	madera de flor morado deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
18	11121614	madera de moncoro deshilada seleccionada y medidas acordar: La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
19	11121616	madera de pino deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
20	11121610	madera guayacan deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas	PIES	1	0

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
		pronunciadas, o con sectores podridos			
21	31191510	piedras para afilar en carburo doble grano,bloque tipo industrial para trabajo pesado de 6 pulgadas	UNIDAD	1	69,667
22	31191504	Lija en rollo o (de trapo) grano 80, Unidad de Medida: Mts ; Fabricada con óxido de aluminio termo tratado sobre una superficie de tela flexible de algodon vulcanizada para usos industriales	METROS	1	25,667
23	31191504	Lija en rollo o (de trapo) grano 60, Unidad de Medida: Mts; Fabricada con óxido de aluminio termo tratado sobre una superficie de tela flexible de algodon vulcanizada para usos industriales	METROS	1	31,167
24	31211704	Sellador Catalizado, Sellador Al acido De Altos Solidos,2 Componentes En Envases Separados Cuya Mezcla Proporciona Una Pelicula De Proteccion De Excelente Rendimiento Y Rapido Secamiento	GALON	1	201,483
25	31211704	Sellador Lijable Incoloro, Sellador A Base De Nitrocelulosa, Facilmente Espatulable, Con Alto Poder De Sellamiento, Gran Transparencia, Excelente Lijabilidad, Adherencia Y Flexibilidad, Ademas Confiere Gran Durabilidad A La Madera Y Mejor Tersura Al Acabado.	GALON	1	236,133
26	11122002	Tablero Mdf 9 Mm 2.44X1.83 Mts. Tablero De Fibras De Madera Aglomerada	LAMINA	1	161,324
27	31211803	Thiner, Thinner Corriente1gl	GALON	1	58,667
28	11122001	triplex industrial de 2,44 cms x 122 cm x 15mm; Ancho: 122 cm; Largo: 244 cm Espesor: 15 mm; Peso: 22.90 kg	LAMINA	1	344,667
29	11122001	triplex industrial de 2,44 cms x 122 cm x 3,2 mm; Ancho: 122 cm; Largo: 244 cm Espesor: 15 mm; Peso: 22.90 kg	LAMINA	1	103,033

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
30	31211803	varsol; :Es un disolvente efectivo para diluir pinturas a base deaceite, limpia brochas y pinceles. Remueve salpicaduras de pinturay residuos de pegante dejadopor cintas adhesivas.	GALON	1	60,500
31	31191504	Banda de lija medida 2,30 mt x 35,20 cm, grano 120	UNIDAD	1	0
32	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color blanco niebla	LAMINA	1	848,249
33	11122002	Lamina de aglomerado Melaminico RH de 2,15 X 2,44x 15mm color Artiko puro	LAMINA	1	847,832
34	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color macadamia	LAMINA	1	848,249
35	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color coñac	LAMINA	1	847,832
36	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color ceniza	LAMINA	1	847,832
37	31111510	Canto Pvc Flexible Blanco 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,100
38	31111510	Canto Pvc Flexible Blanco niebla 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,100
39	3111510	Canto Pvc Flexible Macadamia 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,100
40	31111510	Canto Pvc Flexible Ceniza 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,100
41	31161509	tornillo Dry Wall autoperforante calibre 2 pulg calibre 6 galvanizado x 1000 tornillos	UNIDAD	1	55,000
42	31161509	tornillo Dry Wall autoperforante 1 1/2 pulg calibre 6 galvanizado x 1000 tornillos.	UNIDAD	1	112,237

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
43	31161509	Canto Pvc Flexible Coñac 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,100
44	12352310	Liquido Silicona aerosol ultrarápida lubricante spray contenido 378 cm3	UNIDAD	1	32,817
45	31162402	Chapa cerradura de pomo alcoba para puerta en acero inoxidable centro de instalación 60 mml.	UNIDAD	1	88,000
46	31162402	Chapa cerradura de pomo para puerta de baño en acero inoxidable cenro de instalación 60 mml.	UNIDAD	1	84,333
47	27111933	Lima fina triangular de 4" pulgadas	UNIDAD	1	11,000
48	15121501	Aceite para compresor de piston de alta calidad diseñado para lubricar y proteger, los componentes internos de los compresores.	GALON	1	0
49	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 45 cm.	PAR	1	29,333
50	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 40 cm.	PAR	1	25,667
51	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 35 cm.	PAR	1	25,667
52	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 30 cm.	PAR	1	23,833
53	31211706	Tinte para madera base solvente rápido secado excelente penetración en la madera color wengue, moca, miel, caramelo, café.	LITROS	1	91,667
54	27111801	Flexometro o cinta métrica global stanley utilizada en el área de la carpintería y construcción de 3 metros para medir piezas.	UNIDAD	1	40,333
55	23231100	Rollo cinta para sierra sin fin X 30 metros , Ancho: 1/4 pulg ; Espesor: 0,025 pulg ; Dientes por pulgada 4; fabricada en Acero al carbon	ROLLO	1	916,667
56	23231100	Rollo cinta para sierra sin fin X 30 metros , Ancho: 3/8 pulg ; Espesor: 0,025 pulg; Dientes por	ROLLO	1	916,667

MATERIALES DE GESTIÓN CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
		pulgada 4; fabricada en Acero al carbon			



Representante legal
Claudia Garcia Blanco
C.C. 63.327.133