**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
**CENAC-PA**

**BOGOTA, 20 DE ABRIL DE 2020**

**ANEXO ECONOMICO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 119-CENACPA-2020, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE) VIGENCIA 2020".**

El presupuesto asignado para el presente proceso es de **DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($86.000.000,00), AMPARADOS BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-01-01-003-008 "MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES", RECURSO 10 CSF; RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 10920 DEL 01 DE ABRIL DE 2020, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC P.A.**

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PORCENTAJE | PRESUPUESTO ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **A-02-01-01-003-008** | **10** | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES | **COADE** | **100,00%** | $ 86.000.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **$ 86.000.000,00** |

## PRECIOS DE REFERENCIA.

El Comité Económico Estructurador, una vez analizados los precios del mercado anteriormente señalados y teniendo en cuenta los criterios para determinar el precio de referencia establecido, procede de la siguiente manera para establecer el precio de referencia:

Para los ítems que tengan una dispersión menor al 25% se tomara como precio de referencia el MENOR VALOR.
Para los ítems que tengan una dispersión mayor al 25% se tomara como precio de referencia el PROMEDIO

**ANEXO ECONOMICO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 119-CENACPA-2020, CUYO OBJETO "LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DE EJERCITO (COADE) VIGENCIA 2020"**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PORCENTAJE DE DISPERSIÓN | PRECIO DE REFERENCA UNITARIO IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS | METRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro e instalación escritorio en l tipo gerencial de 1.60 x 1.60 mts. superficie de trabajo de 1,60 x 0,60 x 0,73 mts con retorno de 1,00 x 0,60 x 0,73 mts. fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección y cara inferior con balance formica blanca, terminado con borde rígido termo fundido y pasa cables. estructura elaborada en tubería cold rolled rectangular de 4 x 7 cm, elíptica de 1.9" calibre 16 y faldón en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro. punteras y niveladores en copolimero. archivador 2 x 1 con frentes elaborados en madera industrial de 15 mm enchapados en laminado de alta presión con borde rígido termo fundido. imagen No 1 - formica f8 color a elección | UN | 1 | 5,87% | **1.547.000,00** | MENOR VALOR |
| 2 | Suministro e instalación biblioteca auxiliar escritorio gerencial. Medidas 1,50 x 0,48 x 0,73 mts. Fabricada en tablex de 15mm enchapado con formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Compuesto por 2 cajoneras para archivo, cuatro cajones verticales y uno lateral tipo papelero, con cajon sin puerta tipo almacen, manijas de cajones a escoger. 6 bases en tubo redondo de 2 pulgadas. imagen No 1 - formica f8 color a elección | UN | 1 | 30,57% | **2.352.253,33** | PROMEDIO |
| 3 | Suministro e instalación silla tipo gerencial. Silla ejecutiva ergonómica con espaldar en marco de polipropileno de alto impacto, mecanismo basculante con bloqueo y graduación en altura del asiento, brazos en polipropileno con cojines en poliuretano 3d graduables en profundidad, giro y altura, base nylon reforzada en fibra de vidrio, asiento en paño negro, espalda en malla gris, con cabecero graduable en altura y basculante. Apoyo lumbar graduable en profundidad y altura. imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 12,26% | **440.000,00** | MENOR VALOR |
| 4 | Suministro e instalación silla interlocutora sin brazos. Estructura elaborada en tubería de 7/8 calibre 16 pintada con acabado en pintura electrostática. Espaldar elaborado en copolimero con protección uv, color negro tipo malla. Asiento tapizado en micro fibra, paño, malla o material sintético, color a elección. imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 3,16% | **190.400,00** | MENOR VALOR |


No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección carrera 50 N° 18-92 puente Aranda Tel:4261458 ext.38808
E-mail cenacpue@buzonejercito.mil.co
icontec ISO 9001 SC6310-1
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | suministro e instalación tandem cuatro puestos. silla de espera tándem cuatro puestos fabricado base en tubo ovalado terminado con pintura electrostática color negro, viga en tubo 4x8 calibre 16, estructura para asiento tapizado sobre puesto, espaldar en polipropileno perforado tipo malla negro, módulos internos y externos en polipropileno, asiento en espuma laminada tapizado en micro fibra, paño, malla o material sintético, color a elección. imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 13,30% | **653.700,00** | MENOR VALOR |
| 6 | Suministro e instalación escritorio modular de 1.20 m x 0.60 mts. Superficie de trabajo de 1,20 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección y cara inferior con balance formica blanca, terminado con borde rígido termo fundido y pasa cables. Estructura en tubo cuadrado de 2 pulgadas en u invertida con niveladores, cajonera de 2x1 con frente metálico, recubierta con pintura electrostática color nopal o negro. imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 4,88% | **748.000,00** | MENOR VALOR |
| 7 | Suministro e instalación silla ejecutiva. Silla ejecutiva con brazos fijos, giratoria, con espaldar en malla antitraspirante, asiento en paño tipo malla con espuma laminada, graduación de la altura del asiento, araña en polipropileno de cinco aspas con diámetro de 60cm, rodachinas en nylon de alto impacto para piso duro, unidad hidráulica forrada en nylon telescópico, imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 16,68% | **319.400,00** | MENOR VALOR |
| 8 | Suministro e instalación división puestos de trabajo. División en vidrio laminado 2+2 tipo hielo, para separación de puestos de trabajo, medidas 100cm x 40cm. Incluye herrajes de instalación. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 51,87% | **173.666,67** | PROMEDIO |
| 9 | Suministro e instalación mueble para impresora. Mueble de 1,20 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, pasa cables, chapa de seguridad y un entrepaño para almacenamiento. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 1,94% | **780.700,00** | MENOR VALOR |
| 10 | Suministro e instalación mueble para impresora. Mueble de 0,60 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, pasa cables, chapa de seguridad y un entrepaño para almacenamiento. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 2,92% | **571.200,00** | MENOR VALOR |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Suministro e instalación silla auditorio con mesa de escritura. Silla auditoria. Apoya brazo en madera lacada con mesa para escritura. Altura total 96cm, profundidad 76cm, ancho 59cm. Fabricadas en tubo rectangular de 3" x 1 1/2, base para chazar al piso en lamina calibre 16, resorte acerado para abatir el asiento, espalda y asiento interno en madera contrachapada de 1.2cm con tuerca uña en acero, espuma inyectada de 8cm de grueso, densidad 60. Color a elección. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 9,58% | **606.900,00** | MENOR VALOR |
| 12 | Suministro e instalación mueble para video beam. Mueble de 0,60 x 0,50 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, chapa de seguridad, entrepaño para almacenamiento y rodachines. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 6,73% | **610.000,00** | MENOR VALOR |
| 13 | Suministro e instalación tablero porcelanizado. Tablero de 3,00 mts de largo x 1,50 mts de alto de bajo brillo. Módulo de una sola pieza sin dilataciones, ni cortes. Superficie de escritura en lamina porcelana (acero vitrificado) ceramic stell y balance en lamina galvanizado calibre 26, base en superficie de 9mm pegada térmicamente, terminado con marco en filos tapa luz tipo pecho de paloma en madera lacada color wengue. Tablero resistente a los químicos, rayones, a las bacterias, al fuego y a las manchas . Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 27,73% | **1.120.633,33** | PROMEDIO |
| 14 | suministro e instalación atril. Atril, fabricado en madera industrial de 15mm enchapada con formica alta presión; interior y exterior color a elegir. profundidad 40cm, ancho 60 cm, altura 125 cm, con pasa cables interno. tope para libros, 2 entrepaños internos y aplique con el escudo del ejército nacional. Imagen de referencia No. 1 | UN | 1 | 18,66% | **1.660.000,00** | MENOR VALOR |

## NOTAS GENERALES.

1) IVA y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo a la ley, la entidad entenderá que dentro del valor total ofertado están incluidos todos los impuestos ley inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta.

2) Los interesados en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems, cumpliendo todas las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA de no ser así se entenderá que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO.

3) Los precios de referencia se encuentra calculados incluyendo todos los impuestos de ley que apliquen, de acuerdo a la ley 1816 del 19 de diciembre de 2016 la cual modifica Estatuto Tributario.

**4) Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece las normas tributarias vigentes. El oferente debe ofertar de acuerdo a su condición tributaria, so pena de incurrir en causal de rechazo.**

## COMPRA MINIMA GENERAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | REC | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-02-01-01-003-008** | **10** | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES | **COADE** | $ 86.000.000,00 | $ 85.971.793,38 | $ 28.206,62 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **$ 86.000.000,00** | **$ 85.971.793,38** | **$ 28.206,62** |

# FORMULARIO No.4 VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | CANT MINIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL | VALOR OFERTADO ANTES DE IVA | IVA SI APLICA | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro e instalación escritorio en l tipo gerencial de 1.60 x 1.60 mts. superficie de trabajo de 1,60 x 0,60 x 0,73 mts con retorno de 1,00 x 0,60 x 0,73 mts. fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección y cara inferior con balance formica blanca, terminado con borde rígido termo fundido y pasa cables. estructura elaborada en tubería cold rolled rectangular de 4 x 7 cm, elíptica de 1.9" calibre 16 y faldón en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro. punteras y niveladores en copolimero. archivador 2 x 1 con frentes elaborados en madera industrial de 15 mm enchapados en laminado de alta presión con borde rígido termo fundido. imagen No 1 - formica f8 color a elección | 4 | UN | **1.547.000,00** | **6.188.000,00** | | | | |
| 2 | Suministro e instalación biblioteca auxiliar escritorio gerencial. Medidas 1,50 x 0,48 x 0,73 mts. Fabricada en tablex de 15mm enchapado con formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Compuesto por 2 cajoneras para archivo, cuatro cajones verticales y uno lateral tipo papelero, con cajon sin puerta tipo almacen, manijas de cajones a escoger. 6 bases en tubo redondo de 2 pulgadas. imagen No 1 - formica f8 color a elección | 3 | UN | **2.352.253,33** | **7.056.759,99** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Suministro e instalación silla tipo gerencial. Silla ejecutiva ergonómica con espaldar en marco de polipropileno de alto impacto, mecanismo basculante con bloqueo y graduación en altura del asiento, brazos en polipropileno con cojines en poliuretano 3d graduables en profundidad, giro y altura, base nylon reforzada en fibra de vidrio, asiento en paño negro, espalda en malla gris, con cabecero graduable en altura y basculante. Apoyo lumbar graduable en profundidad y altura. imagen de referencia No. 1 | 4 | UN | **440.000,00** | **1.760.000,00** | | | | |
| 4 | Suministro e instalación silla interlocutora sin brazos. Estructura elaborada en tubería de 7/8 calibre 16 pintada con acabado en pintura electrostática. Espaldar elaborado en copolimero con protección uv, color negro tipo malla. Asiento tapizado en micro fibra, paño, malla o material sintético, color a elección. imagen de referencia No. 1 | 6 | UN | **190.400,00** | **1.142.400,00** | | | | |
| 5 | suministro e instalación tandem cuatro puestos. silla de espera tándem cuatro puestos fabricado base en tubo ovalado terminado con pintura electrostática color negro, viga en tubo 4x8 calibre 16, estructura para asiento tapizado sobre puesto, espaldar en polipropileno perforado tipo malla negro, módulos internos y externos en polipropileno, asiento en espuma laminada tapizado en micro fibra, paño, malla o material sintético, color a elección. imagen de referencia No. 1 | 3 | UN | **653.700,00** | **1.961.100,00** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Suministro e instalación escritorio modular de 1.20 m x 0.60 mts. Superficie de trabajo de 1,20 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección y cara inferior con balance formica blanca, terminado con borde rígido termo fundido y pasa cables. Estructura en tubo cuadrado de 2 pulgadas en u invertida con niveladores, cajonera de 2x1 con frente metálico, recubierta con pintura electrostática color nopal o negro. imagen de referencia No. 1 | 43 | UN | **748.000,00** | **32.164.000,00** | | | | |
| 7 | Suministro e instalación silla ejecutiva. Silla ejecutiva con brazos fijos, giratoria, con espaldar en malla antitraspirante, asiento en paño tipo malla con espuma laminada, graduación de la altura del asiento, araña en polipropileno de cinco aspas con diámetro de 60cm, rodachinas en nylon de alto impacto para piso duro, unidad hidráulica forrada en nylon telescópico, imagen de referencia No. 1 | 43 | UN | **319.400,00** | **13.734.200,00** | | | | |
| 8 | Suministro e instalación división puestos de trabajo. División en vidrio laminado 2+2 tipo hielo, para separación de puestos de trabajo, medidas 100cm x 40cm. Incluye herrajes de instalación. Imagen de referencia No. 1 | 18 | UN | **173.666,67** | **3.126.000,06** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Suministro e instalación mueble para impresora. Mueble de 1,20 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, pasa cables, chapa de seguridad y un entrepaño para almacenamiento. Imagen de referencia No. 1 | 2 | UN | **780.700,00** | **1.561.400,00** | | | | |
| 10 | Suministro e instalación mueble para impresora. Mueble de 0,60 x 0,60 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, pasa cables, chapa de seguridad y un entrepaño para almacenamiento. Imagen de referencia No. 1 | 2 | UN | **571.200,00** | **1.142.400,00** | | | | |
| 11 | Suministro e instalación silla auditorio con mesa de escritura. Silla auditoria. Apoya brazo en madera lacada con mesa para escritura. Altura total 96cm, profundidad 76cm, ancho 59cm. Fabricadas en tubo rectangular de 3" x 1 1/2, base para chazar al piso en lamina calibre 16, resorte acerado para abatir el asiento, espalda y asiento interno en madera contrachapada de 1.2cm con tuerca uña en acero, espuma inyectada de 8cm de grueso, densidad 60. Color a elección. Imagen de referencia No. 1 | 21 | UN | **606.900,00** | **12.744.900,00** | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Suministro e instalación mueble para video beam. Mueble de 0,60 x 0,50 x 0,73 mts. Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presión termo fundido en prensa hidráulica en formica especial f8 de alta durabilidad color a elección. Estructura en lamina cold rolled recubierta con pintura electrostática color nopal o negro, chapa de seguridad, entrepaño para almacenamiento y rodachines. Imagen de referencia No. 1 | 1 | UN | **610.000,00** | **610.000,00** | | | | |
| 13 | Suministro e instalación tablero porcelanizado. Tablero de 3,00 mts de largo x 1,50 mts de alto de bajo brillo. Módulo de una sola pieza sin dilataciones, ni cortes. Superficie de escritura en lamina porcelana (acero vitrificado) ceramic stell y balance en lamina galvanizado calibre 26, base en superficie de 9mm pegada térmicamente, terminado con marco en filos tapa luz tipo pecho de paloma en madera lacada color wengue. Tablero resistente a los químicos, rayones, a las bacterias, al fuego y a las manchas . Imagen de referencia No. 1 | 1 | UN | **1.120.633,33** | **1.120.633,33** | | | | |
| 14 | suministro e instalación atril. Atril, fabricado en madera industrial de 15mm enchapada con formica alta presión; interior y exterior color a elegir. profundidad 40cm, ancho 60 cm, altura 125 cm, con pasa cables interno. tope para libros, 2 entrepaños internos y aplique con el escudo del ejército nacional. Imagen de referencia No. 1 | 1 | UN | **1.660.000,00** | **1.660.000,00** | | | | |

# FORMULARIO SIIF

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA**

CIUDAD _____ FECHA _____

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación.

Apertura ☐ Cancelación ☐

**I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).**

Nombre o Razón Social: _____
Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía: ☐ No. _____
Cédula de Extranjería: ☐ No. _____
Nit Persona Jurídica: ☐ No. _____
Nit Persona Natural: ☐ No. _____
Otro Tipo Documento: ☐ No. _____ Cúal: _____
Pasaporte: ☐ No. _____
Tarjeta de Identidad: ☐ No. _____
Dirección: _____ Teléfono: _____
E-mail _____ Fax: _____
Departamento: _____ Ciudad: _____ Municipio: _____
Denominación de la cuenta: corriente: _____ de ahorros: _____

**NOTA 1 :**Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

**II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:**

Entidad Financiera: _____ Código: _____

Sucursal: _____ Ciudad: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Número de la Cuenta: _____

**NOTA 2:** Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que a parece registrado en el RUT.

_____
**NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO**

Solicitud Aprobada: _____ Solicitud Rechazada: _____

**Vo Bo:**
**Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto**

**Vo Bo:**
**Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta**

**OBSERVACIONES:**

**NOTA 3:** La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

**NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.**

## DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA.

El M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA verificará y validará los documentos de tipo financiero relacionados a continuación:

a. Certificación Bancaria, El oferente debe presentar un certificado expedido por entidad financiera dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha del cierre (presentación de la propuesta), en donde tenga cuenta corriente o de ahorros, a través de la cual el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC-PA efectuará el pago del contrato que se llegare a suscribir. Dicha certificación debe contener nombre del titular de la cuenta, clase de cuenta, número y sucursal.

b. Formulario Beneficiario Cuenta SIIF debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.

Cuando EL M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE de PUENTE ARANDA, en desarrollo de la verificación financiera requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por EL M.D.N.- Ejército Nacional. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud del M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Para la Evaluación Económica, se tomará la información consignada en el Formulario "Valoración de la Propuesta Económica" y/o "lista de precios".

## INFORMACION PARA EL SIIF (UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS).

En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago, así mismo en caso que alguno(s) o los miembros del Consorcio o Unión Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también deberán aportar cuenta bancaria sólo para efecto de registro en el sistema.

**PS. SANDRA LILIANA RIOS VERGARA**
Comité Económico Estructurador