


1. FICHA TECNICA

[illegible]

<p>BANNER</p> 	5	<p>BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)</p> <p>MATERIAL: lona de Pvc Flex, TAMAÑO: 2 Metro ancho, 1 Metros de alto, DISEÑO: impresión Full color ya se encuentran diseñados, se entrega al momento de iniciar el contrato, USO: exterior, sistema de soporte: si</p>
<p>ARNÉS PARA GUADAÑA</p> 	8	<p>Modelo compatible Guadaña stihl, con sistema de correas ajustables, sistema de protección y gancho de anclaje para guadaña</p>
<p>CANILLERAS</p> 	5	<p>Material de policloruro de vinilo, en color negro con sistema de ajuste de correas y velcro.</p>
<p>BINOCULARES</p> 	2	<p>Ajuste de dioptrías: si, Brillo relativo: 17,6 Campo de visión (Angular): 7°, Campo de visión (Angular aparente): 62,9°, Campo de visión (1.000 m): 121.8 m, Diámetro de objetivo / lente: 42 mm, Distancia de enfoque (Mínima): 3 m, Distancia interpupilar: 56.0 - 72.0 mm, Enfocador: Central, Prismas (Sistema): Porro, Protector de goma para los ojos: Si, Pupila de salida: 4.2 mm, Recubrimientos: Anti-reflexivos múltiples completos (Fully multi-coated), Accesorios (Incluidos): Funda de transporte, Correa para el cuello y tapas de objetivos.</p>
<p>BOTAS DE CAUCHO</p> 	40	<p>Modelo: Agrícola, Estilo del calzado: Botas de lluvia y campo, Tipo de caña: Alta, a prueba de agua y resistente a hidrocarburos con capellada en PVC</p>
<p>CARETAS</p> 	14	<p>Material: Policarbonato, con arnés y visor con policarbonato de alta densidad resistente a golpes y ralladuras. Sistema de ajuste: Ratchet, Área que Protege: zona frontal de la cabeza y rostro</p>

<p>OVEROL DE TRABAJO</p> 	<p>14</p>	<p>color: azul oscuro material: Dril vulcano 100% algodón, Tipo: enterizo, Cierre: cremallera de nylon número 6 con doble slider Cuello: tipo militar, Manga: larga puño abierto con ajuste en cremallera, Bota: recta clásica y ajuste en cremallera Ajuste: de resorte en cintura de división, Ensamble: de la prenda en hilo doble costura, bolsillos: 6</p>
<p>KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO</p> 	<p>1</p>	<p>El kit debe contener</p> <p>ABSORBENTES 6 Barrera Absorbente 2 pulgadas x 1,20 m de Largo — Blanca Polipropileno 6 Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo- Blanca Polipropileno 10 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable Paños Absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm) — Blanca Polipropileno</p> <p>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2 Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos económico 2 Par de Guantes de Nitrilo 2 Monogafas 2 Chaleco Reflectivo</p> <p>ELEMENTOS INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO Y TAPONAMIENTO 30 Bolsas Rojas — Tipo Industrial 10 Lonas de Polipropileno 1 Martillo de madera con punta de goma 2 Masilla Epóxica de 100 gramos 2 Paquete de Calajanes de Madera — 4 Calajanes 1 Cinta de 'Seguridad x 500 metros — Rollo 1 Pala Antichispa 1 Pica Antichispa en bronce con cabo de madera 2 Galón de Desengrasante Biodegradable Linterna recargable 1 Instructivo para Derrames 1 Caneca Plástica de 55 gal marcada (Kit para Control de Derrames)</p>

<p>PETO DE CARNAZA</p> 	<p>8</p>	<p>PETOS DE CARNAZA CALIBRE 2.4 MM Cuero: carnaza, curtido al cromo sin cortes, desolladuras o agujeros con un espesor de 1.2 mm a 1.4 mm de alta flexibilidad suave, de aspecto limpio y uniforme color gris. Hilo: de poliéster calibre 30 - Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad. Tamaño del delantal 1.20 cm. por 0.60 cm. Elaborado en una pieza para mayor resistencia y durabilidad</p>
<p>GUANTES DE CARNAZA</p> 	<p>10 PARES</p>	<p>Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca, Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, Talla única.</p>
<p>GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND</p> 	<p>5 CAJAS</p>	<p>Alta resistencia a punzadas, químicos, solventes, ambidiestros, dedos texturizados. Elaborados en nitrilo de medidas 22x6.8x11.48cm, Cal 2, color Negro talla S caja por 100 unidades.</p>
<p>ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA</p> 	<p>5</p>	<p>Composición Fabricado en reata de 45 mm de ancho en 100% poliéster de alta resistencia a la tensión y abrasión. Elaborado con herrajes argolla en D inspeccionados y probados 100% a 3600 (16kN) en la cara del gancho y el sistema de cierre y 5000 libras (22KN) para el trabajo vertical y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión, costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación, especificaciones (Características Técnicas) Anillo dorsal con el guardián grande con configuración X. Ajuste rápido de 3 punto y fácil colocación Rápido de ajustes de altura de correa de pecho con hebilla de Pass through Hebillas Pass through para las pierna Color Dual para facilidad de uso amarillo- negro piernas con retenedor sub-pélvico Eslingas con absorbedor de energía: Permiten una caída libre de máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Kn – 401.76 Kg).</p>

<p>TAPA OÍDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U</p> 	<p>5 CAJAS</p>	<p>Goma sof expandible caja de 200 pares Protege del ruidos y reducen 22 decibeles.</p>
<p>TAPA OÍDOS DE DIADEMA O COPA</p> 	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protección auditiva con diadema y clasificación de reducción de ruido (NRR) de 27 dB para exposiciones de ruido de moderadas a altas • Diseño de copa de perfil bajo para mejorar la compatibilidad con otros equipos de protección personal (PPE) • El diseño de doble diadema ayuda a reducir la acumulación de calor con un buen ajuste y equilibrio • Las copas se inclinan para garantizar un ajuste personalizado y comodidad para usuarios individuales • La diadema de alambre con aislamiento eléctrico (dieléctrico) ayuda a reducir la exposición a peligros eléctricos
<p>CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO</p> 	<p>5</p>	<p>Casco abatible con coraza exterior dura que contenga medios adicionales de absorción de la energía del impacto y un sistema de retención para asegurar el casco, equipado con aletas para las orejas, una cortina para el cuello, una visera desprendible, un visor y una cubierta facial inferior. De color negro y debe cumplir y estar certificado con alguna de las siguientes normas: NTC 4533-2017 - el reglamento 22.05 anexo al Acuerdo de las Naciones Unidas de 1958 o el estándar FMVSS 218.</p>
<p>PAVA AZUL OSCURA</p> 	<p>10</p>	<p>Pava tipo safari para el sol, cuello capa solapa desmontable, elaborada en dril con costuras reforzadas y cordón para aseguramiento</p>