COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Bogotá D.C. mayo 20 de 2024

Señor (a)
YANETH BARBOSA RODRIGUEZ
Representante Legal
COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS
CR 112 A NO. 72 F 17 BRR VILLAS DE GRANADA
gerenciaryg01@gmail.com
Ciudad

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta Invitación 014 de 2024 - Contrato No. 017 de 2024.

Respetado Señor (a) **YANETH BARBOSA RODRIGUEZ,** Representante Legal de la firma **COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS:**

Me permito informarle que el **COBOG**, aceptó su oferta presentada el día 09 de mayo de 2024, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 014 de 2024. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. 014 de 2024 y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

<table>
<tr><td>No. DE CONTRATO</td><td colspan="4">017 de 2024.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CONTRATISTA</td><td colspan="4">COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS.
NIT. 901.506.615-0</td></tr>
<tr><td colspan="4">Representante Legal
YANETH BARBOSA RODRIGUEZ
Identificación: C.C. 20.440.858 expedida en Caqueza</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dirección Comercial: CR 112 A NO. 72 F 17 BRR VILLAS DE GRANADA</td></tr>
<tr><td colspan="4">Teléfonos: 3209588292</td></tr>
<tr><td colspan="4">Email Comercial: gerenciaryg01@gmail.com</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="4">contratar el suministro de elementos de otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) para el funcionamiento del proyecto productivo panadería del complejo carcelario y penitenciario de alta media y minima seguridad de Bogotá COBOG.</td></tr>
<tr><td>ALCANCE DEL OBJETO</td><td>ITEM</td><td>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</td><td>UNIDAD DE MEDIDA</td><td>CANT. REQU</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>JABON MULTIUSOS: Limpiador para la eliminación de suciedad grasa acumulada e incrustaciones calcáreas y proteicas. Mezcla de tensoactivos, iónicos y agentes desincrustantes que permiten la remoción simultanea de suciedad, grasa e incrustaciones calcáreas (sulfatos y carbonatos de calcio y magnesio), incrustaciones proteicas (acumulación de sustancias con altos contenidos de proteína, sangre, huevo, etc) y acumulaciones de óxido. Características fisicoquímicas: PH (Solucion al 1%) 1.0 – 3.1, Densidad (gr/cm3) 1.19 – 1.21, Acidez (% HCL) 18.00 – 33.00.</td><td>GALON X 20LTS</td><td>20</td></tr>
</table>

	2	**CLORADO:** Espuma clorada, especial para lavado y desinfección simultanea de áreas industriales. La acción sinérgica del tensoactivo y el cloro generan un efecto apreciable de limpieza y desinfección esto último gracias al gran espectro bactericida que posee el cloro; la cual se ha demostrado tiene una rápida acción sobre virus, bacterias, levaduras y mohos. **Características fisicoquímicas:** liquido ligeramente amarillo, olor a cloro, PH (solución al 1%) 11,79 – 13,03, Densidad (gr/cm3) 1,03 – 1,18, Alcalinidad (%) 2,32 – 11,29, concentración (cloro) (%) min 3% (30.000ppm)	GALON X 20LTS	14
	3	**DESENGRASANTE:** Desengrasante de base alcalina y de carácter no iónico que actúa de forma apreciable en la remoción de grasa y carbón en equipos y estructuras sometidas a altas temperaturas en actividades de panadería y cocina, apto para limpieza de freidores, planchas estufas, latas, escabiladeros, hornos, parrillas, etc, trabajando de forma inerte con el material de los elementos, trabaja en frio.Mezcla de agentes alcalinos, humectantes, tensoactivos biodegradables que permiten penetrar y aflojar las grasas carbonizadas sobre superficies sometidas a altas temperaturas. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente e incoloro, olor característico, PH (solución al 1%) 12,2 – 13,1, Densidad (g/cm3) 1,05 – 1,20, alcalinidad (%) 8,48 – 16,52.	GALON X 20LTS	19
	4	**JABON DE MANOS:** Shampoo desinfectante con sales de amonio cuaternariode última generación especial para el lavado y la desinfección de las manos en aquellas personas involucradas en procesamiento de alimentos. Propiedades: mezcla de tensoactivos no icónicos y catiónicos, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color verde, olor característico, PH (Puro) 6,00 – 8,00, Densidad (gr/cm3) 0,95 – 1.000, Concentración (Amonios cuatemarios) (%) > 0,50 (5000 ppm), viscosidad (cps) – Brookfield 500 – 900 presentación por 850 ML bolsa	UNIDAD	40
	5	**DESINFECTANTE:** Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague, se clasifica como un desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frio y que encuentra optima aplicación en la industria de alimentos, es un producto que se aplica sin enjuague posterior, registrado por la E.P.A y aprobado por la FDA, TITULO 21 SECCION 178.1010 (DESINFECCION DE equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y otros articulos en contacto con alimentos con concentraciones que oscilan entre 100 ppm a 200 ppm). **Características técnicas:** liquido transparente e incoloro, olor muy irritante, PH (Solución al 1%) 1,54 – 3,98, Densidad (g/cm3) 1,049 – 1,112, Acidez (% HCl) 1,05 – 9,75, concentración ácido peracetico (%) >= 8% (80.000 ppm), Concentración de peróxido (%) >= 17,5% (175.000 ppm).	GALON X 20LTS	14
	6	**MULTIPROPOSITO:** Detergente especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. Funciona a la vez de manera apreciable en el lavado de paredes, pisos, equipos y estructuras con elevados niveles de grasa en plantas de procesamiento de alimentos, biodegradable. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color blanco o amarillo transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 7,0 – 10,0, Densidad (g/cm3) 0,99 – 1,03, alcalinidad (% NaOH) 0 – 0,5, Viscosidad (cps) – Brookfield 621 – 1344.	GALON X 20LTS	20
	7	**Gel desinfectante de manos** con agentes humectantes y desinfectantes, no requiere enjuague, mezcla de tensoactivos no iónicos en base alcohol, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. Desinfectante que posee gran espectro bactericida, fungicida y virucida. Producto apto para el lavado y desinfección de las manos en aquellas personas que están involucradas en actividades en procesamiento de alimentos, presentación bolsa por 850 ml. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente, muy viscoso, olor alcohol, PH (Solución al 1%) 6,5 – 9,0, Densidad (g/cm3) 0,87 – 0,95, Viscosidad (cps) – Brookfield 1146 – 2950.	UNIDAD	46
	8	**DEISNIFECTANTE CHOQUE:** Mezcla liquida de compuestos de amonios cuaternarios de cadena doble cloruro de dimetilbenzil amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo institucional, household tratamientos de agua. Ya que posee un amplio espectro biocida contra organismos como bacterias, hongos, virus y algas. Especificaciones técnicas: liquido transparente, olor caracteristico, PH (Solución al 1%) 6,14 – 9,93, Densidad (g/cm3) 0,98 – 1,01, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) 10 (100.000 ppm),	GALON X 20LTS	14
		Los productos de limpieza y desinfección serán suministrados y diluidos mediante equipos Dilusores (1* producto) en puntos hidráulicos, los cuales serán instalados por el proveedor en calidad de comodato con las siguientes caracteristicas: DILUTOR 633 GAP.B.1 A. Conjunto del centro de mezcla 1 B. Conjunto de válvula de pie y tubería de suministro de vinilo largo de ¼ "ID o 3/8" I.D. X 8 '1 C. Peso de cerámica para tubería de suministro de vinilo de ID de ¼ "o 3/8" de diámetro interno 1 D. Tubería de salida larga de vinilo de ½ "ID X 6" (para estación de 1 GPM solamente) o Tubo de salida de vinilo largo de ½ "ID X 6 '(para estaciones de 4 GPM solamente) E. Juego # 10 de tornillos y kit de anclaje (2 tornillos # 10 y 2 anclajes # 10 1 F. Etiqueta química 2 G. Kit de punta dosificadora 1 H. Caudal del equipo: 1 galón por minuto. (4 litros/min) Para llenado lento en envases pequeños I.		

			Las tasas de alimentación de productos químicos se controlan mediante puntas dosificadoras atornilladas en las púas proporcionadas. Según las indicaciones entregadas por el proveedor de productos químicos en el protocolo de limpieza y desinfección establecido para el proceso. Anexar fichas técnicas de los productos contratados		
			Anexar fichas técnicas de los productos contratados según requerimiento de la secretaria de salud		
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS		**ITEM**	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**		
		1	**JABON MULTIUSOS:** Limpiador para la eliminación de suciedad grasa acumulada e incrustaciones calcáreas y proteicas.Mezcla de tensoactivos, iónicos y agentes desincrustantes que permiten la remoción simultanea de suciedad, grasa e incrustaciones calcáreas (sulfatos y carbonatos de calcio y magnesio), incrustaciones proteicas (acumulación de sustancias con altos contenidos de proteína, sangre, huevo, etc) y acumulaciones de óxido. **Características fisicoquímicas:** PH (Solucion al 1%) 1.0 – 3.1, Densidad (gr/cm3) 1.19 – 1.21, Acidez (% HCL) 18.00 – 33.00.		
		2	**CLORADO:** Espuma clorada, especial para lavado y desinfección simultanea de áreas industriales. La acción sinérgica del tensoactivo y el cloro generan un efecto apreciable de limpieza y desinfección esto último gracias al gran espectro bactericida que posee el cloro; la cual se ha demostrado tiene una rápida acción sobre virus, bacterias, levaduras y mohos. **Características fisicoquímicas:** liquido ligeramente amarillo, olor a cloro, PH (solución al 1%) 11,79 – 13,03, Densidad (gr/cm3) 1,03 – 1,18, Alcalinidad (%) 2,32 – 11,29, concentración (cloro) (%) min 3% (30.000ppm)		
		3	**DESENGRASANTE:** Desengrasante de base alcalina y de carácter no iónico que actúa de forma apreciable en la remoción de grasa y carbòn en equipos y estructuras sometidas a altas temperaturas en actividades de panadería y cocina, apto para limpieza de freidores, planchas estufas, latas, escabiladeros, hornos, parrillas, etc, trabajando de forma inerte con el material de los elementos, trabaja en frio.Mezcla de agentes alcalinos, humectantes, tensoactivos biodegradables que permiten penetrar y aflojar las grasas carbonizadas sobre superficies sometidas a altas temperaturas. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente e incoloro, olor característico, PH (solución al 1%) 12,2 – 13,1, Densidad (g/cm3) 1,05 – 1,20, alcalinidad (%) 8,48 – 16,52.		
		4	**JABON DE MANOS:** Shampoo desinfectante con sales de amonio cuaternariode última generación especial para el lavado y la desinfección de las manos en aquellas personas involucradas en procesamiento de alimentos. Propiedades: mezcla de tensoactivos no icónicos y catiónicos, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color verde, olor caracteristico, PH (Puro) 6,00 – 8,00, Densidad (gr/cm3) 0,95 – 1.000, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) > 0,50 (5000 ppm), viscosidad (cps) – Brookfield 500 – 900 presentación por 850 ML bolsa		
		5	**DESINFECTANTE:** Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague, se clasifica como un desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frio y que encuentra optima aplicación en la industria de alimentos, es un producto que se aplica sin enjuague posterior, registrado por la E.P.A y aprobado por la FDA, TITULO 21 SECCION 178.1010 (DESINFECCION DE equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y otros articulos en contacto con alimentos con concentraciones que oscilan entre 100 ppm a 200 ppm). **Características técnicas:** liquido transparente e incoloro, olor muy irritante, PH (Solución al 1%) 1,54 – 3,98, Densidad (g/cm3) 1,049 – 1,112, Acidez (% HCl) 1,05 – 9,75, concentración ácido peracetico (%) >= 8% (80.000 ppm), Concentración de peróxido (%) >= 17,5% (175.000 ppm).		
		6	**MULTIPROPOSITO:** Detergente especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristaleria, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. Funciona a la vez de manera apreciable en el lavado de paredes, pisos, equipos y estructuras con elevados niveles de grasa en plantas de procesamiento de alimentos, biodegradable. **Características fisicoquimicas:** liquido viscoso, color blanco o amarillo transparente, olor caracteristico, PH (Solución al 1%) 7,0 – 10,0, Densidad (g/cm3) 0,99 – 1,03, alcalinidad (% NaOH) 0 – 0,5, Viscosidad (cps) – Brookfield 621 – 1344.		
		7	**Gel desinfectante de manos** con agentes humectantes y desinfectantes, no requiere enjuague, mezcla de tensoactivos no iónicos en base alcohol, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. Desinfectante que posee gran espectro bactericida, fungicida y virucida. Producto apto para el lavado y desinfección de las manos en aquellas personas que están involucradas en actividades en procesamiento de alimentos, presentación bolsa por 850 ml. **Caracteristicas fisicoquímicas:** liquido transparente, muy viscoso, olor alcohol, PH (Solución al 1%) 6,5 – 9,0, Densidad (g/cm3) 0,87 – 0,95, Viscosidad (cps) – Brookfield 1146 – 2950.		
		8	**DEISNIFECTANTE:** Mezcla liquida de compuestos de amonios cuaternarios de cadena doble cloruro de dimetilbenzil amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo institucional, household tratamientos de agua. Ya que posee un amplio espectro biocida contra organismos como bacterias, hongos, virus y algas. Especificaciones técnicas: liquido transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 6,14 – 9,93, Densidad (g/cm3) 0,98 – 1,01, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) 10 (100.000 ppm),		
			Los productos de limpieza y desinfección serán suministrados y diluidos mediante equipos Dilusores (1* producto) en puntos hidráulicos, los cuales serán instalados por el proveedor en calidad de comodato con las siguientes características: DILUTOR 633 GAP.B.1 A. Conjunto del centro de mezcla 1 B. Conjunto de válvula de pie y tubería de suministro de vinilo largo de ¼ "ID o 3/8" I.D. X 8 '1 C. Peso de cerámica para tubería de suministro de vinilo de ID de ¼ "o 3/8" de diámetro interno 1 D. Tubería de salida larga de vinilo de ½ "ID X 6" (para estación de 1 GPM solamente) o Tubo de salida de vinilo largo de ½ "ID X 6 '(para estaciones de 4 GPM solamente) E. Juego # 10 de tornillos y kit de anclaje (2 tornillos # 10 y 2 anclajes # 10 1 F.		

		Etiqueta química 2 G. Kit de punta dosificadora 1 H. Caudal del equipo: 1 galón por minuto. (4 litros/min) Para llenado lento en envases pequeños I. Las tasas de alimentación de productos químicos se controlan mediante puntas dosificadoras atornilladas en las púas proporcionadas. Según las indicaciones entregadas por el proveedor de productos químicos en el protocolo de limpieza y desinfección establecido para el proceso. Anexar fichas técnicas de los productos contratados
		Anexar fichas técnicas de los productos contratados según requerimiento de la secretaria de salud
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el COBOG, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: a) Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los bienes dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso de que se soliciten garantías). d) Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. e) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas a la ejecución del contrato. f) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, especialmente con el pago de aportes parafiscales a su cargo. g) Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces. h) Cargar las facturas oportunamente con la firma del supervisor en el SECOP II, SISTEMA APLICATIVO OLIMPIA, SIIF nación antes del 15 de diciembre so pena de ser constituidas en reserva presupuestal para la siguiente vigencia.	
OBLIGACIONES DEL COBOG	El COBOG se obliga para con el Contratista a: a) Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista (En caso que sean solicitadas dichas garantías). b) Cancelar el valor del contrato de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de los estudios previos. c) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. d) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los bienes suministrados, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo. e) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el articulo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). f) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciónes previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario mediante entregas parciales, a partir de la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II, expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y suscripción del acta de inicio.	
VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor total del contrato será hasta por la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 19.995.400) EXCLUIDO IVA.**	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQU.	MARCA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**JABON MULTIUSOS:** Limpiador para la eliminación de suciedad grasa acumulada e incrustaciones calcáreas y proteicas.Mezcla de tensoactivos, iónicos y agentes desincrustantes que permiten la remoción simultanea de suciedad, grasa e incrustaciones calcáreas (sulfatos y carbonatos de calcio y magnesio), incrustaciones proteicas (acumulación de sustancias con altos contenidos de proteína, sangre, huevo, etc) y acumulaciones de óxido. **Caracteristicas fisicoquímicas:** PH (Solucion al 1%) 1.0 – 3.1, Densidad (gr/cm3) 1.19 – 1.21, Acidez (% HCL) 18.00 – 33.00.	GALON X 20LTS	20	ELINCRU 2	$ 179000	$ 3.580.000
2	**CLORADO:** Espuma clorada, especial para lavado y desinfección simultanea de áreas industriales. La acción sinérgica del tensoactivo y el cloro generan un efecto apreciable de limpieza y desinfección esto último gracias al gran espectro bactericida que posee el cloro; la cual se ha demostrado tiene una rápida acción sobre virus, bacterias, levaduras y mohos. **Caracteristicas fisicoquímicas:** liquido ligeramente amarillo, olor a cloro, PH (solución al 1%) 11,79 – 13,03, Densidad (gr/cm3) 1,03 – 1,18, Alcalinidad (%) 2,32 – 11,29, concentración (cloro) (%) min 3% (30.000ppm)	GALON X 20LTS	14	DETER CLOR ESPUMA CLORADA	$ 159500	$ 2.233.000
3	**DESENGRASANTE:** Desengrasante de base alcalina y de carácter no iónico que actúa de forma apreciable en la remoción de grasa y carbón en equipos y estructuras sometidas a altas temperaturas en actividades de panadería y cocina, apto para limpieza de freidores, planchas estufas, latas, escabiladeros, hornos, parrillas, etc, trabajando de forma inerte con el material de los elementos, trabaja en frio.Mezcla de agentes alcalinos, humectantes, tensoactivos biodegradables que permiten penetrar y aflojar las grasas carbonizadas sobre superficies sometidas a altas temperaturas. **Caracteristicas fisicoquímicas:** liquido transparente e incoloro, olor característico, PH (solución al 1%) 12,2 – 13,1, Densidad (g/cm3) 1,05 – 1,20, alcalinidad (%) 8,48 – 16,52.	GALON X 20LTS	19	AV-30 M	$ 150000	$ 2.850.000
4	**JABON DE MANOS:** Shampoo desinfectante con sales de amonio cuatemariode última generación especial para el lavado y la desinfección de las manos en aquellas personas involucradas en procesamiento de alimentos. Propiedades: mezcla de tensoactivos no icónicos y catiónicos, que permiten	UNIDAD	40	DERMOCUAT (4)	$ 21000	$ 840.000

		sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. **Características fisicoquímicas:** liquido viscoso, color verde, olor característico, PH (Puro) 6,00 – 8,00, Densidad (gr/cm3) 0,95 – 1.000, Concentración (Amonios cuaternarios) (%) > 0,50 (5000 ppm), viscosidad (cps) – Brookfield 500 – 900 presentación por 850 ML bolsa					
	5	Mezcla sinérgica altamente bactericida de no enjuague, se clasifica como un desinfectante de amplio espectro que puede ser utilizado en frio y que encuentra optima aplicación en la industria de alimentos, es un producto que se aplica sin enjuague posterior, registrado por la E.P.A y aprobado por la FDA, TITULO 21 SECCION 178.1010 (DESINFECCION DE equipos y utensilios de procesamiento de alimentos y otros artículos en contacto con alimentos con concentraciones que oscilan entre 100 ppm a 200 ppm). **Caracteristicas técnicas:** liquido transparente e incoloro, olor muy irritante, PH (Solución al 1%) 1,54 – 3,98, Densidad (g/cm3) 1,049 – 1,112, Acidez (% HCl) 1,05 – 9,75, concentración ácido peracetico (%) >= 8% (80.000 ppm), Concentración de peróxido (%) >= 17,5% (175.000 ppm).	GALON X 20LTS	14	PERACET (5)	$ 285500	$ 3.997.000
	6	**MULTIPROPOSITO:** Detergente especial para el lavado de utensilios de cocina como menaje, ollas, cubiertos, bandejas, cristalería, impartiéndoles brillo y limpieza significativa. Funciona a la vez de manera apreciable en el lavado de paredes, pisos, equipos y estructuras con elevados niveles de grasa en plantas de procesamiento de alimentos, biodegradable. **Caracteristicas fisicoquímicas:** liquido viscoso, color blanco o amarillo transparente, olor característico, PH (Solución al 1%) 7,0 – 10,0, Densidad (g/cm3) 0,99 – 1,03, alcalinidad (% NaOH) 0 – 0,5, Viscosidad (cps) – Brookfield 621 – 1344.	GALON X 20LTS	20	AV-21 MULTIPROPÓSITO	$ 125500	$ 2.510.000
	7	**Gel desinfectante de manos** con agentes humectantes y desinfectantes, no requiere enjuague, mezcla de tensoactivos no iónicos en base alcohol, que permiten sinérgicamente el lavado y desinfección de las manos dejándolas con apreciable suavidad. Desinfectante que posee gran espectro bactericida, fungicida y virucida. Producto apto para el lavado y desinfección de las manos en aquellas personas que están	UNIDAD	46	DERMI GEL	$ 24400	$ 1.122.400

	involucradas en actividades en procesamiento de alimentos, presentación bolsa por 850 ml. **Características fisicoquímicas:** liquido transparente, muy viscoso, olor alcohol, PH (Solución al 1%) 6,5 – 9,0, Densidad (g/cm3) 0,87 – 0,95, Viscosidad (cps) – Brookfield 1146 – 2950.					
8	**DEISNIFECTANTE:** Mezcla liquida de compuestos de amonios cuatemarios de cadena doble cloruro de dimetilbenzil amonio, usado como desinfectante y sanitizante en la industria del aseo institucional, household tratamientos de agua. Ya que posee un amplio espectro biocida contra organismos como bacterias, hongos, virus y algas. Especificaciones técnicas: liquido transparente, olor caracteristico, PH (Solución al 1%) 6,14 – 9,93, Densidad (g/cm3) 0,98 – 1,01, Concentración (Amonios cuatemarios) (%) 10 (100.000 ppm),	GALON X 20LTS	14	ANFOCUAT (C)	$ 204500	$ 2.863.000
TOTAL:						**$ 19.995.400**

FORMA DE PAGO:

El COBOG efectuará pagos al contratista de acuerdo al valor de los bienes recibidos; previa presentación de la factura periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por el COBOG dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes a través del SECOP II de acuerdo a lo establecido en la guía de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Oficina de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta, Retención en la Fuente ICA y Retención en la fuente IVA (si aplica), se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el **CDP- No. 4824 de fecha 04 de abril de 2024**, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-113- EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C., DEPENDENCIA 113 PAN PANADERIA-EPC PICOTA BOGOTA - POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS: A-**05-01-01-003-005** Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre); FUENTE (Propios), RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: Para la adquisición Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) para el Proyecto Panadería COBOG, necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto productivo panadería, Expedido por el responsable de Presupuesto del Complejo Carcelario y Penitenciario Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG, según RESOL 000003/02/01/23 GESDOC No. 2024IE0064080 del 02/04/2024, por valor de Veinte millones de pesos m/cte. (**$ 20.000. 000.oo).**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	El CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá con Nit. 830.032.532-5, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y seis meses más. Deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia. Esta incluirá como riesgos amparados los siguientes: **Cumplimiento del Contrato**. Para garantizar el cumplimiento general del Contrato y el pago de multas y sanciones. Esta Garantía deberá constituirse por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) meses más. **Garantía Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**. Por el veinte (20 %) del valor del contrato y su vigencia se extenderá por la ejecución del contrato y seis (6) meses más.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por el responsable del proyecto productivo Panadería o quien haga sus veces del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
LUGAR DE EJECUCION.	El lugar de ejecución será en **Bogotá D.C.**, en el almacén general del complejo carcelario y penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá COBOG, ubicado **en el kilómetro cinco Vía Usme (Av. Caracas No. 51 D-50 Sur).**
CUENTA BANCARIA	Cuenta de corriente **No. 108969983189** a nombre de: **COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS** del Banco Davivienda.

Atentamente,

DR. MAURICIO RIOS MORENO
Director Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG

Proyectó: Dg. Katherin Zúñiga Garzón/ Adquisición y Compras
Revisó y Aprobó: Dg. Germán Mauricio Salinas G. / Responsable Gestión Corporativa COBOG
Fecha: 20/05/2024
ArchivoC:\\\192.168.235.2\corporativa\corporativa2\GESTION CORPORATIVA AÑO 2024\COMUNICADOS DE ACEPTACION 2024\017 COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO INV 014 DE 2024.docx

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INPEC 22-05-2024 10:52
Al Contestar Cite Esta No.: 2024IE0101130 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1131 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MAURICIO RIOS MORENO
DESTINO 1133 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GERMAN MAURICIO SALINAS GUTIERREZ
ASUNTO EXPEDIR RPC INV.014 – CONT. 017 DE 2024 CON EL FIN DE CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS
OBS EXPEDIR RPC INV.014 – CONT. 017 DE 2024. CON EL FIN DE CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL
2024IE0101130

113-COBOG-GC-

Bogotá D.C.

Señor:

DG. ARDILA RODRIGUEZ JESUS ANDREY
Responsable Presupuesto
Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG
Ciudad

Asunto: Expedir RPC INV.014 – CONT. 017 de 2024. con el fin de contratar la compra de productos de aseo para el correcto funcionamiento del proyecto productivo panadería del COBOG.

De manera atenta me permito autorizar la expedición de un registro presupuestal del compromiso con el siguiente detalle:

NOMBRE:	**COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANOS SAS**
NIT:	901.506.615-0
CDP:	4824 del 04 de abril de 2024
Rubro:	**A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**. Fuente (Propios), RECURSO 26. BSITEM 718.
Valor:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($19.995.400,00).
Responsable:	Dg. VALENCIA GONZALEZ ANDRES, responsable proyecto productivo panadería COBOG
Objeto:	EXPEDIR RPC INV.014 – CONT. 017 DE 2024. CON EL FIN DE CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL COBOG. RES. 000003 del 02/01/2024; BSITEM 718.

Cordialmente.

DR. MAURICIO RIOS MORENO
Director Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG

Elaboró: Dg. Ardila Rodríguez Jesús Andrey
Revisó: Dg. Salinas Mauricio
Fecha elaboración: 05/03/2024
Archivo: C:\Users\ADMINCON\Desktop\PRESUPUESTO\2023\SOLICITUDES CDP Y RPC

RPC 21524

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjardila	JESUS ANDREY ARDILA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-113	EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema:	22/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4824 de fecha 2024-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21924	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-113 EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	19.995.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.995.400,00	**Saldo x Obligar:**	19.995.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901506615	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969983189	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9398792	**Nombre:**	MAURICIO RIOS MORENO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC PICOTA BOGOTA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONTRATO 07 - INV. 014 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-22

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
113PAN PANADERIA - EPC PICOTA BOGOTA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	19.995.400,00	0,00		
Total:	19.995.400,00	0,00	19.995.400,00	19.995.400,00

Objeto:	**EXPEDIR RPC INV.014 – CONT. 017 DE 2024. CON EL FIN DE CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DEL COBOG. RES. 000003 del 02/01/2024; BSITEM 718.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-113	EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-12-31	19.995.400,00	19.995.400,00	NINGUNO