	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	04/12/2023 al 10/12/2023
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	IDW-589
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura

✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo

N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	79567	79957	79992	80165			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente		✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales manila, cables ignición		✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527.		LAMAR	LAMAR	LAMAR	LAMAR			
Firma y C.C. Área SST	1116798652		Diana	Diana	Diana				
Observaciones:									


	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA: 11/12/2023 al 17/12/2023.
CIUDAD: Arauca
PLACA: KSO-258.
SEDE: Arauca.
MARCA: Dusta.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

EXTERIOR	ITEM	ESTANDAR	KILOMETRAJE	31042	31488	31562	31673	31725		
				LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABA	DOM
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente		✓	✓	✓		✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C C , Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de direccion	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia		Josa Cisneros	Jcs	Jcs	Jcs	Jcs	Jcs		
Firma y C.C. Área SST	1176796051	Diana Ramirez.	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana		
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	11/12/2023 al 17/12/2023.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW589
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehiculo para operarlo
N/A No Aplica

		KILOMETRAJE	80546	80546	80558				
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓				
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓				
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓				
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓				
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓				
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓				
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓				
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓				
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓				
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓				
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓				
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓				
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓				



MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito		✓	✓				
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓				
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión		✓	✓				
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas		✓	✓				
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓				
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados		✓	✓				
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción			✓	✓				
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527								
Firma y C.C. Área SST	1116798651								
Observaciones:									


	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	18 Diciembre al 24 Diciembre 2023
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

		KILOMETRAJE	80872	80974	81022	81105			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgasté excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales. manila, cables ignición.	✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓			


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción								
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.327								
Firma y C.C. Área SST	1116795651								
Observaciones:									


	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	18 Diciembre al 24 Diciembre 2023.
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca
MARCA:	Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE					312913		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.					✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm					✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras					✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.					✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras					✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente					✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender					✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.					✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.					✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.					✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil					✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras					✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.					✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.					✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición					✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual					✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito					✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas					✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito					✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito					✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito					✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito					✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión					✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas					✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados					✓		
	Batería	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados					✓		
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción						✓		
Firma y C.C. de quien diligencia		6609764							
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez							
Observaciones:									


	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Version 1

FECHA:	25 Diciembre al 31 Diciembre de 2023.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589
SEDE:	Arauca.
MARCA:	JOAYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE		91316.				
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional		✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar.Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito		✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito		✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito		✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión		✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas		✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados		✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso acecuadas para la actividad de conducción			✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527								
Firma y C.C. Área SST	1116796652								
Observaciones:									