	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	01 de Enero al 07 de Enero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANYONG ACTYON

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE			82605	82655			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.			✗	✗			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgasté excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm			✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.			✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.			✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.			✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.			✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.			✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil			✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.			✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.			✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.			✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.			✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual			✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.			✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas			✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito			✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.			✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.			✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.			✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados			✓	✓			
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.			✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción				✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	80,093.433				✓	✓			
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez				Diana			



Observaciones: La Puerta trasera derecha no le funciona para abrir desde adentro. (solo abre Por fuera).

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	08 de Enero al 14 de Enero de 2028.
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE			.	.			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.			✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm			✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.			✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.			✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.			✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.			✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.			✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.			✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil			✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.			✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.			✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa			✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.			✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual			✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR								
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.			✓	✓				
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas			✓	✓				
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.			✓	✓				
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.			✓	✓				
	Cableado	Sin desgaste y conectados			✓	✓				
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.			✓	✓				
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción				✓	✓				
Firma y C.C. de quien diligencia	6609761.	Jose Cosmes			Jd	Jd				
Firma y C.C. Área SST	1116798851	Diana Ramirez.			Diana	Diana				
Observaciones:										

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	08 de Enero al 14 de Enero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-599.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE							
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		X	X	X			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓			
	Extintor / Valvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar.Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contral/Extracontractual		✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.		✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.		✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.		✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓	✓			
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.		✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción			✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.529								
Firma y C.C. Área SST	1116798651								
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	15 de Enero al 21 Enero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-599
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	83247	93646	93680	93767			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✗	✗	✗	✗	✗		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527								
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	22 Enero al 28 de Enero 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU-258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE	34543	35133	35210	35524			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.	✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	1116798651								
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	22 Enero al 28 de Enero 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-569.
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE			24115			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera				X	X		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm				✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.				✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.				✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.				✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.				✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.				✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil				✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.				✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.				✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.				✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.				✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra Extracontractual				✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR								
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.				✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas				✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.				✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.				✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.				✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.				✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.				✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas				✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados				✓	✓			
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.				✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción						✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527	ALFONSO [illegible]								
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez.								
Observaciones:										