	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	05 febrero al 11 febrero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE	37368	37403	37430	37693			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.				✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm				✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.				✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.				✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.				✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.				✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.				✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.				✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil				✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.				✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.				✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.				✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.				✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual				✓	✓			


MOTOR	ITEM	ESTANDAR								
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.			✓	✓				
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas			✓	✓				
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.				✓				
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.			✓	✓				
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.			✓	✓				
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.			✓	✓				
	Cableado	Sin desgaste y conectados			✓	✓				
	Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.			✓	✓				
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción				✓	✓				
Firma y C.C. de quien diligencia	6.609767									
Firma y C.C. Área SST	1116798051	Diana Ramirez.								
Observaciones:										

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	05 de Febrero al 11 de Febrero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE							
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✗	✗	✗	✗	✗		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Valvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente	✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición	✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓	✓		


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia									
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	12 Febrero al 18 Febrero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDN -589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

		KILOMETRAJE	86478	86672	86943	87182	87222		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera	✗	✗	✗	✗	✗		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa	✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contral/Extracontractual	✓	✓	✓	✓	✓		


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción?		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19-438.527	ALFONSO ARISTIZABAL	✓	✓	FERNANDO BERNAL	✓			
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez		Diana	Diana	Diana			
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	12 Febrero al 18 Febrero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	35084	35053	35110	35135	35135		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera			✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm			✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras			✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional			✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras			✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente			✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender			✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales			✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales			✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales			✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil			✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras			✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m			✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa			✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales manila, cables ignición			✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual			✓	✓	✓			


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.		✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.		✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.		✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓	✓			
	Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.		✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción			✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	66097C+	Jose Cisneros		Firma	Firma	Firma			
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez		Firma	Firma	Firma			
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	29 Febrero al 25 Febrero de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE	38512	39345	39388	38410	38432		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓				
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓		✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	6609762								
Firma y C.C. Área SST	1116798652	Diana Ramirez							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	19 Febrero al 25 Febrero 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA :	IDW - 581.
SEDE:	Arauca.
MARCA :	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE	87581	87792	88102	87837	87866		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✗	✗	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.327.	ALFONSO AMAYA M.							
Firma y C.C. Área SST	1116790651.	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	26 Febrero al 03 Marzo 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	87589	87920	87959	88032			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar.Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción.		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	91.438.527	ALFONSO CUBILLOS	ALFONSO	ALFONSO	ALFONSO	ALFONSO			
Firma y C.C. Área SST	1116798051.	Diana Ramirez.	Diana	Diana	Diana	Diana			

Observaciones:

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	26 Febrero al 03 Marzo 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU-758.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	38951						
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓						
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓						
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓						
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓						
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓						
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓						
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓						
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales		✓						
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓						
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓						
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil		✓						
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓						
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓						
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓						
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales. manila, cables ignición.		✓						
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓						

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	/						
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	/						
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	/						
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	/						
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	/						
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	/						
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	/						
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	/						
	Cableado	Sin desgaste y conectados	/						
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	/						
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		/						
Firma y C.C. de quien diligencia	6.609.767	Jose Cisneros							
Firma y C.C. Área SST	1116795851	Diana Ramirez.							
Observaciones:									