	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	04 de Marzo al 10 de Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura.
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	88431	88[illegible]	88945	88.58	[illegible]000		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignicion		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527	ALFONSO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez.		[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Observaciones:


Se realiza el a Revisión Tecnicomecanica al Vehiculo el dia 04/12/2024.

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	04 de Marzo al 10 de Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU-258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	39594	39630	39658	40047	40097		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓					
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓					
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓					
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓					
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓					
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓					
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓					
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓					
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓					
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓					
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓					
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓					
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓					
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa		✓	✓					
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓					
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓					


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓					
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓					
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓					
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓					
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓					
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓					
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓					
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓					
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓					
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓					
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓					
Firma y C.C. de quien diligencia	6609767								
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	11 Marzo al 17 · Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	RJU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura.
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE	40197	40678 ·	40703	40773			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓				
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓			


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	6609767								
Firma y C.C. Área SST	1116798651.								
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	11 Marzo al 17 Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-389.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehiculo para operarlo
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE	89290	89457	89797	89841	90076		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	80.093.433	Henry Cardoso							
Firma y C.C. Área SST	1116786611	Olaver							

Observaciones:

Vehiculo en Desplazamiento en Misión A la Ciudad Total los dias:

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Version 1

FECHA:	19 de Marzo al 24 de Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDN-589.
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	90567	90567	90601	90933	90983		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevencion y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales. manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527	ALFONSO BRAVO M.		FLAMAR	FLAMAR	FLAMAR			
Firma y C.C. Área SST	1116798659	Diana Ramirez.		Diana	Diana	Diana			
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	18 de Marzo. al 24 de Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU-258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	40938	40987	40987	41065	41065		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera						✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgasté excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm						✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.						✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.						✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.						✓		
	Extintor / Válvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente.						✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.						✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.						✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.						✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.						✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil						✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.						✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.						✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa						✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.						✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contral/Extracontractual						✓		


MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito					✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas					✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.					✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.					✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.					✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito					✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.					✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.					✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados.					✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados					✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción						✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	6609762	Jose Cisneros					✓		
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez.					✓		
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	8 de Marzo al 31 de Marzo de 2024.
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura.
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
N/A : No Aplica

			KILOMETRAJE		41421.	41904.				
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓				
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓				
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓				
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓				
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓				
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓				
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓				
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓				
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓				
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓				
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓				
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓				
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓				
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓				

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito		✓	✓				
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓				
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito		✓	✓				
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión		✓	✓				
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas		✓	✓				
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓				
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.		✓	✓				
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción			✓	✓				
Firma y C.C. de quien diligencia	6609764								
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez.							
Observaciones:									