	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	01 de Abril al 07 de Abril 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	91000	91770	91779.	91833	91835		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Latas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓			✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓			✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓			✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓			✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓			✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓			✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓			✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓			✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓			✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓			✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓			✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓			✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓			✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓			✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓			✓	✓		
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra Extracontractual		✓			✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓			✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓			✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓			✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓			✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓			✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓			✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓			✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓			✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓			✓	✓		
	Bateria.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓			✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓			✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.458.527								
Firma y C.C. Área SST	1116798661								
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	01 de Abril al 07 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar el elemento opera de manera segura
✗ Subestandar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	42514	42534	42561	42890	43002		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras		✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estan... Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa		✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevencion y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manila, cables ignición		✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de direccion	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tension	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	6.609767								
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	08 de Abril al 14 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar: el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar: compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	43184	43191	43248	43300			
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera				✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm				✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras				✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional				✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras				✓	✓			
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente				✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender				✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales				✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales				✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales				✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar.Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil				✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.				✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.				✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.				✓	✓			
	Equipo de Prevencion y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.				✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual				✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR								
	Liquido de Frenos	A nivel del deposito			✓	✓				
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas			✓	✓				
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito			✓	✓				
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito			✓	✓				
	Liquido de direccion	En el nivel establecido en el depósito			✓	✓				
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito			✓	✓				
	Correas	Estado estandar en ambas caras y tensión			✓	✓				
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas			✓	✓				
	Cableado	Sin desgaste y conectados			✓	✓				
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados			✓	✓				
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción				✓	✓				
Firma y C.C. de quien diligencia	1609767				✓	✓				
Firma y C.C. Área SST	1116798651	Diana Ramirez			Diana	Diana				
Observaciones:										

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	08 de Abril al 14 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW - 589
SEDE:	Arauca.
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estandar el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehiculo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	92145	92358	92394	92436	92475		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Lamunas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera		✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformacion, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente		✓	✓	✓	✓	✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar.Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales. manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
	Documentación	C.C. Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.127		FLAMAR	FLAMAR	FLAMAR	FLAMAR	FLAMAR		
Firma y C.C. Área SST	1116799651								
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	15 de Abril al 21 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	IDW - 389
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estándar el elemento opera de manera segura
✗ Subestándar compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A No Aplica

			KILOMETRAJE	92809	93024	93057	93057	93088		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓			✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos+Profundidad min 2 mm		✓	✓			✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras		✓	✓			✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional		✓	✓			✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras		✓	✓			✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente		✓	✓			✓		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender		✓	✓	Mantenimiento.		✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓			✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓		Mantenimiento.	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales		✓	✓			✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓			✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras		✓	✓			✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m		✓	✓			✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa		✓	✓			✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales manila, cables ignición		✓	✓			✓		
	Documentación	C C , Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra/Extracontractual		✓	✓			✓		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓			✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓			✓		
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓			✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓			✓		
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓			✓		
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito	✓	✓			✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión	✓	✓			✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓			✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓			✓		
	Bateria	Con soporte, sin corrosion, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓			✓		
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	Mantenimiento.	Mantenimiento.	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527	VICTOR MORA		Victor					
Firma y C.C. Área SST	1116798651.	Diana Ramirez		Diana					

Observaciones:

El día Martes el Vehiculo Presento Fallas en el Encendido, se le realizo revisión del Arranque y Bateria.

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Versión 1

FECHA:	15 de Abril al 21 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca
PLACA:	KSU - 258.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento:

✓ Estandar, el elemento opera de manera segura
✗ Subestandar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehiculo para operarlo
N/A No Aplica

		KILOMETRAJE	42699	43039	[illegible]	439012	44039		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera	✓	✓	✓	✓			
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓			
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓			
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓			
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓			
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓			
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓			
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓			
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓			
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquin, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales. manila, cables ignición	✓	✓	✓	✓			
	Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓			

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓			
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓			
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito	✓	✓	✓	✓			
	Liquido de dirección	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓			
	Liquido limpia brisas	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓			
	Correas	Estado estandar en ambas caras y tensión	✓	✓	✓	✓			
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓			
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓			
	Bateria	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓			
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓			
Firma y C.C. de quien diligencia	6609764		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Firma y C.C. Area SST	1116796551.	Diana K.	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel			
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Version 1

FECHA:	22 de Abril al 28 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	KSU - 28.
SEDE:	Arauca.
MARCA:	Renault Duster.

Convenciones para diligenciamiento

Estandar: El elemento opera de manera segura
Subestandar: Compromete la seguridad del vehículo e inhabilita el vehículo para operarlo
N/A: No Aplica

			KILOMETRAJE	44157	44206	44237				
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**		**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Laminas / Puertas	Sin golpes / rayones / abren y cierran por dentro y fuera		✓		✓				
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes / deformación / desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm				✓				
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua / sin golpes o fisuras				✓				
	Vidrios / Ventanas / Limpiabrisas	Sin rayones / fisuras / Limpiabrisas funciona				✓				
	Espejos retrovisores	Estables / sin roturas / fisuras				✓				
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presion / vigente y vigente				✓				
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**								
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender				✓				
	Vanidos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales				✓				
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales				✓				
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales				✓				
	Cinturones de Seguridad / Pegolas / Cerradors	Condiciones estandar / cinturon bien / sin desgaste / pegola cerrador y sistema retract				✓				
	Espejos retrovisores	Estables / uno en el centro / sin roturas / fisuras				✓				
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m				✓				
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender / todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa				✓				
	Equipo de Prevencion y Seguridad	Botiquin / gato / cruceta / triangulos / tacos / herramienta extintor / llanta repuesto y / linterna / adicionales contractuales / manilla / cables / ignicion				✓				
	Documentacion	C.C. / Licencia conductor / Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnomecanica, Polizas Contra Extracontractual				✓				

MOTOR	ITEM	ESTANDAR							
	Liquido de Frenos	A nivel de deposito							
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas							
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el deposito							
	Refrigerante	A nivel establecido en el deposito							
	Liquido de direccion	En el nivel establecido en el deposito							
	Liquido limpiabrisas	En el nivel establecido en el deposito							
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tension							
	Mangueras	Sin fisuras ni desgaste conectadas con abrazaderas							
	Cableado	Sin desgaste y conectados							
	Bateria	Con soportes sin corrosion bornes sin sulfatar y conectados							
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conduccion								
Firma y C.C. de quien diligencia	6609761								
Firma y C.C. Area SST	1167986871	Diana Ramirez.							
Observaciones:									

	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA VEHÍCULO - DIARIO	SST-3-PA-133
		Version 1

FECHA:	22 de Abril al 28 de Abril de 2024.
CIUDAD:	Arauca.
PLACA:	IDW-589.
SEDE:	Arauca
MARCA:	SSANGYONG ACTYON

Convenciones para diligenciamiento

Estandar: El elemento opera de manera segura
Subestandar: Compromete la seguridad, se recomienda el mantenimiento del vehículo para operarlo
N/A: No Aplica

		KILOMETRAJE	93777	93612	93660	93697	93778		
EXTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**	**LUN**	**MAR**	**MIER**	**JUE**	**VIE**	**SABA**	**DOM**
	Latonas / Puertas	Sin golpes, rayones / abren y cierran por dentro y fuera	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	/		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, sin golpes o fisuras	✓	✓	✓	✓	/		
	Vidrios / Ventanas / Limpiabrisas	Sin rayones ni fisuras / Limpiabrisas funcionan	✓	✓	✓	✓	/		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras	✓	✓	✓	✓	/		
	Extintor / Valvula / Manometro	Carga con presion requerida y vigente	✓	✓	✓	✓	/		
INTERIOR	**ITEM**	**ESTANDAR**							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales	✓	✓	✓	✓	/		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales	✓	✓	✓	✓	/		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales	✓	✓	✓	✓	/		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar, sin cortes, sin desgaste, hebilla candado y sistema retractil	✓	✓	✓	✓	/		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras	✓	✓	✓	✓	/		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m	✓	✓	✓	✓	/		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa	✓	✓	✓	✓	/		
	Equipo de Prevencion y Seguridad	Botiquin, gato, cruceta, triangulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y sistema adicionales contractuales, manilla, cables, conos	✓	✓	✓	✓	/		
	Documentacion	CDC, Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnomecanica, Polizas Civil Extracontractual	✓	✓	✓	✓	/		

MOTOR	ITEM	ESTANDAR						
	Liquido de Frenos	A nivel de deposito	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de varilla y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de Embrague	A nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido de direccion	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓	✓	
	Liquido limpiabrisas	En el nivel establecido en el deposito	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas	Estado estandar en ambas caras y tension	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bateria	Con soportes sin oxidos con bornes sin sulfatar y conectados	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDUCTOR	Condiciones fisicas y de descanso adecuadas para la actividad de conduccion		✓	✓	✓	✓	✓	
Firma y C.C. de quien diligencia	19.438.527.							
Firma y C.C. Área SST	1116798651							
Observaciones:								