De: Karen Margarita Reales Pertuz
A: Jhon Luis Penaloza Angulo; Jhanerys Paola Gomez Bayona
Asunto: RV: Respuesta Ciudadana 01-9-2024-032993 No. 9-2024-014701
Fecha: lunes, 27 de mayo de 2024 9:44:35 a. m.
Archivos adjuntos: ATT00001.bmp
R.E.(FRM) - 01-9-2024-032993-(1)-89302 + ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS RESPUES.tif
ANEXO RESPUESTA 9-2024-014701 .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2024-02-202561 -.pdf

---

Buenos días,

Estimados remito para soporte en el proceso contractual.

Atte,

De: Elizabeth Tuberquia Vanegas <etuberquiav@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 10:04 a. m.
Para: Karen Margarita Reales Pertuz <kmreales@sena.edu.co>
Asunto: RV: Respuesta Ciudadana 01-9-2024-032993 No. 9-2024-014701

Logo SENA

Elizabeth Tuberquia Vanegas
Subdirector de Centro G02
Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
etuberquiav@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:52000
Carrera 43 No. 42-40 Piso 10, Barranquilla

De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 22 de mayo de 2024 9:14 p. m.
Para: Elizabeth Tuberquia Vanegas <etuberquiav@sena.edu.co>
Cc: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro <pfarciniegas@sena.edu.co>; Oficina de Sistemas <oficinadesistemas@sena.edu.co>; Lizeth Lopez Segura <llopezs@sena.edu.co>; Jemny Liney Perez Melon <jlperezm@sena.edu.co>; Yadira Eliana Leon Chaparro <yeleon@sena.edu.co>
Asunto: Respuesta Ciudadana 01-9-2024-032993 No. 9-2024-014701

Apreciado

Se ha emitido respuesta al radicado 9-2024-014701

Radicado Respuesta	01-9-2024-032993

N.I.S.	2024-02-202561

1-1014

Bogotá D.C.

PARA: Elizabeth Tuberquia Vanegas - Subdirectora Centro de Comercio y Servicios

DE: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro - Jefe Oficina de Sistemas (E)

Asunto: Respuesta comunicado No. 9-2024-014701 - CONSULTA CONCEPTO OFICINA SISTEMA

Estimada Dra. Elizabeth,

En atención a la solicitud de concepto técnico del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico, de manera atenta me permito emitir por medio de este comunicado concepto, teniendo en cuenta que la plataforma de ControlDoc está en proceso de migración.

Concepto Técnico: Favorable con excepciones. Revisar las observaciones y ajustar los documentos antes de salir al proceso de contratación. se debe garantizar que los elementos que se adquieran cumplan con las características necesarias para los proyectos.

ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE LA OFICINA DE SISTEMAS SOLO EMITE CONCEPTO TÉCNICO SOBRE ELEMENTOS TIC , LAS DIRECCIONES, REGIONALES Y CENTROS SON RESPONSABLES DEL CONCEPTO JURÍDICO Y FINANCIERO

Tengan en cuentan que los elementos a adquirir deben ser validados en el AMP y en caso de que no estén contenidos en este especificarlo en los Estudios Previo.

Recuerde realizar el proceso de Solicitud de Notificación de Compra.

Observaciones / recomendaciones

-Aval: Cuenta con las respectivas firmas.
-CDP Se evidencia que se tiene un CDP por $ 74.384.008,06 y las cotizaciones que relacionan en el estudio de mercado superan el valor del CDP. Importante revisar desde el área competente.
-Estudios Previos: Se evidencia que en los estudios previos no se relacionan todos elementos que están en la ficha técnica como dispositivos de red y periféricos, sin embargo se revisan las fichas técnicas en el documento GTI-F-020 Formato Ficha Técnica de Productos de Hardware V5_202405141157073.xlsx.
-Importante que se especifique el tiempo de la garantía que tienen cada uno de los elementos.
-Importante se adquieran los elementos con las características técnicas que se especifican en la ficha técnica.
-Recomendaciones para UPS
-Importante especificar que dispositivos y cuantos se conectan a las ups para revisar capacidad de carga.
-Importante especificar si el área o sitio donde se va instalar existe las condiciones y espacios para alimentar las ups.
-Importante verificar el tipo de acometida eléctrica existente en el predio.
-En la revisión de los documentos GTI-F-020FormatoFichaTecnicadeProductosdeHardwareV5_202405141157073.xlsx y Proyección económica ajustada se evidencia:

1. Las cantidades solicitadas de los discos duros no coinciden entre los documentos.
2. En el documento que se evidencia en la siguiente imagen se puede evidenciar que en la hoja

"memoria ram" se indica en nombre del producto dice "SSD 1TB INTERNO" y en las características se especifica capacidad de 16 GB " esto genera confusión a la que es considera debe ajustar según la necesidad.
3. La hoja " Escáner 3D2" se evidencia que los tamaños del escáner son diferentes "220 mm * 46 mm * 55 mm" en un archivo y en el otro " 220mm x 245mm x 90mm "
4. Se evidencia que en la MacBook Air existe una dualidad respecto a la capacidad de almacenamiento y es importante se especifique cual es exactamente 256 o 512 ssd y en todos los documentos debe ser el mismo.
5. Tablet se evidencia que las características de las tables son diferentes aparece en un documento 11 y otras 12 pulgadas, importante que en los documentos aparezcan las mismas características de los elementos y que sean acordes a las cotizaciones.
6. Las características del monitor es importante sean iguales en todos los documentos.

Importante que no se especifiquen modelos y referencia de los elementos para evitar direccionar el proceso.

Cordialmente,

Pablo Fernando Arciniegas Chamorro
Jefe Oficina de Sistemas (E)
pfarciniegas@sena.edu.co
Tel: 5461500 EXT.12034
Dirección General- Bogotá D.C.

Atentamente,

Elizabeth Tuberquia Vanegas
Centro de Comercio y Servicios - Subdirector De Centro G02
etuberquiav@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52000
Carrera 43 42-40 Piso 10

Karen Margarita Reales Pertuz
Centro Industrial Y De Aviación - Contratista
kmreales@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:52311
Calle 30 3e-164

