DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0103-23 INTEC SAS

De Dolly Camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2024-05-28 10:13

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0103-23 INTEC SAS.PDF (~31 MB)

-- AJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



IBAL 25 AÑOS SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:**2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

21 Folios
23-05-24
16:60 h
Rad: 2024 0202

Ibagué, 22 de mayo de 2024

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 103 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

1. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS
6. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL
7. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Atentamente,

WILINTON JARAMILLO HERRERA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	**103 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**
Objeto	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL"**
Valor Total	**TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($320.000.000.oo) MCTE.**
Contratista	**INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S - RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.**
Supervisor	**WILINTON JARAMILLO HERRERA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.**
Fecha de Inicio	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Fecha de terminación	**25 DE MARZO DE 2024**
Plazo de Ejecución	**SEIS (06) MESES**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	03	25

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Enero - febrero – marzo de 2024.
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	➢ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO** ➢ **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.**
Evidencias de la ejecución del contrato	➢ Informe de actividades con registro fotográfico ➢ Remisión de Repuestos

ITEM	DETALLE DEL SUMINISTRO	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Repuestos para los equipos Especializados Inspección de Redes (ROBOT) Marca CUES y Presión y Succión Marca VACTOR.	4492906	Partes y accesorios n.c.p para maquinaria industrial	1	0	$230.000.000	$90.158.684	$1.203
						VALOR PRESENTE ACTA	**$90.158.684**	

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL

	1	Servicio de mantenimiento para los equipos Especializados Inspección de Redes (ROBOT) Marca CUES y Presión y Succión Marca VACTOR.	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	1	0	$90.000.000	$5.948.096	$91.097
							VALOR PRESENTE ACTA	**$5.948.096**	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 320.000.000.00**
Valor Acta No. 01	**$ 223.800.920.00**
Valor Acta Final	**$ 96.106.780.00**
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	**$ 92.300.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [ ]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **WILINTON JARAMILLO HERRERA,** certifica que el contratista **INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S - RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES – con NIT No. 901.254.527-8** cumplió a entera satisfacción al IBAL SA ESP OFICIAL con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de suministro **No. 103 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023** y que a la fecha de suscripción del presente documento no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y/o proveedores que hubieran tenido relación contractual con el contratista.

Así mismo con la firma de la presente acta el IBAL y el CONTRATISTA, manifiestan que una vez cancelada la misma se declaran a paz y salvo por todo concepto, certificando que no queda pendiente ninguna actividad contractual, ni pagos pendientes al contratista, por lo tanto y de conformidad con el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2022, no procede la liquidación del contrato y se procede al archivo de esta acta en el expediente contractual.

ANEXOS:	Marque con x
Facturas Electrónicas de Ventas	**X**
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén	**X**
Informe de actividades y registro fotográfico	**X**
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	**X**

Copia planilla Resumen General de Pago de seguridad Social		**X**
Firma		
Nombre	**WILSON IGNACIO BONILLA TORRES**	**WILINTON JARAMILLO HERRERA**
	Contratista	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 23012024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**01022024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
SOLICITUD:	MANTENIMIENTO TRANSPORTADOR PIPE RANGER, INSTALACION DE ROTOR Y FILTRO		
MARCA EQUIPO:	CUES	**SIMBOLO/PLACA**	OET017
VALORACIÓN:	Se realizó la revisión técnica del equipo de inspección de tubería de alcantarillado del video robot y se encontró diferentes daños en el equipo, y se requiere el mantenimiento de la cámara, cambiar el conector de la cámara, cambiar el módulo de imagen, cambiar el control inalámbrico, el conector de 12 pin, filtros de cámara, transistores , realizar la configuración electrónica, realizar mantenimiento al transportador , reemplazar el kit de bobina en motor, reemplazar los o-ring y las ruedas por desgaste y realizar el sellado de cámara y transportador, utilizando diferentes insumos como traba roscas limpiador electrónico, silicona, grasas, para su correcto funcionamiento, adicionalmente se debe reemplazar la manguera de protección del cable multi-conductor, se debe realizar las diferentes instalaciones electrónicas y el cambio del conector y se debe revisar cada uno de sus componentes para realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas para poder seguir efectuando los trabajos misionales de inspeccion de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se hizo mantenimiento de la cámara, se reemplazaron el módulo de imagen, el conector de la cámara, transistores y filtros de cámara, o-ring, se cambió el control		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	inalámbrico para recuperar las señales de trasmisión en el equipo, se procedió con el mantenimiento del transportador , se reemplazó el kit de bobina y se realizo mantenimiento a los conectores del transportador, se realizaron las correspondientes instalaciones y configuraciones electrónicas, se suministró la manguera de protección del cable multi-conductor , se suministró las ruedas para el transportador ya que estaban deterioradas , se suministraron las pértigas para poder subir y bajar el equipo transportador cámara dentro de los pozos, se realizaron diferentes pruebas de funcionamiento tanto con el transportador, como con la cámara interactuando con las consolas y monitores y se dejó funcionando correctamente, para poder seguir efectuando con el equipo de inspección de tuberías, los trabajos misionales de inspección de la tubería de alcantarillado.
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. Es necesario que las redes de alcantarillado sean lavados prioritariamente antes de ingresar el video robot a las redes de alcantarillado, esto protegerá el equipo de sobrecalentamiento y/o otros esfuerzos innecesarios dentro de la red. Es importante recalcar que el equipo cuando funciona dentro de la tubería, no se podrá exceder en velocidades, durante la entrada o salida del equipo aparejo transportador – cámara, debido a que las condiciones de las redes no pueden ser las mejores y estas mismas redes, pueden ocasionar daños a la máquina, conectores y/o otros componentes adheridos a la máquina,

	La importancia de que el personal operativo y auxiliares estén debidamente entrenados y conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos de limpieza a diario para retirar los ácidos a los que está expuesto el equipo, y cada 15 dias se debe revisar el estado de conectores, tornillos y accesorios en general del equipo transportador cámara, debido a que el equipo funciona en su mayoría de tiempo dentro de las redes de alcantarillado, las cuales tienen aguas residuales y estas a sus vez pueden deteriorar rápidamente la máquina y ocasionar daños severos al equipo, con este mantenimiento básico se lograra conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT

ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios




Figura NO.1 Identificación de vehículo




Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Mantenimiento conector transportador




Figura NO.4 Mantenimiento conector transportador

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Mantenimiento conector transportador




Figura NO.6 Mantenimiento conector transportador



Figura NO.7 Mantenimiento filtro transportador



Figura NO.8 Mantenimiento filtro transportador

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.9 Cambio de conector



Figura NO.10 Cambio de conector



Figura NO.11 Cambio de conector




Figura NO.12 Cambio de accesorios conector

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.13 Cambio de conector



Figura NO.14 Suministro de ruedas



Figura NO.15 Suministro de perdigas




Figura NO.16 Suministro de cola de tigre

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.17 Suministro de control inalámbrico




Figura NO.18 conector cámara desgastado




Figura NO.19 Cambio conector cámara




Figura NO.20 Cambio conector cámara

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.21 Cambio conector cámara




Figura NO.22 Cambio conector cámara



Figura NO.23 Mantenimiento de cámara




Figura NO.24 Mantenimiento de cámara

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.25 Mantenimiento de cámara




Figura NO.26 Mantenimiento de cámara



Figura NO.27 Cambio de modulo de video



Figura NO.28 Cambio de modulo de video

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.29 Mantenimiento de cámara




Figura NO.30 Mantenimiento de cámara




Figura NO.31 Mantenimiento de cámara




Figura NO.32 Cambio de modulo de video

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.33 Cambio de modulo de video




Figura NO.34 Mantenimiento de cámara



Figura NO.35 Mantenimiento de cámara



Figura NO.36 Pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.37 Pruebas de funcionamiento



Figura NO.38 Pruebas de funcionamiento




Figura NO.39 Pruebas de funcionamiento




Figura NO.40 Pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 03012024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**03/01/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Reparacion punta de manguera




Figura NO.4 Reparacion punta de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 31012024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**31/01/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION DE MANGUERA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Reparacion de manguera




Figura NO.4 Reparacion punta de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 04022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**04/02/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN SISTEMA HIDRAULICO		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OET019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró fugas de aceite hidráulico en acoples de mangueras y se requiere soltar aplicar teflón en todos los puntos con afectación y realizar el respectivo apriete de cada componente.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se aplicó teflón líquido y se realizaron las respectivas pruebas de presión para verificar que no tuviera mas fugas en los acoples, se realizaron pruebas de funcionamiento en el equipo y que trabajando normalmente.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy		

	importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Reparación fuga de hidráulico




Figura NO.4 Reparación fuga de hidráulico

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Reparación fuga de hidráulico



Figura NO.6 teflón liquido

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 25012024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**31/01/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN EQUIPO CCTV		
MARCA EQUIPO:	CUES	**SIMBOLO/PLACA**	OTE022
VALORACIÓN:	Se realizó la revisión técnica del equipo de inspección de tubería de alcantarillado del video robot y se encontró diferentes fallas , en el transportador tiene problemas con señales eléctricas y desgaste en piezas mecánicas como los son sellos, o-ring, rodamientos, abrazaderas, ruedas de transportador, en el sistema de medición está arrojando un medida incorrecta que debe ser corregida para lograr un buen funcionamiento en el equipo y de este modo poder seguir efectuando los trabajos misionales de inspección de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desarme y mantenimiento del transportador , se revisaron conectores, motores del transportador, se reviso el sistema de trasmisión interno y se reemplazo los sellos de un costado del transportador, sellos de clutch, los o-ring laterales, los rodamientos de base, los rodamientos internos de un costado del transportador, se utilizaron diferentes insumos como limpiador electrónico, traba roscas, si lica, silicona, grasa, terminales, se reemplazaron las abrazaderas que sujetan la Cámara, se realizaron pruebas en el transportador y se dejó operativo, se procedió con el sistema de medición y se reemplazo el encoder con su platina de instalación terminal, se realizó la configuración de labor electrónica y se realizaron pruebas en su sistema de medición, se procedió a armar y hacer ajustes, para lograr su normal		

	funcionamiento y de esta forma seguir efectuando los trabajos misionales de inspección de tubería de alcantarillado.
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. Es necesario que las redes de alcantarillado sean lavados prioritariamente antes de ingresar el video robot a las redes de alcantarillado, esto protegerá el equipo de sobrecalentamiento y/o otros esfuerzos innecesarios dentro de la red. Es importante recalcar que el equipo cuando funciona dentro de la tubería, no se podrá exceder en velocidades, durante la entrada o salida del equipo aparejo transportador – cámara, debido a que las condiciones de las redes no pueden ser las mejores y estas mismas redes, pueden ocasionar daños a la máquina, conectores y/o otros componentes adheridos a la máquina, La importancia de que el personal operativo y auxiliares estén debidamente entrenados y conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos de limpieza a diario para retirar los ácidos a los que está expuesto el equipo, y cada 15 dias se debe revisar el estado de conectores, tornillos y accesorios en general del equipo transportador cámara, debido a que el equipo funciona en su mayoría de tiempo dentro de las redes de alcantarillado, las cuales tienen aguas residuales y estas a sus vez pueden deteriorar rápidamente la máquina y ocasionar daños severos al equipo, con este

	mantenimiento básico se lograra conservar el equipo en buenas condiciones operativas..

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo




Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Revision técnica



Figura NO.4 Revision técnica

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Revision técnica




Figura NO.6 Mantenimiento transportador




Figura NO.7 Mantenimiento transportador



Figura NO.8 Mantenimiento transportador

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.9 Mantenimiento transportador



Figura NO.10 Mantenimiento transportador



Figura NO.11 Cambio de sellos




Figura NO.12 Mantenimiento transportador

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.13 Cambio de rodamientos



Figura NO.14 Mantenimiento transportador




Figura NO.15 Mantenimiento transportador




Figura NO.16 Mantenimiento transportador

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.17 Mantenimiento transportador




Figura NO.18 Mantenimiento transportador



Figura NO.19 Mantenimiento transportador



Figura NO.20 Suministro de abrazaderas

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.25 configuracion electronica



Figura NO.26 configuracion electronica



Figura NO.27 configuracion electronica




Figura NO.28 configuracion electronica

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.21 Suministro de llantas




Figura NO.22 Encoder



Figura NO.23 configuracion Encoder




Figura NO.24 configuracion Encoder

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 12022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**12/02/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN CAMARA DE VIDEO		
MARCA EQUIPO:	CUES	**SIMBOLO/PLACA**	OTE022
VALORACIÓN:	Se realizó la revisión técnica del equipo de inspección de tubería de alcantarillado del video robot y se encontró desajuste interno en Cámara de video y fallas en comandos electrónicos que no permiten el buen funcionamiento de la misma por lo que se requiere realizar mantenimiento de la Cámara de video, para poder seguir efectuando los trabajos misionales de inspección de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desarme de la Cámara de video para localizar los puntos con desajuste y partes con afectación, se requirió labores de configuración y ajuste de tolerancias para permitir que funcionara adecuadamente la Cámara de video, una vez ajustada, se procedió a armar y hacer ajustes, para lograr su normal funcionamiento y de esta forma seguir efectuando los trabajos misionales de inspección de tubería de alcantarillado.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo.		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. Es necesario que las redes de alcantarillado sean lavados prioritariamente antes de ingresar el video robot a las redes de alcantarillado, esto protegerá el equipo de sobrecalentamiento y/o otros esfuerzos innecesarios dentro de la red. Es importante recalcar que el equipo cuando funciona dentro de la tubería, no se podrá exceder en velocidades, durante la entrada o salida del equipo aparejo transportador – cámara, debido a que las condiciones de las redes no pueden ser las mejores y estas mismas redes, pueden ocasionar daños a la máquina, conectores y/o otros componentes adheridos a la máquina, La importancia de que el personal operativo y auxiliares estén debidamente entrenados y conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos de limpieza a diario para retirar los ácidos a los que está expuesto el equipo, y cada 15 dias se debe revisar el estado de conectores, tornillos y accesorios en general del equipo transportador cámara, debido a que el equipo funciona en su mayoría de tiempo dentro de las redes de alcantarillado, las cuales tienen aguas residuales y estas a sus vez pueden deteriorar rápidamente la máquina y ocasionar daños severos al equipo, con este mantenimiento básico se lograra conservar el equipo en buenas condiciones operativas..

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo




Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Mantenimiento cámara




Figura NO.4 Mantenimiento cámara

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Mantenimiento cámara



Figura NO.6 Prueba de funcionamiento

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 16012024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**17/01/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA, NO PRENDE		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró componentes eléctricos que están en mal estado y presentan bloqueo de señales hacia la activación de la bomba de agua de alta presión, se deberá revisar cada uno de los componentes y reemplazar las partes afectadas, para que el equipo pueda seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a efectuar el desmonte necesario para poder reemplazar las partes afectadas, y se realizó mantenimiento en el sistema eléctrico y cajas de control, se encontraron cables de conectores en mal estado que fueron reemplazados de inmediato para mejorar sus señales, se reemplazaron caja de conexión, unión receptáculo eléctrico, conector de proximidad, y conector de cables principales hacia la bomba de agua, el cambio de estas partes permitió realizar pruebas de funcionamiento y se verificaron las señales de presión en la bomba de agua de alta presión y se deja operativo el equipo para que pueda seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Mantenimiento caja de control




Figura NO.4 revisión técnica ,Mantenimiento sistema eléctrico

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.5 conector cable 4220



Figura NO.6 unión conector lock para receptáculo 497




Figura NO.7 Mantenimiento eléctrico




Figura NO.8 Mantenimiento conectores

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.9 Mantenimiento eléctrico



Figura NO.10 conector de proximidad 3736

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 06022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**06/02/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	ENGRASE DEL RODAMIENTO DEL YOYO DE LA MANGUERA DE LOS DOS CODOS		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró con los codos con desgaste normal, por lo tanto, se le aplicara su respectivo engrase, para que el equipo pueda seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a efectuar la aplicación de grasa en cada uno de los codos del carretel y se verifico nuevamente su buen funcionamiento. Se realizaron pruebas de funcionamiento y se verificaron las pruebas de presión en los codos, se entrega operativo el equipo para que pueda seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria.		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica



Figura NO.1 Identificación de vehículo




Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Engrase codos




Figura NO.4 Engrase codos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.5 Grasa

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 14022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**14/02/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Reparacion de manguera




Figura NO.4 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO. 5 Reparacion de manguera



Figura NO. 6 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 28022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**28/02/2024**	**HORA:**	**4:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Manguera en mal estado




Figura NO.4 Manguera en mal estado

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Reparacion de manguera




Figura NO.6 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 29022024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**29/02/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Manguera en mal estado



Figura NO.4 Manguera en mal estado

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.5 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 02032024

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**02/03/2024**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	FUGA EN MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró fugas de estallido por una de las mangueras de alta presión y se debe reemplazar, adicional se deberá revisar el funcionamiento de cada uno de sus componentes hidráulicos y así poder realizar los ajustes necesarios en el sistema de presión y realizar su respectiva actividad de mantenimiento, se reemplazara la mangueras afectadas y se realizara pruebas de funcionamiento, para que el equipo pueda seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a efectuar el desmonte necesario para poder reemplazar las partes afectadas, y se realizó el cambio de la manguera estallada junto con sus acoples, se realizaron pruebas de funcionamiento y se verificaron las señales de presión en la máquina, se deja operativo el equipo para que pueda seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo.		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 desmonte de manguera de agua



Figura NO.4 fuga de agua

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.5 fuga de agua



Figura NO.6 manguera agua alta presion 1978




Figura NO.7 Cambio manguera




Figura NO.8 Cambio manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.9 Suministo de tornillos 1269

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 12122023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**12/12/2023**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN DEL EQUIPO CCTV POR FALLAS EN SEÑAL DE VIDEO		
MARCA EQUIPO:	CUES	**SIMBOLO/PLACA**	OET017
VALORACIÓN:	Se realizó la revisión técnica del equipo de inspección de tubería de alcantarillado del video robot y se realizó un caza fallas, buscando el problema reportado y se encontró fallas en la señal de video del cable multi-conductor, por lo que se debió revisar, sus conexiones arrojando como resultado fallas en el conector principal el cual debe ser reemplazado para poder seguir efectuando los trabajos misionales de inspección de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se hizo mantenimiento a las consolas y se realizó el cambio del kit del conector de 12 pin, para lograr su normal funcionamiento, se realizaron pruebas de funcionando y quedo en óptimas condiciones de trabajo.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo.		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. Es necesario que las redes de alcantarillado sean lavados prioritariamente antes de ingresar el video robot a las redes de alcantarillado, esto protegerá el equipo de sobrecalentamiento y/o otros esfuerzos innecesarios dentro de la red. Es importante recalcar que el equipo cuando funciona dentro de la tubería, no se podrá exceder en velocidades, durante la entrada o salida del equipo aparejo transportador – cámara, debido a que las condiciones de las redes no pueden ser las mejores y estas mismas redes, pueden ocasionar daños a la máquina, conectores y/o otros componentes adheridos a la máquina, La importancia de que el personal operativo y auxiliares estén debidamente entrenados y conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos de limpieza a diario para retirar los ácidos a los que está expuesto el equipo, y cada 15 dias se debe revisar el estado de conectores, tornillos y accesorios en general del equipo transportador cámara, debido a que el equipo funciona en su mayoría de tiempo dentro de las redes de alcantarillado, las cuales tienen aguas residuales y estas a sus vez pueden deteriorar rápidamente la máquina y ocasionar daños severos al equipo, con este mantenimiento básico se lograra conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios




Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Revision y mantenimiento cableado




Figura NO.4 Revision y mantenimiento cableado

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Cambio conector



Figura NO.6 Cambio conector



Figura NO.7 Cambio conector




Figura NO.8 Mantenimiento consolas

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.9 Mantenimiento consolas




Figura NO.10 Mantenimiento consolas




Figura NO.11 Mantenimiento consolas




Figura NO.12 Mantenimiento consolas

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura No 13 Pruebas de funcionamiento



Figura No. 14 Pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 24112023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**24/11/2023**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION DE MANGUERA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T

S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Reparacion punta de manguera



Figura NO.4 Reparacion punta de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 27112023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**27/11/2023**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACIÓN DE MANGUERA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT

ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T

S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios




Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Reparacion de manguera




Figura NO.4 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 30112023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**30/11/2023**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT

ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Reparacion de manguera




Figura NO.4 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 12122023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**12/12/2023**	**HORA:**	**4:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN SISTEMA HIDRAULICO		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró fugas de aceite hidráulico por el estallido de una de las mangueras de alta presión oleo hidráulica y se debe reemplazar debido a que tubo rose con una lámina del chasis que produjo su rotura, adicional se deberá instalar una protección en este borde de lámina para eliminar cualquier filo que vuelva a ocasionar este tipo de falla, se encontró desgaste en las laminas de rodamiento de extensión del carretel las cuales se deben reemplazar junto a los tornillos y dejarlas lubricadas con grasa para su respectivo deslizamiento, se encontró bajo nivel de aceite el cual debe ser rellenado, se encontró fugas por los tanques de agua, debido a desgaste del tapón de vaciado del tanque, el cual deberá ser reemplazado, se debe realizar sus respectivas actividades de mantenimiento para cada falla, para que el equipo pueda seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a efectuar el desmonte necesario para poder reemplazar las partes afectadas, y se realizó el cambio de la manguera estallada junto con sus acoples, y se rellenó el tanque de aceite hidráulico, se reemplazó las láminas de rodamiento del carretel, instalando con nuevos tornillos y realizando el engrase del rodamiento		

	lineal, se reemplazó el tapón de drenaje del tanque de agua que ocasionaba perdida de agua en los tanques, eliminando la fuga, se realizaron pruebas de funcionamiento y se verificaron las señales de presión en la máquina, se deja operativo el equipo para que pueda seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT

ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T

S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Revision técnica




Figura NO.4 Revision técnica

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Desmonte de manguera de hidráulico



Figura NO.6 Desmonte de manguera de hidráulico



Figura NO.7 Desmonte de manguera de hidráulico



Figura NO.8 Desmonte de manguera de hidráulico

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.9 (3002)
MANGUERA HIDRÁUICA




Figura NO.10 Montaje de manguera de hidráulico




Figura NO.11 Revisioon niveles de hidráulico



Figura NO.12 (5667)
HYDRAULIC 5 GA X 10 PARA 50 GALONES EN TAMBOR

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.13 (192) Piatinas para carretel



Figura NO.14 INSTALACION PLATINAS DE CARRETEL CON GREASE TUBE (2324)




Figura NO.15 (1271) TORNILLOS INSTALADOS PARA PLATINAS



Figura NO.16 INSTALACION PLATINAS DE CARRETEL CON GREASE TUBE (2324)

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.17 (3587)
Suministro de tapon

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 18122023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**18/12/2023**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION MANGUERA DE AGUA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró daños en la manguera, debido a que, durante los trabajos misionales de la empresa, cuando se va a destaponar una tubería de alcantarillado se encuentran diferentes daños internos dentro de la misma tubería, los cuales producen rotura y diferentes daños a la manguera de sondeo y se requiere la reparación de la manguera de sondeo. Por lo tanto, se revisa cada uno de sus componentes para poder realizar actividades de mantenimiento y así poder reemplazar las partes afectadas, de esta forma realizar la respectiva reparación y poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a hacer el desmonte de las partes afectadas, se reparó la manguera con los respectivos acoples y se realizan pruebas de funcionamiento para lograr su normal operación, de esta manera se puede seguir efectuando los trabajos misionales de la empresa.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica



Figura NO.1 Identificación de vehículo



Figura NO.2 Identificación de vehículo



Figura NO.3 Manguera en mal estado



Figura NO.4 Manguera en mal estado

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com



Figura NO.5 Manguera en mal estado



Figura NO.6 Reparacion de manguera



Figura NO.7 Reparacion de manguera




Figura NO.8 Reparacion de manguera

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 14122023

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**14/12/2023**	**HORA:**	**4:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BASICO		
SOLICITUD:	REVISION DE LA CONSOLA PRINCIPAL		
MARCA EQUIPO:	CUES	**SIMBOLO/PLACA**	OTD918
VALORACIÓN:	Se realizó la revisión técnica del equipo de inspección de tubería de alcantarillado del video robot, se debe reemplazar el transistor de potencia del transportador con su respectiva configuración de labor electrónica para poder dejar el equipo operativo.		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a realizar mantenimiento de la consola principal y se reemplazó el transistor que estaba en mal estado y se realizó su configuración de labor electrónica, y se le realizaron pruebas de funcionamiento y se entrega funcionando correctamente.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. Es importante recalcar que el equipo cuando funciona dentro de la tubería, no se podrá exceder en velocidades, durante la entrada o salida del equipo aparejo transportador – cámara, debido a que las condiciones de		

	las redes no pueden ser las mejores y estas mismas redes, pueden ocasionar daños a la máquina, conectores y/o otros componentes adheridos a la máquina. La importancia de que el personal operativo y auxiliares estén debidamente entrenados y conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos de limpieza a diario para retirar los ácidos a los que está expuesto el equipo, y cada 15 dias se debe revisar el estado de conectores, tornillos y accesorios en general del equipo transportador cámara, debido a que el equipo funciona en su mayoría de tiempo dentro de las redes de alcantarillado, las cuales tienen aguas residuales y estas a sus vez pueden deteriorar rápidamente la máquina y ocasionar daños severos al equipo, con este mantenimiento básico se lograra conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.1 Identificación de vehículo




Figura NO.2 Identificación de vehículo




Figura NO.3 Revision tecnica




Figura NO.4 Revision tecnica

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios



Figura NO.5 Revision tecnica




Figura NO.6 Mantenimiento consola




Figura NO.7 Cambio transistor




Figura NO.8 Cambio transistor

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com




Figura NO.9 Cambio transistor




Figura NO.10 Mantenimiento consola




Figura NO.11 Mantenimiento consola




Figura NO.12 pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

Bogotá D.C., Marzo 5 de 2024

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
Ibagué

REFERENCIA: CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

Respetados señores:

En concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, atentamente me permito certificar que la empresa INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T S.A.S, identificada con NIT 901.254.527-8, está desde hace mas de 6 meses, cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de nuestros empleados por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T S.A.S

Carrera 57 c No 67 c 11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C. Colombia
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS	CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	05/01/2024	73447540	$613.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	56.600				56.600	0	0	56.600			566	56.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	0	0	46.400	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	92.800	92.800
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	56.600	56.600
CCF	2	92.800	92.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	613.400	613.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS	CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	05/01/2024	73447540	$613.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005754476	CHAVEZ MARTINEZ BRAYAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF50	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	80031529	BONILLA TORRES WILSON IGNACIO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS	CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	14/02/2024	74190062	$692.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	7	400	0	52.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	7	400	0	52.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	7	1.400	0	209.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	7	1.400	0	209.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	63.400				63.400	7	400	63.800			634	63.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	7	400	52.400	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	52.000	7	400	52.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	104.000	104.800
Pensión	2	416.000	418.800
Riesgos Laborales	1	63.400	63.800
CCF	2	104.000	104.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	687.400	692.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS	CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	14/02/2024	74190062	$692.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005754476	CHAVEZ MARTINEZ BRAYAN ANDRES	1	0			S																	23030I	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	80031529	BONILLA TORRES WILSON IGNACIO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS		CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	74964834	$688.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	63.400				63.400	1	100	63.500			634	63.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	1	100	52.100	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	52.000	1	100	52.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	104.000	104.200
Pensión	2	416.000	416.400
Riesgos Laborales	1	63.400	63.500
CCF	2	104.000	104.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	687.400	688.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254527-8	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I T SAS	CRA 57 C 67 C 11	3175361667	ingenieriatecnologia81@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	74964634	$888.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005754476	CHAVEZ MARTINEZ BRAYAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF50	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	80031529	BONILLA TORRES WILSON IGNACIO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 15/07/2021 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Evaluación: [X] Fecha evaluación Marzo 25 de 2024 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° _____ Acta Final ___X____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **103 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S – RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.**	NIT: 901.254.527-8 C.C.
FECHA DE INICIO: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	FECHA DE TERMINACION: **25 DE MARZO DE 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL ".**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4.25**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4.5**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4.47**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	**4.66**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 15/07/2021 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 2**

INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	X	

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	X	NO	

WILINTON JARAMILLO HERRERA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 15/07/2021 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: Marzo 25 de 2024

Acta Parcial N° _____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **103 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S – RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.**	NIT: 901.254.527-8 C.C.
FECHA DE INICIO: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	FECHA DE TERMINACION: **25 DE MARZO DE 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL ".**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4.25**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4.5**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4.47**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	**4.66**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [X]

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	[X]	NO	[ ]

WILINTON JARAMILLO HERRERA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2201

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 10:50
Expedición	09/05/2024, 10:50
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TRANSISTOR,PNP,TIP 36C	16731	TRANSISTOR,PNP,TIP 36C	1.00	91,000.00	17,290.00	108,290.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Ciento ocho mil doscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 108,290.00

Total Bruto	91,000.00
IVA 19%	17,290.00
Total a Pagar	**108,290.00**

Observaciones: EQUIPO : OTD918

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 2b6e078a965830a27679e4aa7c8b631dc1056507e8e7e6b02775abd70512d4bb1fef63f13a4cd8761a881b9c27f1f4f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024

Contrato : C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240151

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040021454	TRANSISTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	91,000.00	17,290.00	108,290.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
91,000.00	17,290.00	108,290.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240105

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240151

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040021454	TRANSISTOR	B01	UNIDAD	1.00	108,290.00	108,290.00

TOTAL 108,290.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2201

Elaboro: **Reviso:** **Aprobó:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTD - 918 - Equipo

NUMERO : 20242123

FECHA : 16/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1040021454	TRANSISTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,290.00	108,290.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	108,290.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2203

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:20
Expedición	09/05/2024, 11:20
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BACK UP SEAL/TEFLON	2540	BACK UP SEAL/TEFLON	1.00	30,100.00	5,719.00	35,819.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Treinta y cinco mil ochocientos diecinueve pesos m/cte

Total Bruto		30,100.00
IVA 19%		5,719.00
Total a Pagar		**35,819.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 35,819.00

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: f4ba07bec57aec1eee4fb2ab620c96931cef5c4b5211658790b28f9940e6162706a3137c476da8faa9f0c960f9a65246

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CR 57C 67C - 11	**Orden de Compra:** 20240152
Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112540	BACK UP SEAL/ TEFLON	19	B01	UNIDAD	1.00	30,100.00	5,719.00	35,819.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
30,100.00	5,719.00	35,819.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240106

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240152

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112540	BACK UP SEAL/ TEFLON	B01	UNIDAD	1.00	35,819.00	35,819.00

TOTAL 35,819.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2203

Elaboro: **Revisó:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SAFPOL — SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-019

NUMERO : 20242126

FECHA : 16/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112540	BACK UP SEAL/ TEFLON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	35,819.00	35,819.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	35,819.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2205

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 11:33
Expedición	09/05/2024, 11:33
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica **3312** Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 5fee61439f83fe6435a9a23c3ad1d61970e6b76843d590256e2995443ac2968961f101e5b2ce3c37dddb1390f7752c67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 2/05/2024

Contrato : C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y Nit: 901254527 Direccion: CR 57C 67C - 11 Telefono: 3175361667 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20240153

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240107

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240153

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL 588,455.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No2205

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE - 019

NUMERO : 20242127

FECHA : 16/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	588,455.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2207

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:48
Expedición	09/05/2024, 11:48
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: ef2a429af2ed7f54fe902f5d0d0535d020c2fbbf83f11ada13e9ff2666ff3e44e5a9aa59adc9b0ef6f9d3493b6d6df7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20240154

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 Numero: 20240108

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240154

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL
588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2207

Elaboro: Revisó: Aprobó:

IBAL 25 AÑOS / SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-019

NUMERO : 20242129

FECHA : 16/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	588,455.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2209

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:53
Expedición	09/05/2024, 11:53
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: c7822001b7997394ddaad3ef30873e178a19d4d071b585c2fbba730f8741f8f87515dc232ecb6c5f8d0ac76c34983c3c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024

Contrato : C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240155

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS — SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240109

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240155

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL 588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2209

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OFE- 019

NUMERO : 20242130

FECHA : 16/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	588,455.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2211

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:58
Expedición	09/05/2024, 11:58
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HYD HOSE ASSY - 1/2 X 48"	1978	HYD HOSE ASSY - 1/2 X 48	1.00	589,200.00	111,948.00	701,148.00
2	SETSCREW - 5/16 X 1/2" SOC HD	1269	SETSCREW - 5/16 X 1/2 SOC HD	2.00	2,600.00	988.00	6,188.00

Total items: 2

Valor en Letras: Setecientos siete mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 707,336.00

Total Bruto	594,400.00
IVA 19%	112,936.00
Total a Pagar	**707,336.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica **3312** Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE: dd65438b8c409ce80f8510547fabc8bb0ce8c298a98ff781673314 8e1c7957cf9cae649b7369796b7b9f99f2c47d2154

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240157

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112978	HYD HOSE ASSY 1/2 X 48	19	B01	UNIDAD	1.00	589,200.00	111,948.00	701,148.00
112444	SCREW	19	B01	UNIDAD	2.00	2,600.00	988.00	6,188.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
594,400.00	112,936.00	707,336.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS — SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240110

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240157

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112444	SCREW	B01	UNIDAD	2.00	3,094.00	6,188.00
112978	HYD HOSE ASSY 1/2 X 48	B01	UNIDAD	1.00	701,148.00	701,148.00

TOTAL 707,336.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2211

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SIC	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242138

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112978	HYD HOSE ASSY 1/2 X 48	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	701,148.00	701,148.00
2	112444	SCREW	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	3,094.00	6,188.00
					CANTIDAD :	3	**TOTAL $:**	707,336.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2212

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 12:09
Expedición	09/05/2024, 12:10
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GREASE TUBE	2324	GREASE TUBE	1.00	407,800.00	77,482.00	485,282.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 485,282.00

Total Bruto	407,800.00
IVA 19%	77,482.00
Total a Pagar	**485,282.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 20489c6f846c24a6c54721b9b25339d8da424fd004ac9ebf28a14dd59a0818bef1c3911f7de4a6895914f045d77eec5b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de**

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240159

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	19	B01	UNIDAD	1.00	407,800.00	77,482.00	485,282.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
407,800.00	77,482.00	485,282.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240111

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240159

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	B01	UNIDAD	1.00	485,282.00	485,282.00

TOTAL 485,282.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2212

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTG-024

NUMERO : 20242141

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	485,282.00	485,282.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	485,282.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2214

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 12:19
Expedición	09/05/2024, 12:19
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 0fd64682063bf124d665796f7c5f894476131feb4db90ca18a734beff782715fe041d232d78228b4ef10d582df7afaef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240160

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240112

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240160

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL 588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2214

Elaboro: **Revisó:** **Aprobó:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242142

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	588,455.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2216

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 19:08
Expedición	09/05/2024, 19:08
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00
2	PIPE SWAGE,1,MALE	2863	PIPE SWAGE,1,MALE	1.00	150,100.00	28,519.00	178,619.00

Total Items: 2

Valor en Letras: Setecientos sesenta y siete mil setenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	644,600.00
IVA 19%	122,474.00
Total a Pagar	**767,074.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 767,074.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 03e638a727a2ad697174970282c156c58ee05003e22518660d6317cf8c165eda4e88a14745cd0ac8320e0c339a6831c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de**

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527
Direccion: CR 57C 67C - 11
Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240161

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	19	B01	UNIDAD	1.00	150,100.00	28,519.00	178,619.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
644,600.00	122,474.00	767,074.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240113

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240161

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	B01	UNIDAD	1.00	178,619.00	178,619.00

TOTAL 767,074.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2216

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTG-024

NUMERO : 20242143

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
2	1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,619.00	178,619.00
					CANTIDAD :	2	**TOTAL $:**	767,074.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2218

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 19:12
Expedición	09/05/2024, 19:12
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 1001a08320a5f5d095f1f461b23a0703f0bdfca65ea689acff3d7c6587addb0ef4f5f3b70b6d0eb461a7fed316216f0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240162

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 Numero: 20240114

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y Nit: 901254527	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 57C 67C - 11	Orden de Compra: 20240162
Telefono: 3175361667 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL
588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2218

Elaboro: Reviso: Aprobo:

IBAL 25 AÑOS / SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20242144

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	588,455.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2220

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:21
Expedición	09/05/2024, 19:21
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONNECTOR, CABLE	4220	CONNECTOR, CABLE	1.00	1,131,900.00	215,061.00	1,346,961.00
2	CONNECTOR-PROXIMITY SENSOR	3736	CONNECTOR-PROXIMITY SENSOR	1.00	433,600.00	82,384.00	515,984.00
3	CONNECTOR LOCK, 6 RECEPTACLE P	497	CONNECTOR LOCK, 6 RECEPTACLE P	1.00	15,600.00	2,964.00	18,564.00

Total items: 3

Valor en Letras: Un millón ochocientos ochenta y un mil quinientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	1,581,100.00
IVA 19%	300,409.00
Total a Pagar	**1,881,509.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,881,509.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE: f7e8537d1965ded65fdeb357dd595be50c9b9a8dda0bec0deafa245451622886196aef2e653e0d60736cf644b3f3a668

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de**

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240163

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112541	CONNECTOR CABLE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,131,900.00	215,061.00	1,346,961.00
112542	CONNECTOR-PROXIMITY SENSOR	19	B01	UNIDAD	1.00	433,600.00	82,384.00	515,984.00
112543	CONNECTOR LOCK	19	B01	UNIDAD	1.00	15,600.00	2,964.00	18,564.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,581,100.00	300,409.00	1,881,509.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240115

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240163

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112541	CONNECTOR CABLE	B01	UNIDAD	1.00	1,346,961.00	1,346,961.00
112542	CONNECTOR-PROXIMITY SENSOR	B01	UNIDAD	1.00	515,984.00	515,984.00
112543	CONNECTOR LOCK	B01	UNIDAD	1.00	18,564.00	18,564.00

TOTAL 1,881,509.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2220

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242145

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112541	CONNECTOR CABLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,346,961.00	1,346,961.00
2	112542	CONNECTOR-PROXIMITY SENSOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	515,984.00	515,984.00
3	112543	CONNECTOR LOCK	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	18,564.00	18,564.00
					CANTIDAD :	3	**TOTAL $:**	1,881,509.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2222

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:29
Expedición	09/05/2024, 19:29
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00
2	PIPE SWAGE,1,MALE	2863	PIPE SWAGE,1,MALE	1.00	150,100.00	28,519.00	178,619.00

Total Items: 2

Total Bruto	644,600.00
IVA 19%	122,474.00
Total a Pagar	**767,074.00**

Valor en Letras: Setecientos sesenta y siete mil setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 767,074.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 707e2aed751991d55623c63d8f1f8b7e1113ecd039867c5aefb95707c5a369bdd5bd29b404bb6f22488eaf7e2338b147

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240164

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	19	B01	UNIDAD	1.00	150,100.00	28,519.00	178,619.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
644,600.00	122,474.00	767,074.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240116

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240164

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	B01	UNIDAD	1.00	178,619.00	178,619.00

TOTAL 767,074.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2222

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIC	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242146

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
2	1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,619.00	178,619.00
					CANTIDAD :	2	TOTAL $:	767,074.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
Ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2224

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:39
Expedición	09/05/2024, 19:39
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEARING PLATE ASSEMBLY	192	BEARING PLATE ASSEMBLY	3.00	372,400.00	212,268.00	1,329,468.00
2	GREASE TUBE	2324	GREASE TUBE	1.00	407,800.00	77,482.00	485,282.00
3	LEADER HOSE - 1 1/4" X 15FT	3002	LEADER HOSE - 1 1/4 X 15FT	1.00	2,171,800.00	412,642.00	2,584,442.00
4	SETSCREW SOCHD 5/16 X 1/4	1271	SETSCREW SOCHD 5/16 X 1/4	6.00	6,000.00	6,840.00	42,840.00
5	EXPANSION PLUG 2"	3587	EXPANSION PLUG 2	1.00	123,000.00	23,370.00	146,370.00
6	CASTROL BLUE HYDRAULIC 46,5 GA	5667	CASTROL BLUE HYDRAULIC 46,5 GA	10.00	1,016,700.00	1,931,730.00	12,098,730.00

Total Items: 6

Valor en Letras: Dieciseis millones seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	14,022,800.00
IVA 19%	2,664,332.00
Total a Pagar	**16,687,132.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,687,132.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 7dd08e10644bdc19ae88e77ba24499b6293216f67ffa13e1af039fc680ee98171d48004bb3944d8a3843e6dfecf6caec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

IBAL 25 AÑOS SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024

Contrato : C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240166

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1128767	BEARING	19	B01	UNIDAD	3.00	372,400.00	212,268.00	1,329,468.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	19	B01	UNIDAD	1.00	407,800.00	77,482.00	485,282.00
11232657	LEADER HOSE- 1"X 30	19	B01	UNIDAD	1.00	2,171,800.00	412,642.00	2,584,442.00
112444	SCREW	19	B01	UNIDAD	6.00	6,000.00	6,840.00	42,840.00
1124788	EXPANSION PLUG 2	19	B01	UNIDAD	1.00	123,000.00	23,370.00	146,370.00
11247100	CASTROL BLUE HYDRAULIC 46,5 GA	19	B01	UNIDAD	10.00	1,016,700.00	1,931,730.00	12,098,730.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
14,022,800.00	2,664,332.00	16,687,132.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240117

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240166

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	B01	UNIDAD	1.00	485,282.00	485,282.00
11232657	LEADER HOSE- 1"X 30	B01	UNIDAD	1.00	2,584,442.00	2,584,442.00
112444	SCREW	B01	UNIDAD	6.00	7,140.00	42,840.00
11247100	CASTROL BLUE HYDRAULIC 46,5 GA	B01	UNIDAD	10.00	1,209,873.00	12,098,730.00
1124788	EXPANSION PLUG 2	B01	UNIDAD	1.00	146,370.00	146,370.00
1128767	BEARING	B01	UNIDAD	3.00	443,156.00	1,329,468.00

TOTAL 16,687,132.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2224

Elaboro: **Reviso:** **Aprobó:**

	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242147

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1128767	BEARING	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	443,156.00	1,329,468.00
2	1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	485,282.00	485,282.00
3	11232657	LEADER HOSE- 1"X 30	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,584,442.00	2,584,442.00
4	112444	SCREW	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	7,140.00	42,840.00
5	1124788	EXPANSION PLUG 2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	146,370.00	146,370.00
6	11247100	CASTROL BLUE HYDRAULIC 46,5 GA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	1,209,873.00	12,098,730.00
					CANTIDAD :	22	TOTAL $:	16,687,132.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2226

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 19:43
Expedición	09/05/2024, 19:43
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: c5cf4d8a57f4b13c1cb974d65b6108ac96180f0ac1cb84a5680416183a84a13e2a30b6fc3a58fc4e6ce5b90476dbc22f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS | SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240167

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240118

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240167

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL
588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2226

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE024

NUMERO : 20242148

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	588,455.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2228

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:46
Expedición	09/05/2024, 19:46
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1"	3834	HOSE MENDER 1	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	494,500.00
IVA 19%	93,955.00
Total a Pagar	**588,455.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 588,455.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 57c7bd548848b16ecd86f34f3db46f8493935c72d535731276d6970f11c766d3c2d40182393db426b6199c0a3f97e34c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 **Orden de Compra:** 20240168

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	494,500.00	93,955.00	588,455.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
494,500.00	93,955.00	588,455.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240119

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240168

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	588,455.00	588,455.00

TOTAL 588,455.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2228

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-203 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-024

NUMERO : 20242149

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	588,455.00	588,455.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	588,455.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2229

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 19:47
Expedición	09/05/2024, 19:47
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	KIT,REPAIR,12P,SCOTCHCAST,EL220,LIS	19403	KIT,REPAIR,12P,SCOTCHCAST,EL220,LIS	1.00	3,878,800.00	736,972.00	4,615,772.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras: Cuatro millones seiscientos quince mil setecientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,615,772.00

Total Bruto	3,878,800.00
IVA 19%	736,972.00
Total a Pagar	**4,615,772.00**

Observaciones: EQUIPO : OET017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: f05a1f9f1b27cfbc5de1165d2d4fa90dc7ee79f74db2f315ebd387d09c8aa2021636a700eff7420db9dc66a2c948952e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527
Direccion: CR 57C 67C - 11
Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240169

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	19	B01	UNIDAD	1.00	3,878,800.00	736,972.00	4,615,772.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
3,878,800.00	736,972.00	4,615,772.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS / SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240120

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527 **Direccion:** CR 57C 67C - 11 **Telefono:** 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240169

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220	B01	UNIDAD	1.00	4,615,772.00	4,615,772.00

TOTAL 4,615,772.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2229

Elaboro: **Revisó:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : UET-017

NUMERO : 20242150

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	4,615,772.00	4,615,772.00
					CANTIDAD :	1	TOTAL $:	4,615,772.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2230

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 20:05
Expedición	09/05/2024, 20:05
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GUIDE,CABLE,TIGER TAIL	13100	GUIDE,CABLE,TIGER TAIL	1.00	1,467,800.00	278,882.00	1,746,682.00
2	KIT,REPAIR,12P,SCOTCHCAST,EL220,LIS	19403	KIT,REPAIR,12P,SCOTCHCAST,EL220,LIS	1.00	3,878,800.00	736,972.00	4,615,772.00
3	CONTROLLER,LC LESS ENCLOSURE	13302	CONTROLLER,LC LESS ENCLOSURE	1.00	8,474,400.00	1,610,136.00	10,084,536.00
4	MODULE,CAMERA,COLOR,NTSC,OZ II	20122	MODULE,CAMERA,COLOR,NTSC,OZ II	1.00	11,318,200.00	2,150,458.00	13,468,658.00
5	CAPACITOR,22MF 50V DC,AL ELEC	14879	CAPACITOR,22MF 50V DC,AL ELEC	6.00	21,000.00	23,940.00	149,940.00
6	IC,4025	14831	IC,4025	1.00	40,400.00	7,676.00	48,076.00
7	KIT,REPAIR,P COILER W/.176 ROD	17372	KIT,REPAIR,P COILER W/.176 ROD	1.00	2,558,800.00	486,172.00	3,044,972.00
8	O-RING,2-028 1.364 ID X.070 WALL	11843	O-RING,2-028 1.364 ID X.070 WALL	1.00	57,400.00	10,906.00	68,306.00
9	.POLE ASSY,RETRIEVAL/DOWNHOLE TL,5	9973	.POLE ASSY,RETRIEVAL/DOWNHOLE TL,5	6.00	723,400.00	824,676.00	5,165,076.00
10	TIRE,4.50 DIA WHEEL	16929	TIRE,4.50 DIA WHEEL	6.00	667,400.00	760,836.00	4,765,236.00
11	DESICCANT,SILICA GEL,7G	17207	DESICCANT,SILICA GEL,7G	2.00	4,600.00	1,748.00	10,948.00
12	.MRO-LUBRICANT,O-RING 2 OZ TUBE .	9960	.MRO-LUBRICANT,O-RING 2 OZ TUBE .	2.00	398,100.00	151,278.00	947,478.00
13	THREADLOCKER	17046	THREADLOCKER	1.00	333,900.00	63,441.00	397,341.00
14	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	9968	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	1.00	187,100.00	35,549.00	222,649.00
15	Y ELIMINATOR,M/C,SHORT,W/O TAP,SPR	20111	Y ELIMINATOR,M/C,SHORT,W/O TAP,SPR	1.00	3,478,700.00	660,953.00	4,139,653.00

Total items: 15

Total Bruto	41,071,700.00
IVA 19%	7,803,623.00
Total a Pagar	**48,875,323.00**

Valor en Letras: Cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 48,875,323.00

Observaciones: EQUIPO : OET017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE: 67b04feec90729801777df4e6dc7ed0b01656cdc1ef12669871e3c12519f002f059cdb43c85d4b6180ac4792c8fa276a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527
Direccion: CR 57C 67C - 11
Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240170

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120003001	GUIDE,CABLE,TIGER TAIL	19	B01	UNIDAD	1.00	1,467,800.00	278,882.00	1,746,682.00
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	19	B01	UNIDAD	1.00	3,878,800.00	736,972.00	4,615,772.00
11200038	POT,MOTOR CONTROLLER	19	B01	UNIDAD	1.00	8,474,400.00	1,610,136.00	10,084,536.00
1128751	MODULE,VIDEO AMP	19	B01	UNIDAD	1.00	11,318,200.00	2,150,458.00	13,468,658.00
112544	CAPACITOR 22 MF	19	B01	UNIDAD	6.00	21,000.00	23,940.00	149,940.00
112545	IC 4025	19	B01	UNIDAD	1.00	40,400.00	7,676.00	48,076.00
112372	KIT REPAIR COILER W/ 176	19	B01	UNIDAD	1.00	2,558,800.00	486,172.00	3,044,972.00
11284221	O RING	19	B01	UNIDAD	1.00	57,400.00	10,906.00	68,306.00
11287456	POLE ASSY RETRIEVEL/DOWNHOLE TL,5	19	B01	UNIDAD	6.00	723,400.00	824,676.00	5,165,076.00
112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	19	B01	UNIDAD	6.00	667,400.00	760,836.00	4,765,236.00
1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	19	B01	UNIDAD	2.00	4,600.00	1,748.00	10,948.00
1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	19	B01	UNIDAD	2.00	398,100.00	151,278.00	947,478.00
112547	THREADLOCKER	19	B01	UNIDAD	1.00	333,900.00	63,441.00	397,341.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	19	B01	UNIDAD	1.00	187,100.00	35,549.00	222,649.00
1125845	Y ELIMINATOR M/C SHORT W/O TAP,SPR	19	B01	UNIDAD	1.00	3,478,700.00	660,953.00	4,139,653.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
41,071,700.00	7,803,623.00	48,875,323.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240121

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240170

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120003001	GUIDE,CABLE,TIGER TAIL	B01	UNIDAD	1.00	1,746,682.00	1,746,682.00
11200038	POT,MOTOR CONTROLLER	B01	UNIDAD	1.00	10,084,536.00	10,084,536.00
1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	B01	UNIDAD	2.00	473,739.00	947,478.00
1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	B01	UNIDAD	2.00	5,474.00	10,948.00
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220	B01	UNIDAD	1.00	4,615,772.00	4,615,772.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	B01	UNIDAD	1.00	222,649.00	222,649.00
112372	KIT REPAIR COILER W/ 176	B01	UNIDAD	1.00	3,044,972.00	3,044,972.00
112544	CAPACITOR 22 MF	B01	UNIDAD	6.00	24,990.00	149,940.00
112545	IC 4025	B01	UNIDAD	1.00	48,076.00	48,076.00
112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	B01	UNIDAD	6.00	794,206.00	4,765,236.00
112547	THREADLOCKER	B01	UNIDAD	1.00	397,341.00	397,341.00
1125845	Y ELIMINATOR M/C SHORT W/O	B01	UNIDAD	1.00	4,139,653.00	4,139,653.00
11284221	O RING	B01	UNIDAD	1.00	68,306.00	68,306.00
11287456	POLE ASSY RETRIEVEL/DOWNHOLE	B01	UNIDAD	6.00	860,846.00	5,165,076.00
1128751	MODULE,VIDEO AMP	B01	UNIDAD	1.00	13,468,658.00	13,468,658.00

TOTAL 48,875,323.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2230

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS | SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OFT-017

NUMERO : 20242151

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120003001	GUIDE,CABLE,TIGER TAIL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,746,682.00	1,746,682.00
2	1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	4,615,772.00	4,615,772.00
3	11200038	POT,MOTOR CONTROLLER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,084,536.00	10,084,536.00
4	1128751	MODULE,VIDEO AMP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	13,468,658.00	13,468,658.00
5	112544	CAPACITOR 22 MF	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	24,990.00	149,940.00
6	112545	IC 4025	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	48,076.00	48,076.00
7	112372	KIT REPAIR COILER W/ 176	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,044,972.00	3,044,972.00
8	11284221	O RING	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	68,306.00	68,306.00
9	11287456	POLE ASSY RETRIEVEL/DOWNHOLE TL,5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	860,846.00	5,165,076.00
10	112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	794,206.00	4,765,236.00
11	1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	5,474.00	10,948.00
12	1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	473,739.00	947,478.00
13	112547	THREADLOCKER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	397,341.00	397,341.00
14	1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	222,649.00	222,649.00
15	1125845	Y ELIMINATOR M/C SHORT W/O TAP,SPR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	4,139,653.00	4,139,653.00
					CANTIDAD :	32	TOTAL $:	48,875,323.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2232

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 20:16
Expedición	09/05/2024, 20:16
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEAL,OIL,.500DIA X.685 BORE,.12T	10379	SEAL,OIL,.500DIA X.685 BORE,.12T	3.00	25,600.00	14,592.00	91,392.00
2	.SEAL,AXLE/HUB,.75X1.0X.125TK MTL .	9970	.SEAL,AXLE/HUB,.75X1.0X.125TK MTL .	2.00	151,000.00	57,380.00	359,380.00
3	TIRE,4.50 DIA WHEEL	16929	TIRE,4.50 DIA WHEEL	6.00	667,400.00	760,836.00	4,765,236.00
4	BEARING,SHAFT,BALL SCREW	17082	BEARING,SHAFT,BALL SCREW	3.00	47,100.00	26,847.00	168,147.00
5	BEARING,BALL,(METRIC)8X22X7	12921	BEARING,BALL,(METRIC)8X22X7	2.00	224,700.00	85,386.00	534,786.00
6	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	9968	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	1.00	187,100.00	35,549.00	222,649.00
7	THREADLOCKER	17046	THREADLOCKER	1.00	333,900.00	63,441.00	397,341.00
8	.MRO-LUBRICANT,O-RING 2 OZ TUBE .	9960	.MRO-LUBRICANT,O-RING 2 OZ TUBE .	1.00	398,100.00	75,639.00	473,739.00
9	DESICCANT,SILICA GEL,7G	17207	DESICCANT,SILICA GEL,7G	1.00	4,600.00	874.00	5,474.00
10	PLATE,ENCODER,EYE BOLT SIDE	18455	PLATE,ENCODER,EYE BOLT SIDE	1.00	1,401,800.00	266,342.00	1,668,142.00
11	LUG,TERMINAL GND 1 PK.	16482	LUG,TERMINAL GND 1 PK.	2.00	1,900.00	722.00	4,522.00
12	STRAP CLAMP,CAM. HOLD-DOWN,P-RANGER	20120	STRAP CLAMP,CAM. HOLD-DOWN,P-RANGER	2.00	1,016,000.00	386,080.00	2,418,080.00

Total items: 12

Valor en Letras: Once millones ciento ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,108,888.00

Total Bruto	9,335,200.00
IVA 19%	1,773,688.00
Total a Pagar	**11,108,888.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 08dc21eed123b334478f84f278680be309e3819626a257ac2d7c6248261f5f75b9d1a6a6574c444ce6538ec3839b25fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de

Fecha del proceso: 2/05/2024 **Contrato :** C230010

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20240171

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120027	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE ,12T	19	B01	UNIDAD	3.00	25,600.00	14,592.00	91,392.00
112873	SEAL,AXLE/HUB,75X1.0X125TK MTL	19	B01	UNIDAD	2.00	151,000.00	57,380.00	359,380.00
112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	19	B01	UNIDAD	6.00	667,400.00	760,836.00	4,765,236.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	19	B01	UNIDAD	3.00	47,100.00	26,847.00	168,147.00
1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	19	B01	UNIDAD	2.00	224,700.00	85,386.00	534,786.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	19	B01	UNIDAD	1.00	187,100.00	35,549.00	222,649.00
112547	THREADLOCKER	19	B01	UNIDAD	1.00	333,900.00	63,441.00	397,341.00
1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	19	B01	UNIDAD	1.00	398,100.00	75,639.00	473,739.00
1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	19	B01	UNIDAD	1.00	4,600.00	874.00	5,474.00
112548	PLATE ENCONDER EYE BOLT SIDE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,401,800.00	266,342.00	1,668,142.00
112549	LUG TERMINAL GND	19	B01	UNIDAD	2.00	1,900.00	722.00	4,522.00
11200035	STRAP CLAMP CAM HOLD DOWN P,RANGER	19	B01	UNIDAD	2.00	1,016,000.00	386,080.00	2,418,080.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
9,335,200.00	1,773,688.00	11,108,888.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS — SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 9/05/2024 **Numero:** 20240123

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240171

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
11200035	STRAP CLAMP CAM HOLD DOWN	B01	UNIDAD	2.00	1,209,040.00	2,418,080.00
1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	B01	UNIDAD	1.00	473,739.00	473,739.00
1120027	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE ,12T	B01	UNIDAD	3.00	30,464.00	91,392.00
1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	B01	UNIDAD	1.00	5,474.00	5,474.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	B01	UNIDAD	3.00	56,049.00	168,147.00
1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	B01	UNIDAD	2.00	267,393.00	534,786.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	B01	UNIDAD	1.00	222,649.00	222,649.00
112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	B01	UNIDAD	6.00	794,206.00	4,765,236.00
112547	THREADLOCKER	B01	UNIDAD	1.00	397,341.00	397,341.00
112548	PLATE ENCONDER EYE BOLT SIDE	B01	UNIDAD	1.00	1,668,142.00	1,668,142.00
112549	LUG TERMINAL GND	B01	UNIDAD	2.00	2,261.00	4,522.00
112873	SEAL,AXLE/HUB,75X1.0X125TK MTL	B01	UNIDAD	2.00	179,690.00	359,380.00

TOTAL 11,108,888.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA VENTA No 2232

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS / SIG	**ENTREGA DE MATERIALES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTE-022

NUMERO : 20242152

FECHA : 17/05/2024

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120027	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE ,12T	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	3	30,464.00	91,392.00
2	112873	SEAL,AXLE/HUB,75X1.0X125TK MTL	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	2	179,690.00	359,380.00
3	112546	TIRE 4.50 DIA WHEEL	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	6	794,206.00	4,765,236.00
4	1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	3	56,049.00	168,147.00
5	1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	2	267,393.00	534,786.00
6	1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	222,649.00	222,649.00
7	112547	THREADLOCKER	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	397,341.00	397,341.00
8	1120020	MRO- LUBRICANT O-RING 2 OZ TUBE	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	473,739.00	473,739.00
9	1120067	DESICCANT,SILICAGEL,7G	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	5,474.00	5,474.00
10	112548	PLATE ENCONDER EYE BOLT SIDE	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	1,668,142.00	1,668,142.00
11	112549	LUG TERMINAL GND	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	2	2,261.00	4,522.00
12	11200035	STRAP CLAMP CAM HOLD DOWN P,RANGER	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	2	1,209,040.00	2,418,080.00
					CANTIDAD :	25	TOTAL $:	1,108,888.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2202

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:09
Expedición	09/05/2024, 11:09
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Revision Tecnica	9948	Revision Tecnica	1.00	798,300.00	151,677.00	949,977.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 949,977.00

Total Bruto	798,300.00
IVA 19%	151,677.00
Total a Pagar	**949,977.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 907bafc94dd007a19d79056c45d90c489c168707bd1555637fc277a61e1cf601fbaa144e11b49c8364a514799882c1fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2204

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:19
Expedición	09/05/2024, 11:19
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 46f3923daded5a6dcf5bb86e5e437d8212e00c61648549d9353b6b143301b2fbb3b705482968d0ed595b4f8561ba1131

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2206

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2024, 11:25
Expedición	09/05/2024, 11:25
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: f8d4f35bba28383baf15e805acaf8277651b0a7013fcf0836dc33f8b485385bd27b40cd9f05d9adf737eedeb96a4a395

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2208

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:52
Expedición	09/05/2024, 11:52
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 952ed8da25d9fd39150162d02b8f2e749c2eb067778743ced65d163944b4a182f1ff8ad09504a9f2b48b5c204da76e5a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2210

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 11:57
Expedición	09/05/2024, 11:57
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: b0f1ffc24b67469ff17c5531aaa22ba387da509baa3d0910a76035908435209b302d64a8c432a302bb8e62264dccb140

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Factura creada por: INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS (ingenieriatecnologia81@gmail.com)

× Reclamar Imprimir Reenviar Comentar Más

Valor factura	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 191,352.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2213

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 12:11
Expedición	09/05/2024, 12:11
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total items: 1

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 309e42d0283acfae31b063fdf01ba503d3dbe7146b211ce932ad3c3b7fee1d0dd1d87bdae9f62aa57ea28992ec8f7e05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Historial de acciones

09 May. 2024 - 12:15 **Documento FV-2-2213 leído por EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S**

09 May. 2024 - 12:14 **Documento FV-2-2213 enviado a EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S(serviciosgenerales@ibal.gov.co)**

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2215

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 12:24
Expedición	09/05/2024, 12:24
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 958d776e2b6a8e748e7dbe52434cf8f0f35d012be07ec229c7d79ffc3f957364838d33c7252199faf3f58883b7b481de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2217

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:10
Expedición	09/05/2024, 19:10
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 091124ec16d5ded0b63af27e2024d1d09e9ad2be87cbe8cd830772e028c665047c6cd64367fdfc500b3875beb37142cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2219

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:13
Expedición	09/05/2024, 19:14
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Revision Tecnica	9948	Revision Tecnica	1.00	798,300.00	151,677.00	949,977.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 949,977.00

Total Bruto	798,300.00
IVA 19%	151,677.00
Total a Pagar	**949,977.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 95bf660a3d16978d781749c81503c54ad933e91647595a4bdd6bb875e943b208f9e3f0142c6f8c32aa61fbda70d4c914

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2221

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:22
Expedición	09/05/2024, 19:22
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 7f200826b577dead0bcc0cf7f2c558791e06c83f2b9bb5fc838929612525584cf0a24f97e0fd1b4a33f7204dc5756868

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2223

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:30
Expedición	09/05/2024, 19:30
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Revision Tecnica	9948	Revision Tecnica	1.00	798,300.00	151,677.00	949,977.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 949,977.00

Total Bruto	798,300.00
IVA 19%	151,677.00
Total a Pagar	**949,977.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 2a345b92360154e208c976162deac84ec1674337b5289dc5386e1ac416750de83ce57a1dd8a3579d24444c567bec2235

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2225

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:42
Expedición	09/05/2024, 19:42
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: c5d50c4194ab66bf9dc90524577dbb1700a1e4edbca205fdd9244dc79d72c1840901f36f3bf26727ec4f4c82bb9bb408

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2227

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 19:44
Expedición	09/05/2024, 19:44
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Reparacion o Cambio de manguera	9912	Reparacion o Cambio de manguera	1.00	160,800.00	30,552.00	191,352.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 191,352.00

Total Bruto	160,800.00
IVA 19%	30,552.00
Total a Pagar	**191,352.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 3e7ea41c2a14ec16f8342730c3d3a67d3e42fd0ad4fe54c9bfb11d6382737a65961347833519 64f5d545188742bd234c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2231

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2024, 20:06
Expedición	09/05/2024, 20:06
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Nombre producto	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CAMARA OZII	20128	MANTENIMIENTO CAMARA OZII	1.00	995,500.00	189,145.00	1,184,645.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Un millón ciento ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,184,645.00

Total Bruto	995,500.00
IVA 19%	189,145.00
Total a Pagar	**1,184,645.00**

Observaciones: EQUIPO : OTE022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066952847 aprobado en 20240306 prefijo desde el número 2201 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE: b331767d816421d31486e1aacdf87f8e096e0e9f925bec203be28c19221a32c161d78eabde575d0f8c8cbf3c4cc320c7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML