COTIZACIÓN No 04-2024 -01

Cundinamarca abril 1 del 2024

SECRETARÍA DE SALUD DE PALMIRA

Municipio de Palmira

Departamento Valle del Cauca

Asunto: Cotización de Unidad Móvil Canina y Felina sobre chasis CHEVROLET NKR LARGO EURO VI MODELO 2024; cumpliendo con especificaciones dadas en el manual de requisitos mínimos técnicos y sanitarios y *según lo establecido en la Resolución 3100 de 2019.*

Con la presente, encontrará, las características técnicas y condiciones comerciales del vehículo ofertado.

OFF FIRE S.A.S Es una empresa de ingeniería del sector comercial y de servicios empresa moderna y vanguardista que nace de las necesidades del mercado actual, dentro de nuestro portafolio ofrecemos fabricación reparación y mantenimiento preventivo de equipos especiales, suministro de repuestos, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendio , suministro de elementos de protección personal para diferentes aplicaciones, contamos con personal altamente calificado, enfocado a ofrecer soluciones integrales de ingeniería que garanticen la satisfacción de nuestros Servicios, además de ir a la vanguardia, buscando siempre superar las expectativas de nuestros clientes y proveedores, brindándoles un amplio portafolio enfocado en una excelente asesoría y solución oportuna a sus diferentes requerimientos.

Nuestra experiencia en el diseño y fabricación de máquinas de bomberos, vehículos de rescate, ambulancias, carro tanques, doble cabinas, furgones, entre otros para diferentes aplicaciones, nos permite suministrar un producto de primera calidad y fabricado según las necesidades para cada caso, tanto técnica como económicamente.

Si la necesidad de ustedes no la encuentran satisfecha en nuestra oferta o desea ampliación de la misma, consúltenos o comuníquese con nosotros que estaremos muy atentos a aclarar sus inquietudes.

CHASIS CHEVROLET NKR LARGO EURO VI MODELO 2024

Especificaciones técnicas

Marca	CHEVROLET 4JZ1-TCS
Desplazamiento	2.999 cc
Potencia	150hp@2800rpm
Torque	38@1280-2800rpm
Transmisión	Manual 6 velocidades
Combustible	Diesel
Llanta	205/75 R17,5
PBV	5.500 kg
Distancia entre ejes	3.345 mm
Tracción	4X2
Sistema de Inyección	Common rail
Nivel de Emisiones	Euro VI
Dirección	Hidráulica
Tipo de Suspensión	Muelle de hojas
Amortiguadores	Telescópicos de doble acción
Sistema de Frenos	Campana con ABS+EBD
Tanque Urea	14 litros
Tanque Combustible	100 litros

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA Armazón tubular en tubería de Acero HR estructural, diseñado conforme a normatividad NTC 5206. Partes bajas en tubería de Acero CR protegida contra la corrosión

FORRO EXTERIOR

Poliéster reforzado con fibra de vidrio en casco delantero, posterior, capota y laterales y lámina galvanizada en partes bajas.

VIDRIOS

Laterales y posterior en vidrio templado de seguridad, cuatro ventanas distribuidas en los costados de las zonas de trabajo y un vidrio de seguridad polarizado en cada puerta de las zonas de atención.

PAREDES Y TECHOS

Forrados en fibra de vidrio tipo 8 debidamente adherido a la estructura metálica internamente, inyectado en poliuretano para evitar altas temperaturas.

PISO

Fabricado en triplex marino de alto impacto de 12 mm de espesor, para tráfico pesado y recubierto en caucho antideslizante, completamente adherido al piso, resistente a la humedad y a cualquier desinfectante que se aplique.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

A 24 V, faros delanteros enterizos en policarbonato, luces laterales, traseras y delimitadoras LED.

PUERTAS

Dos puertas, ubicadas en la parte lateral derecha de la carrocería para acceso independiente a cada uno de los consultorios.
El acceso será mediante escalera retráctil en aluminio alfajor.

BODEGAS

En contorno de faldones, para almacenamiento de tanques de agua, baterías, inversor, elementos eléctricos y herramientas.

ESCALERA

Dos (2) escaleras en aluminio alfajor para el acceso lateral a cada uno de los consultorios.

TOLDO ENROLLABLE

De 4m x 2m en lona impermeable color opcional verde y azul para adecuar en la parte lateral derecha de la carrocería y atención externa.

CLARABOYAS

Dos (2) claraboyas extractor de olores. Una por consultorio.

PINTURA

En poliuretano de acuerdo al color solicitado por la entidad, logos institucionales para el exterior.

FORRO INTERIOR

Lámina PRFV de 3mm. Con uniones resinadas sin ensambles ni remates a la vista. Laminado de alta presión.

MOBILIARIO PARA CONSULTORIO DE ATENCIÓN DE MASCOTAS

En acero inoxidable de piso a techo con cajones para almacenamiento de medicamentos e insumos.

MUEBLE AÉREO PARA CONSULTORIO DE SENSIBILIZACIÓN

Con cajones para almacenamiento de materiales.

MESA DE OPERACIONES PARA CONSULTORIO DE MASCOTAS

Con bandeja en acero inoxidable, base en tubo de acero cuadrado, canal central para drenaje de fluidos corporales con recipiente recolector.

Un (1) porta sueros removible

GANCHOS

Para sujeción de las mascotas.

Un (1) porta balde para desechos

SISTEMA ELÉCTRICO

A 110 V con toma tipo legrand para exteriores, caja de fusibles, bypass y toma AC exterior, 6 tomas tipo leviton, iluminación fluorescente con tubo T5 y balastos a 110 V, cable de extensión para conexión externa, dos lámparas de cirugía con iluminación halógena. Dos (2) baterías adicionales e inversores de corriente de 3000W.

SISTEMA HIDRÁULICO

Un (1) tanque de agua potable en fibra de vidrio, tanque de agua servida en fibra de

vidrio y bomba eléctrica a 110 V, tuberías y desagües en acero.

PLANTA ELÉCTRICA

Mínimo de 7,5 KVA. Combustible Diesel.

CAJONERAS

Para almacenar los medicamentos, instrumental, archivo, elementos varios. Tipo modular.

AIRE ACONDICIONADO

Dos aires acondicionados, uno para cada zona de atención, con una capacidad de 9.000 BTU.

DOTACIÓN PARA EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN DE MASCOTAS.

Una (1) báscula digital.

Un (1) lavamanos en acero inoxidable.

Una (1) bala de oxígeno de 3 metros con accesorios.

Un (1) toma de oxígeno centralizado.

Una (1) lámpara para iluminación de quirófano con brazo móvil.

Tres (3) guacales para perro mediano.

Un (1) guacal para perro pequeño.

Dos (2) guacales para gato grande.

Un (1) autoclave de mínimo 10 litros en acero inoxidable.

Un (1) soporte para bandejas.

Dos (2) bandejas en acero inoxidable.

Cinco (5) bozales para perros de diferentes tamaños.

Tres (3) bozales para gatos.

Diez (10) colchonetas para recuperación post quirúrgica tamaño aprox 55cm por 1mt.

Diez (10) mantas post quirúrgicas.

Dos (2) camillas en lona para mascotas.

Dos (2) sistema guardián, dos soportes para guardián instalados al lado de las mesas de operación y preparación.

Canecas desechos color rojo, verde y blanca, mínimo 10 litros.

DOTACIÓN PARA EL CONSULTORIO DE SENSIBILIZACIÓN.

Un (1) escritorio con sus gavetas.

Una (1) silla funcionario.

Un (1) mueble aéreo para depositar materiales de trabajo.

Un (1) video beam.

Un (1) proyector de pantalla eléctrico.

Tres (3) sillas rimax.

Tres (3) canecas desechos color verde, roja y blanca. Mínimo de 10 litros.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE APOYO.

Una (1) manija del escalpelo #3.

Una (1) tijera de mayo 6,75”

Un (1) ovariotomía de snook 7”.

Tres (3) pinzas hemostáticas de mosquito de 5”-curvadas.

Dos (2) pinzas hemostáticas de Kelly de 5,5” rectas.

Un (1) metzenbaum tijeras curvas de 7”.

Cuatro (4) pinzas Rochester carmalt de 6,25 curvadas.

Cuatro (4) pinzas de toalla backahaus de 5,25”.

Un (1) sostenedor de la aguja de Olsen hegar de 5,5”.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Dos (2) Extintores de polvo polivalente ABC de 5 LIBRAS, uno instalado en la parte delantera del vehículo y el otro extintor ubicado en la parte trasera de la ambulancia.
- Una (1) Caja de herramientas plástica
- Un (1) Alicate de mango aislado
- Tres (3) Destornilladores de pala
- Tres (3) Destornilladores de estrella
- Juego de llaves fijas
- Una (1) Llave inglesa
- Un (1) Martillo metálico
- Dos (2) Chalecos fluorescente
- Una (1) Lámpara recargable
- Fusibles surtidos
- Una (1) Palanca (patacabra)
- Una (1) Cuerda con ganchos de tracción 20 m
- Un (1) Cable de red urbana
- Un (1) Juego de cables de ignición
- Cuchilla para romper cinturones de seguridad
- Martillo rompe vidrio.

GARANTIA

1. GARANTÍA CARROCERIA: Garantía técnica de un año (1), contados a partir de la entrega y recibido a satisfacción por parte del supervisor; para amparar el vehículo contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo la mano de obra.
2. GARANTIA CHASIS: 2 años sin límite de kilometraje, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige el fabricante del chasis.
3. GARANTIA EQUIPOS: Un (1) año

Esta Garantía no cubre:

- Daño causado por el Fuego, abuso, negligencia o accidente del Vehículo.
- Daño causado por robo, vandalismo, motines o explosión, piezas no defectuosas sustituidas sin autorización previa.

LUGAR DE ENTREGA DE LA UNIDAD MÓVIL

El lugar de entrega del vehículo será según acuerdo entre las partes, se encuentra pactada la entrega en el sitio del cliente.

MATRICULA

Dentro de nuestra oferta comercial están incluidos los gastos de matrícula, y soat.

En la oferta comercial incluimos todos los gastos de licitación e impuestos municipales.

CONDICIONES COMERCIALES.

FORMA DE PAGO	**60% COMO PRIMER PAGO, UN 30% AL AVANCE DE FABRICACIÓN PREVIA SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y EL 10% ANTES DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN.**
TIEMPO DE ENTREGA	**120 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DELCHASIS Y GIRO DEL PRIMER 60%**
VALIDEZ DE LA OFERTA	**20 DIAS**
VALOR ANTES DE IVA	**$ 411´764.706**
VALOR IVA	**$ 78´235.294**
VALOR TOTAL	**$ 490´000.000**

Cordialmente;



JOHH JOE NAVARRO

Representante Legal

gerencia@offfire.com.co

www.offfire.com.co