CONSUMIBLES CENTRO DIA Y CENTRO NOCHE

CLASIFICACIÓN	ELEMENTO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Unidad de Medida	50 PARTICIPANTES	CD= Centro dia / CN= Centro Noche	consumible / no consumible
7.3 Subcomponente de Ahorro y Uso Eficiente de Energía	Bombillos LED	Unidad	No depende de esta variable	CD / CN	Consumibles
7.2 Subcomponente de Ahorro y Uso Eficiente de Agua	Sistemas ahorradores de agua para llaves y regaderas (Pueden ser Perlizadores o sistemas push)	Unidad	No depende de esta variable	CD / CN	Consumibles
	Sistemas ahorradores de agua para sanitarios (sistemas tipo arbol o push)	Unidad	No depende de esta variable	CD / CN	Consumibles
RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Numeral 7.1.1 Residuos Sólidos Aprovechables	BOLSAS PARA BASURA DEL COLOR SEGÚN CORRESPONDA	UNIDAD	Depende de la generación de residuos	CD / CN	Consumibles
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 7.1.3. Residuos Especiales	BOLSAS PARA BASURA DEL COLOR SEGÚN CORRESPONDA	UNIDAD	Depende de la generación de residuos	CD / CN	Consumibles
GESTIÓN DOCUMENTAL 6.4. Administración de la documentación para los servicios Centro Día y Centro Noche	CARPETAS YUTE DE TAPA Y CONTRATAPA	UNIDAD	100	CD / CN	Consumibles
	GANCHOS DE LEGAJAR PLÁSTICO	UNIDAD	100	CD / CN	Consumibles
	CAJAS X200	UNIDAD	10	CD / CN	Consumibles
	LÁPICES DE MINA NEGRA HB O B	CAJA	1	CD / CN	Consumibles
	BORRADORES DE NATA	CAJA	1	CD / CN	Consumibles
	PERFORADORA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 60 HOJAS	UNIDAD	1	CD / CN	Consumibles
	ESFEROS NEGROS DE MINA SECA	CAJA	1	CD / CN	Consumibles
	GUANTES DE LÁTEX	CAJA POR MES	1	CD / CN	Consumibles
	BATAS	UNIDAD	1	CD / CN	Consumibles
	TAPABOCAS	CAJA POR MES	1	CD / CN	Consumibles
ELEMENTOS DE MENAJE Numeral 2.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y	ABRELATAS	UNIDAD	1	CD / CN	Consumibles
	COLADOR METALICO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	COLADOR METALICO GRANDE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	CUCHARA ESPUMADERA EN ALUMINIO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	CUCHARA PARA SOPA	UNIDAD	80	CD / CN	Consumibles
	CUCHARA PARA SERVIR PASTA	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	CUCHARON EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	CUCHARON EN ACERO INOXIDABLE GRANDE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	CUCHILLO COCINERO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3	CD / CN	Consumibles
	CUCHILLO DE MESA	UNIDAD	80	CD / CN	Consumibles
	ESCURRIDOR EN ALUMINIO GRANDE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	ESCURRIDOR EN ALUMINIO PEQUEÑO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	JARRA PLASTICA 2 LT	UNIDAD	4	CD / CN	Consumibles

SALUBRIDAD CENTRO DÍA, numeral 3.6. CONSIDERACIONES COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CENTRO NOCHE, numeral 5. ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS CENTRO DÍA – CENTRO NOCHE RESPECTO DEL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	JARRA PLASTICA 4-5 LT	UNIDAD	4	CD / CN	Consumibles
	JUEGO DE CUCHILLOS (1 PARA COCINA, 1 PARA PAN, 1 PARA VERDURAS)	UNIDAD	3	CD / CN	Consumibles
	MOLINILLO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	OLLA A PRESIÓN 13lt	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	PONCHERA 10LT	UNIDAD	3	CD / CN	Consumibles
	PLATO PARA SECO	UNIDAD	80	CD / CN	Consumibles
	PLATO PARA SOPA	UNIDAD	80	CD / CN	Consumibles
	RALLADOR	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	SARTEN CON MANGO FENOLICO 15 CMS DE DIAMETRO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	SARTEN CON MANGO FENOLICO 12 CMS DE DIAMETRO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	SARTEN CON MANGO FENOLICO 24 CMS DIAMETRO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	TABLA ACRILICA O TABLA PARA PICAR (Blanca, Amarilla, Azul, Roja, Verde)	UNIDAD	5	CD / CN	Consumibles
	TENEDOR DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	VASO EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	80	CD / CN	Consumibles
	CUCHARAS PERFORADA DE SERVIDO	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	ESPATULA DE COCINA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	CD / CN	Consumibles
	AGUJAS PUNTA ROMA	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	ARCILLA	LIBRA	30	CD / CN	Consumibles
	BANDA ELÁSTICA EN CAUCHO, REFERENCIA 22, POR 25 G.	CAJAX25 GR	2	CD / CN	Consumibles
	BISTURÍ ELABORADO EN PLÁSTICO, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 MM, CON BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y CON CORTA CUCHILLA.	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	PAPEL IRIS, DE PLIEGO,	PLIEGOS	20	CD / CN	Consumibles
	BORRADOR PARA LÁPIZ, NATA, TAMAÑO 5.5 CM X 2CM.	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	CARTÓN CARTULINA DE 1 MM DE ESPESOR. DIFERENTES COLORES	PLIEGO	100	CD / CN	Consumibles
	CARTULINA IRIS X PLIEGOS	PLIEGOS	30	CD / CN	Consumibles
	CARTULINA NEGRA, PLIEGO	PLIEGO	20	CD / CN	Consumibles
	CHINCHE PLASTIFICADO	CAJAX50	7	CD / CN	Consumibles
	CINTA ADHESIVA CON RESPALDO EN ACETATO Y ADHESIVO SINTÉTICO, INVISIBLE, DIMENSIONES DE 12 MM X 40 M.	ROLLO	5	CD / CN	Consumibles
	CINTA DE ENMASCARAR, MULTIPROPÓSITOS, (48MMX40M)	ROLLO	10	CD / CN	Consumibles
	COSEDORA PARA GRAPA NO. 26/6, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 150 GRAPAS, CON PROFUNDIDAD DE ENTRADA HORIZONTAL EN EL PAPEL DE 0-65 MM, CON CAPACIDAD DE COSIDO PARA MÁXIMO 8-30 HOJAS.	UNIDAD	5	CD / CN	Consumibles
	CRAYOLA TIPO ESTÁNDAR DE TAMAÑO MAYOR A 10 MM X 105 MM, CON RECUBRIMIENTO EN ETIQUETA PROTECTORA Y DECORATIVA, PRESENTACIÓN EN CAJA DE CARTÓN.	CAJAX10	10	CD / CN	Consumibles

ELEMENTOS DIDACTICOS 4.16. Material didáctico	CUADERNO COCIDO GRANDE CUADRICULADO X 100 HOJAS EN PAPEL BOND Y PASTA DE CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	50	CD / CN	Consumibles
	ESFERO TIPO BIC ROJO	CAJA * 12	2	CD / CN	Consumibles
	ESFERO TIPO BIC AZUL	CAJA * 12	2	CD / CN	Consumibles
	ESFERO TIPO BIC CRISTAL NEGRO	CAJA * 12	4	CD / CN	Consumibles
	FOAMY DE DIFERENTES COLORES POR PLIEGOS	PLIEGOS	20	CD / CN	Consumibles
	GUÍA PARA TRAZO TIPO ESCUADRA 45º X 21 CM	UNIDAD	7	CD / CN	Consumibles
	LÁPIZ PARA ESCRITURA CON BORRADOR, MINA NEGRA NO.2.	UNIDAD	50	CD / CN	Consumibles
	MARCADORES DELGADOS PERMANENTES TIPO PLUMÓN ESCOLAR DIFERENTES COLORES	PAQ.X12	10	CD / CN	Consumibles
	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES DIFERENTES COLORES DE ALTRO RENDIMIENTO	CAJA X 12	5	CD / CN	Consumibles
	MARCADORES GRUESOS SECOS PARA TABLERO ACRILICO DIFERENTES COLORES DE ALTO RENDIMIENTO	ESTUCHE X 4	5	CD / CN	Consumibles
	PAPEL BOND DE 75 MG , TAMAÑO CARTA POR RESMA POR 500 HOJAS	UNIDAD	5	CD / CN	Consumibles
	PAPEL CREPE X PLIEGO DIFERENTES COLORES	PAQUETES	20	CD / CN	Consumibles
	PAPEL IRIS, PLIEGOS.	PLIEGOS	20	CD / CN	Consumibles
	PAPEL KRAFT, DE 90 G/M2, ROLLO, IGUAL O MAYOR A 215 M X 70 CM.	ROLLO	2	CD / CN	Consumibles
	PAPEL PERIÓDICO, POR PLIEGO (70X100CM)	RESMA	3	CD / CN	Consumibles
	PAPEL SILUETA EN COLORES POR PLIEGOS	PLIEGOS	20	CD / CN	Consumibles
	PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 20 G CON GLICERINA.	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	PEGANTE UNIVERSAL PARA PEGAR TODO TIPO DE MATERIALES FRASCO X 225 GRS	UNIDAD	4	CD / CN	Consumibles
	PERFORADORA DE 2 PERFORACIONES, DE 10 A 25 HOJAS	UNIDAD	3	CD / CN	Consumibles
	PINCEL REDONDO EN PELO DE MARTA NO.0 Y PRESENTACIÓN EMPAQUE POR UND.	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	UNIDAD	2	CD / CN	Consumibles
	PLASTILINA EN BARRA X KILO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE, DE 1.1. CM DE DIÁMETRO, 20CM DE LARGO POR UND	KILO	3	CD / CN	Consumibles
	TAJALÁPICES	UNIDAD	20	CD / CN	Consumibles
	VINILO, POR 1 UNIDAD DE GALON COLORES	GALON	5	CD / CN	Consumibles
	TIJERAS PUNTA ROMA MANGO DE PLÁSTICO PARA CORTAR PAPEL DE 5" (TIPO KINDER) LONGITUD 12 CM	UNIDAD	10	CD / CN	Consumibles
ELEMENTOS DEPORTIVOS Numeral 8.1.2.3. Obligaciones para el cumplimiento de los elementos de	Balon baloncesto profesional	UNIDAD	3	CD	Consumible
	Balón fútbol No 5.	UNIDAD	3	CD	Consumible
	Bastones palos de madera	UNIDAD	25	CD	Consumible
	Cuerda gruesa de material de Nylon y polìmero	UNIDAD	2	CD	Consumible
	BANDA ELASTICA	UNIDAD	50	CD	Consumible

elementos de	sábana desechable para camilla de enfermería				
	COLCHONETAS IMPERMEABLES	UNIDAD	20	CD	Consumible
VESTUARIO COCINA Numeral 5. ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS CENTRO DÍA – CENTRO NOCHE RESPECTO DEL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	Bata de material en tela con cierre y/o broches, sin botones ni bolsillos, color claro (Talla a discreción del personal)	Uniforme	4	CD	Consumible
	Bata de material desechable color claro (Talla a discreción del personal)		3	CD	Consumible
	Pantalón de color claro (Talla a discreción del personal)		3	CD	Consumible
	Zapato cerrado, sin cordones, de material resistente, antideslizante, impermeable y de tacón bajo. No se permitiran zapatos tipo crocs que presenten orificios (Talla a discreción del personal).	Calzado	3 pares	CD	Consumible
	Gorro y/o cofia y/o malla. (Caja x 100)	Elementos Protección	1	CD	Consumible
	Tapabocas de material desechable de único uso (adicional mantener cubierta barba, bigote y patillas). (Caja x 100)		1	CD	Consumible
	Guantes de caucho resistentes, flexibles, suaves, diferenciados por código de color para lavado de utensilios y para aseo en general, de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico.		3 pares por color	CD	Consumible
	Peto de caucho o plástico (Talla a discreción del personal)		3	CD	Consumible
	Delantal de tela (Talla a discreción del personal de color claro).		3	CD	Consumible
	Bata de material en tela con cierre y/o broches, sin botones ni bolsillos, color claro (Talla a discreción del personal)	Uniforme	4	CN	Consumible
	Bata de material desechable color claro (Talla a discreción del personal)		3	CN	Consumible
	Pantalón de color claro (Talla a discreción del personal)		3	CN	Consumible
	Zapato cerrado, sin cordones, de material resistente, antideslizante, impermeable y de tacón bajo. No se permitiran zapatos tipo crocs que presenten orificios (Talla a discreción del personal).	Calzado	3 pares	CN	Consumible
	Gorro y/o cofia y/o malla. (Caja x 100)	Elementos Protección	1	CN	Consumible
	Tapabocas de material desechable de único uso (adicional mantener cubierta barba, bigote y patillas). (Caja x 100)		1	CN	Consumible
	Guantes de caucho resistentes, flexibles, suaves, diferenciados por código de color para lavado de utensilios y para aseo en general, de acuerdo a lo establecido en el presente anexo técnico.		3 pares por color	CN	Consumible
	Peto de caucho o plástico (Talla a discreción del personal)		3	CN	Consumible
	Delantal de tela (Talla a discreción del personal de color claro).		3	CN	Consumible

ABSORBENTES	Pañal absorbente para incontinencia fuerte, diseño anatómico talla L, con gel absorbente y sustancia control de olor, cubierta exterior suave tipo tela (excepto donde se adhiere las cintas de fijación del pañal, esta zona puede ser en plásticos), barreras laterales antifuga, elástico en cintura y pierna con zona de absorción, con indicador de humedad, que incluya en el empaque el nombre del producto, nombre del fabricante, cantidad, composición del producto, indicaciones de uso y número de registro sanitario, con cinta adhesiva reutilizable.	Unidad	100	CD / CN	Consumible
BOTIQUIN TIPO B Numeral 8.1.2.3. Obligaciones para el cumplimiento de los elementos de dotación	GASAS LIMPIAS PAQUETE Paquete X 100 1	1 por unidad operativa	1	CD / CN	Consumible
	GASAS ESTÉRILES PAQUETE Paquete por 3 20		1	CD / CN	Consumible
	APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES Unidad 4		4	CD / CN	Consumible
	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	BAJALENGUAS Paquete por 20 2		2	CD / CN	Consumible
	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) Galón 1		1	CD / CN	Consumible
	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc Unidad 5		5	CD / CN	Consumible
	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN Caja por 100 1		1	CD / CN	Consumible
	TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	TIJERAS Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	LINTERNA Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	PILAS DE REPUESTO Par 4		4	CD / CN	Consumible
	COLLAR CERVICAL ADULTO Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	COLLAR CERVICAL NIÑO Unidad 2		2	CD / CN	Consumible
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO) Unidad 1		1	CD / CN	Consumible
	VASOS DESECHABLES Paquete por 25 1		1	CD / CN	Consumible
	ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg Sobre por 10 2		2	CD / CN	Consumible
	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS Sobre por 10 1		1	CD / CN	Consumible
	ASA TABLETAS POR 100 mg Sobre por 10 1		1	CD / CN	Consumible
	ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP Unidad 2		2	CD / CN	Consumible

LENCERIA Numeral 3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS PARA CENTRO NOCHE -	Juegos de cama (conformado por sabana ajustable, sobre sábana plana y fundas 150 hilos material: 50% algodón - 50% poliéster colores surtidos en tonos pastel). Cada cama tendrá uno disponible para cambio.	Unidades por unidad operativa -cambio cada tres meses-	100	CN	Consumible
	Almohada con relleno 100% fibra siliconada con forro en algodón, elaborada con tela anti reflujo y materiales hipo alergénicos y anatómicos.	Unidades por unidad operativa -cambio cada tres meses-	50	CN	Consumible
VESTUARIO Numeral 3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS PARA CENTRO NOCHE - Vestuario para las personas mayores	Pijama de dos (2) piezas en tela fleece o similar (saco y pantalón manga larga) tallas surtidas.	Unidades por unidad operativa -cambio cada tres meses-	150	CN	Consumible
	Toalla para el cuerpo unicolor -color claras- con medidas mínimas de 60cm por 1.20m.	Unidades por unidad operativa -cambio cada tres meses-	100	CN	Consumible
	Bata tipo levantadora con cinturón -en tela- para sujeción en caso de requerirse por sondas urinarias y/o gástricas, y que reemplazará el uso de la pijama de dos piezas. Estas batas se entregan a criterio del talento humano en casos que se requieran (estado de salud).	Unidades por unidad operativa -cambio cada tres meses-	5	CN	Consumible

NO CONSUMIBLES CENTRO DIA Y CENTRO NOCHE

CLASIFICACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Numeral 7.1.1 Residuos Sólidos Aprovechables		Unidades por cada batería sanitaria	Unidad
	Caneca para la Cocina con tapa hermética, color Verde, Volumen 75 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Caneca para el Descomide con tapa hermética, color Verde, Volumen 50 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Canecas para punto ecológico, color Amarilla, Volumen 50 L	Unidades por cada punto ecológico	Unidad
	Canecas para punto ecológico, color Verde, Volumen 50 L	Unidades por cada punto ecológico	Unidad
	Canecas para punto ecológico, color Azul, Volumen 50 L	Unidades por cada punto ecológico	Unidad
	Canecas para el Cuarto de Almacenamiento, color Amarillo, Volumen 208 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Canecas para el Cuarto de Almacenamiento, color Verde, Volumen 208 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Canecas para el Cuarto de Almacenamiento, color Azul, Volumen 208 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Durakart, color Gris, Volumen 208 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Carro organizador de papel, color Azul - Amarillo, Volumen 85 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 7.1.3. Residuos Especiales	Riesgo Biológico, color Rojo, Volumen 14 L	Unidades por área de enfermería	Unidad
	Riesgo Químico (Blíster), color Rojo, Volumen 50 L	Unidades por área de enfermería	Unidad
	Riesgo Químico (Presurizados), color Rojo, Volumen 50 L	Unidades por área de enfermería	Unidad
	Riesgo Químico (embaces plásticos y de vidrio), color Rojo, Volumen 50 L	Unidades por área de enfermería	Unidad
	Canecas para el Cuarto de Almacenamiento, color Rojo, Volumen 208 L	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
	Durakart, color Rojo	Unidades por Centro de Protección Social	Unidad
GESTIÓN DOCUMENTAL 4.22. Mobiliario área administrativa - Gestión Documental y Archivo	COMPUTADOR		Unidad
	ESCRITORIO		Unidad
	ESTANTERIA	1 estante fijo de 6 entrepaños	Unidad
ELEMENTOS DE MENAJE Numeral 2.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CENTRO DÍA y numeral 3.6. CONSIDERACIONES COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CENTRO NOCHE	BALDE DE 12 - 13 LTS		Unidad
	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE		Unidad
	BANDEJA PLASTICA		Unidad
	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 50 litros		Unidad
	JUEGO DE CALDEROS		Unidad
	OLLA Nº 18		Unidad
	OLLA Nº 20		Unidad
	OLLA Nº 24		Unidad
	OLLA Nº 30		Unidad
	OLLA Nº 34		Unidad
	OLLA Nº 36		Unidad
	PAPELERA		Unidad
	PINZA EN ACERO (15 CM DE LARGO)		Unidad
	PINZA EN ACERO (30 CM DE LARGO)		Unidad
	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO 1,5LT CON TAPA		Unidad
	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO 2LT CON TAPA		Unidad
	TIJERAS PARA COCINA		Unidad
	TERMO 2 LITROS		Unidad
	ATOMIZADOR PARA LIQUIDOS DE EMPAQUE OPACO		Unidad

	BALANZA DIGITAL TIPO GANCHO	*Capacidad (Max) 50 kg, division (d) 10 g, escala de verificación (e) 20 g. *Unidades: Lb, kg. *Display: 5 Digitos, 2,2 cm de altura, tipo LCD de alta visibilidad. *Teclado: 5 teclas tipo membrana, 5 teclas tipo Membrana (Control Remoto). *Tara: Cero y Span hasta el 50 % por teclado. *Temperatura de Operación: 0 - 40 oC. *Maxima Humedad: 85 %, humedad realtiva (RH). *Alimentación: 4.5 VDC. *Calibración: Cero y Span hasta el 100%, por teclado. *Opciones: No. Carcasa: ABS, alta resistencia. *Batería: 3 pilas AA 1.5 V - 200 horas de autonomia (Sin enceder luz de respaldo). *Distancia control remoto: 15 m linea de vista. Dimensiones: 7 cm de ancho x 11 cm de largo x 14 cm de alto. *Funciones: Acumulación, Autoapagado.	
	BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD DE 5000 grs x 1 gr	* Gramera digital Onzas - gramos - Libras; * Visor digital LCD; * Graduación: de 0,5 g en 0,5 g; * Dimensión del platón: 18 cm, con capacidad de 5000 g * 0,5 g; * Totalmente lectura digital con Auto Zero y Funciones de tara y con indicador de volumen; * Apagado automático para ahorrar batería; * Fácil limpieza y desinfección; * Fuente de poder: Bateria alcalina (debe incluirse) * Garantia mayor a un (1) año; * Debe contar con certificado de calibración emitido por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia.	
	BASCULA ELECTRONICA PESA PERSONAS AJUSTABLE	* Báscula electrónica, * Material: acero inoxidable, * Capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., * División / precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. * Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15cm de altura. * Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones. * Pesas patrón que cubra el 30% de la capacidad máxima de la báscula, con certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC. * Mantenimiento preventivo y calibración cada 6 meses de uso, con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento, ajustar posibles desviaciones existentes, mantener datos con un alto grado de confiabilidad. * Plataforma anti resbalante. * Dial grande, definido y de fácil lectura. * En material ABS de alta resistencia. * Función tara. * Garantia mayor de un (1) año.	

PESAS PATRÓN	Pesa patrón con manija de agarre. * Material: hierro fundido superficie: superficie lisa sin grietas, marcas ni bordes afilados. * Agarre: las pesas con manija de agarre. * Peso: 20 kg. * Garantía: garantía mínima de un (1) año. * Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC.	
TALLÍMETRO	* Rango de medición: 0 - 220 cm / 0 - 87" * División: 1 mm / 1/8" Peso: 0.4 lbs / 202 g * Dimensiones: 125 x 125 x 173 mm / 4.9 x 4.9 x 6.8" * Que se pueda enrollar automáticamente. Para fijar en la pared. * Fabricado en material que garantice la durabilidad. * Instalarlo a 2.50 m de altura.	
GLUCOMETRO		
Recipientes para gasa y algodón de material estéril suficientes		
CINTA METRICA	* Cinta métrica con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1mm, con máximo 0,5 cms de ancho y alcance de 150cm	
BASCULA INDUSTRIAL	* Báscula electrónica, * Capacidad mínima de 50 libras.	
CUCHARAS MEDIDORAS	* Set o juego de 5 cucharas medidoras en plástico resistente a la distorsión, * Resistente a temperaturas altas, * No deformable: 1/8 copa - 30 ml, 1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2 taza - 125 ml, 1 taza - 250 ml.	
VASO MEDIDOR	* Vaso medidor con sensibilidad 10 ml. * Capacidad: mínima de 300 ml	
CALENTADOR DE AMBIENTE	* Calefactor silencioso, sistema de convección, no quema el aire, Purificador de ambiente por medio de ionizador, Control digital de la temperatura del calefactor, Temporizador 24 horas, Uso portátil o de anclaje a pared, Control Remoto y Display LED, ahorro. * Contar con la norma GS (Geprüfte Sicherheit/ Seguridad Certificada). * Contar con la Norma C.E (Conformité Européenne/ Certificado de conformidad). * Contar con la Norma RoHs (Restriction of Hazardous Substances / Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y	

ELEMENTOS INDUSTRIALES	CONGELADOR INDUSTRIAL	* Congelador industrial de un cuerpo con una puerta en acero inoxidable; * Cuerpo exterior e interior en acero inoxidable referencia 304, calibre 20; * Rejilla o lamina micro punsada o separador de pared inferior del fondo del congelador y los alimentos que garantice la eficiente recirculacion de aire de congelacion. * Paredes inyectadas de poliuretano a una densidad de 35 kg metro cúbico; * El equipo debe contar con minimo 3 y maximo 5 parrillas por cuerpo, removibles, reforzadas para soportar peso y ajustables a la altura; * Luz blanca al interior tipo led (ahorradores de energia); * El equipo debe tener una base firme, que permita la movilidad a traves de ruedas en Nylon con freno; * La temperatura debe tener una capacidad termodinamica de congelación entre -18 grados centigrados a -36 grados centígrados; * Capacidad congelación: 30 kg/24h; * Descarche automático; * Tension: 110 V; * Potencia eléctrica mínimo: 250 w; * Con compresor que garantice la potencia en las temperaturas requeridas; * El gas refrigerante utilizado en la fabricacion de refrigerante debe ser ambientalmente amigable; * El equipo debe disponer de control digital de temperatura; * Sistema de congelación no frost; * Capacidad volumen bruto minimo: 600 lt, volumen útil: 380 lt. en	
	NEVERA MIXTA	* Capacidad Entre: 780 y 900 litros de almacenamiento; * Número de puertas: entre 2 y 4 puertas; * Iluminación: cada compartimiento debe contar con luces LED de alta calidad; * Dimensiones. Altura: entre 175 y 190 cm; Ancho: Entre 80 y 95 cm; Profundidad: entre 80 y 95 cm; * Capacidad bruta congelador: entre 335 y 355 litros; * Capacidad bruta refrigerador: entre 495 y 520 litros; * Debe contar entre 4 y 8 bandejas dentro del refrigerador; * Debe contar entre 1 y 4 cajones para frutas y verduras en el refrigerador; * Debe contar entre 1 y 6 bolsillos en el refrigerador; * Debe contar entre 1 y 4 bandejas en el congelador; * Puede contar entre 1 y 4 cajones en el congelador; * Debe contar entre 1 y 6 bolsillos en el congelador; * Material de todas las bandejas: vidrio templado; * Sistema No frost / Sin escarcha; * Con o sin Dispensador de agua y hielo; * Con display y control LED digital; * Control de temperatura: con termostato digital que regule la temperatura de cada compartimento; * Manijas con ranura para cada puerta exterior; * Tipo de refrigerante: R-134a ó R-600ª; * Con filtro de agua en la parte inferior trasera del equipo; * Con tecnología que garantice la temperatura y humedad optima en cada uno de los compartimientos de manera independiente; * Con certificación Energy Star;	

ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO	* Cuadrada con horno; * Con plancha asadora; * En acero inoxidable referencia 304 antiácidos; * Con 4 quemadores tipo hongo o tipo horizontal; * Controladores con válvulas de paso de gas en forma independiente; * Parrillas removibles en hierro fundido, marco, parte frontal laterales, espaldar y piso en acero inoxidable; * Con bandejas recolectoras de grasas en acero inxodable; * Horno interior en acero inoxidable con circulación de aire caliente; * Horno controlado por dos quemadores tipo flauta de 50.000 btu; * Válvula de seguridad controlado con termostato; * Montada sobre patas de 1 1/2 " en acero con niveladores en aluminio; * Tipo de encendido electrico; * Dimensiones minimas de frente 120 cm, fondo 70 cm y alto 90 cm - máximas de frente 140 cm, fondo 85 cm y alto 90 cm. * Se debe entregar en su sitio de funcionamiento instalado y probado.	
GRECA	* Material acero inoxidable; * Acero 430 brillante calibre 26; *Llaves tipo italiana de chupa en silicona; * Porta nivel en aluminio; * Cable encauchado no 10/12/14 para alta potencia; * Recipiente en porcelana o acero inoxidable; * Resistencias tubulares de calefacción (Sistema eléctrico); * Incluye aro y 2 filtros para el café; * Capacidad de 30 tintos; * Garantia de dos (2) años.	
HORNO MICRO ONDAS (PI)	* Con opción de cocinado por etapas; * Con opción de cocinado por peso; * Con opción de descongelado por peso; * Con opción de descongelado rápido; * Recordatorio de final de cocinado; * 10 niveles de potencia; * Función asado y asado combinado (cocción y asado de los alimentos); * Elemento dorador interno; * Modo de apertura "push" que permite mayor comodidad al abrir y cerrar la puerta del microondas; * Reloj y cronómetro para programar tiempos de cocción o calentamiento; * Luz interior; * Recordatorio de finalización; * Capacidad: 1,4 pies cúbicos; * Dimensiones exteriores: frente entre 53 y 56 cm, alto entre 28 y 33 cm y fondo entre 33 y 36 cm; * Voltaje: 110 v;	

	LICUADORA FAMILIAR	* Motor potencia minima de 600 watts; * Pulveriza hielo con la cuchilla trituradora de hielo; * Jarra en policarbonato de alta resistencia con capacidad minima (1,4 lts.); * Jarra con diseño que garantice el correcto licuado de los alimentos; * Control giratorio de minimo 2 velocidades; * Sistema de impulsión totalmente metálico; * Tapa hermética; * Dos (2) años de garantia.	
	LICUADORA INDUSTRIAL	* Motor potencia minima de 1/2 hp. * Jarra en acero inoxidable 304, con diseño que garantice el correcto licuado de los alimentos. * Totalmente en acero inoxidable. * Sistema Volcable (basculante) con pin de seguridad para evitar el volcamiento accidental del vaso o de Vaso desmontable. * con capacidad entre 4 y 5 lts. * con sello mecanico para evitar filtraciones de liquidos * eje de motor en acero. * Base en tuberia de acero inoxidable (para licuadoras Volcables) * Cuadrante y acople de cuadrante en acero (Vaso Desmontable) * Interruptor pulsador termomagnetico automatico para corte por sobrecarga en el caso que se frene el motor y evitar que se queme; * Dos (2) años de garantia.	
	TERMÓMETRO DE CALOR	* Termómetro de punzón análogo o digital. * De caratula 1,75 ". * Bulbo 5". * Rango: -10 A 110°C. * Debe ser entregado calibrado.	
	TERMÓMETRO DE FRIO	* Termómetro de punzón análogo o digital. * De caratula 1,75 ". * Bulbo 5". *Rango: -40 A 70°C. * Debe ser entregado calibrado.	
	LIBROS Y CUENTOS	LIBROS ILUSTRADOS, RELATOS CORTOS FANTÁSTICOS, DE AVENTURAS COTIDIANAS, HUMORÍSTICOS, DE LA TRADICIÓN ORAL. JUEGOS DE PALABRAS QUE LOS DESAFÍAN (TRABALENGUAS, ADIVINANZAS). LIBROS INFORMATIVOS SOBRE FENÓMENOS NATURALES, EL UNIVERSO, COSTUMBRES DE LOS ANIMALES.	Unidad
	AJEDREZ Medidas: 60 x 60 cms	Material: Madera. Pintura: Natural No toxica. Medidas: 60 x 60 cms, se compone 1 caja -tablero, 40x40 cm. 32 fichas talladas organizadas sobre una base de espuma. 16 fichas claras y 16 fichas oscuras. 24 fichas juego de damas. Ajedrez que el tablero conforma una caja cuando se dobla para guardar las figuras del ajedrez, y con pieza metalica para el cierre, los peones miden 5 cms y el rey 15 cms.	Unidad
	JENGA	54 BLOQUES DE MADERA DE: 7CMS DE LARGO X 2.3 CMS DE ANCHO X 1.5 CMS DE ALTO, QUE SE UBICAN EN FORMACIÓN CRUZADA POR NIVELES DE TRES BLOQUES JUNTOS (DEBEN TENER LA PROPORCIÓN INDICADA, DE MANERA QUE FORMEN UN CUADRADO AL COLOCARSE JUNTOS) HASTA CONFORMAR UNA TORRE DE 18 NIVELES DE ALTURA.	Unidad

ELEMENTOS DIDACTICOS 4.16. Material didáctico	JUEGO DE MESA "Rummi Q"	Material: Hueso y plástico. Pintura; color beige y los colores de los números negro, rojo, azul y negro. Juego que contiene 106 fichas, 4 parrillas plasticas desarmables, y una bolsa para barajar las fichas. Juego de fichas elaboradas con hueso o marfil y no cartones	Unidad
	JUEGO DE MINITEJO	Medida: Area de juego de 40 CMS X 40 CMS. Fabricadas con estructura metálica en ángulo y base en madera industrial, área de juego en plastilina industrial, incluye un par de estructuras.	Unidad
	LUPAS	LUPA DE MANO, MANGO EN PLÁSTICO EN COLORES VISTOSOS, CON LENTE. DIFERENTES TAMAÑOS DEFINIDOS ENTRE 20CM-40 CM Y DIÁMETRO DEL LENTE ENTRE 4 CM - 10CM	Unidad
	MARACAS	1 PAR DE MARACAS EN TOTUMO, SEMILLAS Y MANGO NATURAL.	1 PAR
	PARQUÈS	PARQUES QUE PERMITA JUGAR A	UNIIDAD
	TAMBORA DE CUERO	EN MADERA Y CUERO CON GOLPEADOR CARGADERA EN CUERO COLOR NATURAL. MEDIDAS MINIMAS 18 CM DE DIDAMETRO X 23 CM DE ALTURA, CON GOLPEADORES EN MADERA.	UNIDAD
	TÍTERES	TITERES DE 6 DIFERENTES PERSONIFICACIONES COMO ANIMALES, OFICIOS O PROFESIONES, ELABORADOS EN TELA DULCE ABRIGO (MEJOR TELA OVEJO O YERSILON), TELA ALGODÓN PERCHADO Y FRANELA MEDIDA MINIMA DE 30 CMS. LOS ROSTROS DEBEN ESTAR BIEN DEFINIDOS.	PAQUETE POR 6 UNIDADES
4.22. Mobiliario área administrativa - Gestión Documental y Archivo	ARCHIVADORES	Medidas mínimo 105 cm de alto x 50 cm de ancho x 60 cm de profundidad; Material: MADERA perillo deprimera calidad; Especificaciones: archivador vertical de 3 gavetas con cerradura y llaves en la primera gaveta y trampa de cierre general, con manijas en madera para cada gaveta, correderas metálicas, pintura al duco color el que escoja el supervisor	Unidad
	CARTELERA INFORMATIVA	Material: superficie elaborada en mdf o tablex; Marcos en madera; Tamaño 1 mt de ancho x 1,20 mt de largo; Accesorio corcho de 3 o 4 mm. Debe ser instalado en los cuatros extremos	Unidad
	CARTELERA EN CORCHO	Material superficie: Corcho; Marco en Madera; Tamaño 110 cm largo x 70 cm de ancho;Sistema de colgado en la parte posterior	Unidad
	ESCRITORIO SECRETARIAL	Material estructura: en madera perillo de primera calidad; Con 2 gavetas, una corriente y una tipo archivo, con cerradura de trampa y llaves, con correderas metálicos; Pintura Al duco color natural; Medidas mínimo estándar 60 cm profundidad x 120 cm largo x 72 cm de alto como mínimo.	Unidad
	SOFA	Dimensiones aprox. mínimo de 1,60 mt x 0,93 mt x 0,88 mt. Material Cordobán. Color negro. Especificaciones: cojines color negro, con brazos.	Unidad
	ARMARIO PLASTICO ALMACENAMIENTO MATERIAL DIDACTICO	Material: Plástico; Características 2 puertas - 4 entrepaños desmontables. Medidas, ancho 65 cm, largo 45 cm, alto 182 cm. Diferentes Colores, de acuerdo con lo requerido por el supervisor	Unidad
	CONTENEDOR PARA DESECHOS	Material Plástico; Características Tapa Retráctil; Capacidad Entre 100 y 120 litros; Medidas Largo 67,7; Ancho 67,7; Alto 89,8	Unidad
	ESTANTERIA PARA LIBROS	Características 5 entrepaños desmontables ventilados, peso mínimo a soportar por entrepaños: 100 kg; Será expuesta a temperatura ambiente; Medidas ancho 92 cm, largo 46 cm, alto 185 cm.	Unidad

	ESTIBAS (en caso de que se requiera)	Material plástico de alta resistencia; Dimensiones: medidas mínimas de alto 14 cm, largo 100 cm, ancho 120 cm; Capacidad estática mínima de carga: 5000 kg, capacidad dinámica mínima de carga: 3000 kg; Especificaciones entrada montacargas: 2 para el almacenamiento de alimentos.	Unidad
	SILLA AUDITORIO SIN BRAZO	Material plástico, Características sin brazo, Apilable; Color: blanco; Medidas Largo 40 cm x ancho 50 cm x alto 70 cm. Especificaciones: Lavable, No tóxico, resistencia en peso de 140 kilos.	Unidad
ELEMENTOS DE METALICOS	ESTANTERIA PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS (en caso de que se requiera)	Medidas mínimas ancho 44 cm, largo 64 cm, alto 180 cm; Material estructura estantería en acero inoxidable parales en calibre 20 cada ala de 3,5 cm x 3,5 cm espacio de troquelado 5 cm. tornillos en acero inoxidable; Nº de entrepaños 4 Desmontables, en acero inoxidable calibre 20.	Unidad
	LOCKER TRES CUERPOS	Dimensiones mínimas 180Cm de alto, x 0,93 m ancho, x 0,30 m de fondo; Material estructura Metálica, Coll rolled Calibre 18; Nº puestos 12; Tipo de pintura Electrostática en polvo previo proceso de desengrase y fosfatizado; Tipo de puertas Metálica, Coll rolled de 20; Chapa de seguridad Porta candado; Tipo bisagra: Parche; Accesorios: Con manija.	Unidad
	CANDADOS	aptos para los lockers	unidad
	MESA PLEGABLE	Dimensiones mínimas 1.80 mts x 60 cm rectangular; Material estructura: mesa elaborada en triplex de 18mm forrada en formica blanca; Base de la mesa: metálica elaborada en tubo redondo estructural de 1“calibre 18; No. de puestos: 10; Tipo de pintura: horneable.	Unidad
	SILLA ERGONÓMICA TIPO SECRETARIAL	Material estructura Tubo Coll Rolled de 1 1/4 calibre 18; Tipo de pintura Electrostática en polvo previo proceso de desengrase y fosfatizado; Material base Polipropileno reforzado; Material tapizado Paño, cordobán ó micro fibra; Tipo Secretarial; Brazos sí; Sistema Ergonómica; Material ruedas Poliamida; Especificaciones Sistema de amortiguación a gas; Densidad de la espuma Espuma densidad 40; Soporte interno Herraje metálico; Escualizable sí.	Unidad
	TABLERO ACRÍLICO CON TRÍPODE	Dimensiones mínimas 1.20m x 0.80m; Material Lámina porcelanizada de 1/2 mm; Color Blanco; Recubierta posterior Cartón balance de 1/2 mm; Material marco Aluminio de 1/2 Pulgada; Color del aluminio Negro, plateado ó plata; Material espaldar Aglomerado de 9 mm; Protectores de polipropileno en las 4 esquinas; Porta borrador Sí; Tipo de pintura del trípode Electrostática en polvo previo proceso de desengrase y fosfatizado; Material trípode Tubo de 7/8" Cal 18; Bases Con protector de caucho; Especificaciones Agarraderas para papel.	Unidad
	VERDUDERA (en caso de que se requiera)	Dimensiones 2mts alto x 115 cm largo x 58 cm de fondo; Material de la estructura: Tubo cuadrado de 1 1/4 calibre 18 , Nº de canastas 9, Angulo: 1 1/8(un octavo); Tipo de pintura: Electrostática en polvo previo proceso de desengrase y fosfatizado	Unidad

	EXTENSIONES ELECTRICAS	Longitud: 15 Mts; Tipo: Electrica; Tipo de conectores: Polo a tierra; Especificaciones: Cable encauchetado, Calibre AGW 8 o 10 Con terminal de 3 salidas polo tierra.	
	GRABADORA	Reproducción: CD, CDR, CD-RW, MP3. Potencia: 10W-30 W Reales. Sintonizador: AM/FM. Accesorios: Control remoto. Control: Jog de volumen y puerto USB.	
	MULTITOMAS	Salidas electricas: 6 Salidas; Indicadores: 3 Leds luminosos indicadores de estado; Voltios: 120 voltios; Frecuencia: 60 Hz; Fusible: 10 Amperios; Cable de Poder: Cable encauchetado 3 x 18 con clavija inyectada de 15A -125V; Caracteristicas: Supresor de picos,	
	SOPORTE TV PARED	Tipo de TV: LCD - LED 40 . Material: Lamina Calibre 14 o superior. Color : Negro. brazo esqualizable. Instalación: El soporte debe entregarse instalado en pared, incluyendo red electrica de 4 Mts Aprox, Coaxial para TV Aerea de 10 Mts Aprox, RCA para conexión de DVD / Home Theatrer de3 Mts, VGA de 2 Mts Aprox y canaleta de protección	
	STAND PARA MICROFONO	Material: aluminio y nylon; Color: Negro mate; Peso: 3,3 Kgs Aprox; Caracteristicas: Con brazo, Piaña para microfono; Altura mínima:950 mm; Altura máxima: 1600 mm.	
	TELEVISOR LED 40"	Tamaño: 40 pulgadas. Calidad de Imagen Pantalla Panel LCD LED Relación de Aspecto 16:9 Control del Panel 120 blb Modos de Imagen Dinámico / Normal / Cinema / True Cinema / Juegos Ángulo de Visión 176 grados Reducción de Ruido Sí (Reducción de Ruido de Puntos) Calidad de Sonido Bocinas (Altavoces) Rango Total x 2 Salida de Bocinas 20 W (10 + 10) Reproductor de Medios Reproducción de Medios (Fotos/Películas/Música) Sí Formatos Soportados AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA, JPEG Terminales Sintonizador NTSC/PAL-M/PAL-N, ISDB-T HDMI 2 (atrás) Función de Soporte Canal de Retorno de Audio (Entrada 2) Entrada de Video Componentes compartida con Compuesto Tipo RCA phono x 1 (atrás) USB 1 (USB 2.0 x 1)	
	TELÓN PORTÁTIL	2 mts x 2 mts, Lona, De acuerdo al tamaño, Portátil con trípode de 2 mts x 2 mts, Instalación en techo o pared; Manuales de funcionamiento.	
	TRÍPODE	Tamaño: 1,70 x 1,70m. Material: Aluminio. Resistencia: Adecuado para Cabinas .	
	VIDEO BEAM	Brillo: 3000 lúmenes Tecnología DLP Resolución: XGA (1024x768) pixeles Contraste: 3000:1 Ciclo de reemplazo de la lámpara Modo normal / económico: 4.000 / 6.000 horas- Lámpara: 200 W AC Conectividad: RGB1 (analógica) RGB2 (digital) Video 1 Audio 1 Audio Control externo Compatibilidad con la sincronización // 15 pines, vídeo por componentes mediante adaptador ADP-CV1E HDMI w/ HDCP RCA Estéreo de 1/8 pulg. Altavoz de 7 W USB tipo B, infrarrojos Sincronización separada/sincronización compuesta/sincronización en G	UNIDAD
	MEGÁFONO	Baterias: 8 tipo C mediano. Potencia de sonido: 25 vatios. Especificaciones: micrófono, extensible, control de volumen, correa, sirena y pito. con bateria recargable y su respectivo cargador para 110 voltios.	
	Sistema cerrado de vigilancia	Se debe garantizar la disposición de un sistema de cámaras de video en los distintos espacios sociales y administrativos de la Unidad Operativa.	
	Balón terapéutico 85 cms diámetro		UNIDAD

ELEMENTOS DEPORTIVOS Numeral 8.1.2.3. Obligaciones para el cumplimiento de los elementos de dotación	hula-hula		UNIDAD
	Petos deportivos		UNIDAD
	BICICLETA ESTÁTICA		UNIDAD
	CAMINADORA ELECTRICA		UNIDAD
	ELIPTICAS		UNIDAD
Dotación Enfermería	camilla para enfermería con colchoneta		UNIDAD
ELEMENTOS DE DORMITORIO Numeral 3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS PARA CENTRO NOCHE - CAMAS	Camas	cama sencilla que permita su fácil limpieza y desinfección, con medidas mínimas de 90 cms de ancho por 1.90 cms de largo, con sus respectivas colchonetas en espuma flexible de 90 x 1.90 x 20 cms, densidad 30 (garantizada). en tela lona impermeable lavable, con cremallera lateral, dos (2) agarraderas y dos (2) respiradores que lo cubra en su totalidad. (Unidades por unidad operativa)	UNIDAD
	Cobijas o frazadas	Cobijas o frazadas por cada cama para uso diario, acorde al tamaño de la misma. Elaborada con microfleece 100% poliéster. Tamaño único. Cada cama tendrá dos cobijas. (Unidades por unidad operativa)	UNIDAD
	Cubrelechos	Cubrelechos de 144 Hilos Material: 50% Algodón - 50% Poliéster Colores: Surtidos en tonos pastel o diversos diseños. Cada cama tendrá uno disponible para cambio.(Unidades por unidad operativa)	UNIDAD
	Colchonetas	Colchonetas en espuma flexible de 90 x 1.90 x 20 cms, densidad 30 (garantizada); con forro en tela lona impermeable lavable, con cremallera lateral, dos (2) agarraderas y dos (2) respiradores que lo cubra en su totalidad. (Unidades por unidad operativa)	UNIDAD
BOTIQUIN TIPO B Numeral 8.1.2.3. Obligaciones para el cumplimiento de los elementos de dotación	TABLA ESPINAL LARGA Unidad 1		UNIDAD
	TENSIÓMETRO Unidad 1		UNIDAD
	FONENDOSCOPIO Unidad 1		UNIDAD

CONECTIVIDAD Numeral 4.23. Equipos Tecnológicos	Equipo de Computo Portátil o Computador de Escritorio	Procesador de 2.66 GHZ Dual Core o superior de 64 Bits Memoria RAM 4GB o superior Disco Duro de 250 GB o superior Dos Puertos Mínimo USB 2.0 Libres Un Puerto Mínimo USB 3.0 Libre Monitor: Para portátiles 15 Pulgadas o superior – para equipos de escritorio 17 pulgadas o superior, tecnología LCD. Mouse Óptico Adaptador de red RJ45 10/100 Mbit Unidad de DVD RW 16x o superior Biométrico Inteligente Huella digital para el registro de entrada. Cámara Web con controladores soportados para el Sistema Operativo suministrado Para el caso donde se suministren portátiles, incluir Guaya de seguridad antirrobo	UNIDAD
	Software	Microsoft Windows 10 Professional de 64 Bits Microsoft Office 2016 home o superior Antivirus Licenciado durante la vigencia del convenio Se debe garantizar la legalidad de todo el software Instalado. Navegador Google Chrome instalado y configurado como navegador predeterminado	UNIDAD
VESTUARIO Numeral 2.3.1 Dotación, Vestuario para las personas mayores (CD) y Numeral 3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS PARA CENTRO NOCHE - Vestuario para las personas mayores	Sudadera (saco manga larga y pantalón) de tallas distintas. Descripción: chaqueta tipo buzo con puños, cuello redondo o en V y ruedo en ribb. Pantalón con elástico guardado en la pretina y dobladillo en collarín.	Tallas así: 3-S; 3-M; 2-L; y 2-XL	UNIDAD
	Camiseta de acuerdo con la talla de cada persona mayor.	Unidades por unidad operativa.	UNIDAD
	Toalla para el cuerpo 60cm por 1.20m.	Unidades por unidad operativa.	UNIDAD
	Camiseta en material algodón 100%, cuello redondo y manga corta. Estas camisetas se entregan a demanda a las personas mayores que deseen usarla.	Unidades por unidad operativa.	UNIDAD
	Par de medias en algodón 100%. Estas medias se entregan a las personas mayores a criterio del talento humano en casos que se requieran (frío o estado de salud).	Unidades por unidad operativa.	UNIDAD
	Pantuflas plásticas antideslizantes.	Unidades por unidad operativa.	UNIDAD

50 PARTICIPANTES	CD= Centro día / CN= Centro Noche	consumible / no consumible
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles

1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles

2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles

1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles

1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles

2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles
5	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles

5	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles
5	CD / CN	No consumibles
20	CD / CN	No consumibles
6	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
10	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
6	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles

5	CD / CN	No consumibles
100	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
19	CD / CN	No consumibles
50	CD/CN	No consumibles
15	CD / CN	No consumibles
6	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles

3	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
2	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
3	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
1	CD / CN	No consumibles
2	CD	No consumible

25	CD	No consumible
10	CD	No consumible
1	CD	No consumible
1	CD	No consumible
1	CD	No consumible
1	CD/CN	Noc consumible
50	CN	No consumible
110	CN	No consumible
100	CN	No consumible
55	CN	No consumible
1	CD/CN	No consumible
1	CD/CN	No consumible
1	CD/CN	No consumible

1	CD/CN	No consumible
1	CD/CN	No consumible
10	CD	No consumible
10	CD	No consumible
10	CD	No consumible
60	CN	No consumible
50	CN	No consumible
100	CN	No consumible

De conformidad con lo establecido en los numerales 2.3.1 Dotación, CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE AMBIENT NOCHE del anexo técnico preliminar y se relacionan a continuación

No.	ELEMENTO	CANTIDAD x ENTREGA
1	Cepillo de dientes con estuche	1 unidad
2	Crema dental 150 ml	1 unidad
3	Jabón de tocador mediano.	1 unidad
4	Jabonera de plástico mediano	1 unidad
5	Champú en sobre 12 ml	1 unidad
6	Desodorante en sobre contenido 10 gr	1 unidad
7	Máquina de afeitar desechable	1 unidad
8	Papel higiénico, doble hoja, 40 metros, blanco	1 unidad
9	Jabón antibacterial 1000 cc	1 unidad
10	Cepillo de dientes con estuche	1 unidad
11	Máquina de afeitar desechable	1 unidad
12	Jabón de tocador	1 unidad
13	Champú en sobre 12 ml	1 unidad
14	Desodorante en sobre 10 ml	1 unidad
15	Crema dental 50 ml	1 unidad
16	Rollo de papel Higiénico	1 unidad
17	Talco desodorante para pies 150 gr	1 unidad
18	Shampoo para piojos 300ml	1 unidad
19	Jabón antibacterial 1000cc	1 unidad

Elementos de aseo personal (CD) Y Numeral 3.5.
ES ADECUADOS Y SEGUROS PARA CENTRO
:

Frecuencia	CD= Centro dia / CN= Centro Noche
Al ingreso y cada 3 meses	CD
Al ingreso y cada 3 meses	CD
Al ingreso y 2 meses	CD
Al ingreso de la personas mayor por primera vez al servicio	CD
Al ingreso y cada 15 días	CD
Al ingreso y cada 15 días	CD
Al ingreso y cada 15 días.	CD
Por demanda	CD
Por demanda	CD
Trimestral	CN
Semanal	CN
Diario	CN
Semanal	CN
Semanal	CN
Mensual	CN
Semanal	CN
Por demanda	CN
Por demanda	CN
Por demanda	CN

Comprende de conformidad con lo establecido en los siguientes numera
* Numeral 4. ASPECTOS GENERALES QUE SE DEBEN CUMPLIR EN
* Numeral 4.7. Condiciones de seguridad y salubridad del inmueble serv
* Numeral 4.18. Plan de Emergencias y Contingencias – PEC
* Numeral 4.19. Concepto Técnico de Bomberos
* Numeral 4.20. Protocolos de Seguridad
* Numeral 6.1. Identidad Organizacional
* Numeral 7. ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS CENTRO
* Numeral 4.23. Equipos Tecnológicos CONECTIVIDAD: Se debe garan
para el equipo de cómputo empleado para las labores requeridas por la
mismo debe tener habilitada la conexión inalámbrica (WiFi) y así mismo
la red principal de la Secretaría se encuentra contratada con ETB, se re
certificación de no disponibilidad de conexión a internet (cobertura) emiti
de la Subdirección de Investigación e Información de la Secretaría, la cu
especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 3G.

ıles del anexo técnico preliminar:
LOS SERVICIOS SOCIALES CENTRO DÍA Y NOCHE RESPECTO AL COMPONEN
icios público

DÌA – CENTRO NOCHE RESPECTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL
tizar una conexión mínima de 5 Mb/s con tecnología mínima ADSL o superior. La cor
secretaria. En caso de que el equipo de cómputo se encuentre a más de 5 metros de
el equipo de cómputo deberá contar con tarjeta de red Inalámbrica (WiFi) para realiz
comienda utilizar los servicios de este proveedor para mejor integración técnica en la
ida por los prestadores del servicio de internet en el distrito, con las características ar
al debe ser solicitada por la organización operadora, el punto de la SDIS podrá empl

NTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

nexión a internet debe ser de uso exclusivo
e distancia del equipo de conectividad, el
:ar la respectiva conexión. Nota: debido a que
conectividad.En caso de que no exista
ntes mencionadas previa verificación por parte
ear una solución de conectividad de menores