**PRIMERA MODIFICACIÓN (REDUCCIÓN PRESUPUESTAL – ANEXO TECNICO ECONÓMICO) DEL CONTRATO No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. "BARRANQUILLA" Y LA FIRMA MI HOLDINGS S.A.S - NIT 901.332.708-9.**

El suscrito a saber de una parte el señor Capitán de Fragata **CHRISTIAN GONZALEZ MIRANDA**, quien actúa en su calidad de Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. "Barranquilla" de la Armada de Colombia debidamente nombrado mediante la Resolución Ministerial No. 1204 del 01 de diciembre 2022 y acta de posesión No. 001-2023 del 19 de enero 2023, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolución de Resolución de Delegación No. 4223 del 23 junio de 2022, en concordancia la Resolución Ministerial No.4130 del 16 de junio 2022 "*Manual de Contratación y Convenios*" modificada por la Resolución Ministerial No.4213 del 13 de octubre 2023 y demás normas concordantes que rigen la materia, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATANTE, por otra parte la señora MARGARITA ISABEL PERTUZ PIZARRO mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.568.496, expedida en Polonuevo (Atlántico), en su calidad de representante legal de la firma MI HOLDINGS S.A.S con número de NIT: 901.332.708-9, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la segunda modificación al contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **1)**. Que teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 14 numeral 1 y artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos, los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de lo debido y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan. **2)** Que el Contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024 fue suscrito el 15 de abril 2024 y cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES USUARIAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A, DISTRIBUIDOS ASI: LOTE 1: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A. LOTE 2: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A. **3)** Que el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($150.384.314,00) M/CTE. **4)** Que el contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, cuenta con un plazo de ejecución hasta el 15 de julio 2024. **5)**. Que el Contrato cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5024 del 10 de enero 2024, Registro Presupuestal del Compromiso No. 21024 del 16 de abril 2024. **6)** Que mediante oficio No. 20240028511709473 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JINEN-ENSUB-SDENS-OFAES-29.25 de fecha 29 de mayo del 2024, el señor supervisor Teniente de Corbeta RAMIREZ MENA YERSON ANDRES, solicita y recomienda al Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla" de la Armada Nacional, la primera modificación del contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, con el fin de realizar ajuste de cantidades del contrato por valor de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 25.747,00) quedando el valor del contrato de la siguiente manera distribuidos de la siguiente manera CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($150.358.567) LOTE 1: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A, por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($97.639.136) M/CTE, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. LOTE 2: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($49.981.502) M/CTE, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. **7)** Que mediante oficio de fecha 29 de mayo del 2024, el señor Ordenador del Gasto solicita al contratista la aceptación de la modificación del anexo "A" técnico – económico y reducción presupuestal al contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024. **8)** Que mediante oficio sin radicado de fecha 30 de mayo 2024 la señora **MARGARITA ISABEL PERTUZ PIZARRO,** representante legal de la firma MI HOLDINGS S.A.S, acepta la modificación. ***9)*** Que mediante Ponencia de fecha 30 de mayo 2024, la señora Teniente de Navío PADILLA HERRERA LEONEE, Gerente de Proyecto y el señor supervisor Teniente de Corbeta RAMIREZ MENA YERSON ANDRES, solicitan al Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. "Barranquilla", la viabilidad de realizar la modificación al Contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. **9)** Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar el Anexo "A" del contrato del contrato No. 0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, quedando de conformidad al ANEXO "A" del presente modificatorio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: REDUCIR** el valor de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 25.747,00), para un valor total del contrato de **CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($150.358.567),** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan". distribuidos de la siguiente manera LOTE 1: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A, por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO

TREINTA Y SEIS PESOS ($97.639.136) M/CTE, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. LOTE 2: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO A, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($49.981.502) M/CTE, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan

**CLÁUSULA TERCERA**: **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:** La presente reducción en valor y modificación al Anexo técnico – Económico del contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere que el contratista modifique las pólizas de cumplimiento No. 85-44-101128339, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., las cuales deben ser cargadas y aprobadas en el SECOP II y la presentación del certificado de cumplimiento en el pago de parafiscales, aportes a la seguridad social.

**CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente modificatorio del contrato No.0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024, los siguientes documentos: **a)** Oficio No. 20240028511709473 Concepto del supervisor, debidamente justificado frente a la modificación. **b)** Oficio de fecha 29 de mayo de 2024, suscrito por el Ordenador del gasto al contratista. **c)** Oficio de fecha 30 de mayo de 2024, suscrito por el contratista. **d)** Ponencia de fecha 30 de mayo 2024, presentada por el Supervisor y el Gerente de Proyecto**.**

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se publica el presente modificatorio en Barranquilla, acuerdo fecha y hora estipulada en la plataforma transaccional SECOP II.

POR LA ARMADA DE COLOMBIA -CONTRATATE:

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”

POR EL CONTRATISTA

Representante Legal de la firma MI HOLDINGS S.A.S
NIT 901.332.708-9


Vo.Bo.:
Jefe División Administrativa ENSUB

Vo.Bo.:
Jefe Sección Adquisiciones ENSUB

Elaboró:
Ejecutiva de contratos ENSUB

Revisó:
Asesor Jurídico Adquisiciones ENSUB

**ANEXO "A"**
**TÉCNICO – ECONÓMICO**
**CONTRATO No. 0030-ARC-ENSUB-DLENS-2024**

| ÍTEM | PRENDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUSA BLANCA FORMAL MANGA LARGA CON EMBONADO PARA DAMA  | Blusa embonada: Modelo clásico elegante, color blanco en tela con las siguientes características, 92% poliéster y 8% algodón. Manga larga, cierre con botones delanteros sintéticos de color blanco y cuello clásico. La blusa debe llevar al menos seis botones ubicados a una distancia de 6cms uno del otro, en el frente derecho y dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera y embonado en color azul turquí de 3mm en el puño y a cada costado de la banda de los botones, el puño debe ser de seis (06cm) centímetros, con 02 botones laterales y pellón interno para firmeza del puño, pespunte al tono. La manga debe ser de dos piezas manga y puño, fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior, ojales horizontales para graduación de puño. La camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada, los costados inferiores de la blusa deben terminar en borde dobladillo y corte lateral en V de 08 cm que permita el ajuste a la cadera. Costuras laterales ajustadas y pinzas en espalda y pecho para una forma más femenina.<br>La composición de la tela debe cumplir lo indicado en la NTC-481. Peso acuerdo a lo indicado en la NTC 230. Solidez del color en el lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155. Tendencia a la formación de motas mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1.<br>Bordado: Las Blusas deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 01 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 02 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe. | UND | 33 | $ 92.437 | $ 17.563 | $ 3.630.000 |
| 2 | BLUSA AZUL FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA  | Blusa azul formal: Modelo clásico elegante, color (azul claro) en tela con las siguientes características, 92% poliéster y 8% algodón. Manga larga, cierre con botones delanteros sintéticos de color acuerdo con la tonalidad de la camisa y cuello clásico. La blusa debe llevar al menos seis botones ubicados a una distancia de 6cms uno del otro, en el frente derecho y dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera, el puño debe ser de seis (06cm) centímetros, con 02 botones laterales y pellón interno para firmeza del puño, pespunte al tono. La manga debe ser de dos piezas manga y puño, fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior, ojales horizontales para graduación de puño. La camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada, los costados inferiores de la blusa deben terminar en borde dobladillo y corte lateral en V de 08 cm que permita el ajuste a la cadera. Costuras laterales ajustadas y pinzas en espalda y pecho para una forma más femenina.<br>La composición de la tela debe cumplir lo indicado en la NTC-481. Peso acuerdo a lo indicado en la NTC 230. Solidez del color en el lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155. Tendencia a la formación de motas mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1. Bordado: Las Blusas deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales | UND | 36 | $ 81.200 | $ 15.428 | $ 3.478.608 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 02 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 02 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 3 | BLUSA BLANCA FORMAL MANGA LARGA PARA DAMA<br> | Blusa blanca formal: Modelo clásico elegante, color blanco en tela con las siguientes características, 92% poliéster y 8% algodón. Manga larga, cierre con botones delanteros sintéticos de color acuerdo con la tonalidad de la camisa y cuello clásico. La blusa debe llevar al menos seis botones ubicados a una distancia de 6cms uno del otro, en el frente derecho y dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera, el puño debe ser de seis (06cm) centímetros, con 02 botones laterales y pellón interno para firmeza del puño, pespunte al tono. La manga debe ser de dos piezas manga y puño, fusionados con la entretela, con terminación en diagonal y abertura posterior, ojales horizontales para graduación de puño. La camisa debe tener almilla con corte espalda entalegada, los costados inferiores de la blusa deben terminar en borde dobladillo y corte lateral en V de 08 cm que permita el ajuste a la cadera. Costuras laterales ajustadas y pinzas en espalda y pecho para una forma más femenina.<br><br>La composición de la tela debe cumplir lo indicado en la NTC-481. Peso acuerdo a lo indicado en la NTC 230. Solidez del color en el lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155. Tendencia a la formación de motas mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la NTC 2051-1.<br><br>Bordado: Las Blusas deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 03 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 02 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br><br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 44 | $ 81.200 | $ 15.428 | $ 4.251.632 |
| 4 | PANTALON FORMAL PARA DAMAS AZUL | Pantalón clásico femenino, en tela con las siguientes características, 96% poliéster – 4% lycra, color azul turqui, etiqueta +libertad de movimiento, bota recta. Con | UND | 132 | $ 81.200 | $ 15.428 | $ 12.754.896 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TURQUÍ  | faja - pretina anatómica de 6 cm de ancho con cremallera al frente con dos botones en la pretina y 01 botón interno de repuesto, cremallera oculta, bota recta, entallado a la cintura. Bolsillo relojero oculto debajo de la pretina de 8cm de ancho x 10cm de largo. Diseño elegante y de actualidad, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, con dobladillo, doble costura reforzadas en el tiro y trasero. Pinza en posterior de 5 cms ribete centrado en pinza.<br><br>Composición de la tela: acuerdo a lo indicado en la NTC-481. Solidez del color acuerdo a lo indicado en la NTC 1155. Tendencia en la formación de motas; mínimo de cuatro de acuerdo con lo indicado en la NTC2051-1.<br><br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 5 | CHAQUETA FORMAL PARA DAMA  | Chaqueta manga larga, confeccionada en tela con las siguientes características, 96% poliéster – 4% lycra, color azul turqui, etiqueta +libertad de movimiento, cuello en V ejecutivo-administrativo, cuatro botones medianos. Mismo color y material del pantalón. Color tono azul turquí. con bolsillos laterales. Pinzas de ajuste que van en la espalda desde el ruedo hasta la mitad del ancho de espalda, que permita la caída de la prenda en la parte frontal.<br><br>Bordado: Las Chaquetas deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad. 01 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 02 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br><br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 33 | $ 157.200 | $ 29.868 | $ 6.173.244 |
| 6 | BLUSA PERSONAL ASEADORA  | Blusa: en tela con las siguientes características, 35% Poliéster – 65% Cotton, color (azul claro), etiqueta +algodón, para clima cálido que proteja de salpicaduras o manchas, mangas cortas terminadas en dobladillo de 30 ± 2 mm, deben finalizar con viso azul del mismo material y color de la blusa. A cada lado de la blusa debe llevar dos bolsillos con ribete en la boca del mismo material y color de la blusa de 20 ± 2 mm., los costados inferiores de la blusa deben terminar en borde dobladillo y corte lateral en V de 08 cm que permita el ajuste a la cadera. Costuras laterales ajustadas y pinzas en espalda y pecho para una forma más femenina. | UND | 16 | $ 75.800 | $ 14.402 | $ 1.443.232 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bordado: 30 blusas deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 02 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.<br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 7 | PANTALÓN FORMAL AZUL TURQUÍ PARA CABALLERO<br> | Pantalón Masculino: en tela con las siguientes características, 100% Poliéster, color (azul turquí), etiqueta + Protec Solar, sin prenses, cremallera clásica, pretina elaborada en el mismo material del pantalón con entretela, en su contorno con mínimo siete pasadores distribuidos uniformemente para el cinturón. El pantalón se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto en las botas con curva a la altura de los bolsillos para que no se abran, en la cintura debe llevar una pretina sencilla en el mismo material del pantalón con entretela no tejida, para el cierre el pantalón lleva ojal y botón. Lleva una bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón. En la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical. El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla. En el posterior del pantalón debe llevar a cada lado un bolsillo de doble ribete, los cuales deben ir pespuntados, el color de la tela de los bolsillos debe ser a tono con la tela principal del pantalón, el bolsillo izquierdo debe tener botón y ojal para asegurar. Composición de la tela acuerdo con lo indicado en la NTC481. Solidez del color al lavado en húmedo acuerdo con lo indicado en la NTC 1155.<br>NOTA: Costuras abiertas de 2 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 130 | $ 85.700 | $ 16.283 | $ 13.257.790 |
| 8 | CAMISA CLÁSICA MANGALARGA PARA CABALLERO<br> | Camisa: Clásica y elegante de hombre, en tela con las siguientes características, 35% Poliéster – 65% Cotton, color (blanco), etiqueta + Algodón, manga larga, cuello clásico para corbata con botón blanco, con bolsillo delantero sin tapa de 12x12 cm, cierre con botones sintéticos y terminación francesa.<br><br>El cuello debe sujetarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble. El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir fusionados con entretela de fusión sencilla, elaborado con material que no se deforme, no se quiebre, ni se marque en el planchado, reforzando el cuello con doble tela de fusión,<br><br>La costura de la manga debe estar por debajo del brazo y debe unirse por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Los puños deben ser | | 74 | $ 115.750 | $ 21.993 | $ 10.192.982 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sencillos con terminación redonda. La camisa debe llevar al menos siete botones, uno cada 6 cms, en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera.<br><br>Bordado: Las camisas deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, y 01 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br><br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 9 | CAMISA CLÁSICA AZUL MANGA CORTA PARA CABALLERO<br> | Camisa: Clásica y elegante de hombre, en tela con las siguientes características, 35% Poliéster – 65% Cotton, color (azul), , etiqueta + Algodón, manga corta, cuello clásico para corbata con botón blanco, con bolsillo delantero sin tapa de 12x12 cm, cierre con botones sintéticos y terminación francesa. El cuello debe sujetarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble. El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir fusionados con entretela de fusión sencilla, elaborado con material que no se deforme, no se quiebre, ni se marque en el planchado, reforzando el cuello con doble tela de fusión, La costura de la manga debe estar por debajo del brazo y debe unirse por ambos lados al cuerpo de la camisa conservando la línea de aplome. Los puños deben ser sencillos con terminación redonda. La camisa debe llevar al menos siete botones, uno cada 6 cms, en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera.<br>Bordado: Las camisas deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, y 01 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 25 | $ 59.730 | $ 11.349 | $ 1.776.975 |
| 10 | CAMISA CLÁSICA MANGA CORTA BLANCA PARA CABALLERO<br> | Camisa: Clásica y elegante de hombre en tela con las siguientes características, 35% Poliéster – 65% Cotton, color (blanco), , etiqueta + Algodón, manga corta, cuello clásico para corbata con botón blanco, con bolsillo delantero sin tapa de 12 x12 cm, cierre con botones sintéticos y terminación francesa. El cuello debe sujetarse al cuerpo de la camisa mediante costura doble. El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir fusionados con entretela de fusión sencilla, elaborado con material que no se deforme, no se quiebre, ni se marque en el planchado, reforzando el cuello con doble tela de fusión, La manga debe ser de dos piezas manga y puño, la costura de la manga debe estar por debajo del brazo y debe unirse por ambos lados al cuerpo de la | UND | 25 | $ 63.670 | $ 12.097 | $ 1.894.175 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | camisa conservando la línea de aplome. Los puños deben ser sencillos con terminación redonda. La camisa debe llevar al menos siete botones, uno cada 6 cms, en el frente derecho distribuidos uniformemente, todas las camisas deben llevar dos botones de repuesto en el borde inferior de la pechera.<br>Bordado: Las camisas deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 03 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 03 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe.<br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 11 | CAMISA Y PANTALÓN PERSONAL CONDUCTORES<br> | Camisa manga corta: en tela con las siguientes características, 100% Poliéster, color (azul grisáceo), etiqueta + Protec Solar, peso 182 +/- 8 g/m2, cuello duro tipo corbata y presillas en los hombros, con botones redondos de la misma tonalidad para asegurar el cuello, debe llevar dos bolsillos sobrepuestos delantero con tapa de 14 cm de la largo x 12 centímetros de ancho con porta lapiceros en el bolsillo izquierdo, los cuales se aseguran con un botón de poliéster a tono con el color de la tela, bordes redondeados, la altura de la boca del bolsillo debe estar entre el segundo y tercer botón (contados estos de arriba hacia abajo). El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir reforzados con entretela de fusión sencilla. La camisa debe tener terminación francesa y venir con dos botones de repuesto. Las mangas deben ser sencillas con terminación redonda. La camisa debe llevar al menos siete botones, uno cada 6 cms, en el frente derecho distribuidos uniformemente.<br>Bordado: Deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco en alta densidad.<br>NOTA: Costuras abiertas de 2 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda.<br>Pantalón: 100% Poliéster, color (azul grisáceo), etiqueta + Protec Solar, peso 182 +/- 8 g/m2, con corte recto en las botas con curva a la altura de los bolsillos para que no se abran, sin prenses, cremallera oculta, pretina, pasadores para cinturón, bolsillos clásicos, bolsillos traseros a cada lado sin tapa con botón de seguridad en el bolsillo trasero izquierdo, se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, en la cintura debe llevar una pretina sencilla fusionada con entretela no tejida, forrada con tela para bolsillo a tono con la tela principal del pantalón, con refuerzo en band roll de 40mm (+/- 3mm) de ancho, en su contorno deberán ir ubicados como mínimo 7 pasadores distribuidos uniformemente para el cinturón, asegurados con presillas o costuras de refuerzo, para el cierre el pantalón lleva gancho metálico, ojal tipo lágrima y botón del mismo tono del pantalón. Bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador | UND | 16 | $ 180.500 | $ 34.295 | $ 3.436.720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón, en la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical. El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla. La boca de los bolsillos y la pretina debe llevar refuerzo en costura de presilla. La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora con puntada de seguridad de cadeneta de doble pasada. La entrepierna y costados deben ser con puntada de cadeneta de una sola pasada y bordes fileteados, debe tener adicionalmente 3 cm ± 3mm de tela para que en caso de ser necesario poder ampliar la prenda. | | | | | |
| 12 | CINTURÓN REATA CONDUCTOR  | Cinturón: El cinturón debe ser confeccionado en reta de nylon color negro con apresto para darle un acabado suave, hebilla y puntera metálica de color plata con acabado de espejo, las puntas de la reata deben venir quemadas para evitar que se deshilachen. En el ensamble de la reata y la puntera la reata debe llegar hasta el fondo de la puntera. El pasador debe desplazarse libremente y sin dificultad dentro de la chapa. La inserción de los elementos metálicos en el cinturón, debe ser tal que no ejerza presiones directas sobre el usuario. La reata no debe presentar cortes, orificios o manchas, el tejido debe ser firme, apretado y sin bordes desgastados. Los elementos metálicos incorporados al cinturón no deben presentar evidencias de corrosión y deben estar perfectamente libres de rebabas y aristas. | UND | 68 | $ 51.957 | $ 9.872 | $ 4.204.372 |
| 13 | CAMISETA TIPO T-SHIRT BLANCA PARA CABALLERO  | Camiseta cuello redondo, composición 100% algodón, tejido de punto Jersey, peso 185 gramos, color blanco, encogimiento normal: 3 al 4%. Confeccionada con doble cuello en Rib, con costura de seguridad y reforzada con cinta hombro y en todas sus costuras. Cuello redondo enterizo tipo resortado. El cuello interior debe ser igual que el exterior. Las mangas deben ser cortas y pueden terminar en un dobladillo de la misma tela. Debe tener un dobladillo de 25mm. Calidad Premium. Composición de la tela acuerdo NTC 481. | UND | 222 | $ 27.075 | $ 5.144 | $ 7.152.618 |
| 14 | OVEROL AZUL TURQUÍ DOS PIEZAS  | Overol nivel C, color azul turquí, resistente para proteger contra sustancias y productos químicos como: ácidos, pintura en spray, bases, productos oleosos, grasas, procesado de metales, óxidos, esmerilado, labores de mantenimiento a maquinaria, lijado, entre otras, elaborado en tela con las siguientes características, composición 65% Poliéster – 35% Cotton, color 193920 (azul turquí), etiqueta + Algodón, peso 204 +/- 10 g/m2, tejidos de alta resistencia que eviten daños, desgaste o deformidad de la prenda, que permita la máxima protección en todas las partes del cuerpo expuestas a posibles lesiones durante el desarrollo de las actividades laborales y sin cintas reflectivas. Camisa manga larga: Con cuello en V, debe llevar dos bolsillos sobrepuestos delantero con tapa de 14 cm de la largo x 12 centímetros de ancho con porta lapiceros en el bolsillo izquierdo, los cuales se aseguran con un botón de poliéster a tono con el color de la tela, bordes redondeados, la altura de la boca del bolsillo debe estar entre el segundo y tercer botón (contados estos de arriba hacia abajo). El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir reforzados con entretela de fusión sencilla. Los puños deben ser sencillos con terminación redonda con dos botones y solapa con ojal para ajuste a la muñeca de la mano. La camisa debe llevar al menos siete botones redondos de la misma tonalidad, uno cada 6 cms, en el frente | UND | 56 | $ 205.155 | $ 38.979 | $ 13.671.504 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | derecho distribuidos uniformemente y con dos botones de repuesto. Bordado: 48 overoles deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco, en alta densidad, 04 con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y 04 con el escudo del Grupo Aeronaval del Caribe. Pantalón: Con corte recto en las botas con curva a la altura de los bolsillos para que no se abran, sin prenses, pretina, pasadores para cinturón, bolsillos clásicos, bolsillos traseros sin tapa con botón de seguridad en el bolsillo trasero izquierdo, se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, en la cintura debe llevar una pretina sencilla fusionada con entretela no tejida, forrada con tela para bolsillo con refuerzo, en su contorno deberán ir ubicados como mínimo 7 pasadores distribuidos uniformemente para el cinturón, asegurados con presillas o costuras de refuerzo, para el cierre el pantalón lleva ojal tipo lágrima y botón del mismo tono del pantalón. Bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera oculta montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón, en la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical. El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla. La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora con puntada de seguridad de cadeneta de doble pasada. La entrepierna y costados deben ser con puntada de cadeneta de una sola pasada y bordes fileteados. NOTA: Costuras abiertas de 3 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 15 | CAMISETA BLANCA TIPO POLO PARA CABALLERO  | Camiseta: Tipo polo, elaborada en tela Pólux textil de alto desempeño, composición 100% poliéster, color 110601 (blanco), stock 30285, etiqueta +protección solar contra rayos UV 30-50 UPF, peso 223 +/-13 g/m2, cuello tipo polo en rib, manga corta y en rib 1 x 1, con 03 botones delanteros plásticos, redondos, de color transparente, permanencia del color frente a los lavados y a la exposición al sol. Bordado: 04 camisetas deben tener logo bordado del escudo de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra las letras ENSUB en hilo dorado en alta densidad. | UND | 4 | $ 66.786 | $ 12.689 | $ 317.900 |
| 16 | PANTALÓN SUDADERA DE DEPORTES PERSONAL DOCENTE MASCULINO | Pantalón sudadera deportiva: Elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 194024 (azul turquí), stock 27769, etiqueta + impermeabilidad, peso 112 +/-6 g/m2, especialmente diseñada para sudaderas deportivas, con escudo protector a líquidos y partículas de mugre (AATCC22), SUN: protección con los rayos UV, 30- 50 UPF (AATCC 183), permanencia del color frente a los lavados y la exposición al sol (AATCC16 Y AATCC61), permanencia del color ante la transpiración, el cloro y el agua del mar (AATCC162), sudadera con elástico y cordón en la cintura, ajustable en la mitad de la cintura, bota recta, con dos franjas laterales: una amarilla y una blanca, con 2 bolsillos laterales en la cadera con boca | UND | 4 | $ 86.640 | $ 16.462 | $ 412.408 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | prespuntado y asegurado con costura de presilla en las terminaciones, con bolsillo trasero sin tapa, en el lado derecho con cremallera oculta. Debe ser confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, con bota manga recta sin prenses, terminadas en dobladillo con costuras de pespunte dobles. Pretina con elástico interno (doble talla) asegurada a los exteriores mediante cuatro costuras paralelas equidistantes, que se debe ajustar a la cintura, el elástico de la cintura debe estar conformado con hilos de caucho o látex horizontales, entretejidos con hilos de poliéster, en la parte externa delantera debe llevar dos ojales centrados por medio de los cuales sale el cordón con puntas glaseadas y terminaciones plásticas de color trasparente en los extremos para evitar el deshilachado del mismo, su longitud debe ir de acuerdo a la talla del pantalón y debe facilitar el ajuste de la cintura. Las costuras de cierre deben ser del tipo cadeneta, deben ir a una distancia de 10mm mínimo del borde de la tela y debe ir reforzada por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. El interior deberá estar forrado con tela tipo maya a tono con la tela principal del pantalón. Bordado: El pantalón deberá llevar bordadas en la pierna derecha las iniciales ENSUB en color blanco en forma vertical de 4cm de alto, 3,8cm de ancho y 5 mm de grosor. NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cm de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 17 | CAMISA Y PANTALÓN PERSONAL SOLDADORES  | Camisa manga larga: Con cuello en V, debe llevar dos bolsillos sobrepuestos delantero con tapa de 14 cm de la largo x 12 centímetros de ancho con porta lapiceros en el bolsillo izquierdo, los cuales se aseguran con un botón de poliéster a tono con el color de la tela, bordes redondeados, la altura de la boca del bolsillo debe estar entre el segundo y tercer botón (contados estos de arriba hacia abajo). El cuello, la parte superior del bolsillo y la pechera deben ir reforzados con entretela de fusión sencilla. Los puños deben ser sencillos con terminación redonda con dos botones y solapa con ojal para ajuste a la muñeca de la mano. La camisa debe llevar al menos siete botones redondos de la misma tonalidad, uno cada 6 cms, en el frente derecho distribuidos uniformemente y con dos botones de repuesto.<br>Bordado: Deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de<br>Suboficiales “ARC Barranquilla” de forma ovalar de 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre ENSUB en hilo blanco en alta densidad.<br>Pantalón: Con corte recto en las botas con curva a la altura de los bolsillos para que no se abran, sin prenses, pretina, pasadores para cinturón, bolsillos clásicos, bolsillos traseros sin tapa con botón de seguridad en el bolsillo trasero izquierdo, se debe confeccionar en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, en la cintura debe llevar una pretina sencilla fusionada con entretela no tejida, forrada con tela para bolsillo con refuerzo, en su contorno deberán ir ubicados como mínimo 7 pasadores distribuidos uniformemente para el cinturón, asegurados con presillas o costuras de refuerzo, para el cierre el pantalón lleva ojal tipo lágrima y botón del mismo tono del pantalón. | UND | 1 | $ 212.090 | $ 40.297 | $ 252.387 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera oculta montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil 100% poliéster color a tono con la tela principal del pantalón, en la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical. El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntado y asegurado con costura de presilla. La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora con puntada de seguridad de cadeneta de doble pasada. La entrepierna y costados deben ser con puntada de cadeneta de una sola pasada y bordes fileteados. NOTA: Costuras abiertas de 3 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda Tela Qatar o con características similares, composición 65% Poliéster – 35% Cotton, color (azul turquí),, etiqueta + Algodón, peso 204 +/- 10 g/m2, tejidos de alta resistencia que eviten daños, desgaste o deformidad de la prenda, que permita la máxima protección en todas las partes del cuerpo expuestas a posibles lesiones durante el desarrollo de las actividades laborales y sin cintas reflectivas. | | | | | |
| 18 | BATA DE LABOR BLANCA PARA PELUQUERO  | Bata elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 110601-1002 (blanco), stock 24263, etiqueta + antifluido/repe, no se le adhiere el cabello, manga larga, cuello tipo saco abierto, debe ir unido a la blusa mediante costura reforzada y estar exento de pliegues. Debe llevar en el frente como mínimo seis botones de color blanco, uno cada 8 cms, los ojales deben estar reforzados en los extremos. Debe llevar tres bolsillos tipo parche, uno en el lado superior izquierdo y dos inferiores de 17 cms de largo y 14 cms de ancho, el largo de la bata debe ser de acuerdo con la talla y con abertura en la parte posterior, terminando en borde fileteado y dobladillado con un largo hasta la mitad del muslo. Bordado: 09 batas deben tener en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” de forma ovalar de 8 cms de alto por 6 cms de ancho y en la franja negra el nombre Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” en hilo dorado en alta densidad. NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 9 | $ 85.800 | $ 16.302 | $ 918.918 |
| 19 | CHAQUETA BLANCA TIPO CHEF  | La chaqueta es elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 110601 (blanco), stock 28722, etiqueta + antifluido/repe, impermeabilidad del 90%, que evite el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel, está confeccionada en dos delanteros y un posterior, de cierre cruzado con ajuste en velcro de alta calidad y durabilidad, sin botones. La chaqueta debe terminar 160 mm + 20 mm debajo de la cintura del usuario. Todas las chaquetas deben ser pespuntadas. El cuello debe ser tipo Nerú con punta redondeada, pespuntado en todo su contorno. El cuello debe ajustarse al cuerpo de la chaqueta mediante costura doble y estar exento de pliegues, burbujas o cualquier otro defecto que afecte su apariencia durante su vida útil. El cuello debe ser fusionado empleando una entretela de fusión doble, tejido plano, el cuello debe llevar una banda de refuerzo con entretela de doble fusión. Bolsillo. La chaqueta debe llevar un bolsillo a la altura del pecho en el frente izquierdo, | UND | 16 | $ 130.576 | $ 24.809 | $ 2.486.160 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (La mitad del bolsillo, medido verticalmente debe alinear con el vértice inferior de la sisa). Mangas. La tela de la manga debe ser la misma con la que se fabrica la chaqueta y debe ser de manga larga.<br>Bordado: 14 chaquetas deben tener bordado en el bolsillo del lado izquierdo el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" de forma ovalar de 8 cms de alto por 6 cms de ancho y en la franja negra el nombre Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" en hilo dorado, en alta densidad, y 02 chaquetas con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta. NOTA: Costuras abiertas de 3 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | | | | | |
| 20 | PANTALÓN PARA COCINERO<br> | El pantalón es elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 110601 (blanco), stock 28722, etiqueta + antifluido/repe, impermeabilidad del 90%, que evite el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores y su corte debe ser recto, sin prenses, en la cintura debe llevar una pretina sencilla en el mismo material del pantalón, en su contorno deberán ir ubicados como mínimo 7 pasadores distribuidos uniformemente. Para el cierre el pantalón lleva ojal y botón blanco en poliéster. El pantalón lleva una bragueta incorporada en la parte central y el cierre debe ser con cremallera montada al costado izquierdo, la cremallera debe ser en material sintético con deslizador automático (cierre de seguridad), cinta textil color a tono con la tela principal del pantalón. En la base de la bragueta lleva una costura de presilla de refuerzo en forma vertical. La encajada del pantalón debe ser en máquina cerradora con puntada de cadeneta de doble costura. La entrepierna y costados deben ser con el mismo tipo de puntada y con una sola pasada. El pantalón en cada costado deberá llevar un bolsillo recto con boca pespuntada y asegurado con costura de presillas en las terminaciones de los bolsillos, en el posterior del pantalón debe llevar a cada lado un bolsillo. La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora con puntada de seguridad de cadeneta de doble pasada. La entrepierna y costados deben ser con puntada de cadeneta de una sola pasada y bordes fileteados.NOTA: Costuras abiertas de 3 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 16 | $ 99.010 | $ 18.812 | $ 1.885.152 |
| 21 | BANDANA<br> | Confeccionada en es elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 110601 (blanco), stock 28722, etiqueta + antifluido/repe, impermeabilidad del 90%, que evite el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel, con dos lazos de ajuste y elástico interior (Cocineros), Costuras exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante el uso. El corte de la tela debe ser simétrico conservando uniformidad. Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso de planchado permanente. | UND | 16 | $ 99.010 | $ 18.812 | $ 1.885.152 |
| 22 | DELANTAL | DELANTAL. Confeccionado es elaborada en tela, composición 100% poliéster, color 110601 (blanco), stock 28722, etiqueta + antifluido/repe, impermeabilidad del 90%, | UND | 16 | $ 67.680 | $ 12.859 | $ 1.288.624 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | apropiado para uso frecuente en cualquier temperatura. Debe llevar pretina, dos tiras para amarre en cintura de la misma tela del delantal de 3 cm de ancho, una tira para poner sobre el cuello de 3 cms de ancho y 2 bolsillos superpuestos al frente. Altura desde la cintura hasta tres cuartos arriba del tobillo. Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y la exposición a temperaturas extremas, con escudo protector alíquidos, salpicaduras y partículas de mugre (AATCC22). | | | | | |
| | PANTALÓN COLOR NEGRO ASISTENTE CÁMARA FEMENINA  | Pantalón clásico femenino, en tela con las siguientes características, 96% poliéster – 4% lycra, color negro, etiqueta +libertad de movimiento, bota recta. Con faja - pretina anatómica de 6 cm de ancho con cremallera al frente con dos botones en la pretina y 01 botón interno de repuesto, cremallera oculta, bota recta, entallado a la cintura. Bolsillo relojero oculto debajo de la pretina de 8cm de ancho x 10cm de largo. Diseño elegante y de actualidad, confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, con dobladillo, doble costura reforzadas en el tiro y trasero. Pinza en posterior de 5 cms ribete centrado en pinza. Composición de la tela: acuerdo a lo indicado en la NTC-481. Solidez del color acuerdo a lo indicado en la NTC 1155. Tendencia en la formación de motas; mínimo de cuatro de acuerdo con lo indicado en la NTC2051-1.<br>NOTA: Costuras abiertas de 1,5 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 3 | $ 85.735 | $ 16.290 | $ 306.075 |
| | CHALECO DE CAMARERO TIPO SMOKING  | Chaleco de camarera tipo smoking: confeccionado en el exterior en en tela con las siguientes características, 100% poliéster o con características similares, gramaje: 170 g/m², cuello en V, terminado en puntas de 5 cms por debajo de la cintura en la parte delantera. Confeccionado en dos delanteros y dos posteriores, pespuntado en todo su contorno y forrado en todo su interior 100% poliéster color negro, gramaje: 60 g/m². Frente derecho con 04 botones de color negro y frente izquierdo con los respectivos ojales, cada frente debe tener un bolsillo abierto tipo talego con ribete de 20 +/- 1mm en la boca de 120 +/- 3mm, la profundidad mínima de los bolsillos debe ser 120mm. Con tratamiento percloro que permite evitar la decoloración por lavado frecuente y proceso planchado permanente.<br>Bordado: 02 chalecos deben tener bordado en el lado izquierdo parte superior el Escudo de la Escuela Naval de Suboficiales “ARC Barranquilla” de forma ovalar de 7 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y en la franja negra el nombre de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, en hilo blanco en alta densidad. 01 chaleco con el escudo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta<br>NOTA: Costuras abiertas de 3 cms de ancho y fileteadas para en caso de ser necesario poder ampliar la prenda, no se recibe producto mal terminado ni mal planchado, los hilos deben quedar del mismo tono por todas las costuras de la prenda. | UND | 3 | $ 130.860 | $ 24.863 | $ 467.169 |
| | CORBATÍN NEGRO ASISTENTE CAMARA  | Corbatín: Tipo moño de 7 cms de alto por 12 cms de ancho vista frontal, con cinta de tela lisa, broches ajustables y tira de caucho ajustable para todos las medidas de contorno del cuello, confeccionado en tela satín de color negro de excelente calidad y diseño tradicional, para eventos de etiqueta. | UND | 3 | $ 28.135 | $ 5.346 | $ 100.443 |
| **VALOR TOTAL LOTE 1** | | | | | | $ 97.639.136 | |

| ÍTEM | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CALZADO ELEGANTE PARA DAMA  | Calzado elegante para dama en cuero capellada tipo napa 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos.<br>La suela debe ser en caucho vulcanizado, o goma termoplástica con o sin cerco, con grabados antideslizantes. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. Tanto la suela como el tacón deben ser antideslizante, bordes cocidos y forrado por dentro. Plantilla en odena, forrada en badana, base en crupón, el zapato debe tener plataforma de 1 cm de altura, el tamaño del tacón debe de ser de 5 ½ cm. Cantidades 87 pares Color Negro. | PAR | 43 | $ 103.788 | $ 19.720 | $ 5.310.844 |
| 23 | CALZADO PLANO PARA PERSONAL DE OFICINA  | Calzado con plantilla anatómica y acolchada. Materiales: Corte Piel Vacuno, Forro absorbente de sudor (que permita la absorción y transpiración), Suela de Poliuretano (PU) antideslizante no superior a 4 cm y no inferior a 2 cm. Color Negro.<br>Horma fisiológica sobre eje longitudinal recto, intentando guardar una correcta relación entre la anchura del talón y el antepié.<br>La suela ha de ser ligera, flexible, resistente, antideslizante, impermeable y aislante (descargar las corrientes estáticas). Debe favorecer el agarre tanto en seco como en húmedo, debe tener un coeficiente de flexión y una resistencia al desgaste adecuadas.<br>El tacón será de base amplia y de unos 3.5 cm de altura. El exceso de altura en el tacón puede ser perjudicial para mantener el equilibrio durante la marcha.<br>Contrafuerte. Estabilizará el talón pero sin ser demasiado rígido. Llegará justo por encima del talón, y dejará libre la articulación del tobillo.<br>Puntera. La puntera debe ser cerrada, ancha y semirrígida para permitir el movimiento libre de los dedos. Debe estar reforzada para amortiguar los golpes. | PAR | 67 | $ 97.470 | $ 18.519 | $ 7.771.263 |
| 24 | CALZADO DIARIO ASEADORA  | Calzado tipo mocasín femenino de cuatro piezas (capellada, laterales y talón), antideslizantes color negro, tacón playa (bajos).<br>Calzado en cuero natural **napa** suave, impermeable. Altura Total 2.5” (dos y media pulgada. **REQUISITO:** Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos. **PUNTERA:** Termo formada, en material P.V.C. para dar firmeza en la punta del zapato. **PLANTILLA:** Transpirante, en aglomerado de poliéster y algodón, tratamiento anti hongos. **FORRO INTERNO:** Totalmente forrado en material espumado 2.5 mm. **SISTEMA DE** | PAR | 22 | $ 85.919 | $ 16.325 | $ 2.249.368 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **AJUSTE:** Lleva, elásticos laterales. **CONTRAFUERTE:** Lamina de fibras sintéticas con resina termo activada, calibre 2mm, que de rigidez y firmeza en el talón sin afectar el confort. **CUELLO:** Forrado en material espumado **LENGÜETA:** Extensión de la capellada, en el mismo cuero natural napa suave. **SUELA:** Antideslizante cementada, flexible, resistente al desgarre con formulación resistente a hidrocarburos y huella o grabado. **DUREZA:** 57 ± 5 SHORE A. **COLOR:** Negro tipo mocasín. **SOBRE PLANTILLA:** En espuma densidad 60 de 4mm de espesor bondeado en textil de alta resistencia al frote. | | | | | |
| 25 | CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO  | Calzado en cuero natural tipo napa, 100% natural de origen bovino, color negro, cocido y vulcanizado, con cordones redondos en poliéster algodón encerados, con la parte encima del empeine elástica, suela flexible. Forro en cuero natural de origen bovino sobre medida de buena calidad con aspecto uniforme, color negro homogéneo en toda su extensión. El forro interno debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. La base de las plantillas internas debe ser materiales expandidos y con tratamiento anti hongos. La suela debe ser flexible, antideslizante en caucho integral o goma termoplástica, con grabado antideslizante, en sentido diagonal contrario al desplazamiento del zapato. El cuerpo del tacón debe estar fabricado en materiales ABS de 25mm y puede ser forrado o pintado y con grabado antideslizante. La suela y tacón deben ser antideslizantes, cuidadosamente igualados y pulidos, los bordes bien acabados, ajustados entre sí y pulidos. Las hormas deben ser anatómicas, involucrando conceptos de biomecánica, ergonomía postural, de manera que garanticen la comodidad y el confort del pie. La plantilla de armado debe ser elaborada en material sintético tipo no tejido, debe poseer características de transpiración, tratamiento anti hongos, compatibilidad y adherencia con el tipo de pegante utilizado. Diseños sobrios y elegantes, acordes con las tendencias de moda. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación.<br>Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. COLOR: Negro homogéneo, sin florescencias de grasas o sales y de igual color en toda su extensión. No debe presentar rayones, marcas, manchas, cicatrices o agujeros a simple vista. El zapato debe tener un forro unido al calzado de manera que asegure su posición, libre de protuberancias, bolsas, vacíos, arruga.<br>El espesor de la suela en el borde exterior incluido el cerco sin el tacón debe ser de mínimo 11 mm; la altura total del tacón debe ser de 25 mm mínimo incluyendo suela (dimensión tomada en la parte posterior sin incluir el cerco). La puntera y el contrafuerte deben ser en material termo adherible con base textil. Costura en hilo continuo de nylon de alta tenacidad, excelente recuperación elástica, resistente a la humedad y la abrasión. | PAR | 124 | $ 162.450 | $ 30.866 | $ 23.971.184 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLERO   | Zapato tenis para correr de corte sintético, ligero con malla permeable, transpirable, liviano, cómodo con forro textil con acojinamiento en bullón, entresuela completa de poliuretano suela de caucho de carbón y duralón en la parte frontal para dar mayor amortiguamiento y suavidad a la pisada; ojillos perforados tipo jareta. Sistema de amarre de cordones, mediasuela Boost receptiva, que soporte el pie en cada impulso y aterrizaje.<br>Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación.<br>Con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza, forro interno en material textil transpirable. El diseño del calzado debe ser tipo zapatilla con estilo moderno, anatómico y actual, de amarrar y lengüeta acolchada que garantice el cierre del mismo. Cuello abollonado con espuma de alta densidad. La suela debe tener efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. Al colocar el calzado sobre superficie plana debe presentar estabilidad dimensional. Color institucional (azul claro, negro, azul oscuro, blanco). | PAR | 4 | $ 189.525 | $ 36.010 | $ 902.140 |
| 27 | CALZADO MOCASIN ULTRALIGERO COCINERO  | Calzado ultraligero para ser utilizado en cocina. Fabricado con millones de microburbujas espumosas de EVA Tipo o similar al Crocs. Cómodo y muy ligero. Color negro. Aislante a temperaturas bajas, suela antiderrapante resistente al agua y lavable, 100% impermeable y térmico a bajas temperaturas. Antideslizante para usos diversos en ambientes húmedos o secos. Plantilla textil removible. Ideal para la industria alimenticia con jornadas largas de trabajo. | PAR | 16 | $ 69.810 | $ 13.264 | $ 1.329.184 |
| 28 | BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA  | **Botas de seguridad dieléctrica**: con puntura de composite, forrada internamente, color negro, resistente a la abrasión. Cumple con normas NTC-2696-1 y NTC-2038. Suela antideslizante en poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos álcalis y agentes químicos, buena aislación térmica y alto índice de desgaste. Diseño de planta antideslizante para un mayor agarre en terrenos disparejos, con aislante eléctrico. Cuero liso, espesor de 1,8 a 2 mm. Puntera de acero recubierto, resistente al impacto. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al píe. Contrafuerte en lámina de fibras sintéticas con resina termoactivada, calibre 2 mm, con plantilla lámina EVA de 3 mm, anatómica, bondeada con tela poliéster. | PAR | 52 | $ 130.015 | $ 24.703 | $ 8.045.336 |
| 29 | CALZADO EN CHAROL CONDUCTORES  | **Calzado** en cuero charol color negro, cómodo, con cordones, suela pegada y cocidos. Acuerdo con los requisitos relacionados en la Norma Técnica del Ministerio de Defensa Nacional No. NTMD-0233, para calzado de calle en cuero charol para caballero.<br>El diseño del zapato debe ser clásico de amarre por medio de cordones, capellada lisa compuesto por tres piezas y punta semiredonda. Suela en caucho integral con el tacón, sobre plantilla elaborada en material sintético de las mismas características del empleado en el forro. | PAR | 16 | $ 164.922 | $ 31.335 | $ 3.140.112 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Los cordones deben ser trenzado, en poliéster y redondos elaborados en dieciséis (16) cabos, cada uno con tres hilos de poliéster preteñido texturizado. Los materiales utilizados no deben desteñir al interior del calzado. (Por cualquier tipo de humedad). No deben presentar evidencia de oxidación.<br>Los modelos presentados deben ser suministrados para empeines altos y bajos en cualquier talla. Calzado conductores, asistente de cámara masculino. | | | | | |
| **VALOR TOTAL LOTE 2** | | | | | | $ 52.719.431 | |
| **VALOR TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2** | | | | | | **$ 150.358.567** | |