















DETALLE DUCHA
ESC 1:25




BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TIPO

*CAJA DE INSPECCIÓN SECCION RECTANGULAR*
*ESC 1:50*




NOTAS

1. DEJAR YEE CON TAPON DE INSPECCION EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION DE LAS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS SI EXISTE UN SITIO DE FÁCIL ACCESO PARA UBICAR ESTE TAPÓN. EN CASO CONTRARIO NO SE INSTALA ESTE ACCESORIO.
2. PENDIENTE MÍNIMA NO INDICADA 2%
3. PENDIENTE MÍNIMA CANAL DE CUBIERTA 1%

CALIDAD DE TUBERÍA:

1. AGUAS NEGRAS POR PLACAS Y DUCTOS Y CONEXIÓN A CÁMARAS DE INSPECCIÓN: TUBERÍA PCV SANITARIA.
2. AGUAS LLUVIAS POR PLACAS Y DUCTOS: TUBERÍA PVC SANITARIA. CONEXIONES A CÁMARAS DE INSPECCIÓN BAJO TIERRA: TUBERÍA PVC SANITARIA.
3. CONEXIONES ENTRE CÁMARAS DE INSPECCIÓN: TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA.
4. REVENTILACIÓN: TUBERÍA PCV LIVIANA.

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| BAN | BAJANTE DE AGUAS NEGRAS |
| BALL | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS |
| | TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS |
| | AGUAS NEGRAS |
| | TUBERÍA DE FILTRO |
| | AGUAS LLUVIAS |
| | REVENTILACIÓN |
| | CANAL DE AGUAS LLUVIAS |
| | CANAL CON REJA |
| CAN# | CÁMARA DE AGUAS NEGRAS |
| CALL# | CÁMARA DE AGUAS LLUVIAS |
| | CÁMARA DE INSPECCIÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR |

**T-005**

PLANCHA: 5
DE: 5

CONTENIDO:
DISEÑO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS
DE LAS CUBIERTAS Y DETALLES

REVISÓ Y APROBÓ:

VoBo:
PROPIETARIO:

OBJETO:

**CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MANZANARES CALDAS.**

PRESENTADO POR:

ELABORÓ:

Juan Esteban Ossa O.
JUAN ESTEBAN OSSA OSSA
T.P 051037-0543430 CLD

CONTENIDO:

**DISEÑO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS DE LAS CUBIERTAS Y DETALLES**

Estos planos se refieren exclusivamente a la obra y contenidos descritos. Este diseño es propiedad de sus realizadores y está protegido por las disposiciones de la ley 23/82 o cualquier otra que les modifique o sustituya. No puede ser reproducido parcial o totalmente sin consentimiento. El contratante deberá revisar integralmnete el diseño contenido en estos planos antes de disponer de él para cualquier efecto. La falta de observaciones se entenderá como una aprobación explícita. Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra.

REVISIONES O MODIFICACIONES

| MODIFICACIONES | FECHA |
|---|---|

PLANOS ANTERIORES A LA ÚLTIMA REVISIÓN, CARECEN DE VALIDEZ

COLABORÓ:

DIBUJÓ:
JUAN ESTEBAN OSSA OSSA
T.P 051037-0543430 CLD

ARCHIVO: IHS_MANZANARES.dwg

ESCALA: SIN ESCALA

**T-005**

PLANCHA: 5
DE: 5