
Eventos transmisibles a SE 17 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Comportamiento de la vigilancia de PFA por SE y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 8 casos probables de PFA en población menor de 15 años.

Proporción de notificación de PFA, Bogotá D.C, 2019-2024 a SE 17

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2024	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años	Número de casos residentes Fuera de Bogotá
Menor de 1 año	89384	0	0,00	0
De 1 a 4 años	373100	0	0,00	1
De 5 - 9 años	463997	4	0,86	0
10-14 años	482624	2	0,41	**1**
Total	**1408955**	**6**	**0,43**	**2**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-17
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA)

Comportamiento de la vigilancia de PFA menores de 15 años por localidad de residencia SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2024	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90346	0	0,00
02 - Chapinero	26143	0	0,00
03 - Santafe	21841	0	0,00
04 - San Cristóbal	86319	0	0,00
05 - Usme	98492	0	0,00
06 - Tunjuelito	38068	0	0,00
07 - Bosa	151212	1	0,66
08 - Kennedy	171287	1	0,58
09 - Fontibón	63790	0	0,00
10 - Engativá	117540	0	0,00
11 - Suba	215235	2	0,93
12 - Barrios Unidos	23265	0	0,00
13 - Teusaquillo	19410	0	0,00
14 - Los Mártires	14483	0	0,00
15 - Antonio Nariño	16765	0	0,00
16 - Puente Aranda	38487	0	0,00
17 - La Candelaria	2071	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78658	0	0,00
19 - Ciudad Bolívar	155283	2	1,29
20 - Sumapaz	985	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		2	
TOTAL	**1429680**	**8**	**0,56**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-17

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- SE 17 de 2024


Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2024	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	89384	0	0,00
De 1 a 4 años	373100	0	0,00
De 5 - 9 años	463997	4	0,86
10-14 años	482624	2	0,41
Total	**1408955**	**6**	**0,43**

UNIDAD	NUMERO DE CASOS
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	5

PFA centinela en población de 15 a 49 años.
(n=5) caso de 15 años

VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPION Y RUBEOLA (SR)

Comportamiento de la Vigilancia de SR por SE y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2024 Corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 200 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, en promedio ingresan 12 casos semanales, de los cuales 183 casos son residentes en Bogotá, con una disminución de la notificación del 49% con relación al 2023

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-17
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Proporción de notificación de SR, Bogotá D.C, 2019-2024 a SE 17

AÑO DE NOTIFICACION	POBLACION D.C.	NUMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	PROPORCION DE NOTIFICACION * 100MIL HAB
2019	7592871	1125	14,82
2020	7732161	246	3,18
2021	7823334	165	2,11
2022	7873316	189	2,40
2023	7907281	391	4,94
2024	7929539	183	2,31

VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPION Y RUBEOLA (SR)

Comportamiento de la Vigilancia de Sarampión-Rubéola en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2024	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	594611	6	1,01
2-Chapinero	182103	4	2,20
3-Santafe	107906	0	0,00
4-San Cristobal	409106	10	2,44
5-Usme	414995	17	4,10
6-Tunjuelito	184492	8	4,34
7-Bosa	733740	17	2,32
8-Kennedy	1037929	21	2,02
9-Fontibón	408155	10	2,45
10-Engativá	819441	8	0,98
11-Suba	1313453	26	1,98
12-Barrios Unidos	156268	1	0,64
13-Teusaquillo	165438	3	1,81
14-Los Mártires	83001	1	1,20
15-Antonio Nariño	84979	3	3,53
16-Puente Aranda	258034	3	1,16
17-Candelaria	18675	0	0,00
18-Rafael Uribe	391588	12	3,06
19-Ciudad Bolivar	666809	31	4,65
20-Sumapaz	3926	0	0,00
Bogota D.C		2	
TOTAL	**7929539**	**183**	**2,31**


Comportamiento de la Vigilancia de Sarampión-Rubéola en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2024	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes	Número de casos sospechosos residentes Fuera de Bogotá D.C
Menor de 1 año	89384	62	69,36	4
De 1 a 4 años	373100	65	17,42	11
De 5 - 9 años	463997	27	5,82	1
10-14 años	482624	11	2,28	0
15-19 años	609287	5	0,82	0
20-24 años	788378	3	0,38	0
25-29 años	756414	7	0,93	0
30-34 años	657609	1	0,15	0
35-39 años	593361	2	0,34	0
40-44 años	509867	0	0,00	0
45-49 años	456109	0	0,00	0
50-54 años	443494	0	0,00	0
55-59 años	396593	0	0,00	1
60-64 años	308315	0	0,00	0
65-69 años	218616	0	0,00	0
70 y mas años	518533	0	0,00	0
TOTAL	**7.929.539**	**183**	**2,31**	**17**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-17
Año 2024* * datos preliminares

VIGILANCIA SINDROME RUBEOLA CONGENITA (SRC)

Comportamiento de la Vigilancia de SRC por SE y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 352 casos sospechosos de SRC, de los cuales 277 casos son residentes en Bogotá, con un aumento 37% con respecto al año anterior

Año de notificación	Población menor de 1 año DC	Número de casos sospechosos	Tasa de notificación por 10 mil menores de 1 año
2019	98653	60	6,08
2020	96829	60	6,20
2021	93578	209	22,33
2022	90657	163	17,98
2023	90250	202	22,38
2024	89384	277	30,99

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 17
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

VIGILANCIA SINDROME RUBEOLA CONGENITA (SRC)


Comportamiento de la vigilancia de SRC por localidad de residencia SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Población menor de 1 año en Bogotá D.C. 2024	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Proporcion de notificación por 10 mil menores de 1 año
1-Usaquén	6119	14	22,88
2-Chapinero	1743	3	17,21
3-Santafe	1369	9	65,74
4-San Cristobal	6922	24	34,67
5-Usme	8264	17	20,57
6-Tunjuelito	3563	9	25,26
7-Bosa	9191	20	21,76
8-Kennedy	6780	33	48,67
9-Fontibón	4418	7	15,84
10-Engativá	5363	24	44,75
11-Suba	14786	37	25,02
12-Barrios Unidos	2191	4	18,26
13-Teusaquillo	1410	5	35,46
14-Los Mártires	946	7	74,00
15-Antonio Nariño	2064	3	14,53
16-Puente Aranda	2754	2	7,26
17-Candelaria	136	0	0,00
18-Rafael Uribe	5844	21	35,93
19-Ciudad Bolivar	10868	34	31,28
20-Sumapaz	61	0	0,00
Bogota		4	
TOTAL	**89384**	**277**	**31,0**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1-17
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 103 casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales 88 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2023 del 1%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Proporción de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2019-2024

Año notificación	Número de casos probables residentes Bogotá	Proporcion de notificación * 100.000 hab	Número de casos probables residentes FDB
2019	68	0,90	19
2020	61	0,79	13
2021	29	0,37	20
2022	64	0,81	17
2023	87	1,10	17
2024	88	1,11	15

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Numero de casos notificados	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos fallecidos residentes Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	3	0,50	2	0,34	0	0%
2-Chapinero	2	1,10	0	0,00	0	0%
3-Santafe	5	4,63	1	0,93	0	0%
4-San Cristobal	9	2,20	2	0,49	0	0%
5-Usme	4	0,96	3	0,72	0	0%
6-Tunjuelito	4	2,17	3	1,63	0	0%
7-Bosa	7	0,95	2	0,27	0	0%
8-Kennedy	12	1,16	7	0,67	0	0%
9-Fontibón	4	0,98	2	0,49	0	0%
10-Engativá	3	0,37	3	0,37	0	0%
11-Suba	14	1,07	5	0,38	1	20%
12-Barrios Unidos	2	1,28	1	0,64	1	100%
13-Teusaquillo	0	0,00	0	0,00	0	0%
14-Los Mártires	1	1,20	0	0,00	0	0%
15-Antonio Nariño	2	2,35	1	1,18	0	0%
16-Puente Aranda	6	2,33	2	0,78	1	50%
17-Candelaria	0	0,00	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	5	1,28	2	0,51	0	0%
19-Ciudad Bolivar	5	0,75	3	0,45	1	33%
20-Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0%
TOTAL	**88**	**1,11**	**39**	**0,49**	**4**	**10%**


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17 de 2024

Grupo de edad	Numero de casos probables residentes Bogota DC	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Numero de casos fallecidos residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Letalidad
Menor de 1 año	11	12,31	5	0	5,59	0%
De 1 a 4 años	5	1,34	4	0	1,07	0%
De 5-9 años	3	0,62	0	0	0,00	0%
10-14 años	4	0,86	2	0	0,43	0%
15-19 años	4	0,83	2	0	0,41	0%
20-24 años	4	0,66	2	0	0,33	0%
25-29 años	5	0,63	4	1	0,51	25%
30-34 años	11	1,45	3	0	0,40	0%
35-39 años	4	0,61	3	1	0,46	33%
40-44 años	4	0,67	0	0	0,00	0%
45-49 años	2	0,39	1	0	0,20	0%
50-54 años	5	1,10	2	0	0,44	0%
55-59 años	5	1,13	2	1	0,45	50%
60-64 años	7	1,77	3	0	0,76	0%
65-69 años	6	1,95	3	0	0,97	0%
70 y mas años	8	1,54	3	1	0,58	33%
TOTAL	**88**	**1,11**	**39**	**4**	**0,49**	**10%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares


Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 17




	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	0	3	0	1	0	2	1	2	1	0	1	0	1	2	2	1
N. meningitidis	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
S. agalactiae	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
H. influenzae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
L. monocytogenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.coli	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Otros agentes bacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por Hi, Nm y Spn en Bogotá D.C. a SE 17




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares


Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico en Bogotá, 2019-2024 corte SE 17



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CASOS	8	7	0	2	8	8
TASA	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CASOS	10	7	0	16	15	17
TASA	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CASOS	4	1	0	4	10	2
TASA	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 a 17 (Años 2019 a 2024*)
* datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 17 de 2024

Localidades	*Haemophilus influenzae*		*Neisseria meningitidis*			*Streptococcus pneumoniae*		
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Letalidad	Casos	Tasa	Letalidad
1-Usaquén	0	0,0	1	0,2	0%	1	0,2	0%
2-Chapinero	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
3-Santafe	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,9	0%
4-San Cristobal	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
5-Usme	0	0,0	0	0,0	0%	2	0,5	0%
6-Tunjuelito	1	0,5	1	0,5	0%	0	0,0	0%
7-Bosa	0	0,0	1	0,1	0%	1	0,1	0%
8-Kennedy	0	0,0	0	0,0	0%	4	0,4	0%
9-Fontibón	1	0,2	1	0,2	0%	0	0,0	0%
10-Engativá	0	0,0	1	0,1	0%	1	0,1	0%
11-Suba	0	0,0	1	0,1	0%	4	0,3	25%
12-Barrios Unidos	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
13-Teusaquillo	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
14-Los Mártires	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
15-Antonio Nariño	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
16-Puente Aranda	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,4	100%
17-Candelaria	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
18-Rafael Uribe	0	0,0	1	0,3	0%	1	0,3	0%
19-Ciudad Bolivar	0	0,0	1	0,1	100%	1	0,1	0%
20-Sumapaz	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
Total	**2**	**0,0**	**8**	**0,1**	**13%**	**17**	**0,2**	**12%**


Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 17 de 2024

Grupo de edad	*Haemophilus influenzae*		*Neisseria meningitidis*			*Streptococcus pneumoniae*		
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Letalidad	Casos	Tasa	Letalidad
Menor de 1 año	1	1,1	0	0,0	0%	0	0,0	0%
De 1 a 4 años	0	0,0	1	0,3	0%	3	0,8	0%
De 5-9 años	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
10-14 años	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,2	0%
15-19 años	0	0,0	2	0,4	0%	0	0,0	0%
20-24 años	0	0,0	0	0,0	0%	2	0,3	0%
25-29 años	0	0,0	1	0,1	100%	1	0,1	0%
30-34 años	0	0,0	0	0,0	0%	2	0,3	0%
35-39 años	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,2	100%
40-44 años	0	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%
45-49 años	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,2	0%
50-54 años	1	0,2	1	0,2	0%	0	0,0	0%
55-59 años	0	0,0	0	0,0	0%	1	0,2	100%
60-64 años	0	0,0	1	0,3	0%	2	0,5	0%
65-69 años	0	0,0	1	0,3	0%	2	0,6	0%
70 y mas años	0	0,0	1	0,2	0%	1	0,2	0%
TOTAL	**2**	**0,0**	**8**	**0,1**	**13%**	**17**	**0,2**	**12%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares


Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2024 (Semana 17) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos de meningitis notificados en menores de 6 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-17,2024



De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 32,9% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 32,9%


Número casos probables de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 17 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 05 mayo de 2024)



Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero_marzo/2024. Cubo de datos Aplicativo PAI 2.0 Abril-1 a 05 may/2024. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá
Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Vigilancia intregrada de Difteria

Comportamiento de la Vigilancia de Difteria por SE y proporción de notificación en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17




En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 17, para el evento se observa no se han notificado casos probables de Difteria. Para el mismo periodo epidemiológico de 2023 no se notificaron casos.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos probables para MIS-C años 2022 – 2024 corte a SE 17




Año de notificación	Población de 0 a 18 años	Número de casos probables	Proporción de notificación x 100. MIL HAB
2022	1862143	24	1,28
2023	1845708	2	0,11
2024	1828728	6	0,32

Durante el año 2024 se han presentado dos casos de mortalidad por MIS-C que se han descartado en unidad de análisis

A semana epidemiológica 17 se han notificado 9 casos, de los cuales se han confirmado 5 casos para el evento.

Varicela


Canal endémico de Varicela, Bogotá, semana epidemiológica 17, 2024



Fuente: Sivigila. Canal endémico para la morbilidad por Varicela, Bogotá, SE 17 de 2024, 2015- 2024

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2019-2024



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 1520 casos confirmados de Varicela, de los cuales 1420 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2023 del 1%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	119	20,01
2-Chapinero	26	14,28
3-Santafe	19	17,61
4-San Cristobal	54	13,20
5-Usme	65	15,66
6-Tunjuelito	47	25,48
7-Bosa	141	19,22
8-Kennedy	177	17,05
9-Fontibón	53	12,99
10-Engativá	154	18,79
11-Suba	217	16,52
12-Barrios Unidos	31	19,84
13-Teusaquillo	22	13,30
14-Mártires	8	9,64
15-Antonio Nariño	16	18,83
16-Puente Aranda	47	18,21
17-Candelaria	3	16,06
18-Rafael Uribe	72	18,39
19-Ciudad Bolivar	98	14,70
20-Sumapaz	0	0,00
Bogota	51	
TOTAL	**1420**	**17,91**


Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17 de 2024

Grupo de edad	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	23	25,73	2
De 1 a 4 años	128	34,31	12
De 5 - 9 años	167	34,61	15
10-14 años	294	63,36	15
15-19 años	226	46,83	15
20-24 años	203	33,32	11
25-29 años	138	17,50	13
30-34 años	101	13,35	5
35-39 años	40	6,08	4
40-44 años	31	5,22	3
45-49 años	16	3,14	1
50-54 años	16	3,51	1
55-59 años	8	1,80	0
60-64 años	12	3,03	1
65-69 años	5	1,62	1
70 y mas años	12	2,31	1
TOTAL	**1420**	**17,91**	**100**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2019-2024



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 442 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 418 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2023 del 2%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	43	7,23
2-Chapinero	10	5,49
3-Santafe	3	2,78
4-San Cristobal	17	4,16
5-Usme	12	2,89
6-Tunjuelito	12	6,50
7-Bosa	24	3,27
8-Kennedy	60	5,78
9-Fontibón	20	4,90
10-Engativá	35	4,27
11-Suba	75	5,71
12-Barrios Unidos	12	7,68
13-Teusaquillo	7	4,23
14-Mártires	0	0,00
15-Antonio Nariño	7	8,24
16-Puente Aranda	20	7,75
17-Candelaria	1	5,35
18-Rafael Uribe	25	6,38
19-Ciudad Bolivar	31	4,65
20-Sumapaz	0	0,00
Bogotá	4	
TOTAL	**418**	**5,27**


Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17 de 2024

Grupo de edad	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	2	2,24	0
De 1 a 4 años	55	14,74	5
De 5 - 9 años	107	22,18	6
10-14 años	47	10,13	1
15-19 años	15	3,11	1
20-24 años	19	3,12	1
25-29 años	29	3,68	1
30-34 años	19	2,51	2
35-39 años	17	2,59	2
40-44 años	13	2,19	1
45-49 años	12	2,35	1
50-54 años	18	3,95	0
55-59 años	16	3,61	1
60-64 años	9	2,27	1
65-69 años	7	2,27	0
70 y mas años	33	6,36	1
TOTAL	**418**	**5,27**	**24**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 67 casos confirmados de Hepatitis A, de los cuales 55 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2023 del 64%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17 de 2024

LOCALIDAD	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	6	1,01
2-Chapinero	6	3,29
3-Santafe	2	1,85
4-San Cristobal	1	0,24
5-Usme	2	0,48
6-Tunjuelito	3	1,63
7-Bosa	2	0,27
8-Kennedy	9	0,87
9-Fontibón	3	0,74
10-Engativá	2	0,24
11-Suba	5	0,38
12-Barrios Unidos	2	1,28
13-Teusaquillo	3	1,81
14-Mártires	1	1,20
15-Antonio Nariño	2	2,35
16-Puente Aranda	2	0,78
17-Candelaria	0	0,00
18-Rafael Uribe	2	0,51
19-Ciudad Bolivar	2	0,30
20-Sumapaz	0	0,00
TOTAL	**55**	**0,69**


Comportamiento de la notificación de la hepatitis A en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17 de 2024

Grupo de edad	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	0	0,00	0
De 1 a 4 años	0	0,00	0
De 5 - 9 años	0	0,00	0
10-14 años	0	0,00	1
15-19 años	1	0,21	2
20-24 años	11	1,81	0
25-29 años	11	1,40	2
30-34 años	11	1,45	3
35-39 años	11	1,67	4
40-44 años	2	0,34	0
45-49 años	3	0,59	0
50-54 años	1	0,22	0
55-59 años	2	0,45	0
60-64 años	0	0,00	0
65-69 años	1	0,32	0
70 y mas años	1	0,19	0
TOTAL	**55**	**0,69**	**12**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2018 - 2024 corte SE17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 126 casos probables de Tosferina, de los cuales el 92,8% (n=117) de los casos son residentes en Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa un decremento significativo del 67,9%

Tosferina	Comportamiento Semana 17- 2024					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2018	2019	2021	2022	2023	2024	Mediana (2017 - 2023)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Bogota	812	728	130	365	264	117	365	0,32	0,0000	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-67,9%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 -17(Años 2018 a 2024*)

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE17_2024

	LOCALIDAD	Número de casos probables en Bogotá DC 2024	Proporción de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab
1	Usaquén	6	7,06	0	0,00
2	Chapinero	3	1,92	0	0,00
3	Santafe	1	0,14	0	0,00
4	San Cristobal	2	1,10	0	0,00
5	Usme	11	1,65	0	0,00
6	Tunjuelito	1	0,12	0	0,00
7	Bosa	9	2,21	0	0,00
8	Kennedy	11	1,06	0	0,00
9	Fontibón	3	16,06	0	0,00
10	Engativá	13	15,66	0	0,00
11	Suba	20	7,75	0	0,00
12	Barrios Unidos	3	0,77	0	0,00
13	Teusaquillo	1	0,24	0	0,00
14	Mártires	2	1,85	0	0,00
15	Antonio Nariño	1	0,08	0	0,00
16	Puente Aranda	3	76,41	0	0,00
17	Candelaria	1	0,60	0	0,00
18	Rafael Uribe	12	6,50	0	0,00
19	Ciudad Bolivar	13	2,19	0	0,00
20	Sumapaz	0	0,00	0	0,00
	Bogotá D.C	1		0	
	TOTAL	**117**	1,48	**0**	**0,00**

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según ciclo vital de los casos a SE 17_2024

Grupo de edad	Numero de casos probables residentes Bogota DC 2024 (SE17)	Proporcion de notificacion * 100mil hab	Numero de casos confirmados residentes Bogota DC 2024 (SE17)	Incidencia * 100mil hab
Menor de 1 año	83	92,86	**0**	0,00
De 1 a 4 años	25	6,70	0	0,00
De 5 - 9 años	5	1,08	0	0,00
10-14 años	1	0,21	0	0,00
15-19 años	1	0,16	0	0,00
20-24 años	0	0,00	0	0,00
25-29 años	1	0,13	0	0,00
30-34 años	0	0,00	0	0,00
35-39 años	0	0,00	0	0,00
40-44 años	0	0,00	0	0,00
45-49 años	0	0,00	0	0,00
50-54 años	1	0,23	0	0,00
55-59 años	0	0,00	0	0,00
60-64 años	0	0,00	0	0,00
65-69 años	0	0,00	0	0,00
70 y mas años	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**117**	1,48	0	**0,00**


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 -17(Años 2018 a 2024*)

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según sexo y localidad de residencia a SE17_2024

TOS FERINA		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	1	5	6	2,0	7,5	5,1
	02-Chapinero	1	2	3	2,0	3,0	2,6
	03-Santa Fe	1	0	1	2,0	0,0	0,9
	04-San Cristobal	1	1	2	2,0	1,5	1,7
	05-Usme	6	5	11	12,0	7,5	9,4
	06-Tunjuelito	0	1	1	0,0	1,5	0,9
	07-Bosa	4	5	9	8,0	7,5	7,7
	08-Kennedy	5	6	11	10,0	9,0	9,4
	09-Fontibón	2	1	3	4,0	1,5	2,6
	10-Engativa	5	8	13	10,0	11,9	11,1
	11-Suba	8	12	20	16,0	17,9	17,1
	12-Barrios Unidos	2	1	3	4,0	1,5	2,6
	13-Teusaquillo	1	0	1	2,0	0,0	0,9
	14-Los Mártires	2	0	2	4,0	0,0	1,7
	15-Antonio Nariño	0	1	1	0,0	1,5	0,9
	16-Puente Aranda	2	1	3	4,0	1,5	2,6
	17-Candelaria	0	1	1	0,0	1,5	0,9
	18-Rafael Uribe	5	7	12	10,0	10,4	10,3
	19-Ciudad Bolívar	3	10	13	6,0	14,9	11,1
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogotá sin Dirección	1	0	1	2,0	0,0	0,9
	Total Bogotá D.C.	**50**	**67**	**117**	**100,0**	**100,0**	**100**

Numero de casos probables de Tos ferina en menores de 1 año en Bogotá D.C vs cobertura de vacunación con pentavalente 3 ª dosis en menor de 1 año y Tdap en gestantes (Avance 05 de mayo de 2024).



De acuerdo con los registros históricos de notificación Sivigila, bases DANE - aplicativo RUAF y bases EEVV distritales, desde el año 2015 en Bogotá D.C, no se presentan mortalidades por Tos Ferina

Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero_marzo/2024. Cubo de datos Aplicativo PAI 2.0 Abril-1 a 05 may/2024. Bases SIVIGILA Evento 800, años 2018- 2023; 2024 preliminar:2024 a corte SE17


Tétanos Neonatal

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 17, para el evento se observa no se han notificado casos probables de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2023 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Comportamiento variables de interés Evento Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C 2023 – 2024 a Semana 17



Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EAPV a SE 17 Preliminar

Comportamiento variables de interés Evento Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 17 2024

56
N°de casos notificados

Hombres
38%
21 casos

Mujeres
63%
35 casos


Fallecidos
2%
1 caso

AFILIACIÓN SGSSS

Contributivo	Subsidiado	Excepción	No Asegurado
62%	31%	5%	2%
35 casos	17 casos	3 casos	1 caso

Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EAPV a SE 17 Preliminar

Comportamiento variables de interés Evento Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 17 2024




	ANTI POLIO ORAL	HA	Tdap	ANTIMENINGOCOCO	SR-	ANTI VPH	HB	COVID-19	BCG	INFLUENZA	ANTIPOLIO INYECTABLE	TRIPLEVIRAL	DPT
Cuenta de VACUNA	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5	7	9	11
%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	5%	6%	8%	8%	11%	15%	18%

Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EAPV a SE 17 Preliminar

Comportamiento por localidad de Evento Adversos Posteriores a la Vacunación en Bogotá D.C a Semana 17 2024


TRANSMISIBLES - EPV		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	1	5	6	2,9	23,8	10,7
	02-Chapinero	6	2	8	17,1	9,5	14,3
	03-Santa Fe	0	1	1	0,0	4,8	1,8
	04-San Cristobal	2	1	3	5,7	4,8	5,4
	05-Usme	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	06-Tunjuelito	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	07-Bosa	2	0	2	5,7	0,0	3,6
	08-Kennedy	6	1	7	17,1	4,8	12,5
	09-Fontibón	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	10-Engativa	5	2	7	14,3	9,5	12,5
	11-Suba	6	2	8	17,1	9,5	14,3
	12-Barrios Unidos	0	1	1	0,0	4,8	1,8
	13-Teusaquillo	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	14-Los Mártires	1	3	4	2,9	14,3	7,1
	15-Antonio Nariño	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	16-Puente Aranda	1	1	2	2,9	4,8	3,6
	17-Candelaria	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	18-Rafael Uribe	1	1	2	2,9	4,8	3,6
	19-Ciudad Bolívar	4	1	5	11,4	4,8	8,9
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total Bogotá D.C.	**35**	**21**	**56**	**62,5**	**37,5**	**100,0**



Fuente: SIVIGILA-Vigilancia EAPV a SE 17 Preliminar

Tétanos Accidental

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 17, para el evento se observa no se han notificado casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2023 se notificó un caso.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Cólera

En Bogotá D,C al revisar el comportamiento con corte a SE 17, para el evento se observa se ha notificado un caso sospechoso de Cólera residente de Bogotá, este caso fue descartado; para el mismo periodo epidemiológico del año 2023 se notificaron dos casos que fueron descartados.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares
Disponible en:
2024_Boletín_epidemiologico_semana_17.pdf (ins.gov.co)

Actualización epidemiológica–Cólera en la Región de las Américas. Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Organización Mundial de la Salud (OMS). Fecha de publicación: 26 de abril de 2024


En octubre de 2022, las autoridades de salud de Haití notificaron casos confirmados de *Vibrio cholerae* O1 en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, después de tres años sin que se registraran casos confirmados de cólera. Desde entonces, en la Región de las Américas, se han registrado casos en Haití y República Dominicana.

El 17 de abril de 2024, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de Brasil notificó un caso de cólera autóctono en el municipio de Salvador, Estado de Bahía. El caso corresponde a un hombre de 60 años, que inició síntomas el 19 marzo de 2024; sin antecedente de viaje a países con casos confirmados, ni de contacto con casos sospechosos o confirmados de cólera. El 28 de marzo se recolectó una muestra de heces que fue positiva para *Vibrio cholerae* el 31 de marzo. El caso permaneció hospitalizado hasta el 3 de abril con evolución favorable. El 16 de abril, se confirmó la identificación de *V. cholerae* O1 *Ogawa* toxigénico. Durante el seguimiento a contactos, se identificó un contacto cercano asintomático, a quien se le tomó una muestra, la cual fue positiva para *V. cholerae*, está pendiente la identificación del serotipo y la toxigenicidad. Otros contactos en seguimiento han resultado negativos a *V. cholerae*. Este es el primer caso autóctono de cólera notificado en Brasil desde 2005.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la salud (OMS). Actualización epidemiológica - Cólera en la Región de las Américas. Fecha de publicación: 26 de abril de 2024. Fecha de consulta: 28 de abril de 2024. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-colera-region-americas-26-abril-2024

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17 de 2024



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 11 probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 9 casos son residentes en Bogotá

⇧ Aumento en la notificación con relación al año 2023 del 83%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 17

LOCALIDAD	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	2	0,34	1	0,17
2-Chapinero	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	1	0,93	0	0,00
4-San Cristobal	0	0,00	0	0,00
5-Usme	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	0	0,00	0	0,00
7-Bosa	2	0,27	2	0,27
8-Kennedy	0	0,00	0	0,00
9-Fontibón	1	0,25	1	0,25
10-Engativá	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1	0,08	0	0,00
12-Barrios Unidos	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	1	1,20	0	0,00
15-Antonio Nariño	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	0	0,00	0	0,00
18-Rafael Uribe	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	0	0,00	0	0,00
20-Sumapaz	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**9**	**0,11**	**4**	**0,05**


Comportamiento de la notificación de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 17

Grupo de edad	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
Menor de 1 año	0	0,00	0	0,00
De 1 a 4 años	1	0,27	1	0,27
De 5 - 9 años	0	0,00	0	0,00
10-14 años	0	0,00	0	0,00
15-19 años	0	0,00	0	0,00
20-24 años	0	0,00	0	0,00
25-29 años	1	0,13	1	0,13
30-34 años	1	0,13	0	0,00
35-39 años	0	0,00	0	0,00
40-44 años	1	0,17	1	0,17
45-49 años	0	0,00	0	0,00
50-54 años	1	0,22	0	0,00
55-59 años	1	0,23	0	0,00
60-64 años	1	0,25	0	0,00
65-69 años	1	0,32	0	0,00
70 y mas años	1	0,19	1	0,19
TOTAL	**9**	**0,11**	**4**	**0,05**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

EDA por Rotavirus

Comportamiento de la notificación de EDA por Rotavirus en Bogotá D.C. Año 2019-2024 corte SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 7 casos de EDA por Rotavirus, de los cuales 5 son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2023 del 84%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

EDA por Rotavirus

Comportamiento de la notificación de la vigilancia centinela de EDA por Rotavirus por localidad de residencia y edad quinquenal de los casos en Bogotá D.C. corte SE 17

LOCALIDAD	Poblacion < 1 año 2024	Numero de casos notificados en Bogota DC	Proporcion de notificación * 10 mil hab	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 10 mil hab	Poblacion de 1-4 años 2024	Numero de casos notificados en Bogota DC	Proporcion de notificación * 100mil hab	Numero de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100 mil hab
1-Usaquén	6119	0	0,00	0	0,00	24295	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	1743	0	0,00	0	0,00	8891	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	1369	0	0,00	0	0,00	7499	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	6922	2	2,89	2	2,89	26067	1	3,84	0	0,00
5-Usme	8264	0	0,00	0	0,00	29568	1	3,38	0	0,00
6-Tunjuelito	3563	0	0,00	0	0,00	12440	0	0,00	0	0,00
7-Bosa	9191	0	0,00	0	0,00	38595	0	0,00	0	0,00
8-Kennedy	6780	0	0,00	0	0,00	35368	0	0,00	0	0,00
9-Fontibón	4418	0	0,00	0	0,00	16542	0	0,00	0	0,00
10-Engativá	5367	1	1,86	0	0,00	25169	0	0,00	0	0,00
11-Suba	14786	0	0,00	0	0,00	51170	0	0,00	0	0,00
12-Barrios Unidos	2191	0	0,00	0	0,00	7546	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	1410	0	0,00	0	0,00	5882	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	946	0	0,00	0	0,00	4065	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	2064	0	0,00	0	0,00	6100	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	2754	0	0,00	0	0,00	10485	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	136	0	0,00	0	0,00	505	0	0,00	0	0,00
18-Rafael Uribe	5844	0	0,00	0	0,00	23053	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	10868	0	0,00	0	0,00	44579	0	0,00	0	0,00
20-Sumapaz	61	0	0,00	0	0,00	266	0	0,00	0	0,00
Fuera de Bogota		0		0			0		0	
TOTAL	**89384**	**3**	**0,34**	**2**	**0,22**	**373100**	**2**	**0,54**	**0**	**0,00**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 17/2024. Datos preliminares

Morbilidad por EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad a SE 17 DE 2024


Grupo de edad	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	6111	68,37
De 1 a 4 años	24843	66,59
De 5 - 9 años	16340	33,87
10-14 años	12019	25,90
15-19 años	14518	30,08
20-24 años	37901	62,21
25-29 años	44142	55,99
30-34 años	35716	47,22
35-39 años	26633	40,50
40-44 años	21220	35,76
45-49 años	15438	30,28
50-54 años	12214	26,78
55-59 años	10517	23,71
60-64 años	8161	20,58
65-69 años	5996	19,45
70 y mas años	16667	32,14
TOTAL	**308436**	**38,90**

Comportamiento de la notificación de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C Año 2019 a 2024 corte SE 17




Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares


Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2024 SE 17



Población General




Población menor de 5 años



Población de 0 a 11 meses

Fuente: Sivigila. Canal endémico para la morbilidad por EDA, Bogotá, SE 17 de 2024, 2017- 2024


Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 01-17 2019-2024



	Menor de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 - 9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas años
2024	6111	24843	16340	12019	14518	37901	44142	35716	26633	21220	15438	12214	10517	8161	5996	16667
2023	6015	23516	14328	8290	10229	26209	28113	22052	15840	12430	8163	6640	5845	4378	3025	8660
2022	5681	41660	15626	8851	9788	27837	32489	26186	19949	15449	10596	8503	7605	5928	4193	10463
2019	9889	49301	20152	15933	19402	48839	51642	40514	32290	21887	16671	15145	13175	9838	7278	16990

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2019-2024*) * datos preliminares

Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 01-17; 2019-2024




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2024	233	343	347	314	426	308	373	234	337	241	310	314	464	293	418	335	341
2023	242	162	315	253	214	216	265	270	232	206	336	238	238	202	242	226	215
2022	193	308	234	234	382	309	446	352	349	397	347	377	372	395	339	282	345
2019	225	907	976	449	261	549	538	367	498	452	484	484	577	520	370	577	412

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 17 (Años 2022-2024*) * datos preliminares

Mortalidad por EDA en menores de 5 años

Número de defunciones y tasas de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años, Bogotá.


2017-2023 y 2024* SE 17



Fuente 2017-2022: -Bases de datos DANE -RUAF-ND. Sistema de estadísticas Vitales SDS –FINALES **Fuente 2023-2024:** APLICATIVO RUAF ND. -Sistema de estadísticas Vitales SDS –Preliminares **Fuente Población:** DANE. Proyecciones 2016 a 2023- Censo 2018.

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2018 - 2024, con corte a SE 17 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2018	2019	2021	2022	2023	Observado (con corte a semana epidemiológica 17 de interés) 2024	Valor Esperado PROMEDIO (2018 - 2023)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	343	420	382	466	478	499	418	1,19	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	19,4%

A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 611 casos TB todas las formas, de los cuales 81,6% (n=499) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 19,4% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2024, corte a SE17

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2018 – 2024, corte a SE 17

Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2018	2019	2021	2022	2023	Observado (con corte a semana epidemiológica 17 de interés) 2024	Valor Esperado PROMEDIO (2018 - 2023)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	343	420	382	466	478	499	418	1,19	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	19,4%
01 - Usaquen	16	21	22	23	32	27	23	1,18	0,0531	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	18,4%
02 - Chapinero	4	3	3	7	11	9	6	1,61	0,0552	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	60,7%
03 - Santafe	10	14	14	23	23	21	17	1,25	0,0533	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	25,0%
04 - San Cristobal	18	28	31	18	39	26	27	0,97	0,0771	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-3,0%
05 - Usme	19	11	24	26	23	21	21	1,02	0,0864	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	1,9%
06 - Tunjuelito	8	12	6	13	9	18	10	1,88	0,0051	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	87,5%
07 - Bosa	15	26	36	34	42	40	31	1,31	0,0169	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	30,7%
08 - Kennedy	41	46	39	56	63	72	49	1,47	0,0004	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	46,9%
09 - Fontibón	11	19	13	16	12	21	14	1,48	0,0210	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	47,9%
10 - Engativa	35	50	28	42	42	36	39	0,91	0,0570	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-8,6%
11 - Suba	52	53	47	58	48	52	52	1,01	0,0551	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,8%
12 - Barrrios Unidos	7	10	12	13	11	4	11	0,38	0,0131	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-62,3%
13 - Teusaquillo	6	3	7	9	11	10	7	1,39	0,0770	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	38,9%
14 - Los Martires	16	12	11	20	17	27	15	1,78	0,0019	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	77,6%
15 - antonio Nariño	4	12	8	16	12	18	10	1,73	0,0096	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	73,1%
16 - Puente Aranda	24	23	27	13	17	15	21	0,72	0,0418	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-27,9%
17- La Canderaria	5	5	1	3	0	5	3	1,79	0,0872	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	78,6%
18 - Rafael uribe Uribe	27	40	22	32	31	25	30	0,82	0,0477	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-17,8%
19- Ciudad bolivar	21	28	25	38	32	46	29	1,60	0,0008	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	59,7%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2024, corte a SE17

TUBERCULOSIS

Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2024 a SE17


Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	394	79%
	Extrapulmonar	105	21%

TB SENSBLE	97,3% (N=486)
TB RESITENTE	2,7% (N=13)
CO INFECCION TB/VIH	16,6% (N=83)

Comportamiento de la notificación de TBTF por prupo poblcional y Regimen de aseguramiento, Bogotá D.C. Año 2024 a SE 17

Grupo	CASOS
Indígena	1,4% (n=7)
Habitante calle	6,2% (n=31)
Migrante	9,4% (n=47)
PPL	4,2% (n=21)

Régimen de aseguramiento



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2024, corte a SE17

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2024 (a semana 17)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	9	18	27	5,4	5,4	5,4
	02-Chapinero	2	7	9	1,2	2,1	1,8
	03-Santa Fe	10	11	21	6,0	3,3	4,2
	04-San Cristobal	7	19	26	4,2	5,7	5,2
	05-Usme	6	15	21	3,6	4,5	4,2
	06-Tunjuelito	8	10	18	4,8	3,0	3,6
	07-Bosa	16	24	40	9,5	7,3	8,0
	08-Kennedy	28	44	72	16,7	13,3	14,4
	09-Fontibón	9	12	21	5,4	3,6	4,2
	10-Engativa	12	24	36	7,1	7,3	7,2
	11-Suba	25	27	52	14,9	8,2	10,4
	12-Barrios Unidos	1	3	4	0,6	0,9	0,8
	13-Teusaquillo	3	7	10	1,8	2,1	2,0
	14-Los Mártires	7	20	27	4,2	6,0	5,4
	15-Antonio Nariño	5	13	18	3,0	3,9	3,6
	16-Puente Aranda	3	12	15	1,8	3,6	3,0
	17-Candelaria		5	5	0,0	1,5	1,0
	18-Rafael Uribe	4	21	25	2,4	6,3	5,0
	19-Ciudad Bolívar	11	35	46	6,5	10,6	9,2
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	2	4	6	1,2	1,2	1,2
	Total, Bogotá D.C.	**168**	**331**	**499**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

RANGO	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	2	1	3	1%	0%	1%
1 a 4 Años	2	2	4	1%	1%	1%
5 a 9 Años	1	1	2	1%	0%	0%
10 a 14 años	2	2	4	1%	1%	1%
15 a 19 años	5	5	10	3%	2%	2%
20 a 24 años	10	23	33	6%	7%	7%
25 a 29 años	12	37	49	7%	11%	10%
30 a 34 años	9	28	37	5%	8%	7%
35 a 39 años	9	35	44	5%	11%	9%
40 a 44 años	6	16	22	4%	5%	4%
45 a 49 años	7	22	29	4%	7%	6%
50 a 54 años	8	22	30	5%	7%	6%
55 a 59 años	15	22	37	9%	7%	7%
60 a 64 años	12	29	41	7%	9%	8%
65 a 69 años	12	24	36	7%	7%	7%
70 a 74 años	23	17	40	14%	5%	8%
75 a 79 años	15	23	38	9%	7%	8%
80 a mas años	18	22	40	11%	7%	8%
Total Bogotá D.C.	**168**	**331**	**499**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2018 a 2024, corte a SE17

TUBERCULOSIS


Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C.
Año 2018 – 2021; 2022 -2024 (Preliminar marzo)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2018	2019	2020	2021	2022P	2023P	2024P
Usaquén	0,56	0,54	0,00	0,70	0,69	0,17	1,18
Chapinero	0,64	0,61	0,00	0,58	0,00	0,56	0,64
Santa Fe	2,89	2,83	0,93	2,78	2,79	3,71	0,00
San Cristóbal	1,04	1,53	0,50	1,25	0,50	0,98	1,10
Usme	0,28	0,80	1,56	1,53	1,50	1,23	0,45
Tunjuelito	0,00	0,57	1,12	1,67	1,10	0,55	0,00
Bosa	0,29	0,57	0,98	0,83	0,55	1,10	0,25
Kennedy	0,69	0,29	0,87	0,97	1,06	1,06	0,00
Fontibón	0,55	0,27	0,26	1,02	2,26	0,25	5,35
Engativá	1,26	0,75	0,74	0,61	0,98	0,61	3,61
Suba	0,52	1,09	0,33	0,80	0,78	0,39	0,78
Barrios Unidos	0,00	0,72	0,70	2,04	1,33	1,96	0,00
Teusaquillo	0,69	0,66	0,62	0,60	0,60	1,80	0,24
Los Mártires	1,36	1,21	3,59	1,20	1,20	3,62	1,85
Antonio Nariño	0,00	3,75	0,00	1,22	2,41	3,57	0,00
Puente Aranda	1,24	1,62	0,80	2,76	0,78	0,78	25,47
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rafael Uribe Uribe	0,82	2,41	1,84	1,82	0,78	0,77	0,54
Ciudad Bolívar	1,30	0,32	0,16	1,69	0,91	1,06	0,67
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOGOTA	0,78	0,90	0,78	1,12	0,99	0,99	0,35

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2021; 2022- 2024 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 17 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Lepra

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2018	2019	2021	2022	2023	Observado (con corte a semana epidemiológica 07 de interés) 2024	Valor Esperado PROMEDIO (2018 - 2023)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	6	4	7	6	5	5	6	0,91	0,1714	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-9,1%

A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 9 casos de lepra, de los cuales el 55,5% (n=5 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 9,1% sin cambio significativo.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2024, corte a SE17

LEPRA

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. Año 2024 a SE 17

Comportamiento según el Sexo



40% 60%

grupo poblacional



Migrante

20% (n=1)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	N.º CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	N.º CASOS	PORCENTAJE
MULTIBACILAR	3	60,0%	1	20,0%	1	20,0%

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	2	40%
Subsidiado	3	60%
Total	5	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2024, corte a SE17


LEPRA

Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2018-2023, 2024 a SE 17(Preliminar)

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJI	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	1	5%	0	0%	2	11%	2	11%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%
SANTA FE	0	0%	0	0%	2	22%	0	0%	1	5%	1	5%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	0%	0	0%	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	1	7%	0	0%	0	0%	2	11%	0	0%	1	5%	1	5%
TUNJUELITO	3	21%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOSA	1	7%	2	11%	2	22%	2	11%	6	32%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	14%	1	5%	2	22%	4	22%	1	5%	3	16%	0	0%
FONTIBÓN	1	7%	1	5%	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	7%	3	16%	1	11%	0	0%	5	26%	1	5%	0	0%
SUBA	2	14%	5	26%	1	11%	0	0%	1	5%	2	11%	2	11%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	1	5%	0	0%
TEUSAQUILLO	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	2	14%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	1	7%	1	5%	0	0%	0	0%	1	5%	1	5%	1	5%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	2	11%	0	0%	3	17%	1	5%	1	5%	0	0%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	1	5%
TOTAL	**14**		**19**		**9**		**18**		**19**		**16**		**5**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2018 a 2024, corte a SE17

Tasa global de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud por 100 egresos hospitalarios 2019 a 2024




	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2019 =1,36	1,41	1,35	1,4	1,38	1,4	1,45	1,28	1,23	1,25	1,29	1,47	1,4
2020 = 1,61	1,43	1,23	1,24	1,56	1,32	1,5	1,9	2,09	1,86	1,72	1,83	1,71
2021 = 1,91	2,61	2,13	1,85	2,23	2,78	2,31	1,93	1,35	1,5	1,26	1,15	1,31
2022= 1,22	1,38	1,45	1,31	1,14	1,15	1,22	1,2	1,26	1,08	1,1	1,13	1,07
2023= 1.11	1,33	1,06	1,06	1	1,11	1,18	1,15	1,11	1,07	1,17	1,08	1,11
2024= 1.01	1,07	0,96	1									

A Marzo de 2024 se identifica una tasa global de IAAS similar al mismo periodo en el año 2023 .

AÑOS	# de IAAS	IAD	Número de Casos ITS-AC	Aporte de IAD a tasa global	Aporte de ITS.AC
abr-19	993	110	71	11,08	57,0
abr-20	749	37	50	4,94	46,3
abr-21	1440	315	180	21,88	57,1
abr-22	942	111	57	11,78	51,4
abr-23	978	111	65	11,35	58,6
abr-24	873	90	51	10,31	56,7

Disminución del 21,5% en la presentación de IAD especialmente de ITSAC para f abril de 2024 en comparación con abril 2023.

Porcentaje de adherencia a higiene de manos Segundo bimestre 2019 - 2014



Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicio de UCI, marzo, 2023 a 2024

UCI 2024			UCI 2023		
Microorganismo	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)
Escherichia coli	356	17	Escherichia coli	296	16
Klebsiella pneumoniae	353	17	Klebsiella pneumoniae	281	15
Staphylococcus aureus	210	10	Staphylococcus aureus	163	9
Pseudomonas aeruginosa	132	6	Staphylococcus epidermidis	131	7
Candida albicans	120	6	Pseudomonas aeruginosa	111	6
Staphylococcus epidermidis	119	6	Candida albicans	88	5
Enterococcus faecalis	92	4	Enterococcus faecalis	84	5
Proteus mirabilis	68	3	Proteus mirabilis	76	4
Candida parapsilosis	56	3	Enterobacter cloacae	50	3
Enterobacter cloacae	45	2	Candida parapsilosis	37	2
Klebsiella oxytoca	35	2	Staphylococcus hominis	32	2

UCI 2023 N = 1823

UCI 2024 N = 2115

UPGD 2023 = 78

Distribución de microorganismos en todas las muestras, en servicio no UCI, marzo, 2023 a 2024

No UCI 2024			No UCI 2023		
o	No. aislamientos	(%)	Microorganismo	No. aislamientos	(%)
Escherichia coli	1162	28	Escherichia coli	1227	29
Klebsiella pneumoniae	585	14	Klebsiella pneumoniae	536	13
Staphylococcus aureus	390	10	Staphylococcus aureus	412	10
Pseudomonas aeruginosa	265	6	Pseudomonas aeruginosa	244	6
Enterococcus faecalis	212	5	Proteus mirabilis	232	5
Proteus mirabilis	205	5	Enterococcus faecalis	214	5
Staphylococcus epidermidis	157	4	Staphylococcus epidermidi	192	4
Candida albicans	116	3	Enterobacter cloacae	115	3
Enterobacter cloacae	78	2	Candida albicans	101	2
Serratia marcescens	57	1	Klebsiella oxytoca	72	2
Enterococcus faecium	56	1	Morganella morganii	65	2

No UCI 2023 N = 2474

No UCI 2024 N = 4080

UPGD 2024 = 76

Fuente: WHONET Distrital a marzo de 2023 - 2024 (datos preliminares)

Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, SE 17 2024

Infección del torrente sanguíneos =	**2,07***
UCI Adultos	1,91*
UCI Pediátrica	2,8*
UCI Neonatal	2,16*
*Casos por 1000 días catéter central	
Neumonía asociada a ventilador =	**1,29****
UCI Adultos	1,4**
UCI Pediátrica	1,15**
UCI Neonatal	0,81**
**Casos por 1000 días ventilador mecánico	
Infecciones tracto urinario =	**1,3*****
UCI Adultos	1,10***
UCI Pediátrica	2,3***
***Casos por 1000 días catéter urinario	

Tasas incidencia por tipo de IAD (NAV o ITS-AC o ISTU-AC) en UCI adulto, pediátrica y neonatal, Bogotá DC, SE 17 2018 a 2024

	Evento	Año		% dife	Evento		% dife	Evento		% dife
UCI Adulto	Neumonia asociada a ventilador (NAV)	2018	0,74	-47%	Infección sintomática del tracto urinario (ISTU)	1,58	-15%	Infección del torrente sanguíneos (ITS)	2,0	-54%
		2019	1,23	31%		1,82	22%		2,31	11%
		2020	0,91	-43%		1,42	-27%		1,96	-16%
		2021	2,38	61%		2,77	49%		5,32	64%
		2022	1,96	-21%		1,43	26%		2,94	-78%
		2023	1,33	-48%		1,06	-33%		2,04	-44%
		2024	1,5	13%		1,11	25%		1,90	-4%
UCI Pediátrica		2018	0,34	-8%		0,33	-8%		2,60	-48%
		2019	0,36	8%		0,36	8%		3,42	23%
		2020	0,83	58%		0,85	57%		3,08	-12%
		2021	0,95	72%		0,97	71%		3,43	10%
		2022	0,27	-98%		0,27	-54%		3,01	-13%
		2023	1,04	73%		1,04	72%		2,44	-22%
		2024	1,16	33%		2,2	33%		2,9	-10%
UCI Neonatal		2018	0,11	-25%		NA			2,61	-76%
		2019	0,52	77%					3,82	31%
		2020	0,97	46%					3,27	-18%
		2021	0,20	-18%					2,78	-17%
		2022	3,01	86%					2,88	4%
		2023	0,44	-51%					2,22	-30%
		2024	0,81	24%					2,16	5%

Fuente: Sivigila evento 357-359 a semana 17, 2018 a 2024 datos preliminares.

Tasa de incidencia de Endometritis post parto vaginal y post cesárea. Bogotá D.C. a SE 17 2024.

Evento	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Endometritis post parto	0,36%	0,16%	0,39%	0,44%	0,56%	0,76%	1,24%
Endometritis post cesárea	0,36%	0,20%	0,32%	0,60%	0,27%	0,96%	1,06%

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2018 a 2024 corte semana 17.

Tasa de incidencia de IAPMQ por cada 100 tipo especifico de procedimiento a semana 17, 2018- 2024

Procedimiento	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cesárea	0,83%	0,73%	0,85%	0,44%	0,45%	0,78%	1,12%
Herniorrafía	0,20%	0,22%	0,49%	0,23%	0,20%	1,23%	0,35%
RVM	3,77%	0,92%	6,49%	4,84%	6,89%	6,13%	5,33%
Colecistectomía	0,13%	0,25%	0,26%	0,32%	0,44%	0,36%	0,25%

Fuente: SIVIGILA Distrital, 2018 a 2024 corte semana 17.

Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario en servicios UCI y Hospitalización adultos, Bogotá D.C., a SE 17 2018 a 2024.

UCI	DDD x 100 camas/dia					
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime
2018	4,06	0,00	15,87	9,89	10,34	0,00
2019	2,85	0,92	15,96	14,60	8,71	4,13
2020	2,99	0,74	15,46	15,55	7,83	6,84
2021	1,46	0,79	21,68	13,08	10,78	8,93
2022	2,59	1,02	16,46	11,49	8,30	6,90
2023	2,75	0,54	13,55	11,17	6,74	6,29
2024	4,38	0,60	14,67	13,92	8,44	5,87


UCI	DDD x 100 camas/dia				
Año	Ceftaz avibact	Oxacilina	Gentamicina	Linezolid	Doripenem
2023	1,25	5,26	2,41	1,69	0,00
2024	2,42	7,26	1,63	2,97	0,00

Hospitalización	DDD x 100 camas/dia						
Año	Ceftriaxona	Ertapenem	Meropenem	Piperacilina	Vancomicina	Cefepime	Ciprofloxacina
2018	1,83	0,00	4,12	6,98	2,92	0,00	1,33
2019	1,86	1,16	4,19	7,31	2,89	1,79	1,44
2020	1,78	1,68	7,13	8,24	2,88	3,21	1,66
2021	1,66	1,27	4,97	7,49	3,56	3,51	1,75
2022	1,98	1,53	4,75	6,53	3,25	3,61	1,54
2023	2,00	1,64	4,46	6,37	3,50	3,39	1,22
2024	2,10	1,55	4,29	7,06	3,67	3,57	1,16

Hospitalización	DDD x 100 camas/dia								
Año	Ceftaz avibact	Amp sulb	Oxacilina	Amox clav	Amikacina	Gentamicina	Trimetrop Sulfa	Linezolid	Doripenem
2023	0,79	8,58	7,61	0,09	0,51	4,77	0,29	0,49	0,04
2024	0,85	10,63	5,06	0,43	2,24	5,01	0,78	0,91	0,09

SIVIGILA Distrital, 2018 a 2024 corte semana 17

Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22), 2019 - SE 17 2024, Bogotá D.C.




ACUMULADO AÑO 2024 A SEMANA 17							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	539.964	563.903	536.242	310.304	490.553	630.842	584.712

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 17, 2019 - 2024 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 17 2023 - 2024, Bogotá D.C.


Morbilidad por IRA en consulta externa y urgencias, por grupo etario, SE 17 2023 - 2024, Bogotá D.C.



	MENOR DE 1 AÑO	1 AÑO	2 A 4 AÑOS	5 A 19 AÑOS	20 A 39 AÑOS	40 A 59 AÑOS	60 Y MAS AÑOS
2023	31.283	26.388	69.593	122.573	189.616	101.521	62.311
2024	23.757	24.132	50.764	103.784	179.812	108.855	69.372

***560.476**


Morbilidad por IRA en hospitalización, por grupo etario, SE 17 2023 - 2024, Bogotá D.C.



	MENOR DE 1 AÑO	1 AÑO	2 A 4 AÑOS	5 A 19 AÑOS	20 A 39 AÑOS	40 A 59 AÑOS	60 Y MAS AÑOS
2023	6.322	3.864	4.772	2.980	1.304	1.383	4.319
2024	4.721	3.008	3.498	2.667	1.174	1.559	4.909

***21.536**

Morbilidad por IRA en UCI, por grupo etario, SE 17 2023 - 2024, Bogotá D.C.




	MENOR DE 1 AÑO	1 AÑO	2 A 4 AÑOS	5 A 19 AÑOS	20 A 39 AÑOS	40 A 59 AÑOS	60 Y MAS AÑOS
2023	962	331	350	228	217	241	955
2024	728	253	277	175	145	263	859

***2.700**


NOTA: * Total de atenciones por IRA por servicio de atención, acumulado a semana 17 - 2024

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 17, 2023 - 2024 (datos preliminares)


Canal Endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, 2017 - SE 17 2024, Bogotá D.C.



Población General



Población de 1 a 4 años y 11 meses




Población de 0 a 11 meses

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 17 - 2024 (datos preliminares)

Informe circulación viral fuente LSP y Fundación Cardio Infantil, SE 17 2024, Bogotá D.C.

Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá




	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	146	19	34	164	155	141
H1N1 2009	50	53	48	24	15	30
A no subtipifica						
A no subtipificable	2	7	4	4	4	5
H1N1						
H3N2	7	3	15	21	5	2
Influenza B	3	1	4	2		
Otros Virus (Enterovirus)	15	11	2			1
Bocavirus	37	35	7	3	1	1
Metapneumovirus	55	30	8	2	1	1
Rinovirus	275	113	68	32	14	20
Parainfluenza	75	46	20	7	5	4
VRS	175	69	9	2	3	3
Adenovirus	71	44	10	4		

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP


- Para esta semana, por grupo de edad, el 74.1% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2024 corresponden a la población de menores de 5 años; y si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 59.4%.

- En los niños menores de 2 años las mayores frecuencias son casos de Rinovirus (36%), VSR (23%) y Parainfluenza (10%); para los niños entre 2 y 4 años se presentan casos de Rinovirus (27%), VSR (17%) y H1N1 2009 (13%).




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 17 de 2024.
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, corte SE 17 de 2024.

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12 - J18) en menores de cinco años, comparativo 2017-2023* acumulado enero-diciembre, Bogotá D.C. - RUAF



Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20 - J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2023* acumulado enero-diciembre, Bogotá D.C. - RUAF




A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 52 DEL AÑO 2023 SE REPORTARON UN TOTAL DE 58 DEFUNCIONES PROBABLES POR IRA EN EL EVENTO 591

FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591


- **33 CASOS YA SE CONFIRMARON** (23 por neumonía (CIE-10 de J12-J18), 10 casos por IRA (CIE-10 de J20-J22)
- **11 CASOS FUERON DESCARTADOS**
- 3 casos posterior a revisión de soportes se determino que la localidad de residencia era fuera de Bogotá
- 11 casos llevados a unidad de análisis, sin embargo no concluyentes **PENDIENTE POR NECROPSIA**

FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadísticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos CIERRE Febrero 2024
FUENTE 2023: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos PRELIMINARES (corte 11-12-2023-ajustada 15-11-2023)

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE10 (J12-J18) en menores de cinco años, comparativo años 2017-2023* acumulado enero-marzo, Bogotá D.C.



Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo años 2017-2023* acumulado enero-marzo, Bogotá D.C.



GESTION BASE RUAF - MORTALIDADES POR NEUMONIA (4 CASOS)	
Llevado a Unidad de análisis , no concluyente	1
Confirmados	2
Pendientes por gestión descarte a la espera de resultado final necropsia clínica.	1

FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadísticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND. Sistema de Estadísticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajuste 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamente el 2023 el 13-02-2024
FUENTE 2023: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, Sistema de Estadísticas Vitales SDS datos CIERRE Febrero 2024
FUENTE 2024* : Aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES ajustado 9/04/2024

Gestión adelantada mortalidades por IRA/neumonía

Fuente Sivigila - evento 591 – semana 17- 2024


A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 17 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 9 DEFUNCIONES **PROBABLES** POR IRA EN EL EVENTO 591

- 4 caso ya DESCARTADOS.
- 1 caso ya llevado a unidad de análisis, sin embargo no concluyente pendiente por definir con medicina legal
- 3 Casos confirmados
- 1 Caso pendiente por desarrollo de unidad de análisis, ya citado.

Fuente: Base Sivigila Distrital-Vigilancia evento 591-IRA acumulado a Semana epidemiológica 17 de 2024

Viruela símica

Casos confirmados para Viruela símica años 2022 – 2024 corte a SE 17



A semana epidemiológica 17 de 2024 se han notificado 94 casos probables de viruela símica en la ciudad, de los cuales 36 casos residentes en Bogotá fueron confirmados. Se aclara que en el año 2022 el primer caso confirmado fue en el mes de junio.

Fuente: Sivigila. Vigilancia viruela símica, Bogotá, SE 17 de 2024, 2022- 2024

Viruela símica

Distribución de casos confirmados por localidad
2024 corte a SE 17

	2024	
LOCALIDAD	CASOS CONFIRMADOS	INCIDENCIA X 100000 Hab
Usaquén	1	0,17
Chapinero	6	3,29
Santa Fe	4	3,71
San Cristóbal	0	0,00
Usme	0	0,00
Tunjuelito	0	0,00
Bosa	3	0,41
Kennedy	6	0,58
Fontibón	1	0,25
Engativá	5	0,61
Suba	5	0,38
Barrios Unidos	0	0,00
Teusaquillo	2	1,21
Los Mártires	1	1,20
Antonio Nariño	0	0,00
Puente Aranda	0	0,00
La Candelaria	2	10,71
Rafael Uribe Uribe	0	0,00
Ciudad Bolívar	0	0,00
Sumapaz	0	0,00
TOTAL	36	0,45

- Con corte a semana 17 se ha disminuido un 43% la notificación para el evento, sin embargo la positividad de la prueba cambio de 4,2% a 38,3% para el año 2024.

- El 100% de los casos corresponden con personas de sexo masculino

- El 48% de los casos presentan antecedente de infección por VIH.

Fuente: Sivigila. Vigilancia viruela símica, Bogotá, SE 17 de 2024

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ