SOLICITUD DE COTIZACION: MATERIALES DE REFERENCIA-METROLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

EMPRESA: A.S. ANALYTICAL S.A.S.	**FECHA DE COTIZACION: ABRIL 2 DE 2024**	**NIT: 900.011.514-6**
ASESOR ASIGNADO: JOHN CARO	**TELEFONOS CONTACTO: 3186147472**	**DIRECCIÓN: Transversal 60 # 115-58 Torre B**
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA DIAZ LEMUS	**CORREOS ELECTRONICOS: info@asanalytical.com**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA POR ITEM	OBSERVACIONES
1	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 3,5 unidades de pH a 4,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	NSI LAB SOLUTIONS	QCI-112-4	2	425000	80750	505750	1011500	REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA Y LATINOAMERICA
2	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 6,5 unidades de pH a 7,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	NSI LAB SOLUTIONS	QCI-112-7	2	425000	80750	505750	1011500	REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA Y LATINOAMERICA
3	Material de Referencia Certificado de pH se requiere que el valor nominal del material de referencia certificado esté entre 9,5 unidades de pH a 10,5 unidades de pH	Frasco de 500 mL	NSI LAB SOLUTIONS	QCI-112-10	2	425000	80750	505750	1011500	REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA Y LATINOAMERICA
4	Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere la certificación de la conductividad con conductividad aproximada de 25 µS/cm ± 1µS/cm a 25 °C	Frasco de 500 mL	NSI LAB SOLUTIONS	Q-11425-1	2	1116000	212040	1328040	2656080	REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA Y LATINOAMERICA
5	Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 1 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C	Frasco de 500 mL			2	0	0	0	0	
6	Material de Referencia Certificado de conductividad. Se requiere Solución estándar de conductividad aproximada de 5 µS/cm ± 1 µS/cm a 25 °C	Frasco de 500 mL	NSI LAB SOLUTIONS	Q-11007-I-500	2	885500	168245	1053745	2107490	REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA COLOMBIA Y LATINOAMERICA
7	Aceite siliconado MOLYSIL 100 con excelente estabilidad térmica y transferencia térmica para sistemas cerrados, para operación en baño líquido a temperaturas de 90 °C a 120 °C.	Galón (gal)	MOLYSIL	MOLYSIL	2	1200000	228000	1428000	2856000	NO MANEJAN CARTA DE DISTRIBUCION (EL FABRICANTE NO EMITE CARTA DISTRIBUCION)
8	Material de Referencia Certificado utilizado para la calibración de alcohosensores que usado a 34 +/- 0,2 ºC, provee una concentración equivalente a 10 mg etanol/100 mL en sangre	Frasco de 500 mL			6	0	0	0	0	
9	Material de Referencia Certificado utilizado para la calibración de alcohosensores que usado a 34 +/- 0,2 ºC, provee una concentración equivalente a 40 mg etanol/100 mL en sangre	Frasco de 500 mL			6	0	0	0	0	
10	Material de Referencia Certificado utilizado para la calibración de alcohosensores que usado a 34 +/- 0,2 ºC, provee una concentración equivalente a 100 mg etanol/100 mL en sangre	Frasco de 500 mL			6	0	0	0	0	
11	Material de Referencia Certificado utilizado para la calibración de alcohosensores que usado a 34 +/- 0,2 ºC, provee una concentración equivalente a 150 mg etanol/100 mL en sangre	Frasco de 500 mL			6	0	0	0	0	
12	Material de Referencia Certificado utilizado para la calibración de alcohosensores que usado a 34 +/- 0,2 ºC, provee una concentración equivalente a 200 mg etanol/100 mL en sangre	Frasco de 500 mL			6	0	0	0	0	
						TOTAL COTIZACIÓN INCLUIDO IVA, IMPUESTOS DE LEY Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR				10654070	

Nota 1: LOS VALORES COTIZADOS DEBEN INCLUIR LOS COSTOS DE ENTREGAS A NIVEL NACIONAL POR CUANTO SE DEBE TENER EN CUENTA EN LA COTIZACIÓN EL TRANSPORTE Y ENTREGA EN LAS CANTIDADES QUE SE INDIQUEN EN EL CONTRATO.
Nota 2: SI EL ELEMENTO ESTA EXCEPTO DE IVA JUSTIFICAR EL MISMO.
Nota 3: POR FAVOR ALLEGAR LA COTIZACIÓN EN EL FORMATO EXCEL ENVIADO PARA QUE LA MISMA PUEDA SER EVALUADA Y OTRA EN PDF FIRMADA Y MEMBRETADA
Nota 4. POR FAVOR COTIZAR LOS MATERIALES DISPONIBLES EN EL MERCADO

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 90 DIAS

ALEXANDRA DIAZ LEMUS