Re: Cotización centro Agroturístico

Wargo Sas <wargosoluciones@gmail.com>
Jue 14/12/2023 14:50
Para:Juan Harvey Sanchez Rivera <jusanchezr@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (895 KB)
COTIZACION..pdf;

> No suele recibir correos electrónicos de wargosoluciones@gmail.com. Por qué esto es importante

Con respecto a la solicitud, adjunto cotización

Quedo atenta.

Neyli Lobo
Asistente administrativa
Wargo S.A.S
900499611-7
3166077806

El dom, 3 dic 2023 a las 22:45, Juan Harvey Sanchez Rivera (<jusanchezr@sena.edu.co>) escribió:

> Saludo cordial apreciados
>
> Me permito solicitar su valiosa colaboración, considerando los elementos que listo en el archivo adjunto y que requieren ser cotizados, para su adquisición durante la vigencia 2024.
>
> Conocedores de constante apoyo y diligencia, agradezco de antemano su ayuda.
>
> Quedo atento
>
> **Juan Harvey Sánchez Rivera**

Instructor Medios Audiovisuales
jusanchezr@sena.edu.co
3125901126

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

Juan Harvey Sanchez Rivera
Centro Agroturístico - Instructor G09
jusanchezr@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Calle 22 No. 9 - 82 La Industria, San Gil

Logo SENA

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

Bucaramanga 14 de diciembre de 2023

Señores
SENA Centro Agroturístico Regional Santander
Calle 22 No. 9 – 82
San Gil, Santander

Asunto: Presentación de cotización de bienes y servicios**.**

Respetados señores,

Atentamente se allega cotización de los bienes y/o servicios descritos a continuación:

ítem	Producto	Descripción	Unid.	Foto	Cantidad	Valor unitario sin iva	%Iva	Valor total iva incluido
1	Placa base de cámara con bloque de riel de 0.591	Placa base, función 2 en 1: combina especialmente las funciones de la placa base tipo Arca y la placa base de varilla de 15mm, Interruptor rápido, eficiente de usar: placa base integrada para Arca Swiss en la parte superior, para fijar y desmontar. Cambia entre varios modos: en trípode, aparejo de hombro, cardán, Extensión de riel de varilla de 15mm. Permite conectar 2 unidades de varillas	Unid.		1	$ 546,295	19%	$ 650,091

		de 15mm para la configuración de la cámara. Uso de liberación rápida y permite deslizarse hacia adelante y hacia atrás. Un tornillo de 1/4" -20 y uno de 3/8"-16 para una cámara o jaula. Abrazadera de varilla doble de 15 mm unida a la base inferior. Puntos de montaje de 1/4" -20 y 3/8"-16 disponibles para accesorios. Base de abrazadera: compatible con trípode Manfrotto 577/ 501/ 504/ 701. Material: aleación de aluminio y mecanizado CNC. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.						
2	Asa lateral de aluminio para jaula de cámara	Mango lateral universal de aluminio. Se monta mediante dos tornillos de 1/4 "- 20, espaciados 0.71" entre sí. Se puede configurar para uso en el lado derecho o izquierdo y se desliza hacia arriba y hacia abajo 1.7 " para un posicionamiento óptimo en soportes compatibles. La parte superior del mango presenta tres roscas de 1/4 "- 20 y un soporte de zapata fría para agregar una luz, micrófono, monitor, brazo de montaje u otro accesorio. El mango lateral universal de aluminio cuenta con	Unid.		1	$ 472,962	19%	$ 562,824

		un agarre de silicona antideslizante e incluye un Llave Allen que se puede guardar dentro del mango. Especificaciones: Tipo de agarre: empuñadura ambidiestra. Método de fijación: Se fija mediante 2 tornillos integrados de 1/4 "- 20. En la parte superior de la empuñadura de montaje cuenta con 3 receptores de tornillos de 1/4 "- 20 thread y con montaje de zapata 1 x Ranura para zapata fría (cold shoe slot) incorporada. Construcción en aluminio, Silicona. Incluye 6 piezas (Empuñadura, x2 tornillos, arandela de sujeción, Llave Allen, brazo de sujeción en ele) Dimensiones 4.3 x 2.8 x 2.2 "/ 110 x 71 x 56 mm. Peso 7.8 oz / 220 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque						

3	Estuche rígido de polímero, división interior en espuma	Estuche rígido de color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo, resistente a la intemperie grado IP65. Cuenta con un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y pestillos de acero inoxidable. Capas de espuma. Capa 1 (Tapa): 1,50 "- Almohadilla / Capa 2 (Base): 3,10" - Almohadilla / Capa 3 (Base): 3,10 "- Almohadilla / Capa 4 (Base): 0,65" - Almohadilla. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Cubo de contenido interior / Espuma cortada en cubitos. Dimensión: Interior 42.5 x 28.4 x 15.5 cm Exterior 47 x 35.7 x 17.6 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	Unid.		1	$	1,666,667	19%	$	1,983,333

4	Estuche rígido de polímero, divisores de cierre táctil	Estuche rígido de construcción de polímero de alto impacto, color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo y resistente a la intemperie. Presenta espuma en la tapa y un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y los pestillos cerrojos de acero inoxidable. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Dimensiones 42.8 x 35.8 x 23.5 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	Unid.		1	$ 1,998,333	19%	$ 2,378,017
5	Juego de varillas de fibra de carbono de 15 mm (12")	Juego de dos varillas de fibra de carbono de 15 mm de diámetro. Tienen una longitud de 12 ". La construcción de fibra de carbono mantiene estas varillas livianas, al tiempo que les permite mantener la rigidez necesaria para el soporte de accesorios. Especificaciones: 15 mm de diámetro, Longitud 12 "/ 30,4 cm, Peso 2.6 oz / 74 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de	Juego x 2 unid		1	$ 355,017	19%	$ 422,470

		fábrica, características evidenciables en empaque						
6	Claqueta de cine	Claqueta de cine (30x25cm). Material lámina acrílica, para escribir con marcador borrable. Impreso en el frente con textos escritos en inglés. Tablero superior golpeador en madera de colores. Banda magnética incorporada. El producto tiene espacio de almacenamiento para guardar los bolígrafos. Incluye borrador magnético y dos bolígrafos borrables. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	Unid.		1	$ 216,183	19%	$ 257,258

7	Hisopos limpiadores de sensores full frame	Hisopo de 24 mm de ancho diseñado para limpiar el aceite, el polvo y los residuos del sensor CCD o CMOS de una cámara digital. El hisopo grueso y de doble envoltura es altamente absorbente, y cada hisopo está empaquetado individualmente para mantener la pureza del hisopo para la limpieza. Además, las fibras del hisopo para sensores no se desprenden una vez que se ha pasado el hisopo por el sensor. Contiene 12 piezas, cada una de ellas empacada individualmente al vacío, 100% libre de polvo o impurezas. Incluye liquido limpiador de sensores de 0,5 Oz con propiedades antiestáticas para evitar la acumulación de polvo, no deja residuos orgánicos. La Solución Limpiadora de Sensores no es alcohólica y, por tanto, no es higroscópica ni inflamable. Además, no es tóxico, no es corrosivo, no deja marcas. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	Unid.		1	$	146,333	19%	$	174,137

8	Papel De Arroz Limpiador	Papel de microfibra, ligero y desechable. No sueltan pelusa, no producen electricidad estática ni contienen abrasivos ni silicona. Vienen envasadas en un librito manuable del tamaño de un bolsillo de 10,6 cm x 15,24 cm (4" x 6"), que contiene 100 láminas, estando cada lámina perforada para su fácil extracción. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque	Unid.		1	$ 58,667	19%	$ 69,813
9	Liquido limpiador de lentes	Limpiador de lentes. Formulación diseñada para la limpieza de lentes de vidrio, espejos, filtros dicroicos y otros dispositivos de vidrio de alta calidad. Secado rápido. Elimina fácilmente la suciedad, los residuos, las manchas y las huellas digitales. Libre de amoniaco, detergentes y glicerina, no deja vetas ni residuos. Tamaño de bolsillo en un bote de 60 ml (2 onzas). Ingrediente Etanol, CAS 54-17-5, % por peso 40-70, PERL 1000 ppm, TWA 1900, Mg/m3 TWA	Unid.		1	$ 111,333	19%	$ 132,487

10	Baterías de iones de litio para estabilizador	Kit de tres baterías, compatibles con estabilizador CRANE-3S. Tipo de batería 18650. Química de la batería de iones de litio. Salida 3,6 V. Capacidad 2600 mAh. Dimensiones de cada una 0,7 x 2,6" / 18,6 x 66 mm. Peso total: 5 oz / 141 g	Unid.		1	$	298,333	19%	$ 355,017
11	Cinturón micrófonos inalámbricos	Cinturón de micrófonos inalámbricos para transmisores Sennheiser G4 y G3. Se utiliza para ocultar el transmisor inalámbrico de bolsillo. Fabricado con Dri-Prene sin látex y recubierto de tela, una espuma TPE de alto rendimiento, resistente a la humedad, lavable a máquina y de secado rápido. El tratamiento exterior CleanSport NXT elimina el sudor y controla los olores. Dispone de una trabilla bidireccional para permitir una orientación horizontal o vertical en un arnés de hombro o en un cinturón. El soporte incluye cierres táctiles para asegurar las conexiones del micrófono y la antena. Se suministra con una etiqueta WMB y un disco para	Unid.		1	$	374,333	19%	$ 445,457

		cables que permite etiquetar y gestionar cómodamente los cables.						
12	Banda de goma	Banda de goma para sujetar cables, fabricada en caucho natural y pin de bambú. Color Negro/ Natural. Empacados en bolsa de cierre de cremallera que contiene 10 unidades. Usados para organizar cables.	Unid.		1	$ 61,667	19%	$ 73,383

13	Disco duro externo 6 TB	Estado Nuevo en Caja Sellado; Capacidad Disco 6 Tb; Interfaz de Conexión USB 2.0 y USB 3.0; Vel. de Transferencia5 Gbit/s (USB 3.0) y 480 Mbit/s (USB 2.0); Velocidad Rotación5.400 rpm; Tamaño3.5"; Hub de Puertos USB 3.0 x2; Garantia12 Meses	Unidad		1	$ 1,316,667	19%	$ 1,566,833
14	Disco duro externo 2TB	Disco Portable SSD velocidades de USB 3.2 Gen 2x2; velocidades de transferencia de hasta 2.000 MB/s1, almacenamiento a alta velocidad, de hasta 2 TB. Estado: Nuevo en Caja Sellado, Capacidad Disco: 2 Tb; Interfaz de Conexión Tipo C USB 3.2 Gen 2x2; Vel. de Transferencia 2.000 MB/s en lectura, 2.000 MB/s en escritura; Garantia12 Meses	Unidad		1	$ 1,507,333	19%	$ 1,793,727

15	Disco duro externo portable 1TB	Escudo PSSD T7; clasificación IP65; USB 3.2 Gen 2 y PCIe NVMe; velocidades de lectura/escritura secuenciales elevadas de hasta 1.050/1.000 MB/s, Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg, exterior de goma de alta tecnología con Dinámico Thermal Guard controla el calor; soporta una caída de 9.8 pies; Compatible con PC, Mac, dispositivos Android, consolas de juegos y más; incluido en la caja hay cables USB tipo C a C y tipo C a A. Incluye DRAM y NAND. Dimensiones del producto 3.39 x 2.24 x 0.49 pulgadas. Certificación CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC. Garantía Limitada de 3 años. Encriptación Encriptación hardware AES 256. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$	1,783,333	19%	$	2,122,167

16	Base para monitores de estudio	Soporte de monitor de campo cercano de base triangular. Dimensión de la base: 23cm; altura mínima 90cm, altura máxima 150 cm. Provisto de patas cónicas para permitir el aislamiento de retroalimentación de tierra. Estructura de tubo de acero. Sistema de seguridad de pasador regulable en altura de 850 mm a 1170 mm (cinco posiciones diferentes). Tamaño placa superior 230 mm x 230 mm. Color: negro mate. Garantía un año, Condición: nuevo en empaque de fábrica.	Juego x 2 unid		1	$ 416,667	19%	$ 495,833
17	Cable XLR de 7.6 metros	Cable XLR Balanceado, XLR - M a XLR-F conectores Neutrik, recubrimiento de Poliéster, doble blindaje trenzado al 85%, cobre desnudo finamente trenzado; incluye velcro de sujeción. Protector en espiral de densidad ultra alta; capacitancia optimizada, aislamiento de polietileno; Cross Link de bajo ruido; Coaislamiento de polímero conductor. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 466,667	19%	$ 555,333

18	Soporte triple para fondos de pared	Sistema manual con engranajes y contrapeso hace que subir y bajar los fondos sea rápido y fácil. Incluye: 2x Pares de soportes de extensión, 2x Cadenas, 2x Contrapesos, 2x soportes de montaje en pared con gancho, 4x tornillos de expansión. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 563,167	19%	$ 670,168
20	Telón de papel para fotografía	Papel grueso mate, Libre de ácido, libre de lignina y con PH neutro, Enrollado en tubo de cartón de diámetro ø5cm. Tamaño 2.72mts de ancho x 11mts de largo; Material: papel; Color: Varios a discreción el supervisor del contrato. Densidad del papel: resistente de 145 g/m² de grosor. Sin arrugas y ni pliegues. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Rollo		1	$ 555,000	19%	$ 660,450

21	Tarjeta de sonido	Tarjeta de sonido USB-C. Interfaz de audio USB-C de 2 entradas y 2 salidas; 2 preamplificadores de micrófono de ruido ultra bajo con hasta 69 dB de ganancia; 2 x knobs. Los convertidores AD/DA de 24 bits/192 kHz rango dinámico de hasta 120 dB. Conexión de host/USB: 1 x USB tipo C; E/S analógica: 2 x XLR entrada de micrófono balanceada, 2 x 1/4" TRS entradas Línea / Hi-Z, Desbalanceada (panel frontal), 2 x 1/4" TRS salidas Monitor Balanceadas, 1 x 1/4" TRS salida auriculares (panel frontal); Phantom Poder +48 V, seleccionable on/off; Respuesta en frecuencia: Entrada de Mic: 20-20kHz ± 0.06dB, Entrada de Línea: 20-20kHz ± 0.05dB, Entrada de Instrumento: 20-20kHz ± 0.15dB, Salida de Línea (Balanceada): 20-20kHz ± 0.02dB, Salida de Audífonos: 20-20kHz ± 0.1dB @ 33Ω / 300Ω; Rango Dinámico: Entrada de Mic: 116dB (Ponderado A), Entrada de Línea: 115.5dB (Ponderado A), Entrada de Instrumento: 113dB (Ponderado A), Salida de Línea (Balanceada): 120dB, Salida de Audífonos: 112dB @ 33Ω	Unidad		1	$ 883,332	19%	$ 1,051,165

		115dB @ 300Ω; THD + N: Entrada de Mic: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Línea: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Instrumento: -80dB @ ganancia mínima, Salida de Línea (Balanceada): -109 dB, Salida de Audífonos: -99dB @ 33Ω -108dB @ 300Ω; Nivel máximo de entrada: Entrada de Mic: 16dBu, Entrada de Línea: 22dBu; Entrada de Instrumento: 12dBu; Nivel máximo de salida: Salida de Línea (Balanceada): 16dBu, Salida de Audífonos: 2.5dBu en 33Ω 10dBu en 300Ω; Potencia máxima de salida: Salida de Audífonos: 32mW en 33Ω 22mW en 300Ω; Rango de ganancia: Entrada Mic: 69dB, Entrada Línea: 69dB, Entrada Instrumento: 62dB; Impedancia: Entrada de Mic: 3 kΩ, Entrada de Línea: 60 kΩ, Entrada de Instrumento: 1 MΩ, Salida de Línea (Balanceada): 100 Ω, Salida de Audífonos: 50 Ω; Sistema operativo MAC y Windows; Requisitos de alimentación: USB Bus-Poder. Modo Auto Gain y modo Clip Safe. Función Loopback. Características verificables en empaque,						

		condición nuevo en empaque de fábrica.						
22	Cables mini XLR macho a XLR Hembra	Cable de audio Mini XLR macho a XLR hembra en espiral de 24 pulgadas. Trenzado en espiral y nailon color azul. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 331,667	19%	$ 394,683

23	Cinta gaffer	Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un respaldo textil no reflectante, no deja residuos, tamaño: 5cm x 27mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 281,667	19%	$ 335,183
24	Cinta gaffer 1.3cm x 23 mts	Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un respaldo textil no reflectante, no deja residuos, Paño revestido de vinilo, Fácilmente rasgado a mano. tamaño: 1,3cm x 23mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 117,017	19%	$ 139,250

26	Limpiador de aire comprimido	Limpiador de precisión, aerosol de aire a presión, no abrasivo, libre de humedad de 237 ml. Indicación de peligro H229, componentes: tetrafluoroethane, éter dimetílico. Estado físico gas licuado. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 107,167	19%	$ 127,528
27	Cable microHDMI a HDMI	able HDMI de alta velocidad: el cable estándar HDMI 2.0 ultra delgado soporta Ultra HD 4K @ 60Hz, Full HD 1080P, 3D, Ethernet, canal de retorno de audio (ARC), HDR, y puedes transmitir formatos de sonido de alta resolución Salida de vídeo de 4 K a 60 Hz: el cable es totalmente compatible con resolución 4 K a 60 Hz y resolución 2 K a 165 Hz con color realista. Puedes disfrutar de grandes pantallas y imágenes 4K de gran realismo para la mejor experiencia visual Contenido del paquete: 1 cable HDMI, 1 brida. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 236,017	19%	$ 280,860

28	Cinta transpore de 1"	Cinta médica transparente de polietileno macro-perforada hipoalergénica. Cinta médica plástica sin látex, hipoalergénica, transparente y macroperforada que ofrece una adhesión inicial fuerte. Se puede cortar fácilmente en tiras delgadas y es fácil de utilizar, incluso con guantes. Ancho 2,5 cm longitud 3 metros. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 105,000	19%	$ 124,950
29	Kit de 6 pinzas	Pinzas especiales para Fondo y Telón Sin fín de Fotografía y Video. Hechas en plástico ultra resistente, Cada pinza mide 10cm de alto y pesa 136 gm.El paquete incluye 6 Pinzas para Fondo de fotografía. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Empaque por 6		1	$ 99,833	19%	$ 118,802

30	Pinza o Mordaza 6 pulgadas	Herramienta de apriete y/o abrazadera de resorte. Cabezal y empuñadura de plástico PVC, cuerpo principal en chapa de acero zincado. Fuerzas: mínima apertura 5Kg, máxima apertura 20Kg. Tamaño 6 pulgadas. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Unidad		1	$ 19,500	19%	$ 23,205
31	Black foil negro	Rollo de papel aluminio negro mate para cine 30cmx3 Ideal para enmascarar fugas de luz, y/o eliminar reflexiones no deseadas. Se puede moldear fácilmente para formar viseras, parasoles, y otras configuraciones. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.	Rollo por 3 m.		1	$ 341,333	19%	$ 406,187

32	Guaya de seguridad con mosquetón	Cable de seguridad recubierto de acero trenzado de 1/4 pulgadas, largo: 30 cm. Recubrimiento de vinilo. En un extremo cuenta con bucle y en el otro con mosquetón. Grosor guaya 5mm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$ 18,500	19%	$ 22,015
33	Flash para cámara	Diseño de circuito: (IGBT). Numero de guía: 58 (ISO 100, 105mm). Modo de flash: M, Multi / Slave función: S1, S2, RX. Zoom (Rango): 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm. Rotación de Angulo vertical: -7~90 grados. Rotación de Angulo horizontal: 0~270 grados. Fuente de poder: Baterías AA alcalina (no incluye baterías). Temperatura de color: 5600k Tiempo de flash: 1/200s~1/20000s. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$ 674,833	19%	$ 803,052

34	Audífonos de cerrados	Auriculares de Audio Técnica con almohadillas aislantes, diadema ajustable de 40 mm. Tiene un mini-enchufe estéreo de 1/8" bañado en oro. Incluye un adaptador de 1/4" • Soporte de la cinta de la cabeza ajustable. Cable tipo Y de 3 m (9.8') con mini clavija estéreo de 3.5 mm (1/8 ") bañada en oro y adaptador de 6.3 mm (1/4 ").Cantidad de pares 1. Formato del audífono Over-ear. Unidad de diafragma 40 mm. Respuesta en frecuencia 20 Hz - 22 kHz. Sensibilidad 100 dB. Largo del cable 3 m	Unidad		1	$ 394,683	19%	$ 469,673
35	Audífonos cerrados profesionales	Auriculares cerrado profesionales modelo provistos con funda protectora y adaptador enchapado en oro de 3,5 mm/6,3 mm. Tipo de auricular Dinámico, cerrado Tipo imán Neodimio Tamaño de la cápsula40,0 mm Respuesta de frecuencia10-20kHz Impedancia63 Ω Sensibilidad106 dB/W/m Manejo de potencia1000 mW Tipo de enchufe Conector estéreo enchapado en oro de 1/4" y de 1/8" Longitud del cable9,8 ft Cable roscado Peso8,1 oz. Condición: Nuevo, empaque	Unidad		1	$ 849,983	19%	$ 1,011,480

		de fábrica, características evidenciables en empaque.						
36	Líquido máquina de humo	líquido de niebla. Formulado con base de agua, filtrado tres veces, específicamente para su uso en máquinas de humo. Genera una nube gruesa de niebla blanca con un tiempo de suspensión extra largo No mancha ni deja residuos No tóxico, no inflamable y sin perfume. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Botella de Litro		1	$ 51,333	19%	$ 61,087

37	Estuche protector para tarjetas SD y micro SD	Estuche protector para tarjetas SD y micro SD (24 ranuras) Dimensiones de la caja: 5.630 x 3.228 x 1.102 pulgadas, Forro interior de goma moldeada, exterior de resina de policarbonato duradero con un sello resistente a la intemperie para mantener fuera el agua, el polvo y los desechos Sistema de bloqueo a presión Ojal moldeado para fijar la funda a una correa o gancho. Incluye: mosquetón X 1; Material principal: carcasa de PC + forro de goma TPR + anillo de sello de silicona, cierre magnético. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$	128,917	19%	$	153,411
38	Soporte de abrazadera de cámara de 360º	soporte de abrazadera de cámara de 360º. Se monta en superficies de 0,5 a 2,4" de ancho Brazo de cabeza esférica de 2,6", capacidad de carga de 1,5 kg (3,3 lb) Mini rótula de bola de 360° en ambos extremos Pernos de montaje de 1/4"-20 y 3/8"-16 Almohadillas de sujeción antideslizantes y sujetadores de tuerca de mariposa. La distancia máxima de apertura de la abrazadera inferior es de 2.362 in; las mejores cargas son de 3.3 lbs. la distancia	Unidad		1	$	196,350	19%	$	233,657

		máxima de apertura de la súper abrazadera es de 2.362 in. Rosca hembra estándar de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas: rosca hembra de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas en la parte posterior de la abrazadera. Aleación de aluminio resistente y materiales de aluminio anodizado con proceso CNC. almohadilla protectora de goma densa en la zona de la abrazadera. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.						
39	Memoria SDXC UHS-II V60 256Gb / 250Mbps	Memoria SDXC UHS-II V60 256Gb / 250Mbps 1667x Capacidad de 256 GB UHS-II / V60 / U3 / Clase 10 Velocidad máxima de lectura: 250 MB/s Velocidad máxima de escritura: 120 MB/s Velocidad mínima de escritura: 60 MB/s Graba video Full HD, 3D y 4K Interruptor de protección contra escritura incorporado Software de rescate de imágenes descargable. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$ 831,667	19%	$ 989,683

40	Memoria Extreme Pro MicroSD 256GB 200MB/s UHS-I A2 U3 V30	Memoria Extreme Pro MicroSD 256GB 200MB/s UHS-I A2 U3 V30 Velocidades de lectura de hasta 100 MB/s para ahorrar tiempo transfiriendo imágenes de alta resolución y videos 4K UHD [32 GB] Captura un impresionante video 4K UHD A prueba de golpes, temperatura, agua y rayos X Obtén la aplicación SanDisk Memoria Zona para una fácil gestión de archivos. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.	Unidad		1	$ 333,167	19%	$ 396,468
41	Trípode 360 grados	Trípode trípode de viaje liviano, compacto. Con columna central extraíble con cabezal tipo bola Permite tomas con inclinación de 0° a 180° en vertical y rotación de 360° horizontal. Patas con 4 secciones con seguros de liberación rápida. Se convierte en Monopie cuando lo necesites. Construcción solida de aluminio. Carga útil hasta 10KG.Tipo: Plegable Compatible con Modo Monopod Altura máxima: 1850mm Diámetro del tubo: min ø16mm / Max ø25mm Tipo de cabezal: Ballhead K&F ø28mm Tipo de seguro: Espiral Secciones: 4 Material: Aleación de aluminio Carga útil: 10KG	Unidad		1	$ 1,004,833	19%	$ 1,195,752

		Dimensiones (cm) : Alto: 1,60- Ancho: 95 - Profundo: 13 cabezal esférico del trípode incluido incorpora un mecanismo de liberación rápida tipo Arca con una sola perilla de liberación y una perilla de bloqueo panorámico independiente. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.						
							Total	**$ 23,706,888**

Oscar Gómez
Representante legal
Wargo S.A.S.
Nit. 90099611-7