











SENA	**AGROFARBEF**	AGROFARBEF TODO EN UN MISMO LUGAR


Número del ítem	Producto	DESCIPCION	Unidad	Enlace	Precio	Foto
40	Pantalon Blue Jean industrial	Pantalón de material tela industrial jeans color azul para trabajo pesado talla 30	Und	https://agrofarbef.com/producto/pantalon-de-dotacion-en-jean-azul-de-14-onz/	40900	
3	Bota de seguridad industrial diélectrica	Bota seguridad dieléctrica A 18kv, puntera con recubrimiento en PVC, resistente a impacto de 200J, suela doble densidad de poliuretano resistente a hidrocarburos, costura cuadruple en capellada, plantilla softsysmtens con memoria.	Par	https://agrofarbef.com/producto/bota-de-seguridad-dielectrica-negra-saga-2021e/	95000	
5	Bota tipo soldador	Capellada: Cuero semigraso café; resistente al desgarre calibre 2.0 – 2.2.Forro interior: Poliéster, color café.Contrafuerte: Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación. Suela: En Poliuretano (PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.Puntera: No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).Hilos:	Par	https://agrofarbef.com/producto/bota-de-seguridad-tipo-soldador-robusta-welder/	259000	



		COAST 100% nylon, bondeado de alta resistencia. Norma ASTMF2412 y 2413,Resistencia al impacto del calzado de seguridad (101.7 J).Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (11.121 N)Resistencia al choque eléctrico (18 Kv).NTC EN ISO 20344 y 20345				
4	Bota de seguridad punta de acero	Botas de caucho Unisex, Moldeadas por inyección, fabricadas en PVC 100% resistentes al agua, suela Trac10 anti deslizamineto, para reducir el riesgo de resbalar, moldeado con forma de talón para mayor comodidad y plantillas extraíbles.Diferentes tallas, puntera de seguridad.	Par	https://agrofarbef.com/producto/tenis-de-seguridad-eagle-steelpro-amarilla-profesional/	249000	
2	Barbuquejo	Barbuquejo Elaborado en banda elástica cuenta con 3 puntos de apoyo de seguridad asi: 2 apoyos laterales que salen directamente hacia el mentón;los puntos cuentan con Hebilla de ajuste a putos de anclaje en materiales polímeros no conductivos de enganche rápido y graduación por corredera. para ajustar en el casquete.	Und.	https://agrofarbef.com/producto/barbuquejo-para-casco-de-4-puntos-de-apoyo-steelpro/	10900	



7	Camisa industrial de jean, manga larga, tela gruesa	Camisa manga larga tipo denim de 8 a 10 onzas, silueta masculina o femenina según corresponda, color azul oscuro, en la parte superior del bolsillo con el escudo del Sena según solicitud del pedido, con dos franjas reflectivas. (NOTA: Las tallas seran suministradas por el supervisor del contrato)	Unid.	https://agrofarbef.com/producto/camisa-manga-larga-para-trabajo-en-jean-8-onzas/	43000	
10	Careta para soldadura	Careta para soldar mascara fotosensible automatica de tiempo de oscurecimiento 0,000033 seg para nivel entre 9 a13 de oscuridad, material termoplastico, area de visibilidad 98x43mm, proteccion UV/RI hasta DIN 16, certificada EN 379:2009-07, peso entre 519 a 523gm	Und.	https://agrofarbef.com/producto/careta-para-soldador-marca-steelpro-apollo-g-11/	36000	
14	Cinta amarilla para señalización	Cinta de señalización peligro no pase, Rollo de 500 mts,Medida: 18 cm x 500 mts	Rollo x 500 mt	https://agrofarbef.com/producto/cinta-demarcacion-amarilla-negra-2-30m/	40000	
15	Cono PVC 70 cm	Cono de precaución ,Altura 70 cm (28"),Base 36 x 36 cm,Peso 3.2 kg,Material: PVC polivinil de alta resistencia a condiciones ambientales, base pesada para mayor seguridad y estabilidad.Uso: Señalización Vial,Color: Naranja,Reflejante 10 cm,Uso de día y de noche	Unid.	https://agrofarbef.com/producto/cono-senalizacion-vial-pvc-70-dos-franjas/	54900	


17	Delantal de carnaza	Elemento de protección personal que protege el tronco del trabajador contra riesgos mecánicos y proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla, perforación y quemaduras por chispas. NTC 5684. Confeccionado en fuerte carnaza lateral, gruesa garantizada, Cuero curtido grosor mínimo aceptado por la norma internacional 1.3 a 1.8 mm. Todas sus costuras son reforzadas, además posee cintas para ajuste en cuello y espalda con hebillas metálicas. Hilo de algodón trenzado de 4 cabos, calibre 40. Costuras de 4 a 5 puntadas por centímetro. Correas de 60 cm mínimo de largo por 1.5 cm de ancho. NORMATIVIDAD APLICABLE: NTC-3252 "Higiene y seguridad. Ropa de protección contra el fuego y contra el calor. Recomendaciones generales".	Unid.	https://agrofarbef.com/producto/peto-o-delantal-de-seguridad-tipo-carnaza-1-20-metros/	35000	

22	Gafas de seguridad antiempañantes	Gafas de material policarbonato Polipropileno con elastómero Peso: 0.75 g, Ancho total de las lentes: 165 mm (6,25 pulgadas) Grosor: 1,6 mm (0,06 pulgadas) Resistente a impactos y a salpicaduras de productos químicos. El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista periférica.	unid.	https://agrofarbef.com/producto/gafas-de-seguridad-para-poner-sobre-los-lentes-top-gun/	34900	
23	Gafas de seguridad oscuras	Gafas de seguridad oscuras que cuentan con el diseño de un monolente de policarbonato fuerte y liviano con protectores laterales integrados que proporcionan protección adicional. Protector integrado en el área de las cejas para mayor seguridad. Patillas graduables que giran radialmente y se deslizan longitudinalmente ; con Lentes oscuros de 99.9% de protección ultravioleta, Conforme a la Norma ANSI Z87.1+: 2020, Anti-Ralladura, Anti-Fog y con cordón.	Unid.	https://agrofarbef.com/producto/lente-o-gafa-de-seguridad-polaris-af-hydrophilic-oscura/	39000	
24	Gafas para soldadura autoexogena	Monogafas para soldadura autógena y oxicorte. La montura está provisto de una estructura de PVC verde suave y flexible. Diseño Standar que permite el	Unid.	https://agrofarbef.com/producto/lente-o-gafa-de-seguridad-para-supervision-de-soldadura-topgun/	39000	

		intercambio de lentes. Máxima ventilación si empañamiento, cómoda y ligera que permite ajustarse a todo tipo de rostro. Ideal para trabajos en metalmecánica				
26	Guante de nitrilo largo	El guante de nitrilo largo está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran resistencia a químicos, brindando un alto nivel de destreza, agarre y comodidad.Fabricado con Nitrilo compuesto especialmente formulado de alto rendimiento que ofrece mejor sensibilidad táctil y mejor resistencia a la tracción. Forma contorneada especialmente diseñada para asegurar mejor confort y prevenir fatiga de la mano. Ofrece resistencia superior contra una amplia gama de químicos incluidos los solventes, ácidos comunes y cáusticos, alcoholes, detergentes fuertes, grasas animales, aceites y grasas. Provee protección mecánica excepcional contra la abrasión, cortes y punzados. Ofrece mayor protección al	Par	https://agrofarbef.com/producto/guante-de-proteccion-contra-microorganismos-nitrilo-verde-de-18/	35900	

		desgaste.Diseño de patrón en forma de diamante en la palma que ofrece mejor agarre en condiciones húmedas y secas que otros diseños tradicionales.Especificaciones: Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. Espesor: 22mil,Longitud: 18" Color: Verde				
31	Guantes de nitrilo con refuerzo en palma	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO CON REFUERZO - Muy ligero y cómodo,Gran nivel de flexibilidad y destreza Un buen nivel de resistencia a la abrasión y a la acción de aceites y grasas, El guante de color oscuro enmascara mejor la suciedad,Industrias primarias:,Automóvil,Electrónica Maquinaria y equipos, Aplicaciones ideales:,Montaje de piezas pequeñas,Manipulación en general,Envasado, Control de calidad	Par	https://agrofarbef.com/producto/guante-de-seguridad-multiflex-nitrilo-sandy-extra/	16900	
33	Guantes en poliéster	Protección Manual: Guante tejido galga 13 con puntos pvc, ideal para trabajos de jardinería, hogar, industria liviana, manipulación de envase, inspección entre otros, guante lavable color negro.Material: PVC ,Es	Par	https://agrofarbef.com/producto/guante-multiflex-poliester-nitrilo-dark-blue-steelpro/	8900	

		antideslizante: Sí Certificaciones: EN388				
37	Mascara media cara	Mascara media cara, respirador purificador de aire tipo Media Cara, con diseño para proteger la inhalación de partículas sólidas, gases y vapores, máscara en elastómero termoplástico, con tirantes ajustables resistentes, conectores de cartucho tipo rosca y válvula de exhalación en la parte frontal inferior, en elastómero termoplástico, con borde de sello mayor y con variación de espesor	unid.	https://agrofarbef.com/producto/mascara-o-respirador-media-cara-air-s900-sin-filtro/	60000	
	Bota Industrial Agricola	Bota industrial caña compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistencia a microbianos. Con forro tejido circular poliester. Suela compuesta de PVC de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste, diseño antideslizante apropiado para superficies lisas y humedas. Diseño caña extra ancha, curva ergonómica en talón. Altura de 30 - 35 cm. Peso 1 a 2 kg	Par	https://agrofarbef.com/producto/bota-guerrera/	56.900	

	Overol Enterizo	Overol o braga de seguridad para trabajo industrial en Drill. Color: Azul Oscuro, negro o cafe. De manga Larga, 100% algodon. De 5 a 8 bolsillos. Con cremallera frontal Doble plasticas. pantalón: Sin cremallera. Tipo de costura: Doble. Tipo de bota: Recta sin dobladillo. Resorte en la cintura en la parte trasera. Tallas S - XL	Und.	https://agrofarbef.com/producto/overol-o-braga-de-seguridad-para-trabajo-industrial-en-drill/	75000	

*