Institución Universitaria	FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES

FORMATO N° 5
Selección Abreviada No. 18 de 2024 – Lote 2

FECHA	Junio de 2024	**DEPENDENCIA:**	Oficina Área Física y Servicios Generales
OBJETO:	Suministro, a demanda, de materiales, insumos y herramientas, pinturas, herramientas e insumos para jardinería; componentes eléctricos, electromecánicos y electrónicos, requeridos para la oportuna prestación de los servicios y el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano en los campus que lo conforman. **Lote 2** - Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los proponentes deberán anexar en el sobre N.1 el siguiente formato, con el fin de verificar las condiciones técnicas de lo ofrecido:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	UNIDAD	CANT
1	25 metros de velcro (lado y lado) negro	Un	1
2	5 Hojas De Sierra Caladora Para Corte De Metal Con Mango En T Uso: Metal Tipo de corte: Medio Vástago en T Longitud (Pulg): 3 pulg Material: Acero de alto carbono Dientes Por Pulgada: 24 DPP	Un	1
3	Abasto cromado lavamanos	Un	1
4	Abasto cromado lavamanos + acople flexible	Un	1
5	Abasto cromado sanitario	Un	1
6	Abasto cromado sanitario + acople flexible	Un	1
7	Abrazadera cremallera 1 x 1 1/2"	Un	1
8	Abrazadera cremallera 1/4 x 5/8"	Un	1
9	Abrazadera cremallera 2 x 2 1/2"	Un	1
10	Abrazadera cremallera 7/16 x 25/32"	Un	1
11	Abrazadera de aluminio 2"	Un	1
12	Abrazadera de aluminio 3"	Un	1
13	Abrazadera metálica doble ala 1/2"	Un	1
14	Abrazaderas de Acero Inoxidable 5"	Un	1
15	Absorbente orgánico de musgo de turba de sphagnum canadiense (100%). Usado en suelo, agua o cualquier superficie sólida por 1 kg	Un	1

16	Aceite lubricante de cadena de motosierra Stihl	Galón	1	
17	Aceite tornillo ISO 46 X GL	Galon	1	
18	ACETATO CALIBRE 10 *rollo 1,50	Un	1	
19	Ácido nítrico al 50%	Galon	1	
20	Ácido oxálico	Kilo	1	
21	Acople flexible lavamanos/lavaplatos x 40 cm	Un	1	
22	Acople flexible sanitario x 40 cm	Un	1	
23	Acrilcor-50 Corona	Galón	1	
24	Acronal	Galon	1	
25				
26	Adapatador de manguera 1/2" bronce	Un	1	
27	Adaptador 5/16 truper	Un	1	
28	Adaptador de manguera 1" plástico	Un	1	
29	Adaptador de manguera 1/2" plástico	Un	1	
30	Adaptador de plug con rosca 6,3 mm a jack 3,5 mm, estéreo (3 y 1/2 a 1/2)	Un	1	
31	Adaptador hembra cpvc de 1/2"	Un	1	
32	Adaptador hembra de cobre 1"	Un	1	
33	Adaptador hembra de cobre 1/2"	Un	1	
34	Adaptador hembra de cobre 3/4"	Un	1	
35	Adaptador hembra PVC presión 1 1/2"	Un	1	
36	Adaptador hembra PVC presión 1 1/4"	Un	1	
37	Adaptador hembra PVC presión 1"	Un	1	
38	Adaptador hembra PVC presión 1/2"	Un	1	
39	Adaptador hembra PVC presión 2 1/2"	Un	1	
40	Adaptador hembra PVC presión 2"	Un	1	
41	Adaptador hembra PVC presión 3"	Un	1	
42	Adaptador hembra PVC presión 3/4"	Un	1	
43	Adaptador hembra PVC presión 4"	Un	1	
44	Adaptador limpieza sanitaria 2"	Un	1	
45	Adaptador limpieza sanitaria 3"	Un	1	
46	Adaptador limpieza sanitaria 4"	Un	1	
47	Adaptador limpieza sanitaria 6"	Un	1	
48	Adaptador macho cpvc 1/2"	Un	1	
49	Adaptador macho de cobre 1"	Un	1	
50	Adaptador macho de cobre 1/2"	Un	1	
51	Adaptador macho de cobre 3/4"	Un	1	
52	Adaptador macho PVC presión 1 1/2"	Un	1	
53	Adaptador macho PVC presión 1 1/4"	Un	1	
54	Adaptador macho PVC presión 1"	Un	1	
55	Adaptador macho PVC presión 1/2"	Un	1	
56	Adaptador macho PVC presión 2 1/2"	Un	1	

57	Adaptador macho PVC presión 2"	Un	1
58	Adaptador macho PVC presión 3"	Un	1
59	Adaptador macho PVC presión 3/4"	Un	1
60	Adaptador macho PVC presión 4"	Un	1
61	Adaptador rapido de puntas Bauker	Un	1
62	Adaptador sifón gricol de 1 1/2"	Un	1
63	Adaptador sifón gricol de 1 1/4"	Un	1
64	Adhesivo Instantáneo 20Gr, con compuesto químico de cianoacrilato, tiempo de curado completo en 24 horas, 2750 psi de resistencia a la tracción, para plásticos, metáles y caucho	Un	1
65	Adhesivo Instantáneo Loctite 495 x 20 Gr o marca con las mismas caracteristicas y propiedades Es un adhesivo instantáneo transparente, incoloro, de baja viscosidad, en base etilo de curado rápido (tiempo de fijación de 5 a 20 segundos). (la ficha de seguridad debe cumplir con el Sistema Globalmente Armonizado).	Un	1
66	Adhesivo instantáneo x 20 gr, viscosidad: 50 cps, holgura: 0.10 mm, corte: 150 K / Ctms2, tracción: 170 K / Ctms2, temperatura: - 54 a 120 ºC, producto de bajo olor, no blanqueo, (no blooming). 460. Entregar ficha de seguridad.	Un	1
67	Adobe catalan horizontal de 10 cm x 15 cm x 30 cm	Un	1
68	Adobe catalan vertical de 10 cm x 15 cm x 30 cm	Un	1
69			
70	Adobe de arcilla de 10 cm x 20 cm x 40 cm (exento de IVA)	Un	1
71	Adobe de arcilla de 15 cm x 20 cm x 40 cm (exento de IVA)	Un	1
72	Adobe sencillo 7 cm x 20 cm x 40 cm rayado (exento de IVA)	Un	1
73	Adoquín amarillo 10 x 20 x 6, tipo indural	Un	1
74	Aerosol negro 16 onz	Un	1
75	Afirmado base granular	m3	1
76	Aguja de arrea	Un	1
77	Alambre acerado calibre 18	Kilo	1
78	Alambre de púa cal 12.5 x 350 m; 36 kg	Rollo	1
79	Alambre de púa cal 14 x 500 m; 38 kg	Rollo	1
80	Alambre de púa cal 16.5 x 400 m; 15.3 kg	Rollo	1
81	Alambre galvanizado cal 10.5	Kilo	1
82	Alambre galvanizado cal 14	Kilo	1
83	Alambre galvanizado cal 16	Kilo	1
84	Alambre galvanizado cal 18	Kilo	1

85	Alambre galvanizado cal 20	Kilo	1	
86	Alambre negro recocido 25k Calibre 17 (Alambre quemado)	Kilo	1	
87	Alcohol isopropilico (C3H8O). limpia y desengrasa exteriores de equipos electrónicos y eléctricos. Ayuda a limpiar contactos x 1 litro. Entregar ficha de seguridad.	Un	1	
88	Aldaba porta candado 3" negro	Un	1	
89	ALGINATO DENTAL*500gr , con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
90	Alicate de punta larga mango caucho ergonomico pro de 8"	Un	1	
91	Alicate de punta redonda de 5 Pulgadas Mango de Vinil	Un	1	
92	Alicate hombresolo de 10" curvo Ref. 84-369	Un	1	
93	Alicate pela cable y corta cables de 7 pulgadas. Debe estar fabricado en acero al carbono. Acabado niquelado. Resorte de auto-apertura y seguro. Cuchillas curvas para corte de cable de 15 mm. Para pelar 4 calibres distintos de cables de 8 a 14 AWG.	Un	1	
94	Alicate pinza punta larga mango caucho ergonomico pro de 8"	Un	1	
95	Alicate universal 7"	Un	1	
96	Alicate universal multiproposito de 8" con mango de caucho de acero	Un	1	
97	Almádana de 4 Lb con cabo	Un	1	
98	Almádana de 6 Lb con cabo	Un	1	
99	Amarre Teja Tapa Metalica 26cm Cal 18	Un	1	
100	Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal 18	Un	1	
101	Amarres Plásticos Abrazadera 3mm X 20 Cm Paquete X 100	Un	1	
102				
103	Amarres Plásticos Abrazadera 3mm X 30 Cm Paquete X 100	Un	1	
104	Amarres Plásticos Abrazadera 4.8mm X 40 Cm Paquete X 100	Un	1	
105	Anemómetro con rango de medición de hasta 1000 ft/min para velocidad de aire y flujo de aire (CFM), portátil, pantalla digital, almacenamiento manual de lecturas, estuche rígido, precisión de 3%, certificado de calibración del fabricante y manual de operación, para la verificación de velocidades de flujo de cabinas de seguridad biológica y de extracción de gases.	Un	1	
106	Angeo 10 x 1.22m Gris Fibra Vidrio	Un	1	
107	Ángulo aluminio de 3/4” x 1/8” x 6 m	Un	1	
108	Ángulo esquinero protector de 90º estriado blanco x 2.44 mts	Un	1	
109	Ángulo galvanizado para estructura 3/4" x 3/4" x 2.44 mts cal 27	Un	1	
110	Ángulo hierro de 1 1/2" x 1/4" x 6 m	Un	1	

111	Ángulo hierro de 1 1/2" x 1/8" x 6 m	Un	1	
112				
113	Ángulo hierro de 1 1/2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
114	Ángulo hierro de 1 1/4" x 1/8" x 6 m	Un	1	
115	Ángulo hierro de 1 1/4" x 3/16" x 6 m	Un	1	
116	Ángulo hierro de 1" x 1/8" x 6 m	Un	1	
117	Ángulo hierro de 1" x 3/16" x 6 m	Un	1	
118	Ángulo hierro de 2 1/2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
119	Ángulo hierro de 2 1/2" x 1/4 x 6 m	Un	1	
120	Ángulo hierro de 2" x 1/8" x 6 m	Un	1	
121	Ángulo hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
122	Ángulo hierro de 2" x 1/4 x 6 m	Un	1	
123	Ángulo hierro de 3" x 1/4 x 6 m	Un	1	
124	Ángulo hierro de 3/4" x 1/8" x 6 m	Un	1	
125	Ángulo hierro de 4" x 1/4 x 6 m	Un	1	
126	Anjeo Mosquito en Fibra de Vidrio Gris de 2.00 X 30 Mts	Un	1	
127	Aplicador punta metálica, SET DE 6 APLICADORES PLÁSTICOS: 3 de 10ml y 3 de 20 ml, ideal para almacenar y manipular pinturas y líquidos	Un	1	
128	Arandela inoxidable 1/4x3/4pg.	Un	1	
129	Arandela galvanizada de 1"	Un	1	
130	Arandela galvanizada de 1/2"	Un	1	
131	Arandela galvanizada de 1/4"	Un	1	
132	Arandela galvanizada de 3/16"	Un	1	
133	Arandela galvanizada de 3/8"	Un	1	
134	Arandela galvanizada de 5/16"	Un	1	
135	Arandela galvanizada de 5/32"	Un	1	
136	Arandela inoxidable de 1/4"	Un	1	
137	Arandela tubo enlace fluxómetro	Un	1	
138	Arbol mandril 3/8 1 1/4	Un	1	
139	Arbol sierra copa 1 1/4-6" vastago 7/16"	Un	1	
140	Arcilla para artesanías	Kilo	1	
141	Arco de sierra ajustable PRO 12" Ref. 15-555	Un	1	
142	Arena de concreto	Lata	1	
143	Arena de concreto	m3	1	
144	Arena de cuarzo x 25 kg	Bulto	1	
145	Arena de media pega	Lata	1	
146	Arena de pega	Lata	1	
147	Arena de pega	m3	1	
148	Arena de revoque	Lata	1	

149	Arena de revoque	m3	1
150	Arenilla	m3	1
151	Arenon chino #1 x 10 kg	Bulto	1
152	Arenon chino #2 x 10 kg	Bulto	1
153	Asfalto Listo 50lb Ez Street	Un	1
154	Asiento con tapa para sanitario con fluxómetro	Un	1
155	Asiento sanitario acuaser	Un	1
156	Asiento sanitario cierre suave alongado B Grival (Se justifica la marca porque es un repuesto para un sanitario existente)	Un	1
157	Asiento sanitario comodor blanco 82900 (Se justifica la marca porque es un repuesto para un sanitario existente)	Un	1
158	Asiento sanitario laguna blanco 4.8 (Se justifica la referencia porque es un repuesto para un sanitario existente)	Un	1
159	Asiento sanitario montecarlo (Se justifica la referencia porque es un repuesto para un sanitario existente)	Un	1
160	Asiento sanitario tifanic (Se justifica la referencia porque es un repuesto para un sanitario existente)	Un	1
161	Asiento tasa sanitario fluxómetro blanco	Un	1
162	Asiento tasa sanitario tradicional blanco	Un	1
163	Aspiradora de Mano Inalámbrica Blanco de 7.2V (1) Base de carga para montar en la pared (1) Accesorio para hendiduras integrado, capacidad 10,99 oz, sistema de recolección: compartimiento, panel de control: análogo, alimentación: batería.	Un	1
164	Balde plástico 12 Litros	Un	1
165	Balineras REF 6000-ZZ	Un	1
166	Balineras REF 6001-2RS	Un	1
167	Balineras REF 607-ZZ	Un	1
168	Balineras REF 608-2RS	Un	1
169	Balineras REF 608-ZZ	Un	1
170	Balineras REF 6201-ZZ	Un	1
171	Baliza de señalización vial de 1,27 mt	Un	1
172	Bandeja de barro negro, ovalada y con argolla de 39 cm x 31 cm para uso en la mufla a altas temperturas (800 °C)	Un	1
173	Bandeja malla 20 x 5 x 3 m GAOLCOFIL 10 galvanizada	Un	1
174	Barra de acero 1020 de 3/4" de diámetro, longitud de 6 m	Un	1
175	Barra de acero 1020 en diametro de 1" por 3 metros	Un	1
176	Barra de acero 1020 en diametro de 5/8" por 3 metros	Un	1
177	Barra de acero de 16 libras	Un	1
178	Barra patecabra 18"	Un	1
179	Barra porta insertos K notch multipropósito, sujeción de 20 x 20 mm, altura del inserto de 8.74 mm	Un	1

180	Barra porta insertos NFT multipropósito para interiores, diámetro minimo de corte de 8 mm	Un	1	
181	Barra porta insertos para insertos de roscado externo, cuadrante de 25 x 25 mm, arista del inserto de 16 mm	Un	1	
182	Barra porta insertos para insertos de roscado interno, para diametro mínimo de corte de 13 mm	Un	1	
183	Barra porta insertos para insertos de roscado interno, para diametro mínimo de corte de 16 mm	Un	1	
184	Barra porta insertos rómbicos de 35° para exteriores, cuadrante de 25 x 25 mm, dirección de corte de derecha a izquierda, sujeción del inserto por pin y brida	Un	1	
185	Barra porta insertos rómbicos de 35° para exteriores, cuadrante de 25 x 25 mm, dirección de corte de izquierda a derecha, sujeción del inserto por pin y brida	Un	1	
186	Barra porta insertos rómbicos de 35° para exteriores, cuadrante de 25 x 25 mm, dirección de corte recto, sujeción del inserto por pin y brida	Un	1	
187	Barra porta insertos rómbicos de 55° para exteriores, cuadrante de 25 x 25 mm, sujeción de inserto por pin, espesor del inserto de 3.97 mm	Un	1	
188	Barra porta insertos rómbicos de 55° para exteriores, cuadrante de 25 x 25 mm, sujeción de inserto por pin, espesor del inserto de 5,56 mm	Un	1	
189	Barra porta insertos rómbicos de 55° para interiores, diámetro mínimo de corte de 13 mm, longitud total de la barra de 150 mm	Un	1	
190	Barra porta insertos rómbicos de 55° para interiores, diámetro mínimo de corte de 25 mm, longitud total de la barra de 250 mm	Un	1	
191	Basurero pedal 60 L doble compartimiento	Un	1	
192	Bidones de 20 litros con tapa	Un	1	
193	Biopolimero para impresora 3D, 1,75 mm por 1 Kg (PLA)	Un	1	
194	Bisagra 2" x 2"	Un	1	
195	Bisagra cierre lento parche recta 35 mm	Un	1	
196	Bisagra común 1 1/2" cobrizada	Un	1	
197	Bisagra de 3 x 3 de parche	Un	1	
198	Bisagra de 3" x 3" cal 14	Un	1	
199	Bisagra de cápsula de 1/2" 3 cuerpos	Un	1	
200	Bisagra de cápsula de 5/8" 3 cuerpos	Un	1	
201	Bisagra escualizable de 10"	Par	1	
202	Bisagra escualizable de 12"	Par	1	

203	Bisturí de 18 mm, uso profesional, cuchilla con protector de filo para mayor vida útil, ajuste suave y bloqueo automático de la hoja.	Un	1	
204	Bisturí retráctil metálico de trabajo pesado - Cuchilla liviana y económica de tres posiciones de corte. - Ideal para múltiples aplicaciones. - Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición. - Incluye 1 hoja.	Un	1	
205	Blanco zinc	Lb	1	
206	Bloque Carborundum Doble Grano8X2X1	Un	1	
207	Bloque concreto de 20cm x 20cm x 40cm	Un	1	
208	Bloque de concreto 20cm x 20cm x 40cm una cara lisa y la otra troquelada	Un	1	
209	Bloque de concreto de 10cm x 20cm x 40cm	Un	1	
210	Bloque de concreto de 15cm x 20cm x 40cm	Un	1	
211	Bloque de concreto de 20cm x 10cm x 40cm	Un	1	
212	Bolardo en concreto 29h 75 cm	Un	1	
213	Bolardo en concreto 39h 75 cm	Un	1	
214	Bolsa de carnaza x 500 gramos	Un	1	
215	Bolsa de soda caustica x 5 kg	Un	1	
216	Bongo mezclero	Un	1	
217	Boquilla linner custom	Un	1	
218	Boquilla para operaciones de oxicorte, referencia 102-1 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
219	Boquilla para pipeta de gas mapp 16 oz	Un	1	
220	Boquilla Punta Caliente 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 1.75 Mm se solicita dos de cada medida para impresora creality cr 5 pro (se indica la referencia porque son los equipos que se encuentran en el Taller)	Un	1	
221	Bordillo de concreto de 3 caras 40 x 35 x 15	Un	1	
222	Bordillo de concreto de 3 caras 80 x 35 x 15	Un	1	
223	Bota de caucho ángulo de 1 1/2"	Un	1	
224	Bota de caucho cuadrada de 1"	Un	1	
225	Botas de caucho Croydon La Macha talla 39	Par	1	
226	Botón acrilico blanco	Un	1	
227	Boton de silicona de 2 mm	Un	1	
228	Botón para sanitarios línea azul single 38mm Corona	Un	1	
229	Brilla metal liquido	Litro	1	
230	Broca Bisagra 26mm (broca especialmente para las bisagras de muebles)	Un	1	

231	Broca Bisagra 35mm (superficie de aplicación: madera). Garantía por 1 año	Un	1	
232	Broca centro No. 3 (2.5 x 6.3 mm), HSS, de longitud total de 45 mm (resistente a trabajos pesados).	Un	1	
233	Broca centro No. 4 (3,15 x 8 mm), HSS, de longitud total de 50 mm (resistente a trabajos pesados).	Un	1	
234	Broca de 9/64" (3.6 mm) para madera	Un	1	
235	Broca de Autoalimentación para Madera 1-1/2 Pulgadas (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
236	Broca de Autoalimentación para Madera 2-1/8 Pulgadas (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
237	Broca Espada 1 3/8. Broca espada de punta afilada, resistente a trabajos pesados.	Un	1	
238	Broca espada madera 1 1/2. Broca espada de punta afilada, resistente a trabajos pesados.	Un	1	
239	Broca espada madera 1 1/4. Broca espada de punta afilada, resistente a trabajos pesados.	Un	1	
240	Broca hss (metal) 1/16" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
241	Broca hss (metal) 1/4" (resistente a trabajos pesados tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
242	Broca hss (metal) 1/8" (resistente a trabajos pesados tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
243	Broca hss (metal) 11/32" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
244	Broca hss (metal) 11/64" (resistente a trabajos pesados tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
245	Broca hss (metal) 13/32" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
246	Broca hss (metal) 15/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
247	Broca hss (metal) 17/64" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
248	Broca hss (metal) 19/64" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
249	Broca hss (metal) 21/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
250	Broca hss (metal) 23/64" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
251	Broca hss (metal) 25/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
252	Broca hss (metal) 27/64" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
253	Broca hss (metal) 3/16" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
254	Broca hss (metal) 3/32" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
255	Broca hss (metal) 3/8" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
256	Broca hss (metal) 31/64" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	

257	Broca hss (metal) 5/16" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
258	Broca hss (metal) 5/32" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
259	Broca hss (metal) 5/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
260	Broca hss (metal) 7/16" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
261	Broca hss (metal) 7/32" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
262	Broca hss (metal) 7/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
263	Broca hss (metal) 9/32" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
264	Broca hss (metal) 9/64" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
265	Broca hss (metal) de 1/2" (resistente a trabajos pesados, tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o similar)	Un	1	
266	Broca hss 1/2" barracuda	Un	1	
267	Broca hss 1/4" barracuda	Un	1	
268	Broca hss 3/8" barracuda	Un	1	
269	Broca HSS Escalonada 4-12mm (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
270	Broca HSS Escalonada 6-25mm (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
271	Broca HSS Escalonada 8-18mm (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
272	Broca hss-cobalto 8% (metal) 1/2"	Un	1	
273	Broca hss-cobalto 8% (metal) 1/4"	Un	1	
274	Broca hss-cobalto 8% (metal) 1/8"	Un	1	
275	Broca hss-cobalto 8% (metal) 10.0 mm	Un	1	
276	Broca hss-cobalto 8% (metal) 11.0 mm	Un	1	
277	Broca hss-cobalto 8% (metal) 12.0 mm	Un	1	
278	Broca hss-cobalto 8% (metal) 13.0 mm	Un	1	
279	Broca hss-cobalto 8% (metal) 2.0 mm	Un	1	
280	Broca hss-cobalto 8% (metal) 2.5 mm	Un	1	
281	Broca hss-cobalto 8% (metal) 3.0 mm	Un	1	
282	Broca hss-cobalto 8% (metal) 3.5 mm	Un	1	
283	Broca hss-cobalto 8% (metal) 4.0 mm	Un	1	
284	Broca hss-cobalto 8% (metal) 4.5 mm	Un	1	
285	Broca hss-cobalto 8% (metal) 5.0 mm	Un	1	
286	Broca hss-cobalto 8% (metal) 5.5 mm	Un	1	
287	Broca hss-cobalto 8% (metal) 6.0 mm	Un	1	
288	Broca hss-cobalto 8% (metal) 7.0 mm	Un	1	

289	Broca hss-cobalto 8% (metal) 7.5 mm	Un	1	
290	Broca hss-cobalto 8% (metal) 8.0 mm	Un	1	
291	Broca hss-cobalto 8% (metal) 8.5 mm	Un	1	
292	Broca hss-cobalto 8% (metal) 9.0 mm	Un	1	
293	Broca hss-cobalto 8% (metal) 9.5 mm	Un	1	
294	Broca mamposteria de 1/2" x 12"	Un	1	
295	Broca mamposteria de 1/2" x 6"	Un	1	
296	Broca mamposteria de 1/4" x 4"	Un	1	
297	Broca mamposteria de 1/4" x 6"	Un	1	
298	Broca mamposteria de 1/4" x 8"	Un	1	
299	Broca mamposteria de 1/8" x 2 1/2"	Un	1	
300	Broca mamposteria de 3/16" x 3 1/2"	Un	1	
301	Broca mamposteria de 3/4" x 6"	Un	1	
302	Broca mamposteria de 3/8" x 12"	Un	1	
303	Broca mamposteria de 3/8" x 5"	Un	1	
304	Broca mamposteria de 3/8" x 6"	Un	1	
305	Broca mamposteria de 5/16" x 12"	Un	1	
306	Broca mamposteria de 5/16" x 4"	Un	1	
307	Broca mamposteria de 5/16" x 6"	Un	1	
308	Broca mamposteria de 5/32" x 3"	Un	1	
309	Broca mamposteria de 5/8" x 6"	Un	1	
310	Broca Multimaterial Expert Hex-9 Multiconstruction Ø1/8x2x3 Bosch	Un	1	
311	Broca Multimaterial Expert Hex-9 Multiconstruction Ø1/4x6x8 Bosch	Un	1	
312	Broca Multimaterial Expert Hex-9 Multiconstruction Ø3/16x4x6 Bosch	Un	1	
313	Broca muro Tungsteno trabajo pesado 1/2" x 13"	Un	1	
314	Broca muro Tungsteno trabajo pesado 1/4" x 13"	Un	1	
315	Broca muro Tungsteno trabajo pesado 3/8" x 12"	Un	1	
316	Broca para concreto de 1/2 x 12"	Un	1	
317	Broca para concreto de 1/2 x 6"	Un	1	
318	Broca para concreto de 1/4 x 12"	Un	1	
319	Broca para concreto de 1/4 x 4"	Un	1	
320	Broca para concreto de 1/4 x 6"	Un	1	
321	Broca para concreto de 1/8 x 3"	Un	1	
322	Broca para concreto de 3/16 x 3 1/2"	Un	1	
323	Broca para concreto de 3/16 x 6"	Un	1	
324	Broca para concreto de 3/4 x 12"	Un	1	
325	Broca para concreto de 3/8 x 12"	Un	1	
326	Broca para concreto de 3/8 x 6"	Un	1	
327	Broca para concreto de 5/16 x 12"	Un	1	

328	Broca para concreto de 5/16 x 6"	Un	1	
329	Broca para concreto de 5/32 x 6"	Un	1	
330	Broca para concreto de 5/8 x 12"	Un	1	
331	Broca para concreto de 5/8 x 6"	Un	1	
332	Broca para concreto de 7/32 x 6"	Un	1	
333	Broca piloto avellanador 10-1/8"	Un	1	
334	Broca piloto avellanadora # 8-7/64 pulgada (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
335	Broca SDS Plus 1/2 x 10 x 12"	Un	1	
336	Broca SDS Plus 1/2 x 4 x 6"	Un	1	
337	Broca SDS Plus 1/4 x 10 x 12"	Un	1	
338	Broca SDS Plus 1/4 x 4 x 6"	Un	1	
339	Broca SDS Plus 3/16 x 4 1/2 x 6 1/2"	Un	1	
340	Broca SDS Plus 3/4 x 10 x 12"	Un	1	
341	Broca SDS Plus 3/8 x 10 x 12"	Un	1	
342	Broca SDS Plus 3/8 x 4 x 6"	Un	1	
343	Broca SDS Plus 5/16 x 4 x 6"	Un	1	
344	Broca SDS Plus 5/16 x 6 x 8"	Un	1	
345	Broca SDS Plus 5/32 x 4 1/2 x 6 1/2"	Un	1	
346	Broca SDS Plus 5/8 x 10 x 12"	Un	1	
347	Broca SDS Plus 5/8 x 6 x 8"	Un	1	
348	Broca sierra para acero inoxidable 2 1/2"	Un	1	
349	Broca sierra para metal 1 1/8" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
350	Broca sierra para metal 2 1/2" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
351	Broca sierra para metal 2" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
352	Broca sierra para metal 3" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
353	Broca sierra para metal 3/4" (resistente a trabajos pesados)	Un	1	
354	Broncoelástico blanco x 24.8 kg	Cuñete	1	
355	Broncoelástico blanco x 4.8 kg	Galón	1	
356	Broncoelástico gris x 24 kg	Cuñete	1	
357	Broncoelástico gris x 4.8 kg	Galón	1	
358	Broncoplug x 5 kg	Cuñete	1	
359	Broncosil blanco x 25 kg	Bulto	1	
360	Broncosil blanco x 5 kg	Bulto	1	
361	Broncosil gris x 25 kg	Bulto	1	
362	Broncosil gris x 5 kg	Bulto	1	
363	Buje caucho 1 1/2 lavaplatos	Un	1	
364	Buje de caucho 1 1/4" lavamanos	Un	1	
365	Buje roscado presión 1 1/2" x 1 1/4"	Un	1	
366	Buje roscado presión 1 1/2" x 1"	Un	1	
367	Buje roscado presión 1 1/2" x 1/2"	Un	1	
368	Buje roscado presión 1 1/2" x 3/4"	Un	1	

369	Buje roscado presión 1 1/4" x 1"	Un	1	
370	Buje roscado presión 1 1/4" x 1/2"	Un	1	
371	Buje roscado presión 1 1/4" x 3/4"	Un	1	
372	Buje roscado presión 1" x 1/2"	Un	1	
373	Buje roscado presión 1" x 3/4"	Un	1	
374	Buje roscado presión 1/2" x 3/8"	Un	1	
375	Buje roscado presión 2" x 1 1/2"	Un	1	
376	Buje roscado presión 2" x 3/4"	Un	1	
377	Buje roscado presión 3" x 2"	Un	1	
378	Buje roscado presión 3/4" x 1/2"	Un	1	
379	Buje soldado presión 1 1/2" x 1 1/4"	Un	1	
380	Buje soldado presión 1 1/2" x 1"	Un	1	
381	Buje soldado presión 1 1/2" x 1/2"	Un	1	
382	Buje soldado presión 1 1/2" x 3/4"	Un	1	
383	Buje soldado presión 1 1/4" x 1"	Un	1	
384	Buje soldado presión 1 1/4" x 1/2"	Un	1	
385	Buje soldado presión 1 1/4" x 3/4"	Un	1	
386	Buje soldado presión 1" x 1/2"	Un	1	
387	Buje soldado presión 1" x 3/4"	Un	1	
388	Buje soldado presión 2" x 1 1/4"	Un	1	
389	Buje soldado presión 2" x 1"	Un	1	
390	Buje soldado presión 2" x 1/2"	Un	1	
391	Buje soldado presión 2" x 3/4"	Un	1	
392	Buje soldado presión 3" x 2 1/2"	Un	1	
393	Buje soldado presión 3" x 2"	Un	1	
394	Buje soldado presión 3/4" x 1/2"	Un	1	
395	Buje soldado presión 4" x 2 1/2"	Un	1	
396	Buje soldado presión 4" x 2"	Un	1	
397	Buje soldado presión 4" x 3"	Un	1	
398	Buje soldado sanitaria 2" x 1 1/2"	Un	1	
399	Buje soldado sanitaria 3" x 1 1/2"	Un	1	
400	Buje soldado sanitaria 3" x 2"	Un	1	
401	Buje soldado sanitaria 4" x 2"	Un	1	
402	Buje soldado sanitaria 4" x 3"	Un	1	
403	Buje soldado sanitaria 6" x 4"	Un	1	
404				
405	Bulto grano # 1 rio claro x 25 kg blanco	Un	1	
406	Bulto grano # 1 travertino x 25 kg café	Un	1	
407	Bulto grano # 1 x 25 kg negro san gil	Un	1	
408	Bulto grano # 1 x 35 kg negro	Un	1	
409				

410	Bulto grano # 2 rio claro x 20 kg blanco	Un	1	
411	Bulto grano # 2 travertino x 25 kg café	Un	1	
412	Bulto grano # 2 x 25 kg negro san gil	Un	1	
413				
414	Bulto grano # 3 x 20 kg blanco	Un	1	
415	Bulto grano # 3 x 20 kg café	Un	1	
416	Bulto grano # 3 x 20 kg negro	Un	1	
417	Cabuya de fique x tambor de 1.5 kg	Un	1	
418	Cabuya x 1 kilo 220 mts	Tambor	1	
419	Cadena galvanizada eslabonada de 1/4"	ml	1	
420	Cadena galvanizada eslabonada de 1/8"	ml	1	
421	Cadena metálica 5/16"	ml	1	
422	Cadena para motosierra MS250 de 40cm .325¨	Un	1	
423	Cadena para motosierra MS250 de 50cm .325¨	Un	1	
424	Cadena plástica amarilla	ml	1	
425	Cadena plástica negra	ml	1	
426	Caja Con 11 Divisiones Gancho 19,6x3,4x12,5 cm Transparente. Ancho: 12,5 cm X Alto: 3,4 cm X 19,6 cm.	Un	1	
427	Caja de cartón 112 cm x 77.2 cm	Un	1	
428	Caja de soldadura x 20 kg, electrodos 6011, de 1/8" de diámetro, longitud de 12"	Un	1	
429	Caja de soldadura x 20 kg, electrodos 6011, de 3/32" de diámetro, longitud de 12"	Un	1	
430	Caja de soldadura x 20 kg, electrodos 6013, de 1/8" de diámetro, longitud de 12", recubierto de material resistente para facilitar su manipulación.	Un	1	
431	Caja de soldadura x 20 kg, electrodos 6013, de 3/32" de diámetro, longitud de 12", recubierto de material resistente para facilitar su manipulación.	Un	1	
432	Caja laser // ref 3628 medida 215.9x279.4 cantidad EM rótulos 400, rótulos por hoja 1 fondo Blanco	Un	1	
433	Caja organizadora con broche de 12 Lt	Un	1	
434	Caja organizadora con broche de 4 Lt	Un	1	
435	Caja organizadora con broches y tapa de 16 L. Medidas 21 cm x 42 cm x 30 cm. Color transparente	Un	1	
436	Caja organizadora con ruedas 57,5 x 37,5 x 37 cm 40 Lt Natural	Un	1	
437	Caja organizadora multiusos 20 lts con manija	Un	1	
438	Caja plástica organizadora 16 litros, dimensiones: largo 38.5 cm, ancho 25.6 cm, alto 23.6 cm. Color transparente	Un	1	

439	Caja remache pop (4-2) 1/8" x 1/4" x 250 un	Caja	1	
440	Caja remache pop (4-3) 1/8" x 5/16" x 250 un	Caja	1	
441	Caja remache pop (4-4) 1/8" x 3/8" x 250 un	Caja	1	
442	Caja remache pop (4-6) 1/8" x 1/2" x 250 un	Caja	1	
443	Caja remache pop (4-7) 1/8" x 9/16" x 250 un	Caja	1	
444	Caja remache pop (4-8) 1/8" x 5/8" x 250 un	Caja	1	
445	Caja remache pop (5-2) 5/32" x 1/4" x 250 un	Caja	1	
446	Caja remache pop (5-3) 5/32" x 5/16" x 250 un	Caja	1	
447	Caja remache pop (5-4) 5/32" x 3/8" x 250 un	Caja	1	
448	Caja remache pop (5-5) 5/32" x 7/16" x 250 un	Caja	1	
449	Caja remache pop (5-6) 5/32" x 1/2" x 250 un	Caja	1	
450	Caja remache pop (5-8) 5/32" x 5/8" x 250 un	Caja	1	
451	Caja remache pop (6-10) 3/16" x 3/4" x 250 un	Caja	1	
452	Caja remache pop (6-2) 3/16" x 1/4" x 250 un	Caja	1	
453	Caja remache pop (6-3) 3/16" x 5/16" x 250 un	Caja	1	
454	Caja remache pop (6-4) 3/16" x 3/8" x 250 un	Caja	1	
455	Caja remache pop (6-5) 3/16" x 7/16" x 250 un	Caja	1	
456	Caja remache pop (6-6) 3/16" x 1/2" x 250 un	Caja	1	
457	Caja remache pop (6-7) 3/16" x 9/16" x 250 un	Caja	1	
458	Caja remache pop (6-8) 3/16" x 5/8" x 250 un	Caja	1	
459	Caja remache pop 3/32" x 3/4" x 250 un	Caja	1	
460	Caja remache pop 5/32" x 3/4" x 250 un	Caja	1	
461	Calibrador pie de rey pulgada-centimetro escala 1/128 6" 1042 C	Un	1	
462	Calibre Pie de Rey, Tipo Universal Cuadrimensionales, de acero inoxidable. 0-150 mm - 0-6" Grabado de las escalas hechos a laser en bajo relieve, proporcionando mayor vida útil. Número de serie grabado para efectos de calibración y rastreo. Precisión conforme Norma NBR NM216:2000. Con tornillo de traba para fijar las medidas y recubiertos de titanio	Un	1	
463	Canal Base 6 2-1/2 x 1" 0.38mm 2.44m	Un	1	
464	Canal Base 9 3-5/8 x 1" 0.38mm 2.44m	Un	1	
465	Canasta para gavion 1*1*1 en alambre galvanizado calibre 13 triple torcion ojo de 0.08 cm	Un	1	
466	Canasta para gavion 2*1*1 en alambre galvanizado calibre 13 ojo de 0.08 cm	Un	1	
467	Canastilla 4" Pvc para Desague Lavaplatos Borde Aluminio y Sosco Pvc	Un	1	
468	Canastilla atrapa pelo	Un	1	
469	Canastilla lavaplatos	Un	1	

470	Canastilla plástica fondo rombo pared rombo 60*40*41 cm Caja plástica fabricada en polietileno de alta densidad, resistencia al apile y al impacto, resistente a la corrosión, agentes químicos y detergentes.	Un	1	
471	Cancamo abierto # 12	Un	1	
472	Cancamo cerrado cobrizado # 10	Un	1	
473	Cancamo cerrado cobrizado # 12	Un	1	
474	Candado 110-40 mm	Un	1	
475	Candado 110-50 mm	Un	1	
476	Candado 110-60 mm	Un	1	
477	Candado 110-70 mm	Un	1	
478	Candado aleman 800-50 mm	Un	1	
479	Candado aleman 800-70 mm	Un	1	
480	Candado para intemperie 61 mm	Un	1	
481	Caneca 60 litros (15 galones) tapa uña Limpia Usad	Un	1	
482	Cáneca con capacidad para 15 galones (60 litros), con tapa, aro metálico y manijas laterales que facilitan su agarre, fabricadas en polietileno.	Un	1	
483	Caneca Pedal 44 L Negro - No aprovechable	Un	1	
484	Canecas pedal 10 L negro no aprovechable 35.5 cm * 25 cm * 32.5 cm	Un	1	
485	Canto PVC 15 mm roble mallado	ml	1	
486	Cañamo	ml	1	
487	Carbón para tronzadora de hierro Dewalt D28700-B3 (Se justifica la marca por ser un repuesto de maquina existente)	Par	1	
488	Carbones escobillas Mototool Dremel 4000 (se especifica la marca porque son los Mototool con los que cuenta el Taller)	Un	1	
489	Careta para esmerilar. Policarbonato transparente resistente a impactos, salpicadura de químicos, proyecciones de material particulado, liviano y con sistema de ajuste a la cabeza. En ratchet o pin lock. Certificación Ansi Z87.1	Un	1	
490	Careta para soldar tradicional con sombra incluida, Fabricada en polipropileno, Ventanilla abatible, Fajilla plástica de ajuste, filtro ajustable, color negro.	Un	1	
491	Careta plástica de protección facial ref. 20-01-PET	Un	1	
492	Carpincol express en aerosol	Un	1	
493	Carreta de nylon 40 libras	Un	1	
494	Carreta de nylon 60 libras	Un	1	
495	Carreta de nylon 70 libras	Un	1	
496	Carreta de nylon 90 libras	Un	1	

497	Carretilla de carga ángulo plano 400 kg	Un	1	
498	Carretilla Negra Cachaca Antipinchazo Imsa	Un	1	
499	Carro aspirador de 8 ruedas splash en acero inoxidable	Un	1	
500	Cartón corrugado de 1.20 m x 40 m	Rollo	1	
501	Cartucho 3 M ref. 6001 (Se justifica la marca porque corresponden a careta de protección facial existente)	Un	1	
502	Cartucho para gases 6003 3 M (Se justifica la marca porque corresponden a careta de protección facial existente)	Un	1	
503	Cartucho push sanitario grival ref. 021141111 (Se justifica la marca por ser un repuesto de sanitario existente)	Un	1	
504	Casco tipo ingeniero	Un	1	
505	Catalizador poliescol 1/8"	Un	1	
506	Catalizador poliester BPO-50 para masilla (tubo)	Un	1	
507	Caucho neopreno de 1/2" calibre x 8 cm de ancho x 1 m	ml	1	
508	Cautín para soldadura de estaño	Un	1	
509	Cautín profesional weller de 35 W	Un	1	
510	Cautín weller sp t/lapicero	Un	1	
511	Cemento blanco x 2 kg	Un	1	
512	Cemento blanco x 20 kg	Bulto	1	
513	Cemento blanco x 40 kg	Bulto	1	
514	Cemento gris bolsa x 5 kilos	Un	1	
515	Cemento gris estructural 42.5 kg	Bulto	1	
516	Cemento gris x 25 kilos	Bulto	1	
517	Cemento gris x 50 kilos	Bulto	1	
518	Centro punto de 1/2 x 6 pulgadas, color amarillo con punta color acero	Un	1	
519	Cepillo 17" brilladora	Un	1	
520	Cepillo alambre 4 x 16 mango plástico	Un	1	
521	Cepillo bajo puertas flexible (100 cm x 3.7 cm)	Un	1	
522	Cepillo baño con base # 3 gris plateado	Un	1	
523	Cepillo Canteadora 8 2h 1500W Mesa de superficie de aluminio con tope inclinable para enrutamiento. Cepillo con soportes de pieza extraíbles. Extracción de virutas para mantener limpio el lugar de trabajo. Pies amortiguadores de vibraciones para una fijación seguro y silencioso. Interruptor contra sobrecargas, interruptor de tensión cero para una operación segura.	Un	1	
524	Cepillo de 18 cerdas de nylon splash	Un	1	
525	Cepillo de alambre 6 x 19 con base de madera y cabo	Un	1	
526	Cepillo de cerdas fuertes para trabajo pesado y mayor durabilidad. Con mango tipo plancha para mejor agarre y punta para alcanzar áreas difíciles	Un	1	

527	Cepillo de dientes sencillo	Un	1	
528	Cepillo de uñas (para limpiar teclados)	Un	1	
529	Cepillo drywall 5-1/2" (tipo Stanley o similar)	Un	1	
530	Cerámica duropiso 33.8 cm x 33.8 cm color a definir	m2	1	
531	Cerámica duropiso 33.8 x 33.8 color blanco	m2	1	
532	Cerámica para pared 25 cm x 25 cm color a definir	m2	1	
533	Cerámica para pared 30 cm x 30 cm color a definir	m2	1	
534	Cerámica para pared 30 cm x 60 cm color a definir	m2	1	
535	Cerámica para pared 60 cm x 60 cm color a definir	m2	1	
536	Cerradura de sobreponer derecha	Un	1	
537	Cerradura escritorio	Un	1	
538	Cerrojo con indicador de ocupado Socoda o similar (Se justifica la marca porque las cabinas fueron elaboradas por Socoda)	Un	1	
539	Chapa de seguridad media luna	Un	1	
540	Chapa media cara mate	Un	1	
541	Chapa media cara negra	Un	1	
542	Chapa para vitrina tipo cremallera. Cerradura para vitrinas y muebles con puertas corredizas. Macho de 120 mm de longitud. Tornillería incluida. Dos llaves niqueladas.	Un	1	
543	Chapa pico loro 1/2" cilindro 551	Un	1	
544	Chapa rabbit	Un	1	
545	Chapa sobreponer macho	Un	1	
546	Chapeta colgar lavamanos	Par	1	
547	Chapeta union doble be zinc	Un	1	
548	Chapola base plato PAWN-DIX01 8/2 (se especifica la marca porque son los instrumentos que tiene la institución)	Un	1	
549	Chazo clavo plástico 1 1/2"	Un	1	
550	Chazo cola de marrano de 1/4"	Un	1	
551	Chazo cola de marrano de 3/8"	Un	1	
552	Chazo cola de marrano de 5/16" con tornillo	Un	1	
553	Chazo cola de marrano de 5/8"	Un	1	
554	Chazo colapsible naylon bloque hueco de 1/4" con tornillo	Un	1	
555	Chazo colapsible naylon bloque hueco de 5/16" x 1 5/8" con tornillo	Un	1	
556	Chazo estriado 1/4" con tornillo de 8 x 1 1/4"	Un	1	
557	Chazo estriado de 3/8" con tornillo	Un	1	
558	Chazo estriado de 5/16" con tornillo	Un	1	
559	Chazo mariposa de 1/4" con tornillo	Un	1	
560	Chazo mariposa de 3/8" con tornillo	Un	1	
561	Chazo mariposa de 5/16" con tornillo	Un	1	
562	Chazo metálico expansivo 1/2" x 3"	Un	1	
563	Chazo metálico expansivo 1/4" x 1 3/8"	Un	1	

564	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2"	Un	1	
565	Chazo metálico expansivo 3/8" x 2 1/2"	Un	1	
566	Chazo metálico expansivo 3/8" x 3"	Un	1	
567	Chazo metálico expansivo 3/8" x 4"	Un	1	
568	Chazo metálico expansivo 5/16" x 1 1/2"	Un	1	
569	Chazo metalico expansivo 5/16" x 2 1/2"	Un	1	
570	Chazo para drywall 1/4" con tornillo	Un	1	
571	Chazo plástico liso de 1/2" con tornillo	Un	1	
572	Chazo plástico liso de 1/4" con tornillo	Un	1	
573	Chazo plástico liso de 3/16" con tornillo	Un	1	
574	Chazo plástico liso de 3/8" con tornillo	Un	1	
575	Chazo plástico liso de 5/16" con tornillo	Un	1	
576	Chazo plástico tipo drywall cola ratón 5/16"	Un	1	
577	Cheque horizontal de 1/2" 150 PSI	Un	1	
578	Cierra puerta hidráulico	Un	1	
579	Cincel corta frio de 3/4 x 16"	Un	1	
580	Cincel de 400 mm punta sds pog d -1915	Un	1	
581	Cincel de pala de 3/4 x 8"	Un	1	
582	Cincel pala 1/2" x 6"	Un	1	
583	Cincel pala de 1" x 12"	Un	1	
584	Cincel pala de 3/4 x 10" sds plus	Un	1	
585	Cincel punta 10" sds plus	Un	1	
586	Cinta adhesiva amarilla 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	1	
587	Cinta adhesiva amarilla-negra 50 mm x 33 mts demarcación	Rollo	1	
588				
589	Cinta adhesiva doble faz de 18mm x rollo de 20 metros	Rollo	1	
590	Cinta adhesiva doble faz de 24mm x rollo de 20 metros	Rollo	1	
591	Cinta de Acordonamiento Rollo 500mt	Un	1	
592	Cinta de empaque marron de 2" (48 mm) x 40 m	Rollo	1	
593	Cinta de empaque transparente de 2" (48 mm) x 100 m	Rollo	1	
594	Cinta de empaque transparente de 2" (48 mm) x 200 m	Rollo	1	
595	Cinta de enmascarar azul de 1 1/2" (38 mm) x 50 m	Rollo	1	
596	Cinta de enmascarar azul de 1" (25 mm) x 50 m	Rollo	1	
597	Cinta de enmascarar azul de 2" (50 mm) x 50 m	Rollo	1	
598	Cinta de enmascarar azul de 3/4" (19 mm) x 50 m	Rollo	1	
599	Cinta de enmascarar de 1 1/2" (36 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	1	
600	Cinta de enmascarar de 1" (24 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	1	
601	Cinta de enmascarar de 1/2" (12 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	1	
602	Cinta de enmascarar de 2" (48 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	1	
603	Cinta de enmascarar de 3/4" (18 mm) x rollo de 40 metros	Rollo	1	
604	Cinta de neopreno de 1.6 mm de espesor X 1.20 m de ancho	ml	1	

605	Cinta de papel x 75 metros x 50 mm	Rollo	1	
606	Cinta demarcacion peligro/no pase ancho 10cm x 500 mts	Rollo	1	
607	Cinta fibra de vidrio x 90 metros x 50 mm	Rollo	1	
608	Cinta gaffer 1" (1 verde, 1 naranja)	Un	1	
609	Cinta gaffer colores surtidos 25 m X 25 mm	Un	1	
610	Cinta gaffer Mate Negra 50 m X 50 mm	Un	1	
611	Cinta holografica #6 2 cm x 45 mts (color dorado)	Un	1	
612	Cinta holografica #6 2 cm x 45 mts (color rojo)	Un	1	
613	Cinta holografica #6 2 cm x 45 mts (color verde)	Un	1	
614	Cinta impermeable 1,5 mm; 25 cm x 10 m con foil	Un	1	
615	Cinta Kapton calor 20 mmX33 m Adhesiva polimida	Un	1	
616	Cinta malla fibra de vidrio autoadhesiva x 150 m x 50 mm	Rollo	1	
617	Cinta malla fibra de vidrio autoadhesiva x 45 mts x 50 mm	Rollo	1	
618	Cinta malla fibra de vidrio autoadhesiva x 90 metros x 50 mm	Rollo	1	
619	Cinta metálica x 30 metros x 50 mm	Rollo	1	
620	CINTA MÉTRICA 8 m 1PULG - Cinta métrica con botón de tranca - Gancho cero-absoluto permite mayor precisión - Resorte tratado a calor para una vida útil mayor - Cinta recubierta con Nylon - Caja bi-material Ancho Hoja: 1 pulgadas Ancho Hoja: 25.4 mm Largo: 26 pies Largo: 8 m Amarillo con negro	Un	1	
621	Cinta para ductos 48mm x 54,8 m Tela tejida firmemente, que proporcione resistencia a la tensión en uniones ligeras y reparaciones sencillas. Película de polietileno laminada a tela con un adhesivo de caucho natural, esta cinta agresiva resiste el rizado y desprende del rollo limpiamente, incluso cuando se usa en trabajos difíciles. Que se puede aplicar a temperaturas tan bajas como 40 ° F y se puede usar a temperaturas tan altas como 150 ° F por hasta 30 minutos. Que se adhiera firmemente a varios sustratos, incluidos plástico, vidrio y hormigón sellado	Un	1	
622	Cinta reflectiva 10 cm ancha de 100 metros	Rollo	1	
623	Cinta reflectiva roja 51mm x 45 metros	Rollo	1	
624	Cinta teflón 1/2" x 10m x 0.30 densidad	Un	1	
625	Cinta teflón uso general 1" x 10 m	Rollo	1	

626	Cinta teflón uso general 1" x 50 m	Rollo	1	
627	Cinta teflón uso general 1/2" x 10 m	Rollo	1	
628	Cinta teflón uso general 1/2" x 50 m	Rollo	1	
629	Cinta teflón uso general 3/4" x 10 m	Rollo	1	
630	Cinta teflón uso general 3/4" x 50 m	Rollo	1	
631	Cizalla corta perno profesional 14"; perno 1/4"	Un	1	
632	Clavillo cal 18 de 1 1/2" x 5000 unidades A x 17	Caja	1	
633	Clavillo cal 18 de 1 1/4" x 5000 unidades A x 15	Caja	1	
634	Clavillo cal 18 de 1" x 5000 unidades A x 13	Caja	1	
635	Clavillo cal 18 de 3/4" x 5000 unidades A x 11	Caja	1	
636	Clavo Acero Estriado Vertical 2”	Lb	1	
637	Clavo acero liso 1 1/2"	Lb	1	
638	Clavo acero liso 1"	Lb	1	
639	Clavo acero liso 3/4"	Lb	1	
640	Clavo común de 1"	Lb	1	
641	Clavo comun de 1" sin cabeza	Lb	1	
642	Clavo común de 11/2"	Lb	1	
643	Clavo común de 2 1/2"	Lb	1	
644	Clavo común de 2"	Lb	1	
645	Clavo común de 2" sin cabeza	Lb	1	
646	Clavo común de 3"	Lb	1	
647	Clavo común de 4"	Lb	1	
648	Clavo de acero liso de 2 1/2"	Lb	1	
649	Clavo de acero liso de 2"	Lb	1	
650	Clavo de acero liso de 3"	Lb	1	
651	Clavo de concreto de 1"	Lb	1	
652	Clavo de concreto de 11/2"	Lb	1	
653	Clavo de concreto de 2 1/2"	Lb	1	
654	Clavo de concreto de 2"	Lb	1	
655	Clavo de concreto de 3"	Lb	1	
656	Clavo de concreto de 4"	Lb	1	
657	Codal aluminio 1" x 2" x 6 m	Un	1	
658	Codo 90° hembra-macho 1/2" Dicol	Un	1	
659	Codo cobre de 1/2"	Un	1	
660	Codo de 90° novafort de 12"	Un	1	
661	Codo roscado galvanizado para tubo de 1.9"	Un	1	
662	Codos 22° de 2" C x C sanitaria	Un	1	
663	Codos 90° CPVC presión 1/2"	Un	1	
664	Codos 90° CPVC presión 3/4"	Un	1	
665	Codos 90° de 11/2" C x C sanitaria PVC	Un	1	
666	Codos 90° de 11/2" C x E sanitaria	Un	1	

667	Codos 90° de 2" C x C sanitaria PVC	Un	1	
668	Codos 90° de 2" C x E sanitaria PVC	Un	1	
669	Codos 90° de 3" C x C sanitaria PVC	Un	1	
670	Codos 90° de 3" C x E sanitaria PVC	Un	1	
671	Codos 90° de 4" C x C sanitaria PVC	Un	1	
672	Codos 90° de 4" C x E sanitaria PVC	Un	1	
673	Codos 90° de 6" C x C sanitaria PVC	Un	1	
674	Codos 90° de 6" C x E sanitaria PVC	Un	1	
675	Codos 90° de 8" C x C sanitaria PVC	Un	1	
676	Codos 90° galvanizado de 1"	Un	1	
677	Codos 90° galvanizado de 1/2"	Un	1	
678	Codos 90° galvanizado de 3/4"	Un	1	
679	Codos 90° galvanizado de 3/8"	Un	1	
680	Codos 90° PVC presión 1 1/2"	Un	1	
681	Codos 90° PVC presión 1 1/4"	Un	1	
682	Codos 90° PVC presión 1"	Un	1	
683	Codos 90° PVC presión 1/2"	Un	1	
684	Codos 90° PVC presión 2 1/2"	Un	1	
685	Codos 90° PVC presión 2"	Un	1	
686				
687	Codos 90° PVC presión 3"	Un	1	
688	Codos 90° PVC presión 3/4"	Un	1	
689	Codos 90° PVC presión 4"	Un	1	
690	Collar de derivación PVC de 2 "x 3/4"	Un	1	
691	Collar de derivación PVC de 3 "x 3/4"	Un	1	
692	Collar de derivación PVC de 4 "x 3/4"	Un	1	
693	Combo de Orinal Mediano con Griferia tipo Push Antivandalica	Un	1	
694	Combo sanitario laguna beige	Un	1	
695	Combo sanitario laguna blanco	Un	1	
696	Combo sanitario laguna blanco con pedestal	Un	1	
697	Conector para cadena enrollable	Un	1	
698	Cono reflectivo de 0.90 metros 3 bandas reflectivas base cuadrada	Un	1	
699	Contac transparente ancho 45cm x 20 m	Rollo	1	
700	Contenedor cuadrado 30 gal	Un	1	
701	Contenedor de basura 80 lts verde con tapa y ruedas	Un	1	
702	Contenedor plastico de 240 lts con tapa y ruedas	Un	1	
703	Contenedor plástico de 360 lts con tapa y ruedas	Un	1	
704	Control para cortina R16 premium	Un	1	
705	Control para cortina R8 premium	Un	1	
706	Copa 8 mm imantada	Un	1	
707	Copa piedra 5 pulgadas para pulidora original #120	Un	1	

708	Copa piedra 5 pulgadas para pulidora original #60	Un	1	
709	Cordel nylon trenzado x 100 m x 3/8 (tambor)	Un	1	
710	Correa industrial para polea A 37	Un	1	
711	Corta tubo metal, capacidad de corte 28 mm, con rueda de corte	Un	1	
712	Corta tubo PVC, capacidad de corte 42 mm, aluminio/acero inoxidable.	Un	1	
713	Cortador de vidrio de 5-1/8"	Un	1	
714	Cortador de vidrio marca Toyo	Un	1	
715	Cortafrío con punta inclinada de 6" de corte plano de 2.45º, con mango antideslizante. SNWX05	Un	1	
716	Cortafrio de 165mm, fabricado en acero al carbón. Que pueda cortar: Acero duro: 1.2mm, Acero suave: 2mm Cobre:2.6mm	Un	1	
717	Cortafrío de corte diagonal para electrónica. Material acero al carbón S45C. Longitud total de 125 mm. Diseñado para el corte de componentes de cobre hasta 2 mm, acero duro hasta 0.8 mm y acero suave hasta 1.6 mm.	Un	1	
718	Costal de fibra	Un	1	
719	Costal de polipropileno	Un	1	
720	Crema discipadora de calor	UN	1	
721	Crema limpiadora por 1000 gr con dispensador. Limpiador único en su formulación que garantiza la fácil remoción de todo tipo de manchas y suciedad de prendas y todo tipo de superficies. Desmancha, despercude y desengrasa. Mezcla de sales de ácido palmítico esteárico y oleico; dodecilbenceno sulfónico, propilenglicol, perfume, carbonato de sodio, sulfato de sodio y agua. Crema pastosa de textura suave y homogénea de color blanco.	Un	1	
722	Cruz hembra-hembra-hembra de 1/2" roscada	Un	1	
723	Cuchilla para guadaña roja (exento de IVA)	Un	1	
724	Cuchillo Utilitario De Seguridad Autorretráctil - Naranja Stanley 10-189C	Un	1	
725	Cuña puerta	Un	1	
726	Dado de terraja para rosca de 10 mm paso 1.25, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
727	Dado de terraja para rosca de 10 mm paso 1.5, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
728	Dado de terraja para rosca de 12 mm paso 1.75, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
729	Dado de terraja para rosca de 3 mm paso 0.5, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	

730	Dado de terraja para rosca de 4 mm paso 0.7, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
731	Dado de terraja para rosca de 5 mm paso 0.8, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
732	Dado de terraja para rosca de 6 mm paso 1.0, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
733	Dado de terraja para rosca de 8 mm paso 1.25, rosca derecha, diametro exterior de 1 pulg, HSS	Un	1	
734	Delineador vial flexible (HITO VIAL) en PVC color naranja, con tres franjas de reflectivo de 10 cms, tres (3) chazos de expansion incluidos. Medidas 71 cm de alto, 8 cms de diametro de columna, tamaño de la base 21 cm de 3/8" x 3"	Un	1	
735	Desagüe sencillo integrado con rebose lavamanos	Un	1	
736	Desagüe sencillo integrado sin rebose para lavamanos	Un	1	
737	DESMOLDANTE EASE RELEASE 205 *320g, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado. Agente desmoldante líquido versátil que se utiliza para una variedad de aplicaciones de fundición y fabricación de moldes. Este producto liberará caucho de uretano líquido del caucho de uretano curado y una variedad de superficies. También liberará caucho de silicona de sí mismo y de una variedad de superficies.	Un	1	
738	Destornillador de estrella 1/4" x 6 "	Un	1	
739	Destornillador de estrella de 1/4" x 8"	Un	1	
740	Destornillador de estrella grande 3/8" x 12"	Un	1	
741	Destornillador de pala de 1/4 x 4"	Un	1	
742	Destornillador de pala de 1/4 x 6"	Un	1	
743	Destornillador de pala de 1/4" x 8"	Un	1	
744	Destornillador de pala de 5/16 x 8" Mango bimaterial. Puntas magnetizadas. Barra de acero al Cr-V. Barra hexagonal. Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango. Medida: 5/16" X 8".	Un	1	
745	Destornillador de pala grande 3/8" x 12"	Un	1	

746	Destornillador estrella de 5/16 x 8" Barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillante. Punta magnetizada. Mango ergonómico de máxima comodidad para el usuario. Doble espiga extra profunda. Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta. Diámetro de la barra: 5/16". Longitud de la barra: 8". Dureza de la barra: 48 HRc.	Un	1	
747	Destornillador PRO para gabinete 1/ 8"(3mm)X 6"(152mm) punta plana con mango hexalobular (6 lados), ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque.Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®).Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosion. Punta anti-resbalante fosfatada y magnetica para mejor agarre.	Un	1	
748	Destornillador PRO para gabinete 3/16" (5 mm) x 6" (150 mm) Punta Plana. Mango Hexa lobular (6 lados) Ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®). Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre.	Un	1	
749	Destornilladores 6 piezas Use	Un	1	
750	Diafragma fluxometro corona (Se justifica la marca por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
751	Diafragma G1007 a para fluxómetro de sanitario (Se justifica la referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
752	Diafragma para lavamanos Grival (Se justifica la marca por que es el respuesto del lavamanos instalado)	Un	1	
753	Diafragma para sanitario sloan (Se justifica la marca por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
754	Dilatador aluminio liso de 3/4" x 3cm	Un	1	
755	Dilatadores de 1/2"	Un	1	
756	Disco abrasivo bosch para acero inoxidable 4 1/2"	Un	1	
757	Disco abrasivo corte fino P/Metal 4 1/2" x 0.045" x 7/8" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
758	Disco abrasivo corte fino P/Metal 7" x 0.055 x 7/8" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	

759	Disco Abrasivo Corte Standard 4 1/2 x 3/32 Pulgadas Bosch Set x 25 Unidades Diámetro de disco: 4 1/2 / 115mm Ancho: 1,1 cm Espesor: 2,5 mm Largo: 0,7 cm Aplicación: para metal, centro deprimido. Cortar metales ferrosos y no ferrosos y hierro fundido y para su uso en Esmeriles manuales Producido: con granos abrasivos de óxido de aluminio de alta calidad y pantallas de fibra de vidrio. Frabicado bajos estándares de alta calidad.	Un	1	
760	Disco acero inoxidable diámetro 34 cm cal 1/4"	Un	1	
761	Disco corta metal tronzadora de 14" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
762	Disco corte acero inoxidable fino 7" x 1/16" x 7/8 Dewalt	Un	1	
763	Disco corte madera 10" 60 dientes (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
764	Disco corte madera 4 1/2" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
765	Disco corte metal 7" x 1/8" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
766	Disco corte metal 9" x 1/8" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
767	Disco de Corte de diamante 545 1-1/2" Modelo EZ545Disco revestido por partículas de diamante para trabajar en materiales duros;Ideal para cortar;serrar y modelar materiales como concreto;mármol;ladrillo;porcelana;cerámica;epoxi y maderas duras;proporcionando cortes finos y bien acabados;Desarrollado para durar y no perder su formato;No es recomendado para uso en metal;Para uso con mandril EZ-402 (incluido).	Un	1	
768	Disco de Corte de Metal x 5 - 1 1/2 (2 und) para Mototool Dremel para acople rapido(se especifica la marca porque con estos equipos cuenta el Taller).	Un	1	
769	Disco desbaste metal 4 1/2" x 1/4" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
770	Disco desbaste metal 7" x 1/4" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
771	Disco desbaste metal 9" x 1/4" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
772	Disco diamantado continuo 4 1/2" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
773	Disco diamantado segmentado 7" Ref. DW47702HP Dewalt	Un	1	
774	Disco flap de zirconio para pulir madera de 4 1/2" grano 100 (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	

775	Disco flap de zirconio para pulir madera de 4 1/2" grano 80 (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
776	Disco flap zirconio 4 1/2 x 7/8" grano 60 acero inoxidable Dewalt	Un	1	
777	Disco para mamposteria diamantado segmentado 4 1/2" (Tipo Dewalt, Bosch, o similar)	Un	1	
778	Disolvente Thinner por 1 galón, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
779	Disolvente Varsol	Cuñete	1	
780	Ducha anti vandálica con regadera de seguridad	Un	1	
781	DUCHA MIXTA DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE. Fabricada en acero inoxidable SCH 10 DE 1¨Tolva torrencial de 27 cm en acero inoxidable, doble plato aireado. Accionamiento con palanca triangular en acero inoxidable.Accesorios en acero inoxidable. Tolva recolectora de 27 cm de diámetro Juego de aspersores en polímeros plásticos. Fabricada para cumplir con la norma ANSI Z. 358-2014	Un	1	
782	Ductolon negro 1 pulgadas 1,82 metros Yumbolon	Un	1	
783	Eje Flexible Mototool para Mototool de marca Dremel (se especifica la marca porque con estos equipos cuenta el Taller).	Un	1	
784	Electrodo de referencia Calomelanos saturado, ohaus STREF2	Un	1	
785	Electrodo para cortadora de plasma, referencia HT220842 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
786	Embudo mediano de plástico	Un	1	
787	Embudo plastico de 8" de diametro	Un	1	
788	Empaque base 1005	Un	1	
789	Empaque base mediano 1	Un	1	
790	Empaque base mediano 2	Un	1	
791	Empaque base pequeño asiento para fluxómetro	Un	1	
792	Empaque de canilla	Un	1	
793	Empaque de canilla con tornillo	Un	1	
794	Empaque gorro válvula H 584 sloan (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
795	Empaque mediano asiento para fluxómetro	Un	1	
796	Empaque para fluxómetro G 78 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
797	Empaque para manguera	Un	1	
798	Empaque para pistola de 1/2"	Un	1	
799	Empaque para tubería novafort 12"	Un	1	
800	Empaque racor taza	Un	1	

801	Empaque sello llave industrial grival 01869 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
802	Empaque taza sanitario Grival 014671111 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
803	Empaque tubería alcantarillado (tubo Novafort) de 8"	Un	1	
804	Empaque tubo enlace fluxómetro	Un	1	
805	Empaque unidad selle Grival (Se justifica la marca por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
806	Empaque vulcanizado mediano ref 3H (Se justifica la referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
807	Empaque vulcanizado pequeño	Un	1	
808	Empaques de manguera de 1/2"	Un	1	
809	Empaques removible resorte y empaque mono control Grival (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
810	Emulsión asfáltica	Cuñete	1	
811	ENGRAPADORA MANUAL Amarilla DESCRIPCION Pistola fabricada en aluminio que la hace liviana pero con un potente sistema de engrape para trabajo pesado. CARACTERÍSTICAS Mecanismo anti-atascamiento. Mecanismo de palanca de fácil uso, sin esfuerzo. La ventana permite identificar rápidamente el tipo de grapa. Cuerpo de aluminio. Rango de capacidad (tamaños de grapas y clavos): Staples 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 & 9/16" (TRA700). Color amarillo. Cuerpo de aluminio. Bloqueo de la manija. Usos: cableado, aislante, bajo alfombra, papel para techo, mayas para ventanas, revestimiento de repisas, lozas para techo	Un	1	
812	Escala vitrificada morena 25 cm x 25 cm	ml	1	
813				
814	Escalera 3 pasos tipo tijera en aluminio. Debe estar certificada y entregar la ficha técnica.	Un	1	

815	Escalera aluminio escalumex 8 peldaños 2.75 mts TSP-9 tipo II 102 kg (Amarilla)	Un	1	
816	Escalera de aluminio 3 peldaños	Un	1	
817	Escalera en Fibra de Vidrio Tipo tijera de 2.40 Metros, DOBLE SUBIDA, 8 pies De largo, 7 peldaños planos en aluminio ranurado, EN AMBOS CUERPOS (14 Peldaños) , meseta plataforma en ALUMINIO, tijeras exterior seguras (PINCH-PROOF) y zapatas con caucho antideslizante, INDUSTRIAL, PARA USO ELECTRICO, capacidad para 150 Kg., 300 Libras, 19 Kg. de Peso.	Un	1	
818	Escalera en Fibra de Vidrio Tipo tijera de 2.40 Mts. 8 pies de largo, 7 peldaños planos en aluminio ranurados, meseta plataforma en plástica en polipropileno de alto impacto, tijeras exterior seguras (PINCH- PROOF) y zapatas con caucho antideslizante, INDUSTRIAL USO ELECTRICO, capacidad de 137 Kg., 300 libras, 18 Kg. de Peso.	Un	1	
819	ESCALERA METALICA RODANTE 1.40M Altura útil 1.40m, altura total con baranda de seguridad 2.40m, Largo 1.38maprox., Ancho 0.60m, Estructura general en tubo redondo, 5 peldaños de 0.18my 1 plataforma superior de 0.43m en lámina alfajor antideslizante, Con zócalo orodapié en plataforma superior, Ruedas de 5” (2 fijas – 2 giratorias), sistemafreno de piso, Baranda superior fija 1.00m, Acabado: Pintura electrostática.	Un	1	
820	Escalera tipo tijera de 5 peldaños en aluminio	Un	1	
821	Escalera tubular 3 peldaños metálica	Un	1	
822	Escalerilla gris metalizado Rimax	Un	1	
823	Escalgres sahara 30 cm x 30 cm	m2	1	
824	Escáner de códigos de barras ultrarresistente DS3678-SR (zebra) Se especifica la marca y la referencia porque son las compatibles con el programa de mantenimientos con que cuenta los Talleres y Laboratorios.	Un	1	
825	Escobillón para limpieza de greca	Un	1	
826	Escuadra de carpintero de 24”	Un	1	
827	Escuadra fija 12"	Un	1	
828	Esmeril elite 6" 1/2 hp	Un	1	
829	Espatula 10" drywall	Un	1	
830	Espatula 12" drywall	Un	1	
831	Espatula 8" drywall	Un	1	
832	Espátulas aceradas de 4" cuadrada	Un	1	
833	Espátulas aceradas de 4" ovalada	Un	1	
834	Espátulas de 2" mango de madera	Un	1	

835	Espátulas de 3" mango de madera	Un	1	
836	Espátulas de 5" mango de madera	Un	1	
837	Espejo cóncavo de 80 cm con sellador anti hongos y malla de seguridad en la parte posterior del espejo	Un	1	
838	Esponja de alambre	Un	1	
839	Esponja inoxidable	Un	1	
840	Espuma limpiadora x 16 onz	Un	1	
841	Esquinero plástico perforado	Un	1	
842	Esquinero plástico x 2,44 metros	Un	1	
843	Estacón de madera común inmunizado x 3 m; diametro: 10 cm	Un	1	
844	Estacón de madera inmunizada 2.20 m	Un	1	
845	Estiba de contención antiderrame polietileno de 91 lts 2 posiciones	Un	1	
846	Estiba de madera plástica de 100 cm x 120 cm	Un	1	
847	Estiba de madera plástica de 80 cm x 100 cm	Un	1	
848	Estiba de madera plástica de 90 cm x 100 cm	Un	1	
849	Estiba en madera plástica antiderrame de 70 cm x 53 cm	Un	1	
850	Estiba en madera plástica antiderrame de 74 cm x 53 cm	Un	1	
851	Estiba en madera plástica antiderrame de 90 cm x 90 cm	Un	1	
852	Estiba para contención de derrames, fabricada en polietileno de alta densidad, con capacidad de almacenamiento para una caneca de 55 galones. Incluye drenaje y una rejilla interna en HDPE de fácil remoción y limpieza. DIMENSIONES: 66 Cm de largo x 66 Cm de ancho x 15 Cm de alto	Un	1	
853	Extractor de Tornillos 5Pzas	Un	1	
854	Falleba de incrustar	Un	1	
855	Falleba de pie negra	Un	1	
856	Fibra de carbono x m2	Un	1	
857	Fibra de vidrio tipo E en tela con tejido plano: volan 325gr/mt2	Un	1	
858	Fibra Limpiadora Colores x6 10x15cm	UN	1	
859	Film stretch calibre 6 de 12.5cm x 300 m	Rollo	1	
860	Film Stretch Calibre 6, 30cm x 350m Aprox105m2 Película stretch auto-adherente para embalaje, color transparente.	Rollo	1	
861	Film stretch calibre 7 de 20cm x 300 m	Rollo	1	
862	Film stretch calibre 7 de 30cm x 457 m	Rollo	1	
863	Film stretch calibre 7 de 45cm x 457 m	Rollo	1	
864	Film stretch calibre 7 de 50cm x 457 m	Rollo	1	
865	Filtro aceite SCHULZ 5.0/7.5/10/15 HP	Un	1	
866	FILTRO ACEITE SULLAIR SHOP TEK 88290014- 484	UN	1	
867	FILTRO AIRE SULLAIR SHOP TEK 88290014- 486	UN	1	
868	Filtro de aire SCHULZ SRP 3010/15	Un	1	
869	Filtro secador de aire 2.23 oz, 610 psig/42 bar	Un	1	

870	Filtro separador LB #048287000	Un	1
871	Fixomull Transparente 10 cm x 10 m	Un	1
872	Flapper advance sanitario (Sello lengüeta)	Un	1
873	Flexómetro de 8 m x 1"	Un	1
874	Flexometros de 3 metros o 10" x 1/2" con dimensiones de 15x9.7x10.2 cm Modelo L510ME con cinta con revestimeinto epoxico, fabricado en plastico ABS color naranja, negro, blanco y amarillo	Un	1
875	Flexometros de 5 metros o 16" x 3/4" con peso de 1.1 kg con cinta con revestimeinto epoxico, fabricado en plastico ABS color naranja, negro, blanco y amarillo	Un	1
876	Fluxómetro completo sloan (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
877	Fluxómetro de lavamanos (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
878	Fluxómetro de pared para sanitario tipo grival ref 707100001 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
879	Fluxómetro gem n°111 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
880	Fluxómetro orinal ajustable ref 706340001 Grival (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del orinal instalado)	Un	1
881	Fluxómetro sanitario sloan gem 2 (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
882	Fregadero prefabricado 55 cm x 60 cm x 20 cm	Un	1
883	FRESA ALTA VELOCIDAD 3/16 PULG DREMEL (se especifica la marca porque son los equipos con los que cuenta el Taller)	Un	1
884	Fresa de cola de milano 1/2". Fresa ranuradora con dientes espaciados circunferencialmente, especializada para fresado de ranuras rectas sobre acero, acero inoxidable y materiales resistentes al calor.	Un	1
885	FRESA HSS 1/8 PULG DREMEL (se especifica la marca porque son los equipos con los que cuenta el Taller)	Un	1
886	FRESA HSS 5/16 DREMEL RECTA (se especifica la marca porque son los equipos con los que cuenta el Taller)	Un	1
887	Fresa para cavidades de agarre de 1/4"	Un	1
888	Fresa Para Ruteadora Media Caña 1/4 x 1/4, con vástago de 1/4"	Un	1
889	Fresa Para Ruteadora Recta 2 Filos 5/16 x 1" con vástago de 1/4". Cuchilla de Carburo de Tungsteno. Rectificada. Zanco de 1/4"	Un	1
890	Fresa Para Ruteadora Redondeado 1 1/2 x 3/4, con vástago de 1/4"	Un	1
891	Fresa ranurada recta 1 filo 1/8"	Un	1

892	Fresa rebordeadora 90 grados 1/4-1/2"	Un	1
893	Fresa Recta Con Rodamiento 1/2x1/2-pulg, uso profesional	Un	1
894	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 1/2 pulg, longitud de corte mayor o igual a 1 pulg, de 4 hilos	Un	1
895	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 10 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
896	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 12 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
897	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 14 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
898	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 3 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
899	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 7 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
900	Fresa vertical cilíndrica K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 8 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
901	Fresa vertical cilíndrica material HSS, diámetro de corte de 1/8", longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
902	Fresa vertical cilíndrica material HSS, diámetro de corte de 3 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
903	Fresa vertical cilíndrica material HSS, diámetro de corte de 4 mm, longitud de corte mayor o igual a 24 mm, de 4 hilos	Un	1
904	Fresa vertical de punta redonda K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 10 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
905	Fresa vertical de punta redonda K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 3 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
906	Fresa vertical de punta redonda K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 6 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
907	Fresa vertical de punta redonda K-2 de carburo de tugsteno, diámetro de corte de 8 mm, longitud de corte mayor o igual a 20 mm, de 4 hilos	Un	1
908	Fresas de ranuradora 1/2", largo de corte 1", vástago de 1/4"	Un	1
909	Fresas de ranuradora 1/4", largo de corte 5/8", vástago de 1/4"	Un	1
910	Frescasa Eco Sin Papel 3-1/2Pg 15.24x1.22m	Un	1
911	Frescasa sin papel 600mm x 48mm x 3.5 mts	Rollo	1
912	Gafas trasparentes de seguridad	Un	1
913	Gancho para teja	Un	1
914	Gancho salvavidas extensible	Un	1
915	Gato hidráulico para puerta	Un	1
916			

917	Gaveteros modular mediano fabricado en polietileno de alto impacto con caja fabricada en polipropileno divisible en 4 compartimientos, posee tres divisiones removibles incluidas. Dimensiones fondo 25cmts, ancho 12cmts, alto 8.5cmts.	UN	1	
918	Geotextil no tejido 1600 x 2.20 de ancho	ml	1	
919	Grafilador con capacidad de 3 pares de moletas, diámetro de las moletas de 5/8", cuadrante de la torreta de 24x 19 mm, longitud total de 175 mm	Un	1	
920	Grapa galvanizada 1/2"	Un	1	
921	Grapa para alambre de 1-1/4 x 9	Kilo	1	
922	Grapa para zunchos	Un	1	
923	Grapa plástica x bolsa de 400 un	Un	1	
924	GRAPA TRABAJO PESADO 5/16 PARA ENGRAPADORA AMARILLA TRA705T (se indica la referencia porque es la grapadora que se encuentran en el Taller)	Un	1	
925	Grapadora trabajo pesado	Un	1	
926	Grapas doble ala 1" metálica	Un	1	
927	Grapas doble ala 1/2" metálica	Un	1	
928	Grapas doble ala 3" metálica	Un	1	
929	Grapas doble ala 3/8" metálica	Un	1	
930	Grasa multiusos saponificada a base de litio con base de aceite mineral. Recomendada para el uso en rodamientos y cojinetes de deslizamiento. NLGI 2 x 400 g (ficha de seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado).	Un	1	
931	Grata circular alambre trenzado 4"	Un	1	
932	Grata copa entorchada 4"	Un	1	
933	Grata de Alambre Ondulado de 6" x 13/16" Eje de 1.1/4" Alambre ondulado de acero al carbono, cepillado ligero, acabado fino, Diámetro: 6" (150 mm), Eje: 1.1/4" (30 mm), Espesor: 13/16" (20 mm), Calibre: 0.014" (0.35 mm), Largo del alambre: 28 mm, Máxima velocidad: 6.000 rpm	Un	1	
934	Grata de Copa 4 Alambre Ondulado Fino Eje 5/8-11, Alambre Ondulado Fino	Un	1	
935	Grata de Copa 5 Alambre Trenzado Fino Eje 5/8-11, Alambre Trenzado Fino.	Un	1	
936	Griferia lavamanos colgar acuacer blanco Corona	Un	1	
937	Grifería orinal corona 7032	Un	1	
938	Griferia para laboratorio de cuello angular de 25 cm de alcance y giro de 360°	Un	1	
939	Griferia tanque sanitario intermatex tanque junior	Un	1	
940	Grillete galvanizado 1/4"	Un	1	
941	Grillete galvanizado 1/8"	Un	1	
942	Grillete galvanizado 3/16"	Un	1	

943	Guante Carnaza Para Soldar 16 Pulg talla (s-m-l) Guante para aplicaciones generales que requieran protección a la abrasión y la ventilación que brindan el cuero y el algodón, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, metalurgia, minería y limpieza. Trabajos con herramientas de alto riesgo, Trabajos eléctricos, Industria maderera, metal mecánica, Manejo de materiales, Trabajos de soldadura.	Un	1	
944	Guante Carnaza Sencillo Corto, piel vacuna 100 %, alta resistencia a la abrasión y la perforación.	Un	1	
945	Guante Carnaza y Vaqueta Largo Puño 15 Cms	Un	1	
946	Guante de algodón antialergico	Par	1	
947	Guante de caucho industrial Material: Látex Natural. Tallas: 7 Color: Negro. Longitud mínima: 285mm. Calibre: 35. Producción estandarizada y certificada bajo la norma ISO 9001:2008.	Un	1	
948	Guante de Latex para Servicio médico en Latex Desechable Caja x 100, Tipo Quirurgico. Talla M.	Un	1	
949	Guante de nitrilo talla L x 50 un	Caja	1	
950	Guante Ingeniero Corto Sencillo Vaqueta (s-m-l) Guante Protector Tipo Ingeniero Mano Reforzada, Material Carnaza - Vaqueta: Material de Primera calidad, flexibles, altamenaterte resistentes a operaciones de abrasion cargue y descargue, totalmente forrado en algodón, con costura interior y ribete sobre las mismas, puño rigido tipo mosquetero para mayor nivel de proteccion, Ribete elástico en la muñeca. trabajos generales que requieran alta protección.	Un	1	
951	Guante Nylon Recubierto en Poliuretano (s-m-l)	Un	1	
952	Guante Poliester Recubierto Poliuretano (s-m-l)	Un	1	
953	Guante protex de caucho (industrial) cal. 35 talla 39	Par	1	
954	Guante silicona o con látex # 8	Par	1	
955	Guante silicona o con látex # 9	Par	1	
956	Guante tipo ingeniero cuero	Par	1	
957	Guante war hilaza flex	Par	1	
958	Guantes de carnaza amarilla x par, con costura kevlar con recubrimiento antichispas, forro de algodón y refuerzo en la palma. Largo: 16"	Un	1	
959	Guantes de nitrilo industrial x 100 unidades	Caja	1	
960	Guantes nylon calibre 13 talla 8	Par	1	

961	Guantes nylon calibre 13 talla 9	Par	1
962	Guantes para trabajo de nylon con palma de espuma de nitrilo talla S, par -Tejido 100% en NYLON flexible negro sin costuras internas -Palma y falanges distales con recubrimiento en ESPUMA DE NITRILO -Alta resistencia a la abrasión y desgaste -Brinda comodidad y alta destreza -Puño cerrado con resorte en color para identificación de tallaje -Ajuste total a la mano -Certificado EN 420: 2003 + A 1 :2009 -Certificado EN 388 - Resultado 3121	Un	1
963	Guardacanto bull nose de 2.5 mts	ml	1
964	Guasa galvanizada de 1/2"	Un	1
965	Guasa galvanizada de 1/4"	Un	1
966	Guasa galvanizada de 3/16"	Un	1
967	Guasa galvanizada de 3/8"	Un	1
968	Guasa galvanizada de 5/16"	Un	1
969	Guaya o cable acero galvanizado de 1/4"	ml	1
970	Guaya o cable acero galvanizado de 1/8"	ml	1
971	Guaya o cable acero galvanizado de 3/16"	ml	1
972	Herraje asiento sanitario luxor	Un	1
973	Herraje comodor	Un	1
974	Hoja conductiva tipo Velostat	Un	1
975	Hoja de madera súper T de 1.83m X 2.44m	Un	1
976	Hoja de segueta 18 dientes color rojo andino, dimension 12"x1/2"	Un	1
977	Hoja de segueta bimetálica 18Tx12" por 2 unidades	Un	1
978	Hoja de segueta bimetálica 24T Dimensión: 12"/305 mm Corte: lámina	Un	1
979	Hoja de sierra 12-18	Un	1
980	Hoja de sierra circular Multimaterial ø 12", eje 1-3/16", 2 mm de espesor, 100 D Largo: 37 Ancho: 6,5 Alto: 1,2 Peso: 1400	Un	1
981	Hoja de sierra para sierra sinfín soldada, de, 2375 mm de largo x 10 de ancho x 0.60 mm, 6 dientes por pulgada, para corte de madera	Un	1
982	Hoja de sierra para sinfín sodada, de 3350 mm de largo, 6 dientes por pulgada, para corte de madera	Un	1

983	Hoja drywall de 1/2"	Un	1	
984	Hoja drywall de 3/8"	Un	1	
985	Hoja lija de agua # 80	Un	1	
986	Hoja lija de agua # 100	Un	1	
987	Hoja lija de agua # 120	Un	1	
988	Hoja lija de agua # 150	Un	1	
989	Hoja lija de agua # 180	Un	1	
990	Hoja lija de agua # 220	Un	1	
991	Hoja lija de agua # 240	Un	1	
992				
993	Hoja lija de agua # 280	Un	1	
994	Hoja lija de agua # 320	Un	1	
995	Hoja lija de agua # 360	Un	1	
996	Hoja lija de agua # 400	Un	1	
997	Hoja lija de agua # 600	Un	1	
998	Hoja lija de agua # 800	Un	1	
999	Hoja lija de agua #1000	Un	1	
1000	Hoja lija de agua #1200	Un	1	
1001	Hoja lija de agua #1500	Un	1	
1002	Hoja lija de agua #2000	Un	1	
1003	Hoja lija en seco premier red grano #60 CARBORUNDUM	Un	1	
1004	Hoja lija en seco premier red grano #80 CARBORUNDUM	Un	1	
1005	Hoja lija en seco premier red grano #100 CARBORUNDUM	Un	1	
1006	Hoja lija en seco premier red grano #120 CARBORUNDUM	Un	1	
1007	Hoja lija en seco premier red grano #150 CARBORUNDUM	Un	1	
1008	Hoja lija en seco premier red grano #180 CARBORUNDUM	Un	1	
1009	Hoja lija en seco premier red grano #220 CARBORUNDUM	Un	1	
1010	Hoja lija en seco premier red grano #240 CARBORUNDUM	Un	1	
1011	Hoja lija en seco premier red grano #280 CARBORUNDUM	Un	1	
1012	Hoja lija en seco premier red grano #320 CARBORUNDUM	Un	1	
1013	Hoja lija en seco premier red grano #400 CARBORUNDUM	Un	1	
1014	Hoja lija en seco premier red grano #600 CARBORUNDUM	Un	1	
1015	Hoja lija en seco premier red grano #800 CARBORUNDUM	Un	1	
1016	Hoja lija en seco premier red grano #1000 CARBORUNDUM	Un	1	
1017	Hoja lija en seco premier red grano #1200 CARBORUNDUM	Un	1	
1018	Hoja sierra sin fin soldada Wikusvario M42, ancho de 3/4", espesor de 0,035", largo de 2,37 m, paso de 4/6 hilos por pulgada	Un	1	
1019	Hojas para sierra caladora con espiga en T, prolijidad en madera, 20 dientes por pulgada, 5 piezas, 3-1/4". Cuerpo de acero de alto carbono. Diseño con vástago en T para agarre y estabilidad máximos.	Un	1	
1020	Hombre solo curvo de 10"	Un	1	

1021	Hombre solo curvo de 7"	Un	1	
1022	Impermeabilizante para madera	Galon	1	
1023	Impermeabilizante SelloKryl	Caneca	1	
1024	Impermeabilizante sikafill x 250 ml	Un	1	
1025	Impermeabilizante Xypex Concentrado Gris 25kg	Cuñete	1	
1026	Impermeabilizante Y Pegante Fibratex - 5gl - Impermeabilización Y Reparación De Humedad | Texsa	Cuñete	1	
1027	Invecryl 500 caneca de 20 kg	Caneca	1	
1028	Juego 14 Llaves Hexagonales Abierta (10-32mm) Están hechas para sobrepasar largamente las normas industriales ANSI. Su extremo abierto está orientado a 15º para lograr ajustes rápidos, mientras que su extremo de corona de 12 puntas brinda un ángulo de recuperación de 30º y máxima seguridad para altos torques. Incorporan el sistema MaxiDrive™ de puntas redondeadas, exclusividad de STANLEY Aplicaciones: Ideal para apretar y aflojar los tornillos y tuercas hexagonales, esencial para los trabajos realizados en las funciones mecánicas y los mantenimientos industriales Fabricadas en Acero Cromo-Vanadio. Incluye bolsa de nylon. Doblemente niquelado. Juego de 14 Llaves Combinadas Métricas. Resistentes al aceite y altas temperatura. 14 Piezas · Apertura· 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 & 32 mm.	Un	1	
1029	Juego de 14 llaves combinadas métricas 7 a 24mm 86-081 Stanley	Un	1	
1030	Juego De 6 Destornilladores De Precisión Mangos ergonómicos Barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión Ideales para joyería y electrónica Contenido: 6 piezas -(4) 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 mm -(2) #0 y #1 INCLUYE: Caja de almacenaje de plástico durable Peso: 1 kg	Un	1	
1031	Juego de 6 destornilladores largos de precisión con estuche, deben ser de acero al cromo vanadio. Debe incluir: 1 Estuche, 3 Puntas pala: 1.5 mm, 2 mm y 2.5 mm, 3 Puntas estrella: PH00, PH0 y PH1.	Un	1	
1032	Juego De 61 Puntas De Destornillador Profesional Magnético Truper	Un	1	

1033	Juego de alicates 3 piezas alto voltaje Stanley 84-011	Un	1	
1034	Juego de boquilla y electrodo para corte por plasma, boquilla referencia 146656, electrodo referencia 176655 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
1035	Juego de boquilla y escudo para corte fino por plasma. Referencia boquilla 220930, referencia escudo HT220948 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
1036	Juego de boquilla y escudo para corte por plasma. Referencia boquilla HT220941, referencia escudo HT220817 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
1037	Juego de boquilla y escudo para marcado por plasma. Referencia boquilla 420415, referencia escudo HT420542 (se especifican las referencias porque es el equipo ubicado en el Taller).	Un	1	
1038	Juego de broca corona por 6 unidades surtidas, más 2 mandriles para madera, para trabajo pesado	Un	1	
1039	Juego de copas 85 píezas 1/4 A 3/8 PuLG Juego Herramientas Mecánicas de 85 piezas:(1) trinquete de cabeza de pera de 3/8 "(1) barra de extensión de transmisión de 3/8 "- 3"(7) Vasos profundos de 3/8 "- 6 pt(20) dado de impulsión de 3/8 "- 6 pt(1) trinquete de cabeza de pera de 1/4 "(2) extensiones de transmisión de 1/4 "- 3", 6 "(20) Vasos profundos de 1/4 "- 6 pt(20) enchufes de 1/4 "- 6 pt(1) mango giratorio de 1/4 "(10) brocas especiales con accionamiento de 1/4 "(1) Dado de bujía de 3/8 "(1) Portabrocas de 1/4 "(1) Maletín plástico para fácil traslado y cuidado de las piezas. Acero cromo vanadio	Un	1	
1040	Juego de destornilladores 6 piezas, mangos cómodos resistentes a altos torques e impactos con medida claramente indicada, barras en acero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas, puntas magnéticas y fosfatadas, mangos coordinados por color: rojo (Estándar), azul (Phillips®), negro (Torx®), Punta Estándar 3/16 x 4", 1/4 x 4", 3/16 x 6", 1/4 x 6", Punta Phillips #1 x 4", #2 x 4 , 69170.	Un	1	
1041	Juego de destornilladores perilleros 6 piezas, mango con cabezal giratorio, mango de plástico duro con agarre suave. Incluye estuche plástico y punta plana estándar de 1.4mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, punta phillips PH0 y PH1, 66052	Un	1	

1042	Juego de extractores de tornillos, set por 5 piezas o mas. 1 Extractor de 1/8 pulgadas - 1/4 pulgadas 1 Extractor de 1/4 pulgadas - 5/16 pulgadas 1 Extractor de 5/16 pulgadas - 7/16 pulgadas 1 Extractor de 7/16 pulgadas - 9/16 pulgadas 1 Extractor de 9/16 pulgadas - 3/4 pulgadas. Fabricados en acero al cromo; Dureza: 46 HRc. Garantía: 10 años	Un	1	
1043	Juego de llaves combinadas de 11 piezas	Un	1	
1044	Juego De Llaves Hexagonales 10 Piezas Juego de Llaves Hexagonales SAE Estuche plástico para ordenarlas y colgarlas Fabricadas en acero al Cromo Vanadio Puntas biseladas para rápido acople. Medidas: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4, 5/16 y 3/8 pulgadas Garantia de por vida util	Un	1	
1045	Juego de llaves hexagonales en pulgadas, fabricadas en acero cromo vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Atractivo estuche plástico. Incluye 10 piezas. Tamaños: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4, 5/16, 3/8	Un	1	
1046	Juego de llaves hexagonales métricas, fabricadas en acero cromo vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Atractivo estuche plástico. Incluye 10 piezas. Tamaños: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, y 10.0mm	Un	1	
1047	Juego de llaves Hexagonales SAE/Métricas 20 Piezas Stanley 69-255	Un	1	
1048	Juego de llaves mixtas pulgadas 1/4-5/8	Un	1	
1049	Juego de llaves mixtas en mm 12 piezas	Un	1	
1050	Juego de llaves mixtas sata de 1/4" a 3/4" x 9 piezas	Un	1	
1051	Juego de llaves torx x 8 piezas	Un	1	
1052	Juego de machuelos 1/2 pulg, rosca UNF, rosca derecha, HSS	Un	1	
1053	Juego de machuelos 1/4 pulg, rosca UNC, rosca derecha, HSS	Un	1	
1054	Juego de machuelos 10 mm paso 1.25, rosca derecha, HSS	Un	1	
1055	Juego de machuelos 10 mm paso 1.5, rosca derecha, HSS	Un	1	
1056	Juego de machuelos 3/4 pulg, rosca UNF, rosca derecha, HSS	Un	1	
1057	Juego de machuelos 3/8 pulg, rosca UNC, rosca derecha, HSS	Un	1	
1058	Juego de machuelos 3/8 pulg, rosca UNF, rosca derecha, HSS	Un	1	
1059	Juego de machuelos 4 mm paso 0.35, rosca derecha, HSS	Un	1	
1060	Juego de machuelos 4 mm paso 0.7, rosca derecha, HSS	Un	1	
1061	Juego de machuelos 5 mm paso 0.5, rosca derecha, HSS	Un	1	
1062	Juego de machuelos 6 mm paso 1.0, rosca derecha, HSS	Un	1	
1063	Juego de machuelos 8 mm paso 0.75, rosca derecha, HSS	Un	1	

1064	Juego de machuelos 8 mm paso 1.25, rosca derecha, HSS	Un	1	
1065	Juego de puntas de piedras montadas 10 piezas, fabricadas en óxido de aluminio.	Un	1	
1066	Juego de rachet x 29 piezas	Un	1	
1067	Juego de racor bronce para manguera de 1/2"	Un	1	
1068	Juego de ratches de 6 piezas 10-15mm	Un	1	
1069	Juego de rodachinas de 3 " giratorio con freno, capacidad de carga de 100 kg o superior.	Un	1	
1070	Juego de sierra copa madera	Un	1	
1071	Juego desagüe lavamanos completo	Un	1	
1072	Juego Paralelas 8-14mm x 150mm- 24Pz Elephant	Un	1	
1073	Juego surtido por 8 piezas, de herramientas de torneado para madera son perfectos para tallar, cortar, perforar maderas blandas y duras en el torno. Con mangos cómodos de madera, con un agarre seguro entre el mango y la hoja. El juego debe contener: un cincel oblicuo que mide aproximadamente 1 " 25 mm de ancho la longitud de la hoja mide aproximadamente 4 7/8" 123 6 mm y la longitud del mango mide aproximadamente 9 1/8 " 231 6 mm un cincel oblicuo que mide aproximadamente 1/2 " 13 mm de ancho la longitud de la hoja mide aproximadamente 4 7/8" 123 6 mm y la longitud del mango mide aproximadamente 9 "	Un	1	
1074	Juegos De Llaves Boca Fija - Métrico Y Mixto	Un	1	
1075	Junta de expansión sanitaria PVC 3"	Un	1	
1076	Junta de expansión sanitaria PVC 4"	Un	1	
1077	Junta de expansión sanitaria PVC 6"	Un	1	
1078	Junta de reparación PVC sanitaria de 3"	Un	1	
1079	Junta de reparación PVC sanitaria de 4"	Un	1	
1080	Kit brazo 19 mm RB-0117-00 lavaplatos	Un	1	
1081	Kit Completo de Boquillas conjunto universal de cinco boquillas para Ultimaker 2+(se indica la referencia porque son los equipos que se encuentran en el Taller). El pack incluye boquillas de 0,25 y 0,4 mm para un mayor nivel de detalle, y boquillas de 0,6 y 0,8 mm para impresiones más rápidas.	Un	1	
1082	Kit control derrames químicos para 5 galones	Un	1	
1083	Kit de fijación teja termoplas	Un	1	
1084	Kit de manija sloan fluxometro	Un	1	
1085	Kit de palanca sloan	Un	1	

1086	Kit de Taladro Percutor/Atornillador de 1/2" (13mm) Inalámbrico 20V MAX Brushless + 2 Baterías Incluye (1) Taladro Percutor/Atornillador de 20V MAX* DCD7781 (2) Baterías de Ion de Litio de 20V MÁX.* (2,0 Ah) (1) Cargador (1) Bolso Color de carcasa amarillo con negro Posiciones del embrague: 15 Tamaño del mandril: 1/2 in Capacidad máxima de perforación (albañilería): 1/2 in Capacidad máxima de perforación (albañilería): 13 mm Sin velocidad de carga (RPM): 500 Tasa de impacto por min: 0-8500 / 0-29750 Potencia de salida: 340 W Torque Máximo: 65 Nm Luz LED: Sí Capacidad máxima de perforación (metal): 1/2 in Voltaje: 20 V Tamaño del mandril: 13 mm Capacidad máxima de perforación (metal): 13 mm Fuente de alimentación: Inalámbrico Capacidad máxima de perforación (madera): 25 mm Indicador de carga en la batería Dos velocidades mecánicas, permite un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación. Interruptor de velocidad variable para mayor control y precisión en materiales delicados. Garantía: 3 años	Un	1	
1087	Kit griferia tanque laguna boton (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
1088	Kit Mototool gris con azul modelo 4000 175W + 3 Aditamentos + Eje Flexible + 36 Accesorios, con 3 Acoples + Maleta. Dimensiones de empaque: Alto: 9.55 cm, Ancho: 26.42 cm, Largo: 38.74 cm Peso: 2.36 kg Su empaque debe ser una maleta gris plastica con manijas negras contramarcado azul. Para uso profesional. Velocidad: 35000 RPM Garantía: 2 años Voltaje: 120 V	Un	1	
1089	Kit registro fluxometro Sloan	Un	1	
1090	Kit sanitario grival (grifería atlas grival 26 cm) (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
1091	Kit sifón para orinal	Kit	1	
1092	Kit silla tee 160mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1	

1093	Kit silla tee 200mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1094	Kit silla tee 200mm x 160mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1095	Kit silla tee 250mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1096	Kit silla tee 250mm x 160mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1097	Kit silla yee 160mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1098	Kit silla yee 200mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1099	Kit silla yee 200mm x 160mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1100	Kit silla yee 250mm x 110mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1101	Kit silla yee 250mm x 160mm con sus respectivas abrazaderas y empaque	Un	1
1102	Kit soportes sistema óptico	Un	1
1103	Kit taladro atornillador inalámbrico de 1/2" (13mm) 20V MAX; motor sin carbones (brushless); incluye dos baterias de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y caja de kit Ref. DCD791D2-B3	Un	1
1104	Kit Taladro Percutor 3/8-pulg 600W 3000RPM VVR + 90 Accesorios | Bauker | Herramientas, Modelo ID600E 90-CO	Un	1
1105	Kit tanque sanitario Grival Plus (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
1106	Kit válvula control H541 a sloan (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1
1107	Laca Styling Fuerte Spray Frasco X 300 Ml + Repuesto X 175 Ml (tarro verde oscuro, tapa verde claro traslúcido)	Un	1
1108	Lagrimales de 20 cm	Un	1
1109	Lama en aluminio de 90 cm con corte, doblez y pulido para modulo	Un	1
1110	Lama porta insertos Saw Man, espesor de 3.2 mm, altura de la lama de 32 mm	Un	1
1111	Lamina aglomerado MDP RH formaleta crudo Novopan; medidas: 2.15 x 2.44 mts; 15 mm	Un	1
1112	Lamina aglomerado MDP RH formaleta crudo Novopan; medidas: 2.15 x 2.44 mts; 20 mm	Un	1
1113	Lamina Alfajor de hierro de 3 metros de largo por 1 metro de ancho por 2,5 milímetros de grueso	Un	1
1114	Lámina de acrílico 100%; azul mate de 3mm de espesor; 1.8m x 1.2m	Un	1
1115	Lámina de acrílico 100%; transparente de 2mm de espesor; 1.8m x 1.2m	Un	1
1116	Lámina de acrílico 100%; transparente de 3mm de espesor; 1.8m x 1.2m	Un	1
1117	Lámina de acrílico 100%; transparente de 4mm de espesor; 1.8m x 1.2m	Un	1
1118	Lámina de acrílico 100%; transparente de 5mm de espesor; 1.8m x 1.2m	Un	1
1119	Lamina de acrílico azul rey mate no traslúcido de 2.5 mm, medidas: 120 x 180 cm.	Un	1
1120	Lámina de acrílico blanco 120*180cm, de 3mm	Un	1
1121			
1122	Lámina de acrílico negro 120*180cm, de 3mm	Un	1
1123	Lamina de MDF RH 244*183 de 18mm	Un	1

1124	Lamina de MDF RH 244*183 de 9mm	Un	1	
1125	Lamina de MDF RH 244*183 de 12mm	Un	1	
1126	Lamina galvanizada cal 10	m2	1	
1127	Lamina galvanizada cal 12	m2	1	
1128	Lamina galvanizada cal 14	m2	1	
1129	Lamina galvanizada cal 16	m2	1	
1130	Lamina galvanizada cal 18	m2	1	
1131	Lamina galvanizada cal 20	m2	1	
1132	Lamina galvanizada cal 22	m2	1	
1133	Lamina galvanizada cal 24	m2	1	
1134	Lamina galvanizada cal 26	m2	1	
1135	Lana de acero de 2,5 kg	Rollo	1	
1136	Larguero de abarco de 4" x 2" de 6.3 m	Un	1	
1137	Larguero de choiba 4" x 4" x 3 m	Un	1	
1138	Larguero de madera común 2" x 4" x 3,5 m	Un	1	
1139	Larguero de madera común 2” x 2” x 3 m	Un	1	
1140	Larguero de madera común 3” x 2” x 3 m	Un	1	
1141	Larguero de madera común 6" x 3" x 2,5	Un	1	
1142	Larguero de zapan 3cm x 6,5cm x 0,70cm	Un	1	
1143	Larguero de zapan 3cm x 6,5cm x 103cm	Un	1	
1144	Lavamanos colgar acuacer blanco	Un	1	
1145	Lavamanos happy blanco con semipedestal	Un	1	
1146	Lavamanos milano blanco ref.01411	Un	1	
1147	Lechada concolor cualquier color x 2 kg	Caja	1	
1148	Lechada concolor cualquier color x 5 kg	Caja	1	
1149	Lechada ref: Mini unit spectraloch pro blanco x 1.2 kg	Caja	1	
1150	Lente claro de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral desmontable, Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.Diseño ergonómico.Marco flexible en PVC color rojo/blanco/azul.;Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.;Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.;Incluye cordón de seguridad.;Peso 32.5 g.;Certificado ANSI Z87.1-2015.	Un	1	
1151	Libra vaselina	Un	1	
1152	Lienza de 30 metros fibra de vidrio	Un	1	
1153	Lienza de 50 metros fibra de vidrio	Un	1	
1154	Lienza de acero15 m / 50 pulgadas (carcasa amarilla, texto blanco y amarillo)	Un	1	
1155	Lija de banda # 100 de 4"	ml	1	
1156	Lija de banda # 120 de 4"	ml	1	
1157	Lija de banda # 150 de 4"	ml	1	
1158	Lija de banda # 220 de 4"	ml	1	
1159	Lija de banda # 60 de 4"	ml	1	

1160	Lija de banda # 80 de 4"	ml	1	
1161	Lija de banda 3 x 21" GR 50 Carborundum	Un	1	
1162	Lija de banda 3 x 21" GR 60 Carborundum	Un	1	
1163	Lija de banda 3x 21" GR 80 Carborundum	Un	1	
1164	Lija de banda 3 x 21" GR 100 Carborundum	Un	1	
1165	Lija de banda 3 x 21" GR 120 Carborundum	Un	1	
1166	Lija de banda 4 x 24" GR 60 Carborundum	Un	1	
1167	Lija de banda 4 x 24" GR 80 Carborundum	Un	1	
1168	Lija de banda 4 x 24" GR 100 Carborundum	Un	1	
1169	Lija de banda 6 x 48" GR 50 Carborundum	Un	1	
1170	Lija De Banda Discover Rollo De 50 Metros 100 12" Lija de banda, longitud 50 metros, grano 100, ancho 12 pulgadas	Un	1	
1171	LIJADORA DE DISCO 6" Y BANDA 4"X36" CARACTERÍSTICAS - Motor de inducción de 1/2 hp protegido contra el polvo, a 110/220 voltios - La banda se puede inclinar de 0 a 90 grados para múltiples posiciones de trabajo. - Mesa de trabajo de dos posiciones, para usar con una banda o con el disco. ESPECIFICACIONES - Potencia de motor 375 Watts - 1/2 HP - Tamaño de la banda 4" X 36" - Diámetro del disco 6" - Velocidad de la banda 5,6 m/seg - Velocidad del disco 1700 RPM - Posición del brazo 0 - 90° - Mesa de trabajo 190 X 125 mm - Peso 17 Kg	Un	1	

1172	Lijadora Orbital De 1/4". 230W. 14000Opm (1) base para perforación de lija (1) bolsa para el polvo con adaptador para aspiradora integrado Color de carcasa amarillo y negro. Alto: 16 cm Largo: 15 cm Ancho: 26 cm Peso: 1.725 kg Superficie de aplicación: Metal, Plástico, Madera Garantía Producto: 3 años Diámetro del disco: 1/16 pulgadas Tamaño de la lija: 1.4 pulgadas Tipo lijadora: Palma Color: Amarillo/Negro Largo del cable: 1 m Alimentación: Eléctrica Voltaje: 110 V Tipo velocidad: Fijo Cuenta con bloqueo de seguridad: Si	Un	1	
1173	Lima bastarda de 10"	Un	1	
1174	Lima plana para guias de motosierra	Un	1	
1175	Lima redonda motosierra MS250	Un	1	
1176	LIMPIADOR DE RESINA*1Kg Diseñado para limpiar herramientas que han estado en contacto con todo tipo de resinas poliméricas, pigmentos, tintas y demás polímeros. Características: – Alta efectividad – Ser Biodegradable – De baja toxicidad – Ser reutilizable hasta 4 veces	Un	1	
1177	Limpiador de tuberia de PVC por 1/8 galones, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1178	Limpiador de tuberia de PVC por 1/4 galones, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	

1179	LINTERNA LED 10 W A PILAS Aluminio de alta resistencia Duración de la batería: 10-80 hoas Tipo de linterna: de mano Garantía: 6 meses	Un	1	
1180	Listón balso de 10mm x 1 m	Un	1	
1181	Listón de choiba 2" x 3" x 3 m	Un	1	
1182	Listón de pino alistonado seco e inmunizado 3 cm x 3 cm x 3.2 m de largo	Un	1	
1183	Listón de pino patula inmunizado de 2 cm x 4 cm x 3 mts	Un	1	
1184	Listón de pino patula inmunizado de 4 cm x 4 cm x 3 mts	Un	1	
1185	Listón de pino patula inmunizado de 4 cm x 6 cm x 3 mts	Un	1	
1186	Liston de pino radiata 1.9 cm x 4.1 cm x 3.20 mts	Un	1	
1187	Liston de pino radiata 4.1 cm x 6.5 cm x 3.20 mts	Un	1	
1188	Listón de pino seco cepillado 1" x 2" (1.9 x 4.1 cm x 3.2 m de largo)	Un	1	
1189	Listón de pino seco cepillado 1" x 4" (1.9 x 9 cm x 3.2 m de largo)	Un	1	
1190	Listón de pino seco cepillado 2" x 2" (4.1 x 4.1 cm x 3.2 m de largo)	Un	1	
1191	Llana dentada plástico 13 x 13 x 13mm	Un	1	
1192	Llana dentada plástico 6 x 10 x 6mm	Un	1	
1193	Llana inoxidable 125 mm mango madera	Un	1	
1194	Llana lisa 15x15 mango madera	Un	1	
1195	Llave (push) automática para lavamanos	Un	1	
1196	Llave (push) automática para orinal	Un	1	
1197	Llave de expansión 10"	Un	1	
1198	Llave de expansión 12"	Un	1	
1199	Llave de expansión 6"	Un	1	
1200	Llave de expansión 8"	Un	1	
1201	Llave de lujo lavamanos	Un	1	
1202	Llave de tubo 18"	Un	1	
1203	Llave de tubo en aluminio 10"	Un	1	
1204	Llave jardín 1/2" bronce (canilla rosca muy fina)	Un	1	
1205	Llave jardín de bola	Un	1	
1206	Llave Mixta de Cromo 10Mm	Un	1	
1207	Llave para ducha de lujo	Un	1	
1208	Llave para mandril de 1/2"	Un	1	
1209	Llave para mandril master 3/8" x 2 1/2" taladro	Un	1	
1210	Llave push para dispensador de agua	Un	1	
1211	Loctite 495 x 22 gr	Un	1	

1212	LOCTITE 567 TEFLON LÍQUIDO 50 ml o marca con las mismas caracteristicas y propiedades Tamaño máximo de la tubería: 3 « Resistencia al desmontaje: baja Intervalo térmico operativo: -50 ° C – + 150 ° C Par de rotura: 1,7 Nm Capacidades: 6ml, 50ml, 250ml. Proporciona un cierre instantáneo de baja presión. No arrastra, encoge o bloquea los sistemas Un solo componente: limpio y fácil de aplicar Tixotrópica y alta / muy alta viscosidad. Aprobado por UL Especificaciones técnicas Base Química / Base Metacrilato Características Principales Desmontaje: Desmontaje Fácil, Tixotrópico Color Blanco: Hueso Homologaciones / Especificaciones UL Viscosidad Max 800000 Viscosidad Min 280000 Unidad de viscosidad mPa.s (cP) Brookfield (la ficha de seguridad debe cumplir con el Sistema Globalmente Armonizado).	Un	1	
1213	Loctite fuerza media	Un	1	
1214	Lubricante Penetrante 5-56 por 400 Cc, que penetra aflojando las impurezas y limpia desplazando la humedad ,adicionalmente protege las superficies contra la oxidación.	Un	1	
1215	LUBRICANTE SULLAIR SULLUBE 32 250022-670 (X 1 GLN)	UN	1	
1216	Machimbre de pino 8 cm x 3 m	Un	1	
1217	Machuelo M3x0.5	Un	1	
1218	Madecor wengue RH 1,53 x 2,44 15 mm	Un	1	
1219	Malla anti insecto de 1mm	m2	1	
1220	Malla anti-insecto blanca de 1,60m x 0,90m	m2	1	
1221	Malla diamante de 5mm x 5mm x 1.5 mts	ml	1	
1222	Malla electro soldada D-84 2.35 x 30 m; 4 x 4 mm	Rollo	1	
1223	Malla Electro soldada Medidas 6 x 2.35m Hueco 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084)	Un	1	
1224	Malla electrosoldada de 2.35 x 6 m; 4 x 4 mm	Un	1	
1225	Malla eslabonada galvanizada ojo 5 cm cal 16	ml	1	
1226	Malla mosquitera 8m x 8m	ml	1	
1227	Malla ondulada cal 11 de 2 m x 1m, ojo 3 cm	Un	1	
1228	Malla ondulada ojo 2cm x 2cm calibre 10	m2	1	

1229	Malla ondulada de (1 x 1,10) m, ojo de 3 cm. Calibre 10	m2	1	
1230	Malla zaranda 5 x 5 de 0.90 m x 5 m	Rollo	1	
1231	Malla zaranda arena 8x8 huecos/pulgada 0,90 cm espesor x 5 metros largo	ml	1	
1232	Manga de carnaza	Un	1	
1233	Mango de sierra	Un	1	
1234	Manguera 1 metro 3/8 gn t2 amarillo	Un	1	
1235	Manguera de 25 pies pool style	Un	1	
1236	Manguera de agua 1/2" x 5 metros	Un	1	
1237	Manguera de caucho y lona hidráulica de 1/2"	ml	1	
1238	Manguera de nivel de 1/2" cal.40	ml	1	
1239	Manguera multimarca 1/2 fenixneg 150 psi (rollo x 100 m)	Un	1	
1240	Manguera nivel de 3/8"	ml	1	
1241	Manguera para agua de 1" x 5 metros	Un	1	
1242	Manguera para aspirar piscina de 15 metros	Un	1	
1243	Manguera para gas de 1/2" acoplada (hembra-macho)	ml	1	
1244	Manguera para sistema neumático de diámetro 1/4 " OD x metro (color azul).	Un	1	
1245	Manguera plana 4 bares 2" para bomba de vacio	ml	1	
1246	Manguera presión de hidrolavadora completa con refuerzo 4000 psi x 10 m	Un	1	
1247	Manguera Reforzada 3 Capas 1/2 10 Mt, material PVC 100 % Virgen.	Un	1	
1248	Manija derecha para ventana negra, café o cualquier color	Un	1	
1249	Manija izquierda para ventana negra, café o cualquier color	Un	1	
1250	Manija tanque sanitario	Un	1	
1251	Manila de nylon para banderas 5/16"	ml	1	
1252	Manila de piola ganadera	ml	1	
1253	Manómetro glicer c/inox 2 1/2" x 1/4"	Un	1	
1254	Manto foil recubrimiento aluminio y adhesivo de 50 cm x 10 m	Rollo	1	
1255	Manto texsaplas AL 3.6 mm foil aluminio 10 m2	Rollo	1	
1256	Marco de segueta	Un	1	
1257	Martillo de caucho fibra de vidrio 10 onzas	Un	1	
1258	Martillo de caucho fibra de vidrio 16 onzas	Un	1	
1259	Martillo de uña de 20 Onzas mango madera	Un	1	
1260	Martillo de uña de 7 Onzas mango madera	Un	1	
1261	Martillo demoledor 6 kg 1250W-8 Joules-SDS MAX electrónico AVC	Un	1	
1262	Masa 10 mg, clase F1, material acero (incluye pesa individual en lámina de acero inoxidable+ calibración acreditada pesa individual) Con certificado de la ONAC	Un	1	
1263	Masa 20 mg, clase F1, material acero (incluye pesa individual en lámina de acero inoxidable+ calibración acreditada pesa individual) Con certificado de la ONAC	Un	1	

1264	Masa 50 mg, clase F1, material acero (incluye pesa individual en lámina de acero inoxidable+ calibración acreditada pesa individual) Con certificado de la ONAC	Un	1	
1265	Masilla acrilica para madera (Porosil), base de agua x 1/4 de galon; color blanco	Un	1	
1266	Masilla con catalizador x 1/4 galon	Cuarto	1	
1267	Masilla gris con catalizador	Cuarto	1	
1268	Masilla para instalar vidrios	Kilo	1	
1269	Masilla plástica ultrafina Duretan Pintuco x 1/8 Galón	Un	1	
1270	Masilla plástica ultrafina x 1/4" galón	Un	1	
1271	Masilla texplaca x 30 kg uso exterior	Cuñete	1	
1272	Masilla texplaca x 6.8 kg uso exterior	Galón	1	
1273	Media madera inmunidaza 1.70 m	Un	1	
1274	Medidor Láser Alcance 40 metros Características: Medición: longitud estándar, cálculo de superficie y volumen, y mediciones indirectas de altura. Pantalla iluminada que muestre los tres últimos resultados. Función de memoria que guarte las últimas 10 mediciones automáticamente. Protección contra el polvo y los chorros de agua: IP 54 Diodo láser: 635 nm, < 1 mW Rango de medición: 0,15 – 40,00 m Peso, aprox: 0,09 kg Medidas: 41 mm X 24 mm x 105 mm Tiempo medio de medición < 0,5 s Clase de láser: 2 Precisión media de medición: ± 1,5 mm[d] Tiempo de medición máx: 4 s Suministro de energía: 2 pilas de 1,5 V LR03 (AAA) Desconexión automática: 5 min Unidades de medición: m/cm, ft/in Capacidad de almacenamiento (valores): 10 Color del láser: Rojo Margen de medición, hasta 40 m Certificado del fabricante. Bolso de protección Baterías: 2 pilas de 1,5 V (AAA).	Un	1	
1275	Medio codo 45° novafort de 12"	Un	1	
1276	Mezclador con manguera spray 8"	Un	1	
1277	Mezclador individual cuello ganzo	Un	1	
1278	Mezclador lavamanos de 4"	Un	1	

1279	Mezclador lavamanos de 8"	Un	1	
1280	Mezclador lavaplatos 8"	Un	1	
1281	Mezclador lavaplatos de 4"	Un	1	
1282	Mini Nivel Laser 2 Lineas 10 m Medidas: 15 X14X13 cm Tipo de láser: Horizontal; vertical Alcance: 10 m Voltaje: 3V Garantía: 12 meses	Un	1	
1283	Mochila para herramientas Stanley 16 x 35 x 44 cms	Un	1	
1284	Molde redondo (tortero) de aluminio natural de alta pureza, resistente y excelente conductor del calor. Medidas: 22,0 cm de diámetro y 7,4 cm de alto	Un	1	
1285	Molde redondo (tortero) de aluminio natural de alta pureza, resistente y excelente conductor del calor. Medidas: 30,0 cm cm de diámetro y 8,0 cm de alto	Un	1	
1286	Molde redondo (tortero) de aluminio natural de alta pureza, resistente y excelente conductor del calor. Medidas: 33,0 cm de diámetro y 8,0 cm de alto	Un	1	
1287	Moldura chaflan de madera de 2" x 2"	Un	1	
1288	Molino de acero inoxidable. Máquina Pulverizadora De Grano Hierbas 300g	Un	1	
1289	Monogafa de seguridad arseg	Un	1	
1290	Monogafas con ventilación, contra impactos , en policarbonato, ajuste con resorte .Ayudan a proteger los ojos de salpicaduras y contra el impacto de cierto material particulado que vuela por el aire.	Un	1	
1291	Mueble de baño a piso basic tabaco chic 48 x 38 con lavamanos Eco Blanco	Un	1	
1292	Muela hechiza corrugada	Un	1	
1293	Multiseal ruana adhesiva x 15 cm x 10 m	Un	1	
1294	Nariz lavamanos	Un	1	
1295	Nasa plástica tipo americana splash	Un	1	
1296	Niple galvanizado de 1/2" x 10 cm	Un	1	
1297	Niple galvanizado roscado en ambos lado de 1/2" x 18 cm	Un	1	
1298	Niple galvanizado roscado en ambos lado de 1/2" x 35 cm	Un	1	
1299	Niple galvanizado roscado en ambos lado de 1/2" x 5 cm	Un	1	
1300	Niple galvanizado roscado en ambos lado de 1/2" x 6	Un	1	
1301	Niple galvanizado roscado en ambos lados de 1/2" x 10 cm	Un	1	
1302	Nivel aluminio 24"	Un	1	
1303	Nivel aluminio 18"	Un	1	
1304	Nivel plastico de linea	Un	1	
1305	Nivel thrifty 12"	Un	1	
1306	Nivel thrifty 24"	Un	1	
1307	Nivelador 5/16" x 35 mm x juego de 4 unidades	Juego	1	

1308	Nivelador con tornillo de 5/16"	Un	1	
1309	Nivelador de piso de 1/2"	Un	1	
1310	Nivelador de piso de 3/8"	Un	1	
1311	Nylon para guadaña sthill 3,3 mm x 150 mts	Carret a	1	
1312	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	Un	1	
1313	Optical Flat, 12 mm, D=45 mm, 02 µm	Un	1	
1314	Orinal mediano Corona	Un	1	
1315	Orinal petite con grifería push	Un	1	
1316	Orrine de válvula de control sloan H 553	Un	1	
1317	Orring diafragma	Un	1	
1318	Orring para fluxómetro	Un	1	
1319	Palas anti chispa	Un	1	
1320	Paleta de revoque de 10" x 15" en madera	Un	1	
1321	Paleta de revoque de 20" x 30" en madera	Un	1	
1322	Palustre 5" mango Madera	Un	1	
1323	Palustre 7" mango Madera	Un	1	
1324	Palustre 8" mango Madera	Un	1	
1325	Paño absorbente en microfibra, paquete por 12 unidades	Un	1	
1326	Paño dulce abrigo	Un	1	
1327	Paños de limpieza x 70, reemplazan los trapos, estopas y toallas de tela. Tienen una alta capacidad de absorción de líquidos y aceites y una baja liberación de pelusa. Dimensiones: 42 x 28 cm	Un	1	
1328	Papel aluminio rollo de 40m	Rollo	1	
1329	Papel de arroz para limpieza de lentes	Un	1	
1330	Paquete de 5 guantes de carnaza sencillo largo para protección de soldadura	Un	1	
1331	Paquete de 5 mangas en carnaza para protección de soldadura	Un	1	
1332	Paquete de 5 petos de carnaza para protección de soldadura, de 60 cm x 90 cm	Un	1	
1333	Paquete de 5 polainas en carnaza para protección de soldadura. Que brinden una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas incrementado la vida útil del pantalón y el zapato del soldador	Un	1	
1334				
1335	Paquete por 100 Bolsas transparentes con cierre hermético. Ofrecen una barrera a la luz, la temperatrura y la humedad para garantizar la estabilidad de produtos. Material: Polietileno de baja densidad.Medidas: 10“x14“(25x33cm) Calibre 2.0	Un	1	

1336	Paquete por 100 Sachets de Gel Silica o Gel de Sílice de 0,5 gramos. Utilizado como agente desecante para controlar la humedad local y evitar el deterioro de objetos. Ideal para absorver la humedad de lugares.	Un	1	
1337	Paquete por 50 unidades de abrazaderas metálicas tipo cremallera ½".	Un	1	
1338	Par de guantes protectores dielectrico, que permitan ensamble de precision, que permitan manipulacion de pequeñas piezas electricaselectronicas, ensamble de tableros, manejo de paneles de control e inspeciones que presenten sencibilidad tactil de un guante delgado, con la protecteccion de un guante, que sea recubierto, y resistente a la abrasion.	Un	1	
1339	Paraguas Blanco Terraza Cubierta 5gl 23 Kg	Cuñete	1	
1340	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	Un	1	
1341	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 3.05m	Un	1	
1342	Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	Un	1	
1343	Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 3.05m	Un	1	
1344	Parche de 10" para batería, que contenga dos capas de película de 7 mil para un ataque, tono, duración de sustain y facilidad de ajuste optimizados para cada tamaño de cabezal. Además que cuente con la tecnología Sound Shaping Technology (SST) para un sonido bien equilibrado.	Un	1	
1345	Parche de 10" resonador para batería.	Un	1	
1346	Parche de 12" para batería, contenga dos capas de película de 7 mil para un ataque, tono, duración de sustain y facilidad de ajuste optimizados para cada tamaño de cabezal. Además que cuente con la tecnología Sound Shaping Technology (SST) para un sonido bien equilibrado.	Un	1	
1347	Parche de 12" resonador para batería Tratamiento: claro Capa: 1 Espesor: 10mil Tecnología: estándar Una sola capa de película de 10 mil Una sola capa ofrece un sonido abierto y expresivo. Ideal para mejorar el tono cuando se combina con una cabeza de masa de 2 capas Garantice el contacto adecuado entre el parche y la carcasa del tambor	Un	1	
1348	Parche de 14" corrugado para batería, con dos capas de película de 7 mil que proporcionan un alto nivel de consistencia y durabilidad. La combinación perfecta de profundidad, sustain y ataque hace que los pequeños timbales canten y los timbales de piso gruñen	Un	1	
1349	Parche de 14" inferior para batería, una sola capa de película de 3 mil, diseñada para proporcionar a todos los niveles un amplio rango dinámico y una respuesta de caja controlada.	Un	1	

1350	Parche de 14" para batería, contenga dos capas de película de 7 mil para un ataque, tono, duración de sustain y facilidad de ajuste optimizados para cada tamaño de cabezal. Además que cuente con la tecnología Sound Shaping Technology (SST) para un sonido bien equilibrado.	Un	1	
1351	Parche de 22" para batería, con sordina 22 EMAD Clear.	Un	1	
1352	Parche de 22" resonador para batería, una capa única de película de 6.5mil con un anillo de control de sobretono interno de 10mil.	Un	1	
1353	Parche inferior para snare, 14 pulgadas, Evans, S14H30-B (se especifica la marca porque son los instrumentos que tiene la institución)	Un	1	
1354	Parche resonante para bombo de batería, 22", con agujero Evans BD22REMAD (se especifica la marca porque son los instrumentos que tiene la institución)	Un	1	
1355	Pared cerámica duomo 30 x 45 cm caja 1.5 m2 negro	Caja	1	
1356	Pasador alemán de lujo 2 1/2 c/t blanco	Un	1	
1357	Pasador Aleman Negro 3"	Un	1	
1358	Pasador Cromado Plano 3-1/8pg Master	Un	1	
1359	Pasador en acero inoxidable	Un	1	
1360	Pasador sueco 2" negro c/t	Un	1	
1361	Pasamanos en aluminio brillado piscina	Par	1	
1362	Pasta fundente cobre 4 onz	Un	1	
1363	PASTA PULIDORA TR311*500g , con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1364	PASTA PULIDORA TR510*500g, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1365	Patecabra de uña de 24"(60 cm)	Un	1	
1366	Pegacor blanco x 10 kg	Bulto	1	
1367	Pegacor blanco x 25 kg	Bulto	1	
1368	Pegacor flex exteriores gris x 25 kilos	Bulto	1	
1369	Pegacor gris x 10 kg	Bulto	1	
1370	Pegacor gris x 25 kg	Bulto	1	
1371	Pegacor max porcelanato blanco x 25 kg	Bulto	1	
1372	Pegacor max porcelanato gris x 25 kg	Bulto	1	
1373	Pegante para Madera x 4 Kg (1 Galón) Profesional, para alta exigencia, a base de poli acetato de vinilo, sirva para pegues y reparaciones de alta exigencia de madera, aglomerados, MDF y contrachapados,	Un	1	
1374	Pegante PL-285 2000 ml	Un	1	

1375	Pegante tipo PL por 750m L. Posee un alto contenido de sólidos, lo que proporciona alto rendimiento y fuerza de pegue. Adicionalmente, su agarre inicial permite fijar fácilmente los materiales a pegar. Su viscosidad le proporciona un buen cubrimiento de las superficies permitiéndole aplicar el adhesivo fácilmente. Por su tiempo abierto, el producto conserva su pegajosidad, lo cual es favorable en ensambles de gran tamaño. Su alta resistencia a la temperatura le proporciona a la unión resistencia a temperaturas ambientales elevadas.	Un	1	
1376	Pegante XL ultra x galón 3875 cc	Galón	1	
1377	Pelite 4 mm 200*100	Un	1	
1378	Perfil C GR36 120 x 60 x 1.2mm x 6m negro	Un	1	
1379	Perfil C GR36 150 x 50 x 1.2mm x 6m negro	Un	1	
1380	Perfil C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro	Un	1	
1381	Perfil C Gr50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro	Un	1	
1382	Permofit papelin 1.20 cm x rollo 20 m	Rollo	1	
1383	Perno de expansión anclaje 3/8x1 7/8 c/tuerca	Un	1	
1384	Picaporte de piso	Un	1	
1385	Picaporte Negro 3" con Cadena	Un	1	
1386	Pie Amigo Acero Fijo de 8x10 Pulgadas blanco	Un	1	
1387	Pie amigo de 25 cm x 30 cm negro	Un	1	
1388	Pie de Amigo Blanco de Acero 20 Kg. 20 cm x 25 cm	Un	1	
1389	Piedra Abrasiva De 6" Para Esmeril Grano 60 Espesor 1", de grano de carburo de silicio	Un	1	
1390	Piedra Abrasiva De 6" Para Esmeril, Grano 46, Espesor 1", material Carburo de silicio.	Un	1	
1391	Piedra entresuelo	m3	1	
1392	Piedra lumbre en polvo	Kilo	1	
1393	Piedra royal 0,15 cm x 1 m según muestra	Un	1	
1394	Piedra royal 15 cm x 30 cm	Un	1	
1395	Piedra royal dorada de 30 cm x 80 cm	Un	1	
1396	Pieza de ventilación con rejilla redonda	Un	1	
1397	Pin carro aspirador en V x 3 unidades	Paquete	1	
1398	Pines de retención 25 mm	Un	1	
1399	Pines de retención 52 mm	Un	1	
1400	Pinza para aplicaciones electrónicas, de 5'' (125mm). Con mango antideslizante	Un	1	
1401	Pinza pico loro revestida de 12"	Un	1	
1402	Pinzas punta redonda	Un	1	
1403	Pipeta de gas mapp 16 oz	Un	1	

1404	Piso baldosa 30 cm x 30 cm color a definir	m2	1	
1405	Piso baldosa 35 cm x 35 cm color a definir	m2	1	
1406	Piso baldosa 40 cm x 40 cm color a definir	m2	1	
1407	Piso cerámica 100 cm x 60 cm color a definir	m2	1	
1408	Piso cerámica 50 cm x 50 cm color a definir	m2	1	
1409	Piso cerámica 60 cm x 60 cm color a definir	m2	1	
1410	Piso cerámica selene marfil 60 x 60	m2	1	
1411	Piso exterior cara única de 33,8 cm x 33,8 cm. Tráfico comercial moderado. Unidad: m2	Un	1	
1412	Piso laminado 6mm NOGAL AC-3-23 caja x 2.921 m2	Caja	1	
1413	Piso pared plano fenicia beige Corona 30 x 60	m2	1	
1414	Piso porcelanato 60 x 60 color a definir	m2	1	
1415	Piso rio blanco esmaltado HD 5021 unico 43 x 43	m2	1	
1416	Pistola de calafateo acero 9"	Un	1	
1417	Pistola de calor; potencia absorbida: 2000W; Peso: 0.65 kg; Temperatura de trabajo: 50 - 630 °C; Caudal de aire: 150 - 500 l/min; Regulación, caudal de aire: 3 niveles.	Un	1	
1418	Pistola de silicona de 20 W, pequeña Resistencia tipo PTC que ahorra energía de forma eficaz Puede usarse con barras de silicona de 7 mm hasta 7,5 mm	Un	1	
1419	Pistola doble de calafateo	Un	1	
1420	Pistola manguera 7 posiciones	Un	1	
1421	Pistola metálica de 1/2" manguera	Un	1	
1422	Pistola para manguera pitón cobre 5" con refuerzo plástico verde en el sistema de apertura	Un	1	
1423	Pistola silicona frio barra delgada	Un	1	
1424	Pistón repair kit Sloan GEM G1003A (Se justifica la marca y referencia por que es el respuesto del sanitario instalado)	Un	1	
1425	PLA Filamento para impresora 3D de 3mm de diámetro 1Kg (Colores Variados)	Un	1	
1426	Placa de aglomerado de PVC de 122X244cmx 6mm	Un	1	
1427	Placa de yeso espesor:1/2" RH; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1428	Placa de yeso espesor:1/2"; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1429	Placa de yeso espesor:3/8"; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1430	Placa fibrocemento de 10 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1431	Placa fibrocemento de 14 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1432	Placa fibrocemento de 17 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1433	Placa fibrocemento de 20 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	

1434	Placa fibrocemento de 4 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1435	Placa fibrocemento de 6 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1436	Placa fibrocemento de 8 mm; medidas: 1.22 x 2.44m	Un	1	
1437	Plancha Goma Eva Negra 100x130 2mm	Un	1	
1438	Plástico negro 150 m de largo x 3 m de ancho cal.3.5 Monplast	Un	1	
1439	Platina 2 1/2" acero inoxidable	Un	1	
1440	Platina 2" acero inoxidable	Un	1	
1441	Platina aluminio 1" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1442	Platina aluminio 1/2 x 1/8" x 6 m	Un	1	
1443	Platina aluminio ranurada de 3/4 x 6 m	Un	1	
1444	Platina de ángulo en L cantonera 3/4" x 3/4" x 14 mm	Un	1	
1445	Platina hierro 3/4" x 1/8" x 6 mts	Un	1	
1446	Platina hierro de 1 1/2" x 1/2" x 6 m	Un	1	
1447	Platina hierro de 1 1/2" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1448	Platina hierro de 1 1/2" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1449	Platina hierro de 1 1/2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1450	Platina hierro de 1 1/2" x 3/8" x 6 m	Un	1	
1451	Platina hierro de 1 1/4" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1452	Platina hierro de 1 1/4" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1453	Platina hierro de 1 1/4" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1454	Platina hierro de 1" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1455	Platina hierro de 1" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1456	Platina hierro de 1" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1457	Platina hierro de 1" x 3/8" x 6 m	Un	1	
1458	Platina hierro de 2 1/2" x 1/2" x 6 m	Un	1	
1459	Platina hierro de 2 1/2" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1460	Platina hierro de 2 1/2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1461	Platina hierro de 2 1/2" x 3/8" x 6 m	Un	1	
1462	Platina hierro de 2" x 1/2" x 6 m	Un	1	
1463	Platina hierro de 2" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1464	Platina hierro de 2" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1465	Platina hierro de 2" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1466	Platina hierro de 2" x 3/8" x 6 m	Un	1	
1467	Platina hierro de 3" x 1/2" x 6 m	Un	1	
1468	Platina hierro de 3" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1469	Platina hierro de 3" x 1/8" x 6 m	Un	1	
1470	Platina hierro de 3" x 3/16" x 6 m	Un	1	
1471	Platina hierro de 3" x 3/8" x 6 m	Un	1	
1472	Platina hierro de 4" x 1/4" x 6 m	Un	1	
1473	Platina metálica cuadrada de 10 cm x 10 cm	Un	1	
1474	Plomada ácero 8 onzas	Un	1	

1475	Plomada de castaña grande	Un	1	
1476	Plomada de castaña pequeña	Un	1	
1477	Poli sombra al 80% de 4 metros de ancho	ml	1	
1478	Poli sombra negra 47% ancho 4 m	ml	1	
1479	POLICHADORA /LIJADORA CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1,100W Unidad electrónica de velocidad de giro Bloqueo para el husillo Cambio sencillo y rápido de accesorios gracias a la fijación 1 x pieza adicional de espuma 1 x cubierta de pulido sintética 1 x papel de lija con granulado de 60 1 x papel de lija con granulado de 80 1 x papel de lija con granulado de 120 Diámetro de la placa de lija: 180 mm. Diámetro del disco de lijado: 180 mm.	Un	1	
1480	Poliescol con catalizador x 1/8" galon	Un	1	
1481	Poliuretano 100 % gris Corona	Un	1	
1482	Pomo ducha iris cierre rápido transparente	Un	1	
1483	Pomo transparente de estría	Un	1	
1484	Porosil Blanco 1/4 Galón X 1,3 Kilogramos Corona	Un	1	
1485	Portabrocas mototool 1/32 a 1/8 pulg para Mototool Dremel (se especifica la marca porque con estos equipos cuenta el Taller).	Un	1	
1486	Prensa de 50 mm tipo joyero, base giratoria	Un	1	
1487	Prensa en C 4", color gris oscuro Fabricadas en hierro fundido, ideales para trabajo industrial y automotriz, con eslabón giratorio que reduce daños en superficie de trabajo y aumenta estabilidad. Manija más grande aumenta presión reduce esfuerzo y fatiga.	Un	1	
1488	Prensa en C, 6", color gris oscuro Fabricadas en hierro fundido, ideales para trabajo industrial y automotriz, con eslabón giratorio que reduce daños en superficie de trabajo y aumenta estabilidad. Manija más grande aumenta presión reduce esfuerzo y fatiga. Ancho 15 cm X Largo 6,5 cm.	Un	1	
1489	Prensa rapida de 12"	Un	1	
1490	Prensa tipo C profesional de 4 pulgadas, cuerpo de hierro nodular	Un	1	
1491	Protector auditivo copa jumbo nivel de reducción de ruido 28 decibeles	Un	1	
1492	Puerta madera entamborada 60 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1	
1493	Puerta madera entamborada 80 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1	

1494	Puerta madera entamborada 100 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1495	Puerta madera maciza color a definir 60 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1496	Puerta madera maciza color a definir 80 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1497	Puerta madera maciza color a definir 100 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1498	Puerta de aluminio 60 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1499	Puerta de aluminio 80 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1500	Puerta de aluminio 100 cm x 210 cm altura con marco y cerradura tipo bola; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1501	Puerta metálica cal. 18; 90 cm x 210 cm altura con marco y chapa de sobreponer; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1502	Puerta metálica cal. 18; 100 cm x 210 cm altura con marco y chapa de sobreponer; con apertura a definir, incluye bisagras	Un	1
1503	Pulidora Angular 4-1/2". 820W, color de carcasa naranja con negro Traba de eje Empuñadura lateral de 3 posiciones Interruptor de sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo Guarda ajustable sin llave Caja de engranajes metálica Velocidad 11000/min (rpm) Eje 5/8 11/M14 Cable 2m Esmeriladora Empuñadura lateral Llave (1) disco abrasivo.	Un	1
1504	Pulidora de 4 1/2" 1200W	Un	1
1505	Pulidora industrial de 4 1/2" 670W	Un	1
1506	Punta de taladro de pala	Un	1
1507	Punta estrella #2 x 2"	Un	1
1508	Punta fina para cautín	Un	1
1509	Punta tope para drywall	Un	1
1510	Push de pared para Ducha antivandalica	Un	1
1511	Push para sanitario de niños Intermatex (Botón accionador válvula de salida infantil)	Un	1
1512	Quita oxido para metales	Un	1

1513	Racor en codo de 90º con acople rápido (prestolock) para sistema neumático, con rosca de 1/4 NPT, para manguera de 6 mm OD.	Un	1	
1514	Racor hembra de bronce 1/2" para gas	Un	1	
1515	Racor macho de bronce 1/2" para gas	Un	1	
1516	Racor metálico taza sanitario corona	Un	1	
1517	Racor plástico de fluxómetro	Un	1	
1518	Racor taza fluxometro sloan (empaque blanco) original	Un	1	
1519	Rayador Para Metales General Cuerpo de aluminio con empuñadura estriada y dos puntas de acero fijas, endurecidas y rectificadas: recta y 90 ° Largo: 8-7 / 16 pulg.	Un	1	
1520	Reduccion copa de 1/2" a 1/4" para gas	Un	1	
1521	Reduccion para gas 1/2" x 3/8"	Un	1	
1522	Refrigerante sintético para procesos de mecanizado en materiales metálicos, nylon, teflón, entre otros. Cantidad de un tarro x 5 galones. Se utiliza principalmente en tornos y fresadoras (convencionales y CNC), rectificadoras, cepillos, mandrinadoras, sierras y afiladora (ficha de seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado)	Un	1	
1523	Regadera ducha cromo	Un	1	
1524	Regadera ducha opal	Un	1	
1525	Regadera Ducha sencilla Dalia	Un	1	
1526	Registro ducha	Un	1	
1527	Registro ducha de lujo	Un	1	
1528	Regulación doble salida plástica 1/2"	Un	1	
1529	Rejilla 30 cm x 30 cm ventilacion	Un	1	
1530	Rejilla antiolor cuadrada en acero inoxidable de 3" x 3"	Un	1	
1531	Rejilla cobre de 2" x 1 1/2"	Un	1	
1532	Rejilla cobre de 3" para patio	Un	1	
1533	Rejilla cobre de 3" x 2"	Un	1	
1534	Rejilla cobre de 4" x 3"	Un	1	
1535	Rejilla cúpula 3.5" x 1.5" Aluminio tubería 2"	Un	1	
1536	Rejilla cúpula 3.5" x 2" Aluminio tubería 2"	Un	1	
1537	Rejilla cúpula 4" x 3" Aluminio tubería 3"	Un	1	
1538	Rejilla cúpula 5" x 3" Aluminio tubería 3"	Un	1	
1539	Rejilla cúpula 5" x 4" Aluminio tubería 4"	Un	1	
1540	Rejilla cúpula 6" x 4" Aluminio tubería 4"	Un	1	
1541	Rejilla cúpula 8" x 6" Aluminio tubería 6"	Un	1	
1542	Rejilla de cobre con sifón 2" redonda	Un	1	
1543	Rejilla de cobre para Lavapiés con tapón de 1 ½"	Un	1	
1544	Rejilla de cobre para Lavapiés con tapón de 2"	Un	1	
1545	Rejilla de desague de 1 1/2"	Un	1	
1546	Rejilla desague cobre de 1 1/2"	Un	1	

1547	Rejilla para poceta de 2" de cobre	Un	1	
1548	Rejilla piso anti olores 2" Grival	Un	1	
1549	Rejilla Piso Vanguardista Grival 10 x 10 cm	Un	1	
1550	Rejilla plastica antiolores linea milenio de 3 x 2"	Un	1	
1551	Rejilla plastica antiolores linea milenio de 5 x 4"	Un	1	
1552	Rejilla Tradicional 3" x 2" Plástico Bl Tubería 2"	Un	1	
1553	Rejilla Tradicional 4" x 2" Plástico Bl Tubería 2"	Un	1	
1554	Rejilla Tradicional 4" x 3" Plástico Bl Tubería 3"	Un	1	
1555	Rejilla Tradicional 5" x 4" Plástico Bl Tubería 4"	Un	1	
1556	Rejilla tradicional aluminio 3" x 2" tubería 2"	Un	1	
1557	Rejilla tradicional aluminio 4" x 2" tubería 2"	Un	1	
1558	Rejilla tradicional aluminio 4" x 3" tubería 3"	Un	1	
1559	Rejilla tradicional aluminio 5" x 3" tubería 3"	Un	1	
1560	Rejilla tradicional aluminio 5" x 4" tubería 4"	Un	1	
1561	Rejilla tradicional aluminio 6" x 4" tubería 4"	Un	1	
1562	Rejilla Ventilación 8x8(20x20Cm)Ventana Plástico Bl	Un	1	
1563	Rejilla Ventilación Aluminio Aletas Humboldt g	Un	1	
1564	Remachadora trabajo extrapesado	Un	1	
1565	Remachadora-De-Servicio-Pesado • Construcción robusta de metal fundido a presión para una larga vida útil. • Equipado con resorte de expulsión extraíble para expulsar rápidamente los vástagos de remaches gastados. • El mango largo hace que la remachadora sea fácil de apretar. • Pieza de nariz de fácil cambio para cambiar entre diferentes diámetros de remache. • Para usar con diámetros de remaches de acero y aluminio: 1/8, 3/32, 5/32 y 3/16 pulg. • Para usar con diámetros de remaches de acero inoxidable: 1/8 y 5/32 pulg. Aplicaciones: Canaletas y bajantes. Tubería HVAC. Buzones de correo. Reparación de equipaje. Unión de paneles marinos. Incluye: - Remachadora MR100CG - Llave de boquilla - Pieza de nariz de 3/32 pulg. - Pieza de nariz de 1/8 pulg. - Boquilla de 5/32 pulg. - Pieza de nariz de 3/16 pulg. Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida útil	Un	1	
1566	Repuesto Correa dentada para lijadora de banda Makita 100X610 mm M9400- 120 Voltios 8,2 Amp	Un	1	
1567	Repuesto cuchilla Cepilladora de Espesor Crasftsman 351- 21758 por 2 unidades (se especifica la referencia porque es compatible con los equipos que tiene el Taller).	Un	1	
1568	Repuesto push para lavamanos	Un	1	
1569	Repuesto push para orinal	Un	1	
1570	Resina epoxica líquida xtc para impresión 3D (213 g)	Un	1	

1571	RESINA EPÓXICA PARA FIBRA 1Kg + ENDURECEDOR EPÓXICO PARA FIBRA 240g, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1572	Respirador de partículas desechables N95 aprobado por NIOSH para uso en ambientes no petroleros, cojín de nariz de espuma de células cerradas. Proporciona protección básica contra el polvo, nieblas y humos. Ideal para uso ocasional o aplicaciones livianas. Almohadilla nasal de espuma de célula abierta. Clip de nariz que ayuda a formar la máscara a la forma de la nariz del usuario para un sello más seguro. Libre de látex y sin alérgenos comunes.	Un	1	
1573	Respirador media cara	Un	1	
1574	Restaurador piezas negras 240 cc	Un	1	
1575	Retales de madera 110 X 80 cm, de 9 mm en adelante	Un	1	
1576	Riel full extensión de 40 cm	Un	1	
1577	Riel full extensión de 45 cm	Un	1	
1578	Riel inferior para sistema 5020 natural mate x 6 ml	Un	1	
1579	Riel inferior para sistema 8025 natural mate x 6 ml	Un	1	
1580	Rocadura (masilla para metal)	Cuarto	1	
1581	Rodachina bola 50 mm plataforma	Un	1	
1582	Rodachina de 4PG 23A con freno	Un	1	
1583	Rodachina de 5"; rueda en rin de polipropileno, banda en poliuretano blando con balinera; tenedor galvanizado con freno Ref 5PB45A	Un	1	
1584	Rodachina de 5"; rueda en rin de polipropileno, banda en poliuretano blando con balinera; tenedor galvanizado sin freno Ref 5PB45A	Un	1	
1585	Rodachina negra ref. 12-0003 negra	Un	1	
1586	Rodaja 10105 canal en V con balinera 3 1/2"	Un	1	
1587	Rodaja PGC especial	Un	1	
1588	Rodamiento canal en V tipo truck 4" R310806	Un	1	
1589	Rodamiento para puerta corrediza 744 (incluye guias)	Un	1	
1590	Rodamiento sistema 5020 importado + guias	Un	1	
1591	Rodamiento sistema 80-25 con guias	Un	1	
1592	Rollo de concertina máxima seguridad de 10 mts	Rollo	1	
1593	Rollo de lija de tela, grano 100, de 1002 mm de ancho, para lijadora orbital	Un	1	
1594	Rollo de lija de tela, grano 340, de 1002 mm de ancho, para lijadora orbital	Un	1	
1595	Rollo de papel kraft de alto 40" (100cm) , 60 gramos, 220 metros lineales	Un	1	
1596	Rollo Nylon 0,30 mm x 100 metros Largo: 100 m Diámetro: 0,3 mm Color: transparente Capacidad de carga: 5 kg Aplicaciones: requieran resistencia a la tracción	Un	1	
1597	Rotomartillo SDS Plus 26 mm incluye maletin plástico	Un	1	

1598	Rotomartillo uso industrial SDS-Plus 820W; 3.4 Joules; 2.9 Kilos	Un	1
1599	Ruana asfaltica de aluminio de 50 cm x 10 mts	Un	1
1600	Rueda 4 x 1" PB balinera de precisión de 5/16	Un	1
1601	Rueda acanalada en v fundición de hierro de 4" balinera de precisión eje de 1/2"	Un	1
1602	Rueda industrial de 3" de 60 kg de capacidad con freno	Un	1
1603	Rueda maciza para carreta de 500 kg de eje 25 mm	Un	1
1604	Sanitario acuacer blanco ref. 30038	Un	1
1605	Sanitario infantil kiddy single	Un	1
1606	Sanitario laguna beige con asiento	Un	1
1607	Sanitario manantial blanco	Un	1
1608	Segueta de 12 pulgadas, estructura en tuberia cuadrada y mango de ergonomico largo 51.8 ancho 14.2 y alto 3.2 (cm), con usjetarores tropicalizados y color amarillo con negro	Un	1
1609	Sellador acrilico x 20 L	Canec a	1
1610	SELLADOR DE MOLDES DE YESO SONITE WAX * Kg, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1
1611	Sellalón (yumbolo) en diámetros de7/8”	ml	1
1612	Sellalon de 3/8" (yumbolo)	ml	1
1613	Sellante para conexiones de gas tuberías y accesorio para gas natural y gases licuados del petróleo por 50 g, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1
1614	Semicodos 45 ° galvanizado de 1"	Un	1
1615	Semicodos 45 ° galvanizado de 1/2"	Un	1
1616	Semicodos 45 ° galvanizado de 3/4"	Un	1
1617	Semicodos 45° C x C sanitaria de 1 1/2" PVC	Un	1
1618	Semicodos 45° C x C sanitaria de 2" PVC	Un	1
1619	Semicodos 45° C x C sanitaria de 3" PVC	Un	1
1620	Semicodos 45° C x C sanitaria de 4" PVC	Un	1
1621	Semicodos 45° C x C sanitaria de 6" PVC	Un	1
1622	Semicodos 45° C x E sanitaria de 1 1/2" PVC	Un	1
1623	Semicodos 45° C x E sanitaria de 2" PVC	Un	1
1624	Semicodos 45° C x E sanitaria de 3" PVC	Un	1
1625	Semicodos 45° C x E sanitaria de 4" PVC	Un	1
1626	Semicodos 45° C x E sanitaria de 6" PVC	Un	1
1627	Semicodos 45° presión de 1 1/2" PVC	Un	1
1628	Semicodos 45° presión de 1 1/4" PVC	Un	1
1629	Semicodos 45° presión de 1" PVC	Un	1
1630	Semicodos 45° presión de 1/2" PVC	Un	1
1631	Semicodos 45° presión de 2" PVC	Un	1

1632	Semicodos 45° presión de 3" PVC	Un	1
1633	Semicodos 45° presión de 3/4" PVC	Un	1
1634	SEPARADOR ACEITE SULLAIR SHOP TEK 88290015- 049	Un	1
1635	SEPARADOR ACEITE SULLAIR SHOP TEK 88290015- 049	Un	1
1636	Separadores de plástico de 3 mm x 2 mm x 200 unidades	Paquete	1
1637	Serrucho arco soqueador 24"	Un	1
1638	Serrucho de punta drywall	Un	1
1639	Set de 25 unidades Lijas Excentrica 125 mm Grano 80, 120, 240	Un	1
1640	Set de 6 perilleros de precisión planos	Juego	1
1641	Set de boquillas para mototool 4485 de 1/8 a 1/32 " por 5 piezas	Un	1
1642	Set destornilladores categoría profesional con punta magnética. Cuatro destornilladores con punta plana. Dos destornilladores con punta phillips. Mangos cómodos resistentes a altos torques e impactos. Barras en acero Cromo Vanadio, tratadas térmicamente y cromadas. Puntas magnéticas y fosfatadas. Punta Estándar 3/16 x 4" 1/4 x 4" 3/16 x 6" 1/4 x 6" Punta Phillips #1 x 4" #2 x 4	Un	1
1643	Set Fresa de Alta Velocidad 115 5/16-Pulg (7,9mm) Dremel x 2 Unidades para mototool. Ideal para dar forma, ahuecar, acanalar, ranurar, incrustar y hacer agujeros cónicos	Un	1
1644	Set por 6 Discos de Fieltro Para Pulir ½-pulg 414 Modelo 414 (se especifica el modelo porque son los equipos con que cuenta el Taller).	Un	1
1645	Set puntas 30 piezas	Un	1
1646	Sierra circular compacta 7 1/4"	Un	1
1647	Sierra copa bimetalica 1x 1/4"	Un	1
1648	Sierra copa bimetalica 1x 1/8"	Un	1
1649	Sierra copa bimetalica 1x 3/4"	Un	1
1650	Sierra copa bimetalica 1x 3/8"	Un	1

1651	Sierra copa bimetalica 2"	Un	1	
1652	Sierra copa bimetalica 3"	Un	1	
1653	Sierra copa bimetalica 3/4"	Un	1	
1654	Sierra copa bimetalica 7/8"	Un	1	
1655	Sierra para metal 24 dpp	Un	1	
1656	Sifón botella cuello flexible metalizado	Un	1	
1657	Sifón con registro PVC sanitaria 1 1/2"	Un	1	
1658	Sifón con registro PVC sanitaria 2"	Un	1	
1659	Sifón en p con adaptador	Un	1	
1660	Sifon plástico flexible	Un	1	
1661	Sifón plástico gris orinal	Un	1	
1662	Sifón sin registro PVC sanitaria 2"	Un	1	
1663	Sifon sin registro PVC sanitario de 1 1/2"	Un	1	
1664	Sifón tipo botella gris	Un	1	
1665	Sika 1 mortero gris en polvo x 25 kg	Bulto	1	
1666	Sika 1 o similar x 20 kg impermeabilizante integral para morteros	Un	1	
1667	Sika 1 o similar x 4 kg impermeabilizante integral para morteros	Un	1	
1668	Sika acril techo 7 color blanco o similar x 20 kg	Cuñete	1	
1669	Sika acril techo 7 color blanco o similar x 4.2 kg	Galón	1	
1670	Sika acril techo 7 color gris o similar x 20 kg	Cuñete	1	
1671	Sika acril techo 7 color gris o similar x 4.2 kg	Galón	1	
1672	Sika boom o similar 250 ml	Un	1	
1673	Sika impermur barrera impermeabilizante muro humedad 4 kg	Un	1	
1674	Sika sello baños y cocinas Blanco Cartucho x 280 ml o similar	Un	1	
1675	Sika set L o similar x 5 kg	Un	1	
1676	Sika top seal componente A o similar x 16 kg	Un	1	
1677	Sika top seal componente B o similar x 4 kg	Un	1	
1678	Sika-101 Mortero Plus blanco o similar x 10 Kg	Bulto	1	
1679	Sika-101 Mortero Plus blanco o similar x 25 Kg	Bulto	1	
1680	Sika-101 Mortero Plus gris o similar x 10 Kg	Bulto	1	
1681	Sika-101 Mortero Plus gris o similar x 25 Kg	Bulto	1	
1682	Sikadur 31 dos componentes adhesivoo similar de 0.5 kg	Un	1	
1683	Sikadur 31 dos componentes, adhesivo o similar x 2 kg	Un	1	
1684	Sikadur 32 primer o similar de 1 kg	Un	1	
1685	Sikadur 32 primer o similar de 3 kg	Un	1	
1686	Sikadur anchorfix 4 o similar 600cc	Un	1	
1687	Sikaflex 1A gris o similar 300ml	Un	1	
1688	Sikaflex 1A plus o similar blanco 300ml	Un	1	
1689	Sikaflex 401 pavement sellante autonivelante para pisos 300 ml	Un	1	
1690	Sikaguard 62 o similar x 2 kg	Un	1	
1691	Sikaguard 62 o similar x 3 kg	Un	1	

1692	Sikalisto piso para mortero x 50 kgo similar	Bulto	1	
1693	Sikatop 107 o similar + componente	Bulto	1	
1694	Sikatop 121 Plus 25 Kg o similar	Bulto	1	
1695	Sikatop 122 Plus 25 Kg o similar	Bulto	1	
1696	Silicona antihongos uso general gris 280 CC	Un	1	
1697	Silicona antihongos uso general transparente 280 CC	Un	1	
1698	Silicona barra delgada x 8 unidades 7.4mm	Un	1	
1699	Silicona blanca x 300 gr	Un	1	
1700	Silicona emulsionada al 60% x 1.9 lts	Un	1	
1701	Silicona en barra para pistola delgada y gruesa	Un	1	
1702	Silicona en spray Brilla, protege y embellece las superficies. Con filtro UV que protege las superficies de los rayos del sol. Restablece la apariencia original de las superficies. Evita la adherencia del polvo y el resquebrajamiento. Lubrica y protege piezas metálicas y plásticas, eliminando ruidos molestos	Un	1	
1703	SILICONA PARA LINER DE PROTESIS *0,9Kg, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado. Silicona de platino muy blanda y muy líquida. Al mezclar con el aditivo podemos conseguir gelatinas de silicona extremadamente blandas que imitan perfectamente el cuerpo humano. Con esta silicona podemos hacer efectos carne y piel muy realistas. A+B= 0,9 kg.	Un	1	
1704	Silicona para superficies plasticas con porteccion UV3 Citrus por 300 mL	Un	1	
1705	Silicona sikasil e negra	Un	1	
1706	Silla tee 160mm x 110mm	Un	1	
1707	Silla tee 200mm x 110mm	Un	1	
1708	Silla tee 200mm x 160mm	Un	1	
1709	Silla tee 250mm x 110mm	Un	1	
1710	Silla tee 250mm x 160mm	Un	1	
1711	Silla tee 250mm x 200mm	Un	1	
1712	Silla tee 315mm x 110mm	Un	1	
1713	Silla tee 315mm x 160mm	Un	1	
1714	Silla tee 400mm x 200mm	Un	1	
1715	Silla trabajo en suspension EPI 50-100-Silla para trabajos en suspensión con protector lumbar y argolla dorsal	Un	1	
1716	Silla yee 160mm x 110mm	Un	1	
1717	Silla yee 200mm x 110mm	Un	1	
1718	Silla yee 200mm x 160mm	Un	1	
1719	Silla yee 250mm x 110mm	Un	1	
1720	Silla yee 250mm x 160mm	Un	1	

1721	Silla yee 250mm x 200mm	Un	1	
1722	Silla yee 315mm x 110mm	Un	1	
1723	Silla yee 315mm x 160mm	Un	1	
1724	Silla yee 400mm x 200mm	Un	1	
1725	Sintesolda adhesivo epoxico 31 gr 24 horas Sinteco	Un	1	
1726	Soda caustica	Libra	1	
1727	Soldadura 308L acero inoxidable 3/32	Kilo	1	
1728	Soldadura 6011 de 1/8"	Kilo	1	
1729	Soldadura 6013 de 3/32"	Kilo	1	
1730	Soldadura 6013 x 1/8"	Kilo	1	
1731	Soldadura CPVC	Cuarto	1	
1732	Soldadura de estaño en barra	Un	1	
1733	Soldadura de tuberia de PVC por 1/8 galones, color claro, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1734	Soldadura de tuberia de PVC por 1/4 galones, color claro, con ficha de seguridad y etiqueta que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1	
1735	Soldadura en frio para cobre 10 gramos	Un	1	
1736	Soldadura en frio para cobre 36ml	Un	1	
1737	Soldadura en frio para cobre 50 gramos	Un	1	
1738	Soldadura estaño 4-60	Lb	1	
1739	Soldadura MIG E70 S-6 de 0.8 mm	Carreta	1	
1740	Soldadura PVC 1/4 GL SOLDAMAX PAVCO color verde	Un	1	
1741	Soldadura PVC 1/8 GL en humedo Durman	Un	1	
1742	Sombreros metálicos según cotización	Un	1	
1743	Soporte de canal C-9	Un	1	
1744				
1745	Soporte mensula sencillo de 30 cm galvanizado	Un	1	
1746	Soporte sencillo, para horno de cerámica, temperatura máxima 1.200 ºC • Dimensiones 3.5 cml x 4 cm a x 3.5 cm h • Soportes apilables para baldosas.	Un	1	
1747	Soporte tríangulo punta metálica, para horno de cerámica, dimensiones: 8 cm, 7 cm, 5 cm y 4 cmØ. Temperatura máxima: 1.100 ºC	Un	1	
1748	Sostén plegable vera	Un	1	

1749	SPRAY DECTECTOR DE FUGAS por 400 ml Líquido para la detección de fugas de gas o aire comprimido. Localiza fugas en depósitos, tuberías, mangueras, uniones roscadas, costuras soldadas, uniones abridadas y grifería. Líquido de comprobación biodegradable soluble en agua con agente propulsor ecológico. La gran cantidad de burbujas de aire que genera garantiza un uso económico y fiable. biodegradable se puede mezclar con agua muy rendidor ecológico forma burbujas de aire Ficha de datos de Seguridad con el Sistema Globalmente Armonizado	Un	1	
1750	Subconjunto de griferia lavamanos monocontrol palma alto	Un	1	
1751	Suministro de marco medidor de acueducto norma EPM en polipropileno 100%	Un	1	
1752	Super Brill x kilo	Un	1	
1753	Super Pega 20 gr Pegante adhesivo instantáneo liquido que está compuesto por cianoacrilato. Es ideal para pegar sobre metal, plástico, vidrio, madera, porcelana, papel, cuero y más.	Un	1	
1754	Tabla común 2m x 10 cm	Un	1	
1755	Tabla de madera común 1" x 3m	Un	1	
1756	Tabla de madera comun de 10 cm x 2 cm x 3 m	Un	1	
1757	Tabla de madera comun de 9 cm x 2 cm x 3 m	Un	1	
1758	Tabla de zapan 140 cm x 6 cm x 2 cm cepilladas	Un	1	
1759	Tabla en choiba 1" x 10" x 3m	Un	1	
1760	Tablero acacia 1.8 x 91 x 2.41 cm	Un	1	
1761	Tablero alistonado de madera Teca de 122 x 244 x 1,5 cm	Un	1	
1762	Tablero laminado de roble 18mm x 122 cm x 244 cm	Un	1	
1763	Tablero MDF 2.44 x 1.22 m / espesor 3 mm	Un	1	
1764	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 12 mm	Un	1	
1765	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 15 mm	Un	1	
1766	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 18 mm	Un	1	
1767	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 2.5 mm	Un	1	
1768	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 5.5 mm	Un	1	
1769	Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / espesor 9 mm	Un	1	
1770	Tablero OSB 1.22 x 2.44 m / espesor 11 mm	Un	1	
1771	Tablero OSB 1.22 x 2.44 m / espesor 15 mm	Un	1	
1772	Tablero piso techo OSB 1.22 x 2.44 m / espesor 9.5 mm	Un	1	

1773	Tableta degres clásica 10 cm x 20 cm lisa roja	m2	1	
1774	Tablilla de pino de 3 mts de largo	Un	1	
1775	Tablilla para zócalo madera zapan	ml	1	
1776	Tablilla pino de 1" x 2" cepillada	m2	1	
1777	Tablilla piso (machihembrada e inmunizada) de 1,7cm x 8,5cm	m2	1	
1778	Tacos de maderas de 3 m	Un	1	
1779	Tambor de lija para mototool	Un	1	
1780	Tambor en fibre en polipropileno x 500 m	Un	1	
1781	Tapa derecha exterior para canal C-90	Un	1	
1782	Tapa derecha interior para canal C-90	Un	1	
1783	Tapa en madera plástica para medidor de acueducto 34 x 50	Un	1	
1784	Tapa hueco lavamanos / lavaplatos	Un	1	
1785	Tapa maholl 70 cm	Un	1	
1786	Tapa registro de 20 x 20	Un	1	
1787	Tapa registro para techo 40 x 40 metálica	Un	1	
1788	Tapón bota inclinada de 1.9" diámetro en polipropileno	Un	1	
1789	Tapón cobre de 1/2"	Un	1	
1790	Tapón de 1" en polipropileno para aluminio	Un	1	
1791	Tapón de 2" en acero inoxidable	Un	1	
1792	Tapon de caucho cuadrado de 1 1/2"	Un	1	
1793	Tapon de caucho de 1"	Un	1	
1794	Tapon de caucho de 1/2"	Un	1	
1795	Tapon de caucho de 3/4"	Un	1	
1796	Tapón de caucho externo para tubo de 1 1/2"	Un	1	
1797	Tapón de cobre de 1 1/2"	Un	1	
1798	Tapón de prueba sanitario de 1 1/2"	Un	1	
1799	Tapón de prueba sanitario de 2"	Un	1	
1800	Tapón de prueba sanitario de 3"	Un	1	
1801	Tapón de prueba sanitario de 4"	Un	1	
1802	Tapón decorativo grival plastico	Un	1	
1803	Tapón galvanizado rosca externa 1"	Un	1	
1804	Tapón galvanizado rosca externa 1/2"	Un	1	
1805	Tapón galvanizado rosca externa 3/4"	Un	1	
1806	Tapón galvanizado rosca interna 1"	Un	1	
1807	Tapón galvanizado rosca interna 1/2"	Un	1	
1808	Tapón galvanizado rosca interna 3/4"	Un	1	
1809	Tapón ovalado con separador de 1"	Un	1	
1810	Tapón roscado presion 1 1/2"	Un	1	
1811	Tapón roscado presion 1 1/4"	Un	1	
1812	Tapón roscado presion 1"	Un	1	
1813	Tapón roscado presion 1/2"	Un	1	

1814	Tapón roscado presion 2"	Un	1	
1815	Tapón roscado presion 3/4"	Un	1	
1816	Tapón soldado presión 1 1/2"	Un	1	
1817	Tapón soldado presión 1 1/4"	Un	1	
1818	Tapón soldado presión 1"	Un	1	
1819	Tapón soldado presión 1/2"	Un	1	
1820	Tapón soldado presión 2"	Un	1	
1821	Tapón soldado presión 3/4"	Un	1	
1822	Tee cobre de 1/2”	Un	1	
1823	Tee cpvc presión de 1/2"	Un	1	
1824	Tee galvanizada 1"	Un	1	
1825	Tee galvanizada 1/2"	Un	1	
1826	Tee galvanizada 3/4"	Un	1	
1827	Tee galvanizada 3/8"	Un	1	
1828	Tee PVC presión 1 1/2"	Un	1	
1829	Tee PVC presión 1 1/4"	Un	1	
1830	Tee PVC presión 1"	Un	1	
1831	Tee PVC presión 1/2"	Un	1	
1832	Tee PVC presión 2"	Un	1	
1833	Tee PVC presión 3"	Un	1	
1834	Tee PVC presión 3/4"	Un	1	
1835	Tee PVC presión 4"	Un	1	
1836	Tee PVC sanitaria 1 1/2"	Un	1	
1837	Tee PVC sanitaria 2"	Un	1	
1838	Tee PVC sanitaria 3"	Un	1	
1839	Tee PVC sanitaria 4"	Un	1	
1840	Teja 2mm 11.8X0.94 cualquier color UPVC	Un	1	
1841	Teja Blanca 5.9X0.94M 2.5Mm Upvc Forte Au:5.2M2	Un	1	
1842	Teja de barro (exento de IVA)	Un	1	
1843	Teja de barro de segunda (exento de IVA)	Un	1	
1844	Teja fibrocemento eternit # 6	Un	1	
1845	Teja fibrocemento eternit # 8	Un	1	
1846	Teja policarbonato transparente # 12 tipo suiza	Un	1	
1847	Teja Termoacustica Ecoroof Asa 37 UPVC 2.5mm cualquier color 1.07 x 5.9 Mts	Un	1	
1848	Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m x 11.80 m	Un	1	
1849	Tela de esmeril carborudum 4" a-80 x rollo (20m)	Rollo	1	
1850	Tela elastosil	m2	1	
1851	Tela impermeabilizante rollo 28 mts espesor 1.22 mm-Geo albercas	Rollo	1	
1852	Tela no tejida Paraguas x 25 mts Corona	Rollo	1	
1853	Tela poliéster x 10 m2	Rollo	1	

1854	Tela zaram x 2,10 x 100 m	Rollo	1	
1855	Tensor de 3/8" con ojos abiertos	Un	1	
1856	Terminal manguera piscina	Un	1	
1857	Tijera aviación recta	Un	1	
1858	Tijera D/Hojalatero para lamina metalixa- 10"- 14 Corta hasta acero inoxidable de calibre 25 (0,56 mm) Hojas de acero completamente pulidas Doble agarre de cojín Sujetador sin ajuste ANCHO: 13 cm LARGO: 2 cm ALTO: 30 cm Para trabajo profesional	Un	1	
1859	Tijera hojalatera 10"	Un	1	
1860	Tijera multifunional 8", 5.5x20.3x1.7cm, hoja en acero, mango anatomico, encauchetado.	Un	1	
1861	Tijera ref 684 multiusos 9.5"	Un	1	
1862	Tiradera cromada para puerta	Un	1	
1863	Tiradera inyectada # 4 cromo	Un	1	
1864	Tiradera metálica de 5"	Un	1	
1865	Tope llantas 60 x 30 x 11 concreto con anclaje	Un	1	
1866	Tope para puerta	Un	1	
1867	Tope puerta plegable	Un	1	
1868	Tornillo 8 x 3/4" zincado	Un	1	
1869	Tornillo acero inoxidable de 1/4" x 1 1/2"	Un	1	
1870	Tornillo aglomerado autoperforante 6 x 2" 400 uni	Caja	1	
1871	Tornillo aglomerado autoperforante 8 x 1 1/4" 100 uni Fixser	Caja	1	
1872	Tornillo auto perforante 1" para destornillador estrella x un	Un	1	
1873	Tornillo auto perforante lamina 1 1/2"	Un	1	
1874	Tornillo auto perforante lamina 1"	Un	1	
1875	Tornillo auto perforante lamina 1/2"	Un	1	
1876	Tornillo auto perforante lamina 2 1/2"	Un	1	
1877	Tornillo auto perforante lamina 2"	Un	1	
1878	Tornillo auto perforante lamina 3 1/2"	Un	1	
1879	Tornillo auto perforante lamina 3"	Un	1	
1880	Tornillo auto perforante lamina 3/4"	Un	1	
1881	Tornillo auto perforante lamina 4 1/2"	Un	1	
1882	Tornillo auto perforante lamina 4"	Un	1	
1883	Tornillo autoperforante 3" inoxidable cabeza hexagonal	Un	1	

1884	Tornillo autoperforante hexagono C/neo 12 x 2	Un	1	
1885	Tornillo avellanado de 5/32 x 1/2"	Un	1	
1886	Tornillo avellanado phillips de zinc de 8 x 1/2"	Un	1	
1887	Tornillo avellanado phillips de zinc de 8 x 5/8"	Un	1	
1888	Tornillo avellanado phillips zincado de 1/4" x 1 1/4"	Un	1	
1889	Tornillo c/estufa c/av galvanizado 1/4" x 2"	Un	1	
1890	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 6 x 1 1/4"	Un	1	
1891	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 6 x 2"	Un	1	
1892	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 8 x 1/2"	Un	1	
1893	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 8 x 3/4"	Un	1	
1894	Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 8 x 9/16"	Un	1	
1895	Tornillo cabeza de lenteja punta de broca 8 x 1"	Un	1	
1896	Tornillo cabeza de lenteja punta de broca 8 x 1/2"	Un	1	
1897	Tornillo cabeza de lenteja punta de broca 8 x 3/4"	Un	1	
1898	Tornillo cabeza hexagonal inoxidable 1/7 x 3/4	Un	1	
1899	Tornillo cabeza hexagonal punta de broca 10 x 1"	Un	1	
1900	Tornillo cabeza hexagonal punta de broca 10 x 1/2"	Un	1	
1901	Tornillo cabeza hexagonal punta de broca 10 x 3/4"	Un	1	
1902	Tornillo cabeza hexagonal punta de broca 8 x 3/4"	Un	1	
1903	Tornillo cabeza paraguas 3/8" x 7"	Un	1	
1904	Tornillo cabeza plana rosca fina de 1 1/2" según muestra	Un	1	
1905	Tornillo cabeza redonda galvanizada de 1/4 x 2 con tuerca	Un	1	
1906	Tornillo cabeza redonda zin de 1/4" x 2 1/2"	Un	1	
1907	Tornillo cabeza redonda zin de 3/16" x 1/2"	Un	1	
1908	Tornillo carriage zin de 3/8" x 1 1/2"	Un	1	
1909	Tornillo carruaje 1/4 x 1 1/2" con tuerca	Un	1	
1910	Tornillo carruaje 1/4 x 1" con tuerca	Un	1	
1911	Tornillo carruaje 1/4 x 2" con tuerca	Un	1	
1912	Tornillo cr negro 8 x 1/2"	Un	1	
1913	Tornillo cr negro 8 x 3/8"	Un	1	
1914	Tornillo crudo de 6 x 1/2"	Un	1	
1915	Tornillo crudo de 8 x 3/4"	Un	1	
1916	Tornillo de 1/4" x 1 1/2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1917	Tornillo de 1/4" x 2 1/2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1918	Tornillo de 1/4" x 2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1919	Tornillo de 3/16" x 2 1/2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1920	Tornillo de 5/16" x 2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1921	Tornillo de 5/16" x 2 1/2" con tuerca cabeza plana	Un	1	
1922	Tornillo de 5/32" x 1/2" con tuerca	Un	1	
1923	Tornillo de ensamble 6 x 1 1/4"	Un	1	
1924	Tornillo de ensamble 6 x 1 1/8"	Un	1	

1925	Tornillo de ensamble 6 x 1 3/4"	Un	1	
1926	Tornillo de ensamble 6 x 1 5/8"	Un	1	
1927	Tornillo de ensamble 6 x 1"	Un	1	
1928	Tornillo de ensamble 6 x 2 1/2"	Un	1	
1929	Tornillo de ensamble 6 x 2 1/4"	Un	1	
1930	Tornillo de ensamble 6 x 2"	Un	1	
1931	Tornillo de ensamble 6 x 3"	Un	1	
1932	Tornillo de ensamble 6 x 3/4"	Un	1	
1933	Tornillo de ensamble 8 x 1 1/2"	Un	1	
1934	Tornillo de ensamble 8 x 1 1/4"	Un	1	
1935	Tornillo de ensamble 8 x 1"	Un	1	
1936	Tornillo de ensamble 8 x 2"	Un	1	
1937	Tornillo de ensamble 8 x 3"	Un	1	
1938	Tornillo de ensamble galvanizado 8 x 1 1/2"	Un	1	
1939	Tornillo de ensamble galvanizado 8 x 1 1/4"	Un	1	
1940	Tornillo de ensamble galvanizado 8 x 1"	Un	1	
1941	Tornillo de ensamble galvanizado 8 x 2 1/2"	Un	1	
1942	Tornillo de ensamble galvanizado 8 x 2"	Un	1	
1943	Tornillo de lámina pan comb 8 x 1"	Un	1	
1944	Tornillo de lámina pan comb zinc 10 x 1"	Un	1	
1945	Tornillo de lámina pan phl zinc 6 x 1"	Un	1	
1946	Tornillo de madera av	Un	1	
1947	Tornillo de placa	Un	1	
1948	Tornillo de tanque sanitario aluminio gricol	Par	1	
1949	Tornillo de tanque sanitario plastico gricol	Par	1	
1950	Tornillo estructura drywall 7 x 7/16"	Un	1	
1951	Tornillo estufa galv 1/4" x 11/2" con tuerca y arandela	Un	1	
1952	Tornillo estufa galvanizado de 5/32 x 1 1/2"	Un	1	
1953	Tornillo extraplano 8" x 1 1/4"	Un	1	
1954	Tornillo extraplano 8" x 2"	Un	1	
1955	Tornillo extraplano klath (para maniguetas de ventana)	Un	1	
1956	Tornillo fijacion lamina drywall 10 x 1 1/2"	Un	1	
1957	Tornillo fijacion lamina drywall 10 x 2"	Un	1	
1958	Tornillo galvanizado 1/4 x 1 1/2” rosca ordinaria avellanada	Un	1	
1959	Tornillo galvanizado 1/4 x 1 1/2” rosca ordinaria cabeza hexagonal	Un	1	
1960	Tornillo galvanizado 1/4 x 1 1/4” rosca ordinaria cabeza hexagonal	Un	1	
1961	Tornillo galvanizado 1/4 x 1” rosca ordinaria cabeza hexagonal	Un	1	
1962	Tornillo galvanizado 1/4 x 2 1/2” rosca ordinaria avellanada	Un	1	
1963	Tornillo galvanizado 1/4 x 2” rosca ordinaria avellanada	Un	1	
1964	Tornillo galvanizado 1/4 x 2” rosca ordinaria cabeza hexagonal	Un	1	
1965	Tornillo galvanizado 1/4 x 3/4” rosca ordinaria cabeza hexagonal	Un	1	

1966	Tornillo galvanizado cabeza hexagonal 1/4" x 1/2"	Un	1	
1967	Tornillo galvanizado cabeza pan 3/16 * 2 1/2 con tuerca	Un	1	
1968	Tornillo galvanizado hexágono de 5/16" x 1 1/4"	Un	1	
1969	Tornillo galvanizado phill 8 x 1	Un	1	
1970	Tornillo galvanizado phill 8 x 2	Un	1	
1971	Tornillo goloso 8 x 1/2" lamina	Un	1	
1972	Tornillo goloso 8 x 3/4 lamina	Un	1	
1973	Tornillo herraje asiento sanitario	Par	1	
1974	Tornillo hex galv 5/16" x 3" con tuerca y arandela	Un	1	
1975	Tornillo hexagonal de 1/4" x 1/2"	Un	1	
1976	Tornillo hexagonal G5 negro AO5 3/8 x 1 1/2"	Un	1	
1977	Tornillo hexagonal inoxidable 5/16" x 1 1/2"	Un	1	
1978	Tornillo hexagonal negro G8 7/16" x 1"	Un	1	
1979	Tornillo lamina pan com zinc de 10 x 11/2"	Un	1	
1980	Tornillo lamina 7 x 7 1/6"	Un	1	
1981	Tornillo lamina 8 x 3/4	Un	1	
1982	Tornillo lamina 8 x 8 1/6"	Un	1	
1983	Tornillo lamina c/r 1/2" x 8"	Un	1	
1984	Tornillo lamina c/r 8 x 1/2"	Un	1	
1985	Tornillo lamina c/redonda phillips 2 1/2"x10	Un	1	
1986	Tornillo lamina c/redondo phillips 2 1/2" x 10	Un	1	
1987	Tornillo lamina cabeza cilin phillips de 10 x 2	Un	1	
1988	Tornillo lamina cabeza lenteja punta broca 8 x 3/4	Un	1	
1989	Tornillo lamina cabeza plana	Un	1	
1990	Tornillo lamina de 5/32" x 1"	Un	1	
1991	Tornillo lamina galvanizado 6 x 1 1/2"	Un	1	
1992	Tornillo lamina galvanizado de 3/16" x 2"	Un	1	
1993	Tornillo lámina pan comb 10 x 11/4	Un	1	
1994	Tornillo lámina pan comb zinc 12 x 11/4	Un	1	
1995	Tornillo lamina phillips cabeza redonda de 12 x 1 1/2	Un	1	
1996	Tornillo lamina phillips cabeza redonda de 14 x 2	Un	1	
1997	Tornillo lamina pph 12 x 2	Un	1	
1998	Tornillo lámina pph comb 12* 2	Un	1	
1999	Tornillo Madera Avellanado Irizado 8X1	Un	1	
2000	Tornillo milimetrico 35mm	Un	1	
2001	Tornillo para chazo de 1/2"	Un	1	
2002	Tornillo para chazo de 3/8"	Un	1	
2003	Tornillo para estructura 7 x 7/16	Un	1	
2004	Tornillo para lámina galvanizada 5/32"x1" cabeza redonda tipo estrella	un	1	
2005	Tornillo para lámina galvanizada 5/32"x11/2" cabeza redonda tipo estrella	un	1	
2006	Tornillo para mueble de sanitario	Par	1	

2007	Tornillo phillips 1x35	Un	1	
2008	Tornillo placa fibro cemento punta broca 7 x 1 1/4	Un	1	
2009	Tornillo placa fibro cemento punta broca 8 x 1 1/3	Un	1	
2010	Tornillo plastico tanque sanitario y empaques	Un	1	
2011	Tornillo porcelanizado auto perforante de 1"	Un	1	
2012	Tornillo porcelanizado de 8 x 1	Un	1	
2013	Tornillo porcelanizado de 8 x 1 1/4"	Un	1	
2014	Tornillo rosca fina 1 1/2"	Un	1	
2015	Tornillo tipo sombrilla de 5/32" x 1 1/2" de estrella auto perforante	Un	1	
2016	Tornillo tipo sombrilla de 5/32" x 2" de estrella auto perforante	Un	1	
2017	Tornillo zincado 8 x 1	Un	1	
2018	Tornillo cabeza hexagonal con arandela	Un	1	
2019	Tornillos Allen en acero 304 de 5mm por 1 ¼" de largo cabeza plana	Un	1	
2020	Tornillos de anclaje de tanque plásticos para sanitario	Par	1	
2021	Tornillos de folder por 25 unidades	Un	1	
2022	Tornillos para superboard 1"	Un	1	
2023	Torno de velocidad variable Características: • Dimensiones: 50 alto x 60 ancho x 70 longitud cm • Variación continua de 5 a 200 rpm • Plato de torneado de 30 cm Ø • Capacitado para tornear 10 kg de arcilla • Cambio de dirección de rotación del plato. • La variación de velocidad se realiza por medio de dos pedales laterales cuando se tornea sentado o por medio de una palanca cuando se tornea de pie. • Tiene una pequeña terraja para el torneado de platos con molde y terraja.	Un	1	
2024	Torre reflectiva plástica baliza	Un	1	
2025	Tosetos instaladores en aluminio según muestra	Un	1	
2026				
2027	Treexton hidraulico isolube ISO 22 AMBAR GARRAFA 5 galones	Un	1	
2028				
2029	Treexton hidraulico isolube ISO 32 AMBAR GARRAFA 5 galones	Un	1	
2030				
2031	Treexton hidraulico isolube ISO 320 AMBAR GARRAFA 5 galones	Un	1	
2032	Triángulos soporte ceramicos Características: • Dimensiones: 8 cm, 7 cm, 5 cm y 4 cmØ • Temperatura máxima: 1.100 ºC	Un	1	
2033	Triplex 3.2 mm 1.22 x 2.44	Un	1	

2034	Triturado de 1/2"	Lata	1	
2035	Triturado de 1/2"	m3	1	
2036	Triturado de 1/4"	Lata	1	
2037	Triturado de 1/4"	m3	1	
2038	Triturado de 3/4"	Lata	1	
2039	Triturado de 3/4"	m3	1	
2040	Triturado de 3/8"	Lata	1	
2041	Triturado de 3/8"	m3	1	
2042	Tubería PVC novafort de alcantarillado de 8" x 6 m	Un	1	
2043	Tubería PVC presión 1 1/2" 21-200 PSI	ml	1	
2044	Tubería PVC presión 1 1/2" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2045	Tubería PVC presión 1 1/4" 21-200 PSI	ml	1	
2046	Tubería PVC presión 1 1/4" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2047	Tubería PVC presión 1" 13.5-315 PSI	ml	1	
2048	Tubería PVC presión 1" 13.5-315 PSI x 6 m	Un	1	
2049	Tubería PVC presión 1" 21-200 PSI	ml	1	
2050	Tubería PVC presión 1" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2051	Tubería PVC presión 1/2" 13.5-315 PSI	ml	1	
2052	Tubería PVC presión 1/2" 13.5-315 PSI x 6 m	Un	1	
2053	Tubería PVC presión 1/2" 9-500 PSI	ml	1	
2054	Tubería PVC presión 1/2" 9-500 PSI x 6 m	Un	1	
2055	Tubería PVC presión 2 1/2" 21-200 PSI	ml	1	
2056	Tubería PVC presión 2 1/2" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2057	Tubería PVC presión 2" 21-200 PSI	ml	1	
2058	Tubería PVC presión 2" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2059	Tubería PVC presión 3" 21-200 PSI	ml	1	
2060	Tubería PVC presión 3" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2061	Tubería PVC presión 3/4" 11-400 PSI	ml	1	
2062	Tubería PVC presión 3/4" 21-200 PSI	ml	1	
2063	Tubería PVC presión 3/4" 21-200 PSI x 6 m	Un	1	
2064	Tubería PVC sanitaria 1 1/2"	ml	1	
2065	Tubería PVC sanitaria 1 1/2" x 6 m	Un	1	
2066	Tubería PVC sanitaria 2"	ml	1	
2067	Tubería PVC sanitaria 2" x 6 m	Un	1	
2068	Tubería PVC sanitaria 3"	ml	1	
2069	Tubería PVC sanitaria 3" x 6 m	Un	1	
2070	Tubería PVC sanitaria 4"	ml	1	
2071	Tubería PVC sanitaria 4" x 6 m	Un	1	
2072	Tubería PVC sanitaria 6"	ml	1	
2073	Tubería PVC sanitaria 6" x 6 m	Un	1	
2074	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 1 1/2"	ml	1	

2075	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 1 1/2" x 6 m	Un	1	
2076	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 2"	ml	1	
2077	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 2" x 6 m	Un	1	
2078	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 3"	ml	1	
2079	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 3" x 6 m	Un	1	
2080	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 4"	ml	1	
2081	Tubería PVC ventilacion (aguas lluvias) 4" x 6 m	Un	1	
2082	Tubo Alcantarillado RS8 160 MM 6"	Un	1	
2083	Tubo cerramiento galvanizado 1 " cal. 16 x 1.50 m	Un	1	
2084	Tubo cerramiento galvanizado 1 1/2" cal .16 x 6 m	Un	1	
2085	Tubo cerramiento galvanizado 1 1/4" cal. 16 x 1.50 m	Un	1	
2086	Tubo cerramiento galvanizado 1 1/4" x 4.5 mm x 6 mts	Un	1	
2087	Tubo cerramiento galvanizado 3" x 6 mts cal 14	Un	1	
2088	Tubo cerramiento galvanizado 3/4 " cal. 16 x 1.50 m	Un	1	
2089	Tubo cerramiento galvanizado de 1 1/2" cal. 14 x 6 mts	Un	1	
2090	Tubo cobre 1/2"	ml	1	
2091	Tubo cuadrado aluminio 1 1/2" x 6 mts	Un	1	
2092	Tubo cuadrado de 1" cal.14 x 6 mts	Un	1	
2093	Tubo cuadrado de 1" cal.16 x 6 mts	Un	1	
2094	Tubo cuadrado de 1" cal.18 x 6 mts	Un	1	
2095	Tubo cuadrado de 3/4" cal.16 x 6 mts	Un	1	
2096	Tubo cuadrado de aluminio de 1 ½" natural mate	Un	1	
2097	Tubo cuadrado de aluminio de 1 ½" negro	Un	1	
2098	Tubo cuadrado mecánico 1" 1/2" x 6 m	Un	1	
2099	Tubo cuadrado mecánico 1" x 6 m	Un	1	
2100	Tubo de 1/2" para ducha	Un	1	
2101	Tubo de enlace lavamanos	Un	1	
2102	Tubo de extension para lavaplatos	Un	1	
2103	Tubo de hierro cuadrado de 3/4" cal 16 x 6 m	Un	1	
2104	Tubo de hierro rectangular 2" x 1" cal 16 x 6 mts	Un	1	
2105	Tubo de hierro rectangular de 10 cm x 5 cm calibre 14 x 6 mts	Un	1	
2106	Tubo en aluminio de 1 1/4" x 6 m	Un	1	
2107	Tubo galvanizado de 1.9" con rosca en ambos lados de 17 cm	Un	1	
2108	Tubo galvanizado de 3/4" x 6 mts	Un	1	
2109	Tubo galvanizado para agua de 1" x 6 m	Un	1	
2110	Tubo galvanizado para agua de 2" x 6 m	Un	1	
2111	Tubo metálico cuadrado de 3/4" calibre 18 por 6 m	Un	1	
2112	Tubo novafort de 12" por 6ml, campana x espigo, con empaque y cera	Un	1	
2113	Tubo PTS 120 x 60 en 2.5 x 6	Un	1	
2114	Tubo PTS cuadrado 50mm x 50mm x 1.5 mm x 6 mts	Un	1	
2115	Tubo PTS cuadrado de 1" x 1" x 2.0 mm x 6 mts	Un	1	

2116	Tubo PTS rectangular 100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 mts	Un	1	
2117	Tubo rectangular 2" x 1" cal 16 x 6 mts	Un	1	
2118	Tubo rectangular 20 x 40 mm x 6 m	Un	1	
2119	Tubo rectangular de 3" x 1 1/2" x 6 mts cal.14	Un	1	
2120	Tubo rectangular de 3" x 1 1/2" x 6 mts cal.16	Un	1	
2121	Tubo rectangular de 3" x 1 1/2" x 6 mts cal.18	Un	1	
2122	Tubo redondo de 1 1/2 cal 16 negro de 1/5 espesor	Un	1	
2123	Tubo redondo de hierro negro 1" cal 16 x 6 m	Un	1	
2124	Tubo redondo negro de 2" en 3mm x 6 m	Un	1	
2125	Tubo Teflón PTFE Impresora 3D Para Filamento 1,75mm 1Mt Tubo de teflón (PTFE) práctico para impresoras 3D. Fácil de usar y resistente a altas temperaturas logrando un acabado excelente en trabajos de impresión. Indispensable para sistemas de extrusión remotos. Principales Características: Diámetro interno 2mm Diámetro externo 4mm Para filamento de 1.75mm Materias: Teflón (PTFE)	Un	1	
2126	Tubo telescópico de piscina de 6 m a 12 m	Un	1	
2127	Tubular aluminio marco natural mate 176	Un	1	
2128	Tuerca 11 mm acero inoxidable según muestra	Un	1	
2129	Tuerca acero G8 7/16" hexagonal	Un	1	
2130	Tuerca chapola niquelada de 1/2"	Un	1	
2131	Tuerca ciega de 1/2" cromada	Un	1	
2132	Tuerca cuadrada zinc 1/4" x 20	Un	1	
2133	Tuerca de 1/2 galvanizada	Un	1	
2134	Tuerca de seguridad acero inoxidable de 1/4"	Un	1	
2135	Tuerca de uña de 3/8" galvanizada	Un	1	
2136	Tuerca en acero inoxidable M4	Un	1	
2137	Tuerca galvanizada 3/16" x 7/8"	Un	1	
2138	Tuerca galvanizada ciega niquelada de 1/4"	Un	1	
2139	Tuerca galvanizada de 3/16"	Un	1	
2140	Tuerca galvanizada de 3/8"	Un	1	
2141	Tuerca galvanizada de 5/16"	Un	1	
2142	Tuerca galvanizada de 5/32"	Un	1	
2143	Tuerca galvanizado de 1/4” rosca ordinaria	Un	1	
2144	Tuerca hexagonal G2 en zin 1/2"	Un	1	
2145	Tuerca hexagonal G5 3/8	Un	1	
2146	Tuerca hexagonal galvanizada 1/4"	Un	1	

2147	Tuerca hexagonal zin 3/8-16	Un	1	
2148	Tuerca M5 con ala	Un	1	
2149	Tuerca mordaza galvanizada en caliente 3/8-16	Un	1	
2150	Tuerca PVC para fluxómetro	Un	1	
2151	Unión cobre de 1/2”	Un	1	
2152	Unión cpvc presión de 1/2"	Un	1	
2153	Unión de canal bajante C-9	Un	1	
2154	Unión de canal C-9	Un	1	
2155	Unión de reparación pvc corrediza de 1 1/2"	Un	1	
2156	Unión de reparación pvc corrediza de 1/2"	Un	1	
2157	Unión de reparación pvc corrediza de 2"	Un	1	
2158	Unión dresser pvc de 1 1/2"	Un	1	
2159	Unión dresser pvc de 1"	Un	1	
2160	Unión dresser pvc de 2"	Un	1	
2161	Unión dresser pvc de 3/4"	Un	1	
2162	Unión esquina interior canal C9	Un	1	
2163	Unión galvanizado 1"	Un	1	
2164	Unión galvanizado 1/2"	Un	1	
2165	Unión galvanizado 3/4”	Un	1	
2166	Unión galvanizado 3/8"	Un	1	
2167	Union Hembra - Hembra 1/2 pulg PVC presion soldar.	Un	1	
2168	Unión hembra-hembra de 1/2 Plimex	Un	1	
2169	Unión PVC presión 1 1/2”	Un	1	
2170	Unión PVC presión 1 1/4”	Un	1	
2171	Unión PVC presión 1/2”	Un	1	
2172	Unión PVC presión 1”	Un	1	
2173	Unión PVC presión 2 1/2”	Un	1	
2174	Unión PVC presión 2”	Un	1	
2175	Unión PVC presión 3/4”	Un	1	
2176	Unión PVC presión 3”	Un	1	
2177	Unión PVC presión 4"	Un	1	
2178	Unión PVC sanitario 1 1/2"	Un	1	
2179	Unión PVC sanitario 2"	Un	1	
2180	Unión PVC sanitario 3"	Un	1	
2181	Unión PVC sanitario 4"	Un	1	
2182	Unión PVC sanitario 6"	Un	1	
2183	Unión universal PVC presión de 1 1/2"	Un	1	
2184	Unión universal PVC presión de 1 1/4"	Un	1	
2185	Unión universal PVC presión de 1"	Un	1	
2186	Unión universal PVC presión de 1/2"	Un	1	
2187	Unión universal PVC presión de 2"	Un	1	

2188	Universal galvanizado de 2"	Un	1	
2189	Válvula bola rosca de 1 1/2" metálica	Un	1	
2190	Válvula bola rosca de 1 1/2" PVC	Un	1	
2191	Válvula bola rosca de 1 1/4" metálica	Un	1	
2192	Válvula bola rosca de 1 1/4" PVC	Un	1	
2193	Válvula bola rosca de 1" metálica	Un	1	
2194	Válvula bola rosca de 1" PVC	Un	1	
2195	Válvula bola rosca de 1/2" metálica	Un	1	
2196	Válvula bola rosca de 1/2" PVC	Un	1	
2197	Válvula bola rosca de 2" PVC	Un	1	
2198	Válvula bola rosca de 3/4" metálica	Un	1	
2199	Válvula bola rosca de 3/4" PVC	Un	1	
2200	Válvula bola soldar de 1 1/2" PVC	Un	1	
2201	Válvula bola soldar de 1 1/4" PVC	Un	1	
2202	Válvula bola soldar de 1" PVC	Un	1	
2203	Válvula bola soldar de 1/2" PVC	Un	1	
2204	Válvula bola soldar de 2" PVC	Un	1	
2205	Válvula bola soldar de 3/4" PVC	Un	1	
2206	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1" Helman	Un	1	
2207	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1/2" Helman	Un	1	
2208	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1-1/2" Helman	Un	1	
2209	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1-1/4" Helman	Un	1	
2210	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 2" Helman	Un	1	
2211	Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 3/4" Helman	Un	1	
2212	Válvula completa tanque Helman	Un	1	
2213	Válvula completa tanque Helman bola y cuerpo en bronce de 1"	Un	1	
2214	Válvula compuerta 1"	Un	1	
2215	Válvula compuerta 1/2"	Un	1	
2216	Válvula compuerta 3/4"	Un	1	
2217	Válvula Cortina 1 x 200psi	Un	1	
2218	Válvula Cortina 1.1/2 x 200psi	Un	1	
2219	Válvula Cortina 1.1/4 x 200psi	Un	1	
2220	Válvula cortina 1.1/4plg agua	Un	1	
2221	Válvula Cortina 1/2 x 200psi	Un	1	
2222	Válvula Cortina 3/4 x 200psi	Un	1	
2223	Válvula de bebedero drinking foutain WDF - 6201	Un	1	
2224	Válvula de entrada fluid master	Un	1	
2225	Válvula de entrada intermatex para sanitario de niños	Un	1	
2226	Válvula de expansión termostática de refrigerante 134a	Un	1	
2227	Válvula de salida fluid master	Un	1	
2228	Válvula de salida sanitaria	Un	1	

2229	Válvula entrada hidrostática Humboldt	Un	1	
2230	Válvula flotador en cobre de ½" para controlar el nivel del agua. Incluye todos los accesorios	Un	1	
2231	Válvula flotador en cobre de 2" para controlar el nivel del agua. Incluye todos los accesorios	Un	1	
2232	Válvula hellman de 2"	Un	1	
2233	Válvula para llanta de carro sellomatic	Un	1	
2234	Válvula paso libre de bronce 1"	Un	1	
2235	Válvula paso libre de bronce 3"	Un	1	
2236	Válvula reguladora de presión con manómetro puertos 3/8, presión máxima de trabajo 145-150 psi. Fluido de Operación: Aire Flujo nominal (l/min): 2500 Rango ajustable de presión: 21 – 120 PSI (0.15 – 0.85 MPa) (1.5 – 8.5 Bar) Máxima presión de trabajo: 145 PSI (1 MPa) (10 Bar) Presión máxima de resistencia: 209 PSI (1.5 MPa) (15 Bar) Unidades de medición en manómetro: MPa & PSI Temperatura de operación: 5 – 60°C Tipo de válvula: Con sobreflujo Material del cuerpo: Aluminio vaciado por Die-casting	Un	1	
2237	Válvula sanitaria Corona 1 1/4"	Un	1	
2238	Varilla corrugada de 1/2" x 6m	Un	1	
2239	Varilla corrugada de 1/4" x 6 m	Un	1	
2240	Varilla corrugada de 3/8" x 6m	Un	1	
2241	Varilla corrugada de 5/8" x 6m	Un	1	
2242	Varilla cuadrada de acero rápido de 8 mm x 8 mm x 3 m	Un	1	
2243	Varilla de 1/2" lisa	Un	1	
2244	Varilla de 1/4" lisa	Un	1	
2245	Varilla de dilatación de 1/2" x 6	Un	1	
2246	Varilla de dilatación en aluminio 1"	Un	1	
2247	Varilla de hierro lisa redonda de 3/8" x 6 mts	Un	1	
2248	Varilla de madera para zocalo de 1 x 2 x 3 mts	Un	1	
2249	Varilla dilatación en bronce x 3 m	Un	1	
2250	Varilla hierro cuadrada de 1/2" x 6 mts	Un	1	
2251	Varilla hierro lisa 12mm x 6m	Un	1	
2252	Varilla hierro lisa 5/8" x 6 mts	Un	1	
2253	Varilla madera triangular 25 mm x 3 mts	Un	1	
2254	Varilla para dilatación de 6 cm ancho x 2 cm grueso x 3 m largo	Un	1	
2255	Varilla plástica para baldosín de 3 m	Un	1	
2256	Varilla redonda de 3/8" x 6 m acero inoxidable	Un	1	

2257	Varilla redonda lisa de 1" x 6 mts	Un	1
2258	Varilla redonda lisa de 4mm x 6 mts	Un	1
2259	Varilla madera 3 m x 0.05 m x 0,05 m	Un	1
2260	Vaselina quimicamente neutra	Un	1
2261	Vástago central DH	Un	1
2262	Vástago largo para ducha	Un	1
2263	Velcro	Un	1
2264	Venda de yeso 8 x 5 yardas	Un	1
2265	Vidrio crudo 4 mm	m2	1
2266	Vidrio crudo 6 mm	m2	1
2267	Vidrio crudo 8 mm	m2	1
2268	Vidrio laminado 4 mm	m2	1
2269	Vidrio laminado 6 mm	m2	1
2270	Vidrio laminado 8 mm	m2	1
2271	Vidrio templado 4 mm	m2	1
2272	Vidrio templado 6 mm	m2	1
2273	Vidrio templado 8 mm	m2	1
2274	Viga IP 120 x 64 6 m	Un	1
2275	Viga IPEE 100 x 6 ml 6.0 m	Un	1
2276	Viguetas	Un	1
2277	Vitrificado D´gress sahara	m2	1
2278	Vitrificado de 25 x 25 color rojo	m2	1
2279	Vitrificado tipo sahara de 20 cm x 20 cm	m2	1
2280	Yee PVC sanitaria 1 1/2"	Un	1
2281	Yee PVC sanitaria 2"	Un	1
2282	Yee PVC sanitaria 3"	Un	1
2283	Yee PVC sanitaria 4"	Un	1
2284	Yee reducción PVC sanitaria 3" x 2"	Un	1
2285	Yee reducción PVC sanitaria 4" x 2"	Un	1
2286	Yee reducción PVC sanitaria 4" x 3"	Un	1
2287	YESO AMARILLO TIPO III X 450 GR HIDROCAL, con Ficha de Datos de Seguridad que cumpla con el Sistema Globalmente Armonizado.	Un	1
2288	Yumbolon bajo piso 2mm reforzado BCO ancho 1 x 20 m	Rollo	1
2289	Zocalo media caña de 5,5 X 5,5 Cms de 4 mm de espesor	ml	1
2290	Zócalo vitrificado de 18,5 cm x 9 cm, tipo sahara	ml	1
2291	Zuncho plástico x 1000 m	Rollo	1
2292	Zunchos de aluminio de 1” de ancho	ml	1

SE ACEPTAN TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS DESCRITAS E INCLUIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, LOS CUALES HACEN PARTE

INTEGRAL DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

_____	_____
NOMBRE DEL PROPONENTE **CC o NITA**	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL o PERSONA NATURAL**

(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta en el sobre de los documentos habilitantes).