DC acabados DaCar	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO** **DACAR ACABADOS S.A.S**	SGSST-FOR-23 Version 02 Fceha: 09/01/2024

Fecha de elaboración:	Area:	Proceso:
2/05/2024	OPERATIVA	Limpieza de fachada principal

Fecha de Inicio:	Hora de Inicio:
3/05/2024	9:00
Fecha de finalización:	**Hora de finalización:**
04/05/2024	5:30

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Lavado de fachada principal

DESCRIPCION DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Alturas: Caída de Alturas (Trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel, lesiones múltiples, muerte.)
Fenómenos Naturales: Sismo, Erupciones Volcánicas, caída de ceniza, Precipitaciones - lluvias granizadas (Trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel por caídas y golpes, lesiones múltiples, muerte).
Físico: Radiaciones no ionizantes (Quemaduras y lesiones en piel, CA en piel, lesiones por foto envejecimiento y oculares por exposición visual intensa).
Químico: Sustancias químicas y/o materiales peligrosos (Quemaduras, lesiones de la piel, intoxicación, enfermedades respiratorias, reacciones alérgicas)
Biomecánico: Postura (Lesiones osteomusculares, trastornos circulatorios arteriales y venosos, afección de nervios periféricos)
Mecánico: Lesiones por manipulación de herramientas y equipos, *Caídas de objetos que estén siendo manipulados,*Caídas a distinto nivel por condiciones diferentes a las locativas, *Proyección de fragmentos o partículas (Trauma craneoencefálico, lesiones de tejidos blandos y osteomusculares, contusiones, lesiones osteomusculares, contusiones, traumas o lesiones internas, muerte.)

EQUIPOS, MAQUINAS Y/O HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Escoba, balde, espatula, cepillo de alambre, cepillo plastico

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

- Protección respiratoria
- Gafas de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes
- Casco
- ARNES EN H
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- FRENO PARA LINEA DE VIDA
- LINEAS DE VIDA VERTICAL
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- ARRESTADOR DE CAIDA
- LINEAS DE VIDA HORIZONTAL.

ESTANDAR DE TRABAJO SEGURO (Antes- Durante y Despues)

ANTES	DURANTE	DESPUES
• diligenciar con el coordinador de alturas el permiso, dejar firmado • realizar inspección pre operacional de los equipos • verificar estado de salud de los trabajadores • Analizar el acceso a la cubierta para instalarv la linea de vida. • Verificar puntos de anclaje • verificar si se necesita sistemas de acceso como escalera o andamio • colocar línea de vida vertical.	• usar durante la actividad los elementos de protección contra caídas • Instalar linea de vida • armas andamio certificado • hacer cerramiento con conos y cinta de segrudad •Iniciar la actividad y estar anclados de la linea de vida. • Realizar pausas activas	• retirar todos los equipos de protección contra caídas que se usar • limpiar los equipos • guardar los equipos.

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA	OFICIAL	75108291	
LUIS MARIO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE	10612780069	
MONICA SOTO CARDENAS	COORDINADORA	1060648249	
Firma del Responsables del Formato:			

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DACAR ACABADOS S.A.S	SGSST-FOR-23 Version 02 Fceha: 09/01/2024

Fecha de elaboración: 2/05/2024	Area: Operativa	Proceso: Sistema de acceso para trabajos en fachada
Fecha de inicio: 06/05/2024		Hora de inicio: 7:30 am
Fecha de finalización: 11/05/2024		Hora de finalización: 5:30

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Impermeabilización , lavado de fachada principal

DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Alturas: Caída de Alturas (Trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel, lesiones múltiples, muerte.)
Fenómenos Naturales: Sismo, Erupciones Volcánicas, caída de ceniza, Precipitaciones - lluvias granizadas (Trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel por caídas y golpes, lesiones múltiples, muerte).
Físico: Radiaciones no ionizantes (Quemaduras y lesiones en piel, CA en piel, lesiones por foto envejecimiento y oculares por exposición visual intensa).
Químico: Sustancias químicas y/o materiales peligrosos (Quemaduras, lesiones de la piel, intoxicación, enfermedades respiratorias, reacciones alérgicas)
Biomecánico: Postura (Lesiones osteomusculares, trastornos circulatorios arteriales y venosos, afección de nervios periféricos)
Mecánico: Lesiones por manipulación de herramientas y equipos, *Caídas de objetos que estén siendo manipulados,*Caídas a distinto nivel por condiciones diferentes a las locativas, *Proyección de fragmentos o partículas (Trauma craneoencefálico, lesiones de tejidos blandos y osteomusculares, contusiones, lesiones osteomusculares, contusiones, traumas o lesiones internas, muerte.)

EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Andamio fijo con sus accesorios
Herramientas manuales menores.

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

- Protección respiratoria
- Gafas de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes
- Casco
- ARNES EN H
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- FRENO PARA LINEA DE VIDA
- LINEAS DE VIDA VERTICAL
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- ARRESTADOR DE CAIDA
- LINEAS DE VIDA HORIZONTAL

ESTANDAR DE TRABAJO SEGURO (Antes- Durante y Despues)

ANTES:	DURANTE:	DESPUES:
• Instalación de señalización para delimitar el área de trabajo • Verificar el área de trabajo donde se va a proceder a realizar el armado del andamio. • Firma de permiso de trabajo en alturas, con lista de chequeo para verificación de condiciones seguras de trabajo • Instalación de las partes del andamio, verificando las condiciones y funcionamiento de cada una, los seguros, niveladores, uniones. • Diligenciamiento de lista de chequeo. • Alistar material y herramienta a utilizar	• Realizar el ascenso al andamio, anclándose primero • No arrojar materiales o herramientas desde el andamio • Permanecer el 100% del tiempo anclado al andamio • Usar todos los elementos de protección personal • Desarrollar el trabajo en lo posible en parejas. • Reportar cualquier novedad, condición o actos inseguros presentados en la ejecución	• Retirar material restante del andamio • Al finalizar la tarea, realizar limpieza a las partes del andamio, eliminando cualquier producto o sustancia resultantes de la tarea • Realizar orden y aseo en el área de trabajo • Asear elementos de protección personal y contra caídas • Almacenar adecuadamente

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA	OFICIAL	75108291	
LUIS MARIO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE	10612780069	
MONICA SOTO CARDENAS	COORDINADORA	1060648249	
Firma del Responsables del Formato:			

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DACAR ACABADOS S.A.S	SGSST-FOR-23 Version 02 Fceha: 09/01/2024

Fecha de elaboración: 2/05/2024	Area: Operativa	Proceso: Impermeabilización de fachada
Fecha de inicio: 06/05/2024		Hora de inicio: 7:30 am
Fecha de finalización: 11/05/2024		Hora de finalización: 5:30

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Impermeabilización de fachada principal

DESCRIPCION DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Alturas: Caída de Alturas (Trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel, lesiones múltiples, muerte.)
Fenómenos Naturales: Sismo, Erupciones Volcánicas, caída de ceniza, Precipitaciones - lluvias granizadas (trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel por caídas y golpes, lesiones múltiples, muerte).
Físico: Radiaciones no ionizantes (Quemaduras y lesiones en piel, CA en piel, lesiones por foto envejecimiento y oculares por exposición visual intensa).
Químico: Sustancias químicas y/o materiales peligrosos (Quemaduras, lesiones de la piel, Intoxicación, enfermedades respiratorias, reacciones alérgicas)
Biomecánico: Postura (Lesiones osteomusculares, trastornos circulatorios arteriales y venosos, afección de nervios periféricos)
Mecánico: Lesiones por manipulación de herramientas y equipos, *Caídas de objetos que estén siendo manipulados,*Caídas a distinto nivel por condiciones diferentes a las locativas, *Proyección de fragmentos o partículas (Trauma craneoencefálico, lesiones de tejidos blandos y osteomusculares, contusiones, lesiones osteomusculares, contusiones, traumas o lesiones internas, muerte.)

EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Espatula, brocha, rodillo, escoba, bisturi.

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

- Protección respiratoria
- Gafas de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes
- Casco
- ARNES EN H
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- FRENO PARA LINEA DE VIDA
- LINEAS DE VIDA VERTICAL
- SLINGA CON ABSORVEDOR
- ARRESTADOR DE CAIDA
- LINEAS DE VIDA HORIZONTAL.

ESTANDAR DE TRABAJO SEGURO (Antes- Durante y Despues)

ANTES	DURANTE	DESPUES
• diligenciar con el coordinador de alturas el permiso, dejar firmado • realizar inspección pre operacional de los equipos • verificar estado de salud de los trabajadores • Analizar el acceso a la cubierta para instalarv la linea de vida. • Verificar puntos de anclaje • verificar si se necesita sistemas de acceso como escalera o andamio • colocar línea de vida vertical.	• usar durante la actividad los elementos de protección contra caídas • Instalar linea de vida • armas andamio certificado • hacer cerramiento con conos y cinta de segrudad •iniciar la actividad y estar anclados de la linea de vida. • Realizar pausas activas	• retirar todos los equipos de protección contra caídas que se usar • limpiar los equipos • guardar los equipos.

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA	OFICIAL	75108291	
LUIS MARIO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE	10612780069	
MONICA SOTO CARDENAS	COORDINADORA	1060648249	
Firma del Responsables del Formato:			

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DACAR ACABADOS S.A.S	SGSST-FOR-23 Version 02 Fecha: 09/01/2024

Fecha de elaboración: 2/05/2024	Area: Operativa	Proceso: Levantamiento de fragua
Fecha de inicio: 06/05/2024		Hora de inicio: 7:30 am
Fecha de finalización: 11/05/2024		Hora de finalización: 5:30

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Corte con la pulidora para extraccion de la fragua

DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Locativo: Caidas al mismo nivel (golpes, contusiones, esguinces, fracturas etc)
Fenómenos Naturales: Sismo, Erupciones Volcánicas, caída de ceniza, Precipitaciones - lluvias granizadas (trauma craneoencefálico, lesiones del sistema músculo esquelético y de piel por caídas y golpes, lesiones múltiples, muerte).
Físico: Radiaciones no ionizantes (Quemaduras y lesiones en piel, CA en piel, lesiones por foto envejecimiento y oculares por exposición visual intensa).
Químico: Sustancias químicas y/o materiales peligrosos (Quemaduras, lesiones de la piel, intoxicación, enfermedades respiratorias, reacciones alérgicas)
Biomecánico: Postura (Lesiones osteomusculares, trastornos circulatorios arteriales y venosos, afección de nervios periféricos)
Mecánico: Lesiones por manipulación de herramientas y equipos, *Caídas de objetos que estén siendo manipulados,*Caídas a distinto nivel por condiciones diferentes a las locativas, *Proyección de fragmentos o partículas (Trauma craneoencefálico, lesiones de tejidos blandos y osteomusculares, contusiones, lesiones osteomusculares, contusiones, traumas o lesiones internas, muerte.)

EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Pulidora electrica

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

- Protección respiratoria
- Gafas de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes
- Casco

ESTANDAR DE TRABAJO SEGURO (Antes- Durante y Despues)

ANTES	DURANTE	DESPUES
• diligenciar con la lider sst el permiso de trabajo en caliente • realizar inspección pre operacional de los equipos • verificar estado de salud de los trabajadores • delimitar área •colocarse sus epp	• usar durante la actividad los elementos de protección personal • mantener la pulidora con su guarda de seguridad • no dejar la pulidora conectada cuando se ausente del puesto de trabajo • hacer cerramiento con conos y cinta de seguridad •Recoger el cable de la pulidora cuando se ausente del sitio de trabajo. • Estar pendiente del desgaste del disco y solicitar su cambio	• Desconectar la herramienta eléctrica • limpiar la herramienta • guardar la herramienta • Cerrar el permiso de trabajo en caliente

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA	OFICIAL	75108291	
LUIS MARIO MEJIA LOPEZ	AYUDANTE	10612780069	
MONICA SOTO CARDENAS	COORDINADORA	1060648249	
Firma del Responsables del Formato:			

Powered by CamScanner