**No. GS-2024**0 4 8 9 7 6 **-MEVIL**

Villavicencio, 14 JUN 2024

Señor coronel
MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
Comandante de Policía Metropolitana de Villavicencio
Calle 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero
Ciudad

**ASUNTO:** Informe de supervisión de la aceptación de oferta No. 88-8-10018-24

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO X O FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01/05/2024** | **Hasta** | **31/05/2024** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-037309-MEVIL del 02/05/2024, el señor Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato 88-8-10018-24 al señor ADS-12 EUCLIDES LAYTON MEDINA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**

  Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

**Información del contrato**

<table>
<tr><td>Contrato No.</td><td>88-8-10018-24</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS LOGÍSTICOS, DOMÉSTICOS Y BIENES MUEBLES EN MADERA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPOS</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato u orden de compra</td><td>CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($48.200.000,00).<br><br><b>Recursos que superviso:</b><br><table><tr><th colspan="8">GRUPO No. 1</th></tr><tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>REC</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CAN</th><th>VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUID IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>MEVIL</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS LOGISTICOS AGRICOLAS.</td><td>Global</td><td>$ 8.000.000,00</td><td>$ 8.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato u orden de compra</td><td>CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($48.200.000,00).<br><br><b>Recursos que superviso:</b><br><table><tr><th colspan="8">GRUPO No. 1</th></tr><tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>REC</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CAN</th><th>VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUID IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>MEVIL</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS LOGISTICOS AGRICOLAS.</td><td>Global</td><td>$ 8.000.000,00</td><td>$ 8.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>El plazo de ejecución será hasta el 31 de octubre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, para su perfeccionamiento se requiere suscripción de la aceptación de oferta por parte del ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, así como la aprobación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado. Para su ejecución, se requiere de la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo constituido por el contratista (garantía única) por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la acreditación por parte del contratista, que al momento del inicio de la ejecución se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar: cuando corresponda.</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</td><td>01/05/2024</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del</td><td>31/10/2024</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se deja constancia que se toma contacto con el contratista con el fin de programar reunión de coordinación entre el contratista y el supervisor, con el fin de establecer fechas previas para la ejecución del contrato.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA (

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIÓ SI__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago seguridad social y parafiscales | SI | El contratista allego planilla de pago No 1064116287 de fecha 04/06/2024, al igual que la certificación de estar al dia en el pago de fecha 04/06/2024. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: | | |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA HUSQVARNA 143R**<br>➢ Revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques.<br>➢ Mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda).<br>➢ Limpieza tanque, sincronizada y descarbonada del equipo.<br>Ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición guaya. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA SHINDAWIA B45LA**<br>➢ Revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques.<br>➢ Mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda).<br>➢ Limpieza tanque, sincronizada y descarbonada del equipo.<br>Ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición guaya. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA STIHL FS55**<br>➢ Revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda).<br>➢ Limpieza tanque, sincronizada y descarbonada del equipo.<br>Ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición guaya. | | |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA HUSQVARNA 143R, ECHO SRM – 4300**<br>➢ Revisión General del equipo y sus repuestos<br>➢ Limpieza de Filtro de Combustible.<br>➢ Limpieza de Filtro de Aire.<br>➢ Revisión y Mantenimiento del Carburador (Cambio de empaques)<br>➢ Revisión y Mantenimiento de rodamientos.<br>➢ Limpieza de tanques de carburante y lubricación.<br>➢ Engrase y lubricación de transmisión<br>➢ Sincronizada y descarbonada del equipo<br>➢ Ajuste de capuchón terminal, tuercas y tornillos<br>Ajuste mando y aceleración, y posición guaya | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA ALTERMAN XBC26M4**<br>➢ Revisión General del equipo y sus repuestos<br>➢ Limpieza de Filtro de Combustible.<br>➢ Limpieza de Filtro de Aire.<br>➢ Revisión y Mantenimiento del Carburador (Cambio de empaques)<br>➢ Revisión y Mantenimiento de rodamientos.<br>➢ Limpieza de tanques de carburante y lubricación.<br>➢ Engrase y lubricación de transmisión<br>➢ Sincronizada y descarbonada del equipo<br>➢ Ajuste de capuchón terminal, tuercas y tornillos<br>Ajuste mando y aceleración, y posición guaya | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de MOTOSIERRA HUSQVARNA 288XP**<br>➢ Revisión General del equipo y sus repuestos<br>➢ Limpieza de Filtro de Combustible.<br>➢ Limpieza de Filtro de Aire.<br>➢ Tensionar Cadena.<br>➢ Revisión y Mantenimiento del Carburador (Cambio de empaques)<br>➢ Revisión y Mantenimiento de rodamientos.<br>➢ Repasar Filo de la Cadena.<br>➢ Ajustar Ángulos de la Cadena<br>➢ Limpieza de tanques de carburante y lubricación.<br>Revisión y engrase de la bomba de aceite | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de MOTOSIERRA STIHL MS310**<br>➢ Descarbonada; bloque motor, balineras cilindro, pistón y anillos.<br>➢ Sincronización: limpieza y ajuste del carburador<br>➢ Desarme, limpieza, ajuste, lubricación del sistema de transmisión.<br>➢ Repasar Filo de la Cadena.<br>➢ Lubricación de guayas, revisión y limpieza sistema de arranque y encendido.<br>➢ Mantenimiento, limpieza, ajuste y lubricación general del equipo.<br>➢ Cambio de juego de empaque<br>Motor, balineras y retenedores del cigüeñal; filtro de aire y gasolina, mangueras de gasolina y bujía. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de MOTOSIERRA HUSQVARNA R143 – 61**<br>➢ Descarbonada; bloque motor, balineras cilindro, pistón y anillos.<br>➢ Sincronización: limpieza y ajuste del carburador<br>➢ Desarme, limpieza, ajuste, lubricación del sistema de transmisión.<br>➢ Repasar Filo de la Cadena.<br>➢ Lubricación de guayas, revisión y limpieza sistema de arranque y encendido.<br>➢ Mantenimiento, limpieza, ajuste y lubricación general del equipo.<br>➢ Cambio de juego de empaque<br>Motor, balineras y retenedores del cigüeñal; filtro de aire y gasolina, mangueras de gasolina y bujía. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo TALADRO DEWALT 1/2"**<br>➢ Revisión y engrase general.<br>➢ Cambio de empaques.<br>Mantenimiento sistema eléctrico, inducido, rodamiento y bujes | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| **Mantenimiento preventivo PULIDORA BOSCH GWS 26-230**<br>➢ Revisión general.<br>➢ Cambio de empaques.<br>Mantenimiento sistema eléctrico, inducido, rodamiento e interruptor. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo PULIDORA ESMERILADORA ANGULAR MARCA PRETUL ESMA 4 ½" P2**<br>➢ Mantenimiento y limpieza total del equipo utilizando un cepillo de cerdas finas<br>➢ Limpieza ranuras de ventilación<br>➢ Verificar el ajuste de los tornillos y de las piezas de la maquina<br>➢ Mantenimiento y verificación del estado de la carcasa del equipo<br>➢ Mantenimiento y verificación del cable de alimentación de energía<br>➢ Mantenimiento y verificación de los carbones y de acuerdo a su desgaste realizar el cambio<br>➢ Realizar pruebas de corte de diferentes tipos de materiales, verificando que la maquina mantenga la temperatura adecuada<br>➢ Mantenimiento y verificación del estado del elemento de protección del disco<br>➢ Mantenimiento y verificación del interruptor de encendido<br>➢ Mantenimiento y verificación del eje de sujeción de los discos<br>➢ Mantenimiento y verificación del seguro del eje<br>➢ Mantenimiento y verificación del estado del orificio de ajuste del mango de agarre.<br>➢ Mantenimiento y verificación de las bridas interior y exterior<br>➢ Mantenimiento y verificación del mango de agarre del equipo<br>➢ Mantenimiento y verificación del estado de la cabeza de la esmeriladora<br>➢ Mantenimiento y verificación del sistema eléctrico<br>Mantenimiento y verificación de la llave de dos puntas | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo CORTASETOS SHINDAWA**<br>➢ Descarbonada; limpieza y lubricación de balineras cilindro, pistón y anillos, bloque del motor y cigüeñal.<br>➢ Sincronización: limpieza y ajuste del carburador.<br>➢ Revisión del sistema de arranque y encendido, ajuste, lubricación de guaya acelerador, engrase del cabezal de corte, limpieza del filtro de aire y gasolina.<br>Desarme, limpieza, ajuste, lubricación del sistema de transmisión | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo CORTASETOS marca Black & Decker 420 Watts**<br>➢ Verificar sistema de encendido de la máquina<br>➢ Limpiar las ranuras de ventilación de la herramienta, con un cepillo suave o un paño seco.<br>➢ Limpiar la carcasa del motor con un paño húmedo.<br>➢ Limpiar todo el equipo teniendo en cuenta no utilizar limpiadores abrasivos o a base de disolventes.<br>➢ Mantenimiento sistema eléctrico y encendido del equipo<br>➢ Verificación y mantenimiento del motor del equipo<br>➢ Limpiar con cuidado las cuchillas de corte<br>➢ Lubricar las cuchillas con lubricante recomendado<br>➢ Aplicar una película de aceite ligero para máquinas BLACK DECKER para evitar que las cuchillas se oxiden<br>➢ Afilar las cuchillas de corte utilizando una lima de dientes finos<br>➢ Mantenimiento y verificación del estado del botón de encendido de la máquina<br>➢ Mantenimiento y verificación del cable de alimentación de energía<br>➢ Mantenimiento y verificación de estado de la empuñadura del equipo<br>➢ Mantenimiento y verificación de estado del protector de la cortadora<br>➢ Revisión y Mantenimiento de rodamientos<br>Verificación y ajuste de tornillos de la máquina | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo HIDROLAVADORA (ANNOVI REVERBERI AR BLUE CLEAN 620**<br>➢ Medición y revisión parte eléctrica, presión y temperatura, rutinas de limpieza.<br>➢ Lavado externo e interno,<br>➢ Revisión general de carbones, automático, rodamientos y empaques, reponiendo este último.<br>Revisión y ajuste racor regulador, rodamiento, manguera acople conexión rápida y arranque. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| **Mantenimiento preventivo HIDROLAVADORA PORTÁTIL 2.200 PSI**<br>➢ Medición y revisión parte eléctrica, presión y temperatura.<br>➢ Rutinas de limpieza<br>➢ Lavado externo e interno<br>➢ Revisión general de carbones, automático, rodamientos y empaques, reponiendo este último<br>Revisión y ajuste racor regulador, rodamiento, manguera acople conexión rápida y arranque. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo SOLDADOR DE 200 MP**<br>➢ Medición y revisión parte eléctrica<br>➢ Revisión bobinada, consumo de corriente, de bornes.<br>Revisión y ajuste de borneras de conexión, revisión general, temperatura, inducido, rodamiento e interruptor. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo COMPRESOR de Aire SIEMENS de 1 HP**<br>➢ Prueba de operación del equipo<br>➢ Mantenimiento y verificación del sistema eléctrico<br>➢ Verificación y medición de temperatura del motor<br>➢ Revisión y cambio de lubricante<br>➢ Mantenimiento tapa del depósito de lubricante<br>➢ Mantenimiento de la carcasa<br>➢ Mantenimiento del cilindro<br>➢ Mantenimiento del cabezal<br>➢ Mantenimiento de biela y manivela<br>➢ Mantenimiento del cigüeñal<br>➢ Mantenimiento del motor del equipo<br>➢ Mantenimiento polea o bandas del motor<br>➢ Mantenimiento de filtro de aire<br>➢ Mantenimiento del regulador<br>➢ Mantenimiento de protectores térmicos<br>➢ Mantenimiento del presostato<br>➢ Mantenimiento del manómetro del deposito<br>➢ Mantenimiento del manómetro de salida<br>➢ Mantenimiento del termostato<br>➢ Mantenimiento de la válvula antirretorno<br>➢ Mantenimiento reductor de presión<br>➢ Mantenimiento botón de arranque<br>➢ Mantenimiento de válvula de purga<br>➢ Mantenimiento de tubo colector<br>➢ Mantenimiento del tanque deposito<br>➢ Mantenimiento de la toma de aire<br>➢ Mantenimiento de las llantas de la base<br>➢ Mantenimiento de la manguera de presión de aire<br>➢ Mantenimiento de la pistola de pintar tipo industrial<br>Pintura general del equipo | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo ELECTROBOMBA DE 1 HP BARNES SIEMENS**<br>➢ Medición y revisión parte eléctrica, (bobinada, consumo de corriente)<br>➢ Revisión y ajuste de borneras de conexión<br>➢ Revisión y ajuste de anclajes del motor, tapas del motor, sello mecánico, rodamientos y adaptadores de PVC<br>Presión, temperatura, limpieza, lavado interno y externo, revisión general, sello mecánico y rodamientos. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de ELECTROBOMBA DE 3 HP BARNES SIEMENS**<br>➢ Medición y revisión parte eléctrica, (bobinada, consumo de corriente)<br>➢ Revisión y ajuste de borneras de conexión<br>➢ Revisión y ajuste de anclajes del motor, tapas del motor, sello mecánico, rodamientos y adaptadores de PVC<br>Presión, temperatura, limpieza, lavado interno y externo, revisión general, sello mecánico y rodamientos. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de MAQUINA PARA PICAR PASTO PENAGOS P9MR**<br>➢ Revisión Eléctrica.<br>➢ Revisión y mantenimiento de rodamientos, piñones, cuchillas, poleas y correas.<br>Revisión y mantenimiento generala del motor, ajuste de tornillería, engrase y lubricación general. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| **Mantenimiento preventivo de ESTUFA ELÉCTRICA**<br>➢ Limpieza general del equipo.<br>➢ Desinfección interna del equipo.<br>Revisión y evaluación del sistema eléctrico (medición de voltaje, amperaje, verificación de todas las conexiones internas del equipo al igual que sus interruptores y cables de alimentación. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de ESTUFA INDUSTRIAL A GAS**<br>➢ Limpieza general del equipo.<br>➢ Lavado interno y externo con hidro lavadora y desengrasante,<br>➢ Desinfección interna.<br>➢ Revisión de los quemadores y pilotos.<br>Verificación de fugas de gas, en caso de que cuente con sistema de encendido eléctrico se realiza revisión y evaluación del mismo. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de GRECA PARA 120 TINTOS**<br>➢ Limpieza general del equipo.<br>➢ Lavado interno y externo con hidro lavadora.<br>➢ Desinfección interna del equipo.<br>➢ Revisión y evaluación del sistema eléctrico, medición de voltaje y amperaje.<br>➢ Revisión y detección de fugas de agua.<br>Revisión del estado de la soldadura de las resistencias. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de GRECA PARA 60 TINTOS**<br>➢ Limpieza general del equipo.<br>➢ Lavado interno y externo con hidro lavadora.<br>➢ Desinfección interna del equipo.<br>➢ Revisión y evaluación del sistema eléctrico, medición de voltaje y amperaje.<br>➢ Revisión y detección de fugas de agua.<br>Revisión del estado de la soldadura de las resistencias. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de NEVERA MINI BAR**<br>➢ Limpieza y desinfección interna y externa.<br>➢ Revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, de latonería y pintura, limpieza de drenaje, revisión estado de válvulas de dispensación.<br>Limpieza de difusores, de bandeja de desagüe, de parrilla de condensación, evaporador y ajuste de puertas. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de NEVERA**<br>➢ Limpieza y desinfección interna y externa.<br>➢ Revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, de latonería y pintura, limpieza de drenaje, revisión estado de válvulas de dispensación.<br>Limpieza de difusores, de bandeja de desagüe, de parrilla de condensación, evaporador y ajuste de puertas. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de CONGELADOR HORIZONTAL**<br>➢ Limpieza y desinfección interna y externa.<br>➢ Revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, de latonería y pintura, limpieza de drenaje, revisión estado de válvulas de dispensación.<br>Limpieza de difusores, de bandeja de desagüe, de parrilla de condensación, evaporador y ajuste de puertas. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de LAVADORA DOMESTICA**<br>➢ Desarme, lavado y desinfección interna y externa.<br>➢ Verificación de elementos eléctricos y electrónicos.<br>➢ Tensión de correa, ajuste general.<br>➢ Limpieza del desagüe.<br>Inspección y revisión de latonería y pintura. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **Mantenimiento preventivo de DISPENSADOR DE AGUA CON NEVERA**<br>➢ Limpieza de drenaje y desinfección interna y externa.<br>➢ Revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura.<br>➢ Revisión del estado de latonería y pintura.<br>Revisión estado de válvulas de dispensación ajuste de puerta. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES HABILITANTES** | | |
| El contratista garantiza que cuenta con la capacidad administrativa, operacional, de recurso humano, disponibilidad de atención, transporte, recursos financieros y todo lo necesario para la prestación del servicio objeto del presente proceso de contratación. | SI | Este requisito fue certificado durante la etapa de evaluación de las ofertas |
| El contratista suministrará todos los repuestos originales, nuevos, genuinos, no remanufacturados, necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, ofreciendo una garantía mínima por el servicio de tres (3) meses, contados a partir | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| de la fecha del mantenimiento realizado. Si durante el tiempo de garantía a los equipos que se les realizó mantenimiento o cambio de piezas presentan falencias en su normal funcionamiento, como consecuencia de la mala calidad de los suministros instalados o la falta de idoneidad de la persona que realizó el trabajo, el contratista asumirá la garantía sin generar ningún sobre costo para la entidad. La garantía deberá ser atendida y solucionada en un término no superior a un (1) día. | | |
| El contratista se compromete a prestar los servicios objeto del presente contrato dentro del plazo establecido por el supervisor el cual no debe ser superior a seis (6) horas.<br><br>Misma forma el contratista, que dispondrá del número celular (No. 3203511092) con disponibilidad completa los siete días de la semana incluido festivos, para atender los requerimientos verbales del supervisor, en el conllevando prestar el servicio policial, teniendo en cuenta su naturaleza y misionalidad. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| El contratista se compromete que durante la ejecución del contrato se compromete al cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente.<br><br>En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que " Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.<br><br>Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del *derecho a la vida*, ya que éste sólo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.<br><br>La constitución nacional impone al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente (Art. 95), y las relacionadas a continuación:<br>✓ Las relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.<br>✓ Indicar que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular como la periodicidad con que se debe presentar informes.<br>✓ No encontrarse reportado en el RUIA (Registro Único de Infractores Ambientales)<br>✓ La obligación de presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizarán dicha disposición, ya sean contratistas nacionales o extranjeros.<br>✓ En los casos de tener personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.<br>✓ Solicitar al contratista el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda. | SI | Este requisito fue certificado durante la etapa de evaluación de las ofertas |
| Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el FORMULARIO - COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO. | SI | Este requisito fue certificado durante la etapa de evaluación de las ofertas |
| El contratista tuvo en cuenta en el momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, gastos administrativos en los | | |

| | | |
|---|---|---|
| que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pues la Policía Metropolitana de Villavicencio no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los mismos, de igual manera el comité técnico verificara sí los valores ofertados cumplen con la condición del margen de precios, de acuerdo al estudio de mercado En caso de ser necesario se podrá tomar como referencia los valores comerciales. | SI | Este requisito fue certificado durante la etapa de evaluación de las ofertas |
| **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**<br><br>La especificación técnica CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN y su forma de acreditación, se encuentra descrita en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS de la presente invitación y estudio previo, la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE a través de las certificaciones y documentación según aplique.<br><br>En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 "por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional", el futuro contratista deberá diligenciar y entregar al grupo de contratos de la MEVIL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de oferta, el formato No. IDT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS. | SI | |
| **ÍTEMS NO CONTEMPLADOS**<br><br>En caso de requerirse un repuesto, insumo o mano de obra que no se encuentre contemplado en las especificaciones técnicas del presente proceso, el supervisor de la futura aceptación de oferta deberá realizar un estudio de mercado (mínimo dos cotizaciones), determinando el menor valor al cual se le aplicara el porcentaje de descuento ofertado por el proponente que resulte adjudicatario del proceso que actualmente se adelanta. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| El contratista se compromete a allegar las respectivas certificaciones del tratamiento y disposición final de los residuos que se ocasionen por los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos agrícolas y domésticos | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| El contratista deberá garantizar que el personal a cargo de los mantenimientos correctivos y preventivos cumpla con las medidas de seguridad necesarias con el fin de mitigar al máximo los accidentes laborales. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| Los servicios del mantenimiento serán ejecutados, previa coordinación con el supervisor del contrato, quien ejercerá el control y seguimiento sobre los servicios prestados y registros de elementos y repuestos utilizados e instalación | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| Los repuestos y/o elementos que sean cambiados deberán ser nuevos y originales, en caso de requerirse un repuesto reparado o manufacturado se deberá informar por escrito al supervisor del contrato la razón por la cual no es posible cumplir con este requerimiento para su respectiva autorización. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| Para el caso de los equipos que requieran ser desplazados a otras instalaciones para su mantenimiento y calibración, se realizará en estricto cumplimiento a cronograma, previa verificación y autorización por parte del supervisor del contrato, todo el costo que genere el transporte de estos equipos será asumidos por el futuro contratista. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| El contratista se compromete a cumplir con los protocolos de seguridad que establezca la Policía Metropolitana de Villavicencio, para el ingreso del personal que realizará los diferentes mantenimientos. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| El contratista debe certificar por escrito que garantizará ininterrumpidamente el correcto y buen funcionamiento en cada una de los equipos, para tal efecto deberá contar con los medios técnicos y de transporte necesarios para la prestación del servicio y/o cuando lo requiera el supervisor del contrato por daños que se presenten. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

## 2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo informado no se presentó ninguna novedad.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (31) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (152) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Conforme con las disposiciones señaladas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto No. 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Policía Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista está obligado a facturar electrónicamente; en caso positivo, este deberá realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través del Sistema Electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual deberá cumplir y seguir el procedimiento descrito en las circulares No. 016 SIIF NACIÓN del 09-03-2021 "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito", No. 020 SIIF NACIÓN del 12 de abril de 2021 "recomendaciones para disminuir la devolución de facturas por registrar erradamente los datos requeridos para su reenvió a los supervisores" y 021 SIIF NACIÓN del 19 de abril de 2021 "gestión de gasto con terceros obligados a expedir factura electrónica".

Si los documentos en referencia son rechazados por la Policía Metropolitana de Villavicencio, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Villavicencio, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio de los bienes y/o servicios prestados y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos o por rechazo de las Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito por parte del Sistema Electrónico para la recepción y gestión de las facturas dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atribuible a errores o inconsistencias en el diligenciamiento de la información al momento de la generación del documento, serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: La Policía Metropolitana de Villavicencio, efectuara las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

NOTA 3: Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa 042 del 26/12/2023, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de enero de 2024, el futuro contratista debe seguir los siguientes lineamientos para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional, así:

**CONSIDERACIONES NORMATIVAS**

Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados.

Resolución Número 000165 del 01/11/2023 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación.

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Respecto del pago al beneficiario final, el CONTRATISTA recibirá notificación del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través del correo electrónico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del día hábil siguiente al mismo, deberá dar respuesta al siguiente correo electrónico mevil.gutes@policia.gov.co.

**Así mismo las facturas emanadas por el contratista deberán ser publicadas en el Sistema Electrónico para la contratación Pública SECOP II.**

**JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA.**
**NIT:** 1070950320-3
**NUMERO DE CUENTA:** 478200059291
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS
**ENTIDAD FINANCIERA:** DAVIVIENDA

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas MEVIL | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | 8.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | 0 | 0% |
| Valor total facturado | 0 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | 0 | 0% |
| Valor pagado | 0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | 8.000.000,00 | 100% |

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)**

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.**

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5. RECOMENDACIONES

*No se presentan recomendaciones*

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI X | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma _____

**EUCLIDES LAYTON MEDINA**
Auxiliar de servicios -12
Supervisor Contrato MEVIL No. 88-8-10018-24
Correo electrónico: Euclides.layton@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3125740337

SERVICIO ELECTROMECANICO GARCIA

MANTENIMIENTO INDUSTRIALPREVENTIVO Y PREDICTIVO
SUMINISTRO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS
SISTEMAS DE BOMBEO
ASISTENCIA TECNICA PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

## CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C, 6 de junio de 2024

JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA identificado con C.C 1.070.950.320 de Facatativá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación.

Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro bajo gravedad de juramento que no tengo personal a cargo y, por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, razón por la cual me encuentro exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF.

Igualmente, declaro bajo gravedad de juramento, que en concordancia con el Artículo 1 del decreto 1273 de 2018, los aportes al sistema de seguridad social, se efectúan mes vencido, por lo cual, a la fecha de emisión de este documento, la última planilla que presento a la Entidad, corresponde al mes de mayo de 2024.

Atentamente,

JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
C.C. 1.070.950.320 de Facatativá

*E-mail: soporteservicioelectromecanico@gmail.com, Contacto 320 351 1092, Calle 11 A # 7-39, piso 1, Facatativá, Cundinamarca.*

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Simple

**Fecha creación reporte** 2024-06-04, 01:18:09 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1064116287

**Periodo Cotización** 202405 **Periodo Servicio** 202405

**Cliente:**

## PAGADA 2024-06-04

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA | | | | |
| **Documento** | CC 1070950320 | **Dirección** | CL 15 #19 - 15 TORRE 4 APTO 501 FACATATI | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3203511092 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | FAÇATATIVA | **Departamento** | CUNDINAMARCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento | CC 1070950320 | | Residente | | Exonerado | N | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 57 | 00 | | | | | GARCIA GAVIRIA JUAN PABLO | 25269000 - 25 | | CUNDINAMARCA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS |
| | | $ 1.300.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 |

| Salud | | | | | | Riesgos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos |
| EPS005 | | 12,5 % | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | 14-11 | 4 | 4,350 % | $ 1.300.000 | $ 56.600 |

| Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aport ICBF |
| CCF21 | 0,6 % | $ 1.300.000 | $ 7.800 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | ARL SURA | CAFAM | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 56.600 | $ 7.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 434.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE