SERVICIOS IDS SAS.

NIT: 901 644 188 - 8
comercial@serviciosids.com
Celular: 3147071366 - 3004884932

SERVICIOS IDS

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2024-001895
07/06/2024 15:39:49
Destinatario: 209521

COTIZACIÓN
C-220

Fecha Inicio
31/5/2024

Señores: SENA - REGIONAL CESAR
NIT: 899999034
Dirección: #N/D

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de Acrílico Transparente -	Lamina de Acrílico Transparente - 120cm X 90cm X 2mm	LAMINA	10	190.620	1.906.200
2	Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm	Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm Material 100% acrilico virgen (de primer uso, sin porcentaje reciclado)	LAMINA	5	367.325	1.836.625
3	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	LÁMINA	15	78.575	1.178.625
4	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	LÁMINA	5	122.325	611.625
5	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	LÁMINA	10	145.075	1.450.750
6	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	LÁMINA	10	145.075	1.450.750
7	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	LÁMINA	5	199.325	996.625
8	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	LÁMINA	5	244.825	1.224.125
9	Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60	Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras Color: roja o marron Uso: para maderas Grano: 60 Tipo: De tela Ancho: 12"	METRO	30	41.993	1.259.790
10	Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80	Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras Color: roja o marron Uso: para maderas Grano: 80 Tipo: De tela Ancho: 12"	METRO	30	42.413	1.272.390

11	Lija grano de 100	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100	PLIEGO	20	3.325	66.500
12	Lija grano de 180	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180	PLIEGO	20	3.325	66.500
13	Lija grano de 220	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	PLIEGO	20	3.325	66.500
14	Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO	Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.	GALON	10	192.325	1.923.250
15	Lacas catalizadas natural brillante X GALON	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	GALON	5	181.825	909.125
16	Sellador catalizado X GALON	Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.	GALON	5	192.325	961.625
17	Brochas 4 pulgadas	Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	UNIDAD	5	27.825	139.125
18	Brochas 2 pulgadas	Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	UNIDAD	5	20.125	100.625
19	Thiner Común, Disolvente para pintura X GALON	Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilusión y buena compatibilidad en sistemas Nitrocelulloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores. Debe estar etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Presentar Hoja de seguridad del producto	GALON	20	73.325	1.466.500
20	Cinta para enmascarar 18mm	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 18mm Largo: 40 metros o superior	UNIDAD	12	14.875	178.500
21	Cinta para enmascarar 24mm	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 24mm Largo: 40 metros o superior	UNIDAD	12	16.975	203.700
22	Pegante para madera X GALON	Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	GALON	10	187.075	1.870.750

23	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1/2 pulgada de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	5	12.600	63.000
24	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 3/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	5	8.663	43.313
25	Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de 1 pulgada de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	5	10.325	51.625
26	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	5	10.850	54.250
27	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/2 pulgada de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	5	8.750	43.750
28	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 2 pulgadas de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	15.050	45.150
29	Tornillos drywall No. 7 uso madera medidas de 2 1/2 pulgadas de largo Bolsa x 100 und	Tornillos drywall No. 7, de largo 2 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	16.975	50.925
30	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm	LAMINA	10	97.137	971.373
31	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	LAMINA	10	133.011	1.330.105
32	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	LAMINA	10	192.325	1.923.250
33	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	LAMINA	10	209.825	2.098.250
34	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	LAMINA	10	250.075	2.500.750

35	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm	LAMINA	5	297.325	1.486.625
36	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox	PLIEGO	3	87.500	262.500
37	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox	PLIEGO	3	87.500	262.500
38	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox	PLIEGO	3	87.500	262.500
39	Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo R.H.	LÁMINA	10	454.825	4.548.250
40	Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: R.H.	LÁMINA	10	935.186	9.351.860
41	Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: R.H.	LÁMINA	10	559.825	5.598.250
42	Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 30mm Cedro	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 30mm Color o textura: Cedro Tipo: R.H.	LAMINA	10	809.643	8.096.428
43	Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: R.H.	LÁMINA	10	356.825	3.568.250

44	Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: R.H.	LÁMINA	10	356.825	3.568.250
45	Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR	Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	PIE TABLAR	1000	11.550	11.550.000
46	Madera de Roble X PIE TABLAR	Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	PIE TABLAR	1000	11.550	11.550.000
47	Brocas industriales para madera de 3/16	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/16 de pulgada	UNIDAD	10	19.075	190.750
48	Brocas industriales para madera de 5/32	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/32 de pulgada	UNIDAD	10	19.075	190.750
49	Brocas industriales para madera de 1/8	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada	UNIDAD	30	19.075	572.250
50	Brocas industriales para madera de 1/4	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada	UNIDAD	10	20.825	208.250
51	Brocas industriales para madera de 3/8	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada	UNIDAD	5	22.575	112.875
52	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco para tablero o pizarra	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	LÁMINA	2	360.994	721.987
53	Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND	EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGÍENICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE.	CAJA	400	110.075	44.030.000
54	Bisagra Parche 35mm	Bisagra parche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo	Unidad	40	17.325	693.000
55	Bisagra Semiparche 35mm	Bisagra semiparche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo	Unidad	30	17.325	519.750
56	Bisagra interior 35mm	Bisagra interior 35mm eco acero niquelado suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, Capacidad de carga: 3.0 kg/par	Unidad	30	13.825	414.750
57	Pata Mesa Niquelada Cuadrada 710x50x50 MM	Pata en acero para escritorio cuadrada con nivelador 710x50x50 mm. Acabado: Anonizado plata. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Capacidad de carga: 100kg	Unidad	20	120.575	2.411.500
58	Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X300mm 45 Kg	Riel extensión total carga pesada 300 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos	Unidad	20	33.075	661.500

59	Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X350mm 45 Kg	Riel extensión total carga pesada 350 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos	Unidad	20	34.825	696.500
60	Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X400mm 45 Kg	Riel extensión total carga pesada 400 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos	Unidad	20	36.575	731.500
61	Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X450mm 45 Kg	Riel extensión total carga pesada 450 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos	Unidad	20	41.825	836.500
62	Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm	Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Distancia de perforación: 64mm Incluye: 1 Manija, 2 tornillos.	Unidad	20	12.075	241.500
63	Esquinero Metálico 38x38x38x1.8mm	Soporte zincado, suministro: 1 platina. material: acero. platina ángulo en "l" de 38 mm	Unidad	1	4.891	4.891
64	Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm	Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm	UNIDAD	100	3.680	368.025
65	Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera	Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera	UNIDAD	200	6.519	1.303.750
66	Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera	Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera	UNIDAD	100	2.529	252.875
67	Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas	Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas Dimensiones: Ancho 5cm Alto: 15cm Especificaciones Tipo: Conector Medidas: 5x15 cm o 2 x 6 pulgadas Material: Acero Galvanizado Uso: Estructural, construccion Color: Gris	UNIDAD	20	13.825	276.500
68	Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, 4 pulgadas, 90 grados	Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, soporte de esquina para fabricar marcos para cuadros, herramienta de mano para carpintería,, 4 pulgadas, 90 grados	JUEGO	4	174.825	699.300
69	Juego de prensas abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería	Juego de Prensa s abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería Adecuado para el grosor de la placa: 10-22mm. Peso del embalaje: 260g. Tamaño: 8,5x8x6cm/ x piezas. Color: naranja y negro. Peso: 70g/ x piezas Contenido Juego 4 prensas mas 8 angulos adicionales.	UNIDAD	4	173.075	692.300

70	Cantonera de 29 x 15 mm	Cantonera de 29 x 15 mm en lámina de acero galvanizado-zincado. Calibre de la lámina de acero 1.9 mm	Unidad	100	1.348	134.750
71	Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm	Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm	Unidad	200	2.121	424.200
72	Brazo Neumatico Estantar 60 Newtons	Brazo neumático con presión de 60 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión	Unidad	30	20.825	624.750
73	Brazo Neumatico 80 Newtons parada libre	Brazo neumático con presión de 80 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión	Unidad	20	20.825	416.500
74	BRAZO NEUMÁTICO NEGRO DECLINADOR 80N	1 Brazo para puerta elevable, 1 Soporte para fijación al mueble,1 Soporte para fijación a la puerta,1 Soporte para fijación a marco de aluminio y 5 tornillos	Unidad	20	14.865	297.290
75	Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00	Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00 Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Acabado: Cepillado Acero inox Distancia de perforación: 91x32	Unidad	20	6.458	129.150
76	MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00	MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00 Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Acabado: Cepillado Acero inox Distancia de perforación: 65x30	Unidad	20	6.066	121.310
77	Flexometro De 5mt Global Cinta De 3/4	Flexometro De 5mt Global Cinta De 3/4 • Tipo: Flexómetros • Medidas: Ancho 3/4", Largo 5 metros • Características: Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de Nylon para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer mas fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido. -Escala en ambos lados de la cinta. -Punta magnética. -Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma • Uso: Profesional	Unidad	10	34.825	348.250
78	Riel superior sistema corredizo m52 x 3m	Riel superior sistema corredizo m52 x 3m	Unidad	2	55.265	110.530
79	Riel inferior sistema corredizo m52	Riel inferior sistema corredizo m52 x 3m	unidad	2	65.793	131.586
80	Kit rodamiento 2 hojas sistema m52	Kit rodamiento 2 hojas sistema m52	unidad	2	36.211	72.422
81	Canto Flexible 22mm X 1m Blanco N	Canto Flexible 22mm X 1m Blanco Nordico	UNIDAD	20	1.575	31.500
82	Canto Flexible 22mm X 1m negro	Canto Flexible 22mm X 1m negro	UNIDAD	20	2.275	45.500
83	Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º	Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º	UNIDAD	60	29.575	1.774.500
84	Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris	Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris	UNIDAD	20	56.525	1.130.500

85	Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostatica 70*40*10	Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostática Pata para escritorio tipo H, es el complemento perfecto para espacio de trabajo. Diseño funcional y elegante. Con una altura de 70 cm y un fondo de 42 cm. Características: • Fabricado en tubo redondo de 1,9" Calibre 20. • Dos (2) platinas superiores de 10cm x 10cm Calibre 16 con 4 perforaciones por platina. • Niveladores plásticos con tornillo 5/16" x 1". • Terminada en pintura electrostática curada en horno. • Colores: Negro, Gris y Blanco. • Dimensiones: Ancho 42cm X Alto 70cm.	UNIDAD	40	84.000	3.360.000
86	Pata Base o costado para escritorios modelo A	Base o costado para escritorios modelo A ESTRUCTURA: Estructura en tubo Cold Rolled con acabado en pintura electrostática (Pintura para exteriores negra, gris o blanca) Ancho:45cm Fondo:6cm Altura:70cm Peso:5kg BASE: Niveladores antideslizantes Niveladores antideslizantes para adecuar el mueble al piso y lograr una mayor estabilidad	UNIDAD	10	187.425	1.874.250
87	Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8	Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8 Nivelador para patas de mesas de madera, con tornillo calibre 3/8" x 4,5cm de lago con tuerca uña	UNIDAD	200	11.375	2.275.000
88	Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillad	Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm Dimensiones: Ancho 138 mm; Espesor 41 mm; Largo 3962 mm; Peso 14,9 Kg Material: Pino Radiata Uso: Muebleria, revestimientos y construccion Color: Blanco - Amarillenta Beneficios: Cepillada a 4 caras Tipo: Madera Seca Tipo madera: Madera Estructural Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%; mejor retención de fijaciones	UNIDAD	10	139.825	1.398.250
				VALOR TOTAL		**161.952.599**

Observaciones:
- La cotización no cubre elementos diferentes a los presentados en la oferta.
- Formas de Pago: (50% anticipo - 50% al finalizar la actividad) por consignación o transferencia a la cuenta de ahorros 523 - 000029 - 42 Bancolombia a nombre de SERVICIOS IDS S.A.S