soluciones

**COTIZACION**

Valledupar, Mayo 31 de 2024

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
**No: 20-1-2024-001896**
07/06/2024 15:39:52
Destinatario: 209521

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL CESAR

Atendiendo su solicitud, nos permitimos enviar nuestra oferta para la venta de material que se relacionan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | CARACTERISTICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamina de Acrílico Transparente - 120cm X 90cm X 2mm | Lamina de Acrílico Transparente - 120cm X 90cm X 2mm<br>Material 100% acrilico virgen (de primer uso, sin porcentaje reciclado) | LAMINA | 10 | $ 174.700 | $ 1.747.000 |
| 2 | Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm | Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm<br>Material 100% acrilico virgen (de primer uso, sin porcentaje reciclado) | LAMINA | 5 | $ 346.300 | $ 1.731.500 |
| 3 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm | LÁMINA | 15 | $ 74.100 | $ 1.111.500 |
| 4 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm | LÁMINA | 5 | $ 115.300 | $ 576.500 |
| 5 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm | LÁMINA | 10 | $ 136.800 | $ 1.368.000 |
| 6 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm | LÁMINA | 10 | $ 136.800 | $ 1.368.000 |
| 7 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm | LÁMINA | 5 | $ 187.900 | $ 939.500 |
| 8 | Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor | Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm | LÁMINA | 5 | $ 230.800 | $ 1.154.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60 | Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras<br>Color: roja o marron<br>Uso: para maderas<br>Grano: 60<br>Tipo: De tela<br>Ancho: 12" | METRO | 30 | $ 39.600 | $ 1.188.000 |
| **10** | Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80 | Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras<br>Color: roja o marron<br>Uso: para maderas<br>Grano: 80<br>Tipo: De tela<br>Ancho: 12" | METRO | 30 | $ 40.000 | $ 1.200.000 |
| **11** | Lija grano de 100 | Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco.<br>Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100 | PLIEGO | 20 | $ 3.100 | $ 62.000 |
| **12** | Lija grano de 180 | Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco.<br>Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180 | PLIEGO | 20 | $ 3.100 | $ 62.000 |
| **13** | Lija grano de 220 | Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco.<br>Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220 | PLIEGO | 20 | $ 3.100 | $ 62.000 |
| **14** | Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO | Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc. | GALON | 10 | $ 181.300 | $ 1.813.000 |
| **15** | Lacas catalizadas natural brillante X GALON | Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados.<br>Color: TRANSPARENTE<br>Acabado: BRILLANTE<br>La Pintura Catalizada Incluye Catalizador. | GALON | 5 | $ 171.400 | $ 857.000 |
| **16** | Sellador catalizado X GALON | Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento.<br>Color: NATURAL<br>El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador. | GALON | 5 | $ 181.300 | $ 906.500 |
| **17** | Brochas 4 pulgadas | Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes. | UNIDAD | 5 | $ 26.200 | $ 131.000 |
| **18** | Brochas 2 pulgadas | Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes. | UNIDAD | 5 | $ 19.000 | $ 95.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | Thiner Común, Disolvente para pintura X GALON | Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilusión y buena compatibilidad en sistemas Nitrocelulloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores. Debe estar etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.<br>Presentar Hoja de seguridad del producto | GALON | 20 | $ 69.100 | $ 1.382.000 |
| **20** | Cinta para enmascarar 18mm | CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR.<br>Cinta para enmascarar 18mm<br>Largo: 40 metros o superior | UNIDAD | 12 | $ 14.000 | $ 168.000 |
| **21** | Cinta para enmascarar 24mm | CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR.<br>Cinta para enmascarar 24mm<br>Largo: 40 metros o superior | UNIDAD | 12 | $ 16.000 | $ 192.000 |
| **22** | Pegante para madera X GALON | Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias. | GALON | 10 | $ 176.400 | $ 1.764.000 |
| **23** | Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1/2 pulgada de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 5 | $ 11.900 | $ 59.500 |
| **24** | Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 3/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 5 | $ 8.200 | $ 41.000 |
| **25** | Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de 1 pulgada de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 5 | $ 9.700 | $ 48.500 |
| **26** | Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 5 | $ 10.200 | $ 51.000 |
| **27** | Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/2 pulgada de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 5 | $ 8.300 | $ 41.500 |
| **28** | Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 2 pulgadas de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 6, de largo 2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 3 | $ 14.200 | $ 42.600 |
| **29** | Tornillos drywall No. 7 uso madera medidas de 2 1/2 pulgadas de largo Bolsa x 100 und | Tornillos drywall No. 7, de largo 2 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.<br>Presentación: Bolsa x 100 und | UNIDAD | 3 | $ 16.000 | $ 48.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm | LAMINA | 10 | $ 91.600 | $ 916.000 |
| **31** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm | LAMINA | 10 | $ 125.400 | $ 1.254.000 |
| **32** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm | LAMINA | 10 | $ 181.300 | $ 1.813.000 |
| **33** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm | LAMINA | 10 | $ 197.800 | $ 1.978.000 |
| **34** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm | LAMINA | 10 | $ 235.800 | $ 2.358.000 |
| **35** | Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor | Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm | LAMINA | 5 | $ 280.300 | $ 1.401.500 |
| **36** | Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble | Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles.<br>Tipo: Roble<br>Dimensiones: 240 x 60cms aprox | PLIEGO | 3 | $ 82.500 | $ 247.500 |
| **37** | Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro | Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles.<br>Tipo: Cedro<br>Dimensiones: 240 x 60cms aprox | PLIEGO | 3 | $ 82.500 | $ 247.500 |
| **38** | Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal | Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles.<br>Tipo: Nogal<br>Dimensiones: 240 x 60cms aprox | PLIEGO | 3 | $ 82.500 | $ 247.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo R.H. | LÁMINA | 10 | $ 428.800 | $ 4.288.000 |
| **40** | Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: R.H. | LÁMINA | 10 | $ 881.700 | $ 8.817.000 |
| **41** | Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: R.H. | LÁMINA | 10 | $ 527.800 | $ 5.278.000 |
| **42** | Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 30mm Cedro | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 30mm Color o textura: Cedro Tipo: R.H. | LAMINA | 10 | $ 763.400 | $ 7.634.000 |
| **43** | Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: R.H. | LÁMINA | 10 | $ 336.400 | $ 3.364.000 |
| **44** | Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble | Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad.<br>Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: R.H. | LÁMINA | 10 | $ 336.400 | $ 3.364.000 |
| **45** | Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR | Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria. | PIE TABLAR | 1000 | $ 10.900 | $ 10.900.000 |
| **46** | Madera de Roble X PIE TABLAR | Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria. | PIE TABLAR | 1000 | $ 10.900 | $ 10.900.000 |
| **47** | Brocas industriales para madera de 3/16 | Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/16 de pulgada | UNIDAD | 10 | $ 18.000 | $ 180.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | Brocas industriales para madera de 5/32 | Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/32 de pulgada | UNIDAD | 10 | $ 18.000 | $ 180.000 |
| **49** | Brocas industriales para madera de 1/8 | Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada | UNIDAD | 30 | $ 18.000 | $ 540.000 |
| **50** | Brocas industriales para madera de 1/4 | Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada | UNIDAD | 10 | $ 19.600 | $ 196.000 |
| **51** | Brocas industriales para madera de 3/8 | Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada | UNIDAD | 5 | $ 21.300 | $ 106.500 |
| **52** | Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco para tablero o pizarra | Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante | LÁMINA | 2 | $ 340.400 | $ 680.800 |
| **53** | Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND | EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGÍENICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE. | CAJA | 400 | $ 103.800 | $ 41.520.000 |
| **54** | Bisagra Parche 35mm | Bisagra parche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo | Unidad | 40 | $ 16.300 | $ 652.000 |
| **55** | Bisagra Semiparche 35mm | Bisagra semiparche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo | Unidad | 30 | $ 16.300 | $ 489.000 |
| **56** | Bisagra interior 35mm | Bisagra interior 35mm eco acero niquelado suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, Capacidad de carga: 3.0 kg/par | Unidad | 30 | $ 13.000 | $ 390.000 |
| **57** | Pata Mesa Niquelada Cuadrada 710x50x50 MM | Pata en acero para escritorio cuadrada con nivelador 710x50x50 mm. Acabado: Anonizado plata. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Capacidad de carga: 100kg | Unidad | 20 | $ 113.700 | $ 2.274.000 |
| **58** | Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X300mm 45 Kg | Riel extensión total carga pesada 300 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos | Unidad | 20 | $ 31.200 | $ 624.000 |
| **59** | Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X350mm 45 Kg | Riel extensión total carga pesada 350 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos | Unidad | 20 | $ 32.800 | $ 656.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X400mm 45 Kg | Riel extensión total carga pesada 400 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos | Unidad | 20 | $ 34.500 | $ 690.000 |
| **61** | Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X450mm 45 Kg | Riel extensión total carga pesada 450 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos | Unidad | 20 | $ 39.400 | $ 788.000 |
| **62** | Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm | Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm<br>Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina.<br>Material: Acero 201<br>Distancia de perforación: 64mm<br>Incluye: 1 Manija, 2 tornillos. | Unidad | 20 | $ 11.400 | $ 228.000 |
| **63** | Esquinero Metálico 38x38x38x1.8mm | Soporte zincado, suministro: 1 platina. material: acero. platina ángulo en "l" de 38 mm | Unidad | 1 | $ 4.600 | $ 4.600 |
| **64** | Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm | Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm | UNIDAD | 100 | $ 3.500 | $ 350.000 |
| **65** | Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera | Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera | UNIDAD | 200 | $ 6.100 | $ 1.220.000 |
| **66** | Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera | Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera | UNIDAD | 100 | $ 2.400 | $ 240.000 |
| **67** | Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas | Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas<br>Dimensiones: Ancho 5cm Alto: 15cm<br>Especificaciones<br>Tipo: Conector<br>Medidas: 5x15 cm o 2 x 6 pulgadas<br>Material: Acero Galvanizado<br>Uso: Estructural, construccion<br>Color: Gris | UNIDAD | 20 | $ 13.000 | $ 260.000 |
| **68** | Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, 4 pulgadas, 90 grados | Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, soporte de esquina para fabricar marcos para cuadros, herramienta de mano para carpintería,, 4 pulgadas, 90 grados | JUEGO | 4 | $ 164.800 | $ 659.200 |
| **69** | Juego de prensas abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería | Juego de Prensa s abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería<br>Adecuado para el grosor de la placa: 10-22mm.<br>Peso del embalaje: 260g.<br>Tamaño: 8,5x8x6cm/ x piezas.<br>Color: naranja y negro.<br>Peso: 70g/ x piezas<br>Contenido Juego 4 prensas mas 8 angulos adicionales. | UNIDAD | 4 | $ 163.200 | $ 652.800 |
| **70** | Cantonera de 29 x 15 mm | Cantonera de 29 x 15 mm en lámina de acero galvanizado-zincado. Calibre de la lámina de acero 1.9 mm | Unidad | 100 | $ 1.300 | $ 130.000 |
| **71** | Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm | Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm | Unidad | 200 | $ 2.000 | $ 400.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | Brazo Neumatico Estantar 60 Newtons | Brazo neumático con presión de 60 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión | Unidad | 30 | $ 19.600 | $ 588.000 |
| **73** | Brazo Neumatico 80 Newtons parada libre | Brazo neumático con presión de 80 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión | Unidad | 20 | $ 19.600 | $ 392.000 |
| **74** | BRAZO NEUMÁTICO NEGRO DECLINADOR 80N | 1 Brazo para puerta elevable, 1 Soporte para fijación al mueble,1 Soporte para fijación a la puerta,1 Soporte para fijación a marco de aluminio y 5 tornillos | Unidad | 20 | $ 14.000 | $ 280.000 |
| **75** | Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00 | Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00<br>Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina.<br>Material: Acero 201<br>Acabado: Cepillado Acero inox<br>Distancia de perforación: 91x32 | Unidad | 20 | $ 6.100 | $ 122.000 |
| **76** | MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00 | MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00<br>Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina.<br>Material: Acero 201<br>Acabado: Cepillado Acero inox<br>Distancia de perforación: 65x30 | Unidad | 20 | $ 5.700 | $ 114.000 |
| **77** | Flexometro De 5mt Global Cinta De 3/4 | Flexometro De 5mt Global Cinta De 3/4<br>• Tipo: Flexómetros<br>• Medidas: Ancho 3/4", Largo 5 metros<br>• Características: Flexómetro con graduación en ml y pulgadas, con recubrimiento de Nylon para resistir la humedad, marcas de 2 colores para hacer mas fácil la lectura, manilla de rebobinado rápido. -Escala en ambos lados de la cinta. -Punta magnética. -Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma<br>• Uso: Profesional | Unidad | 10 | $ 32.800 | $ 328.000 |
| **78** | Riel superior sistema corredizo m52 x 3m | Riel superior sistema corredizo m52 x 3m | Unidad | 2 | $ 52.100 | $ 104.200 |
| **79** | Riel inferior sistema corredizo m52 x 3m | Riel inferior sistema corredizo m52 x 3m | unidad | 2 | $ 62.000 | $ 124.000 |
| **80** | Kit rodamiento 2 hojas sistema m52 | Kit rodamiento 2 hojas sistema m52 | unidad | 2 | $ 34.100 | $ 68.200 |
| **81** | Canto Flexible 22mm X 1m Blanco Nordico | Canto Flexible 22mm X 1m Blanco Nordico | UNIDAD | 20 | $ 1.500 | $ 30.000 |
| **82** | Canto Flexible 22mm X 1m negro | Canto Flexible 22mm X 1m negro | UNIDAD | 20 | $ 2.100 | $ 42.000 |
| **83** | Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º | Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º | UNIDAD | 60 | $ 27.900 | $ 1.674.000 |
| **84** | Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris | Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris | UNIDAD | 20 | $ 53.300 | $ 1.066.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostatica 70*40*10 | Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostática<br>Pata para escritorio tipo H, es el complemento perfecto para espacio de trabajo. Diseño funcional y elegante. Con una altura de 70 cm y un fondo de 42 cm.<br>Características:<br>• Fabricado en tubo redondo de 1,9" Calibre 20.<br>• Dos (2) platinas superiores de 10cm x 10cm Calibre 16 con 4 perforaciones por platina.<br>• Niveladores plásticos con tornillo 5/16" x 1".<br>• Terminada en pintura electrostática curada en horno.<br>• Colores: Negro, Gris y Blanco.<br>• Dimensiones: Ancho 42cm X Alto 70cm. | UNIDAD | 40 | $ 79.200 | $ 3.168.000 |
| **86** | Pata Base o costado para escritorios modelo A | Base o costado para escritorios modelo A<br>ESTRUCTURA: Estructura en tubo Cold Rolled con acabado en pintura electrostática (Pintura para exteriores negra, gris o blanca)<br>Ancho:45cm<br>Fondo:6cm<br>Altura:70cm<br>Peso:5kg<br>BASE: Niveladores antideslizantes<br>Niveladores antideslizantes para adecuar el mueble al piso y lograr una mayor estabilidad | UNIDAD | 10 | $ 176.700 | $ 1.767.000 |
| **87** | Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8 | Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8<br>Nivelador para patas de mesas de madera, con tornillo calibre 3/8" x 4,5cm de lago con tuerca uña | UNIDAD | 200 | $ 10.700 | $ 2.140.000 |
| **88** | Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm | Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm<br>Dimensiones: Ancho 138 mm; Espesor 41 mm; Largo 3962 mm; Peso 14,9 Kg<br>Material: Pino Radiata<br>Uso: Muebleria, revestimientos y construccion<br>Color: Blanco - Amarillenta<br>Beneficios: Cepillada a 4 caras<br>Tipo: Madera Seca<br>Tipo madera: Madera Estructural<br>Características<br>Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%; mejor retención de fijaciones | UNIDAD | 10 | $ 131.800 | $ 1.318.000 |
| **VALOR TOTAL DE COTIZACIÓN** | | | | | | **$ 152.654.900** |

**CONDICIONES:**

Validez de la oferta: 8 dias calendario

JULIETH MARCELA PERAZA TORRES
C.C. 1.065.598.692
Rep. Legal JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS
NIT. 901.247.893-1