RASTOP® Bloques

RODENTICIDA ANTICOAGULANTE DE SEGUNDA GENERACIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	REGISTRO SANITARIO	CONCEPTO TOXICOLÓGICO	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
Bromadiolona	0,005%	RGSP 323-2012	EP-14419-2011	I EXTREMADAMENTE TÓXICO
GRUPO QUÍMICO	**CONTENIDO**	**REGISTRO INVIMA**	**USO**	**PRESENTACIÓN**
Hidroxicumarinas	Benzoato de denatonium	2016-V-0005094	Control profesional de roedores en salud pública e industrias	100g, 250g, 3 kg (granel) 10 kg (granel)

CARACTERÍSTICAS

Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, el cual presenta un excelente grado de control y alta seguridad para humanos y animales domésticos ya que posee además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura, siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop® es ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.

BENEFICIOS

- Rastop® Bloques mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Rastop® Bloques, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos, ni animales.
- Rastop® Bloques, viene listo para usar.
- Rastop® Bloques, ideal para tratamientos en exteriores, zonas húmedas y para usar en cebaderos, en programas de Manejo Integrado de Plagas.



RECOMENDACIONES DE USO

Formulación	Uso	Lugar	Dosis
Rastop® Bloques	De uso en toda área: hoteles, hospitales, restaurantes, industrias de alimentos, edificios, mataderos, lecherías, frigoríficos, molinos, planteles, avícolas, establos, porcícolas, zonas urbanas, lugares públicos, de turismo, bodegas y Salud Pública entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; (según área); en anillos de control, exterior y perimetral. Instituciones públicas y privadas. Ideal para campañas y programas masivos de control de roedores.	Para ratas: 1 - 2 bloques de 10 g, cada 5 - 10 m. 1 - 2 bloques por madriguera. Para ratones: 1 bloque de 10 g cada 2 a 4 m.



Presentaciones:
100g, 250g, 3 kg (granel)
10 kg (granel)







anasac Control

Distribución & Servicios S.A.S.
Telefax: 555 4498 CALI
Cels.: 350 283 7018
315 555 1848 - 315 525 1841
distribucionyserviciossas@gmail.com