CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
HAPIL INGENIERIA S A S
CRA 46 # 143 - 36
Bogotá D.C.
6 0 1 7 9 4 3 2 2 5

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SALONES
SALONES, CRA 6 # 3 - 53 SUR
,

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 26/04/2024
REMISIÓN: 28333

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 3/4" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 5.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:43				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE GUSTAVO VELASQUEZ	TRL-938	30724		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997. Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

CONCREMOVIL http://concremovil.com/	**CLIENTE:** HAPIL INGENIERIA S A S CRA 46 # 143 - 36 Bogotá D.C. 6 0 1 7 9 4 3 2 2 5	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** SALONES SALONES, CRA 6 # 3 - 53 SUR ,	**PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO** **FECHA: 25/04/2024** **REMISIÓN: 28306**

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 3/4" 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
12:54	1:55	2:05 pm		
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
NELSON ALFONSO CELY MARTINEZ	WOP-173	30697		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — Edwin Cárdenas — NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) — NOMBRE

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
HAPIL INGENIERIA S A S
CRA 46 # 143 - 36
Bogotá D.C.
6017943225

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SALONES
SALONES, CRA 6 # 3 - 53 SUR
,

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 18/04/2024
REMISIÓN: 28139

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 3/4" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
10:57	12.05 PM	12:10.	14:15.	1430
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JAVIER GIOVANNI BOLIVAR RODRIGUEZ	WOO-814	30530		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ _____
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ _____
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
HAPIL INGENIERIA S A S
CRA 46 # 143 - 36
Bogotá D.C.
6 0 1 7 9 4 3 2 2 5

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
SALONES
SALONES, CRA 6 # 3 - 53 SUR
,

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 15/04/2024
REMISIÓN: 28046

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 3/4" 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 6.00 M3.	

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:48				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
WILMAN STEVEN PULIDO RAMIREZ	SMG-950	30438		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

Edwin Cárdenas

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

CONCREMOVIL
http://concremovil.com/

CLIENTE:
ULTRA INGENIERIA SAS
CRA 8 G # 159 B - 25
Bogotá D.C.

DIRECCIÓN DE ENTREGA:
ALPES - SAN CRISTOBAL SUR
ALPES - SAN CRISTOBAL SUR, CR 9 ESTE # 36 G -38 SUR
,

PLANTA: BOGOTÁ - TUNJUELO
FECHA: 11/04/2024
REMISIÓN: 27966

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	C-3000-4-28-6 (Compresión Normal 210,00 kg/cm² 28 dias 3/4" 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 6.00 M3.

INICIO DE CARGUE	LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
05:51				
CONDUCTOR	**Mixer**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
YERSSON EDUARDO MURCIA MONTAÑA	WPS-863	30359		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia:

_____ CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

_____ NOMBRE