| Secretaría de Salud / Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA** | Versión | 3 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | Fecha de aprobación | 2/15/2018 | |
| | Código: | 04-02-FO-0002 | |

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | EUNICE GUERRERO OROBIO | | | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 1100685012 | | | |
| CORREO ELECTRONICO: | eunice.guerrero.orobio@gmail.com | | | | CELULAR: | 3138441960 | | | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | | | | | | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | PIC VIGILANCIA SANITARIA SALUD PUBLICA PIC FONTIBON | | | | SEDE: | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE | | | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | | | |
| | FO09K31 | 100 | | | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCO DAVIVIENDA S.A | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | | | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 475070018860 | | | | | | PENSIONADO | NO | |

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 2107 | | | VIGENCIA | 2024 | | |
| NÚMERO DE CDP | 1360 | FECHA | 2024-05-30 11:02:18.000 | NÚMERO DE CRP | 30977 | FECHA | 2024-05-31 21:00:00.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | AUXILIAR DE ENFERMERIA | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | |
| | | | 2024-05-01 | | 2024-05-31 | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | | | $2,574,033 | | | | |
| TIPO DE SERVICIOS | PIC | RESERVA DE GLOSA 0% | | N/A | | | |

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES: | $7,381,122 |
| VALOR EJECUTADO | $7,381,122 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $2,574,033 |
| VALOR A LIBERAR | $0 |
| SALDO POR EJECUTAR | $0 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 100% |

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

| Número de Planilla | IBC DE COTIZACION | APORTE A SALUD 12.5% IBC | APORTE PENSION 16% IBC | NIVEL ARL | APORTE ARL | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062732932 | $984,150 | $123,019 | $157,464 | 3 | $23,974 | $304,457 |

Dado en Bogotá a los treinta y un(31) días del mes de Mayo de 2024. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

ISLENA TORRES ACOSTA
51840427
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia certificada Subred Suroccidente

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|

| OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTOS |
|---|---|---|
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |

Copia Certificada
Subred Suroccidente

| | | |
|---|---|---|
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |

| | | |
|---|---|---|
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |
| REALIZAR ATENCION A QUEJAS INDIVIDUALES Y/ O COLECTIVAS REALCIONADAS CON TEMATICAS DE LA LINEA DEL AIRE INTRAMURAL Y EXTRAMURAL, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES, NIVELES DE MONOXIDO DE CARBONO INTRAMURAL, NIVELES DE INMISION DE RUIDO,INCUMPLIMIENTO DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO, OLORES OFENSIVOS, INCLUYE ELABORACION DE RESPUESTA OFICIAL | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON | SE APLICARON 65 ENCUESTAS ASOCIADAS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE. 10 QUEJAS EN LA LOCALIDAD BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA Y FONTIBON |

ISLENA TORRES ACOSTA
51840427
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Certificada
Subred Suroccidente