ACEPTACIÓN DE OFERTA No. MC-INDER-0271-2024
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

Señores
REPRESENTACIONES IMPERIAL SAS
NIT. 901255290-2
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. No. 60.285.973 de Cúcuta
Representante Legal.

Entre los suscritos, a saber: **LEIDY JANETH ORTIZ CONTRERAS,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 60.438.826 de Tibu, obrando en nombre y representación del Instituto de Deportes de Norte de Santander "INDENORTE" con NIT. 807004151-1, en su calidad de Director General, conforme al Decreto de Nombramiento No.000022 de fecha 2 de ENERO de 2024, y el acta de posesión No. 13312 de fecha 02 de enero de 2024, conforme a las facultades conferidas en el artículo 15 de la Ordenanza No.053 del 22 de Diciembre de 1998 y artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el decreto No.1082 de 2015, facultada para suscribir Proceso De Selección De Mínima Cuantía, se permite **COMUNICARLE** que su Oferta de fecha 19 de JUNIO de 2024, ha sido **ACEPTADA INCONDICIONALMENTE** y por ende ha sido adjudicataria del contrato resultante del presente proceso de Selección, por haber cumplido con lo establecido en las reglas de participación, habilitación y evaluación previstos en la Invitación Pública a presentar oferta No. **MC-INDER-0271-2024.**

Usted deberá ejecutar el contrato conforme a las condiciones previstas en la Invitación Pública y con los ofrecimientos formulados en su propuesta. Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:

<table>
<tr><td>Tipo de Contrato:</td><td>CONTRATO DE SUMINISTRO</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td>REPRESENTACIONES IMPERIAL SAS
NIT. 901255290-2</td></tr>
<tr><td>Representante Legal:</td><td>NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. No. 60.285.973 de Cúcuta</td></tr>
<tr><td>Dirección:</td><td>CLL 16 NRO 2-70 – Barrio La Playa - Cúcuta, Norte de Santander.</td></tr>
<tr><td>Objeto:</td><td>SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES DE NORTE DE SANTANDER.</td></tr>
<tr><td>Alcance del contrato:</td><td>El contratista se obliga para con el INSTITUTO a suministrar:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cinta adhesiva para enmascarar multipropositos de 12mm. Rollo minimo 40mts</td><td>UN</td><td>1</td><td>4.082</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cinta adhesiva para enmascarar multipropositos de 24mm. Rollo minimo 40mts</td><td>UN</td><td>1</td><td>7.455</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Papel Kimberly de 90 gramos Color Blanco ártico. Tamaño carta Paq x 50</td><td>UN</td><td>1</td><td>13.884</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	4	Papel Kimberly de 90 gramos Color Blanco granito. Tamaño carta Paq x 50	UN	1	13.884
	5	Papel opalina de 180 gramos Color Blanco de tamaño carta paq x 100	UN	1	36.295
	6	Papel opalina de 180 gramos Color Blanco de tamaño oficio paq x 100	UN	1	41.055
	7	Estuche felpa para Cd/Dvd. Con capacidad de 1 CD o DVD. Estuche delgado. Paquete minimo 50 unidades paquete x 50	UN	1	4.463
	8	Notas adhesivas colores varios engomado Tamaño: 50 mm x 40 mm 100 hojas	UN	1	1.547
	9	Cajas de archivo Inactivo Desacificado No. 12, color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con tapa de apertura lateral tipo nevera, que permita acceder su contenido sin necesidad de retirarla de la estantería, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño (21 CM de Ancho x 40.5 CM de largo y 26 CM de alto, empacada cada una en bolsa plástica.	UN	1	7.140
	10	Cajas de archivo Inactivo Desacificado Referencia X-100 color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K, este material tiene un valor de pH inferior a 7,Para evitar la migración de ácido a los documentos, con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño 42,5 de largo, 12,5 de ancho, 26,5 CMde alto. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones empacada cada una en bolsa plástica.	UN	1	5.950
	11	Carpeta presentación carta color blanco Largo x Ancho: 22.5 cm x 28 cm Espesor: 0.5 mm	UN	1	458
	12	Carpetas cuatro aletas en carton fuerte Ultra # 52 doble faz color blanco en un solo troquel, con troquelado de perforaciones para archivo, en puntas redondas, conservación archivo central. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397	UN	1	2.479

	13	Cartulina tamaño carta colores surtido MATERIAL Cartulina de 150 a 165 g/m2	UN	1	121
	14	Cartulina tamaño oficio blanca Cartulina de 150 a 165 g/m2	UN	1	127
	15	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 contenido Resmas de 500 hojas Caja x 10 resmas	UN	1	202.300
	16	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. contenido Resmas de 500 hojas Caja x 10 resmas	UN	1	254.660
	17	Papel periódico pliego x 10 unidades	UN	1	2.183
	18	Sobre carta blanco Paquete x 100 Papel 75g Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms Tipo solapa universal con autoadhesivo Paquete x 100	UN	1	24.791
	19	Sobre correspondencia paquete x 100 Papel bond de mínimo de 60g tamaña 23,4 X 12 cms Tipo solapa universal con autoadhesivo Paquete x 100	UN	1	17.850
	20	Sobre Lord Blanco Bond 75 Gr X 100 Unds Tamaño 18.5x12.7 Cm Paquete x 100	UN	1	9.916
	21	Sobres Blanco Bond tamaño medio oficio 17.5 x 24 cmts de 75 gramos / m². Paquete x 100	UN	1	17.850
	22	Sobre de manila carta especial paquete x 100 Papel manila de 75 g Carta, medidas aproximadas 22,5 x 31 cms Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Paquete x 100	UN	1	20.706
	23	Sobre de manila extra oficio paquete x 100 Papel manila de 75 g Extra oficio, entre 27 x 37 cms Tipo solapa universal Sin Autoadhesivo Paquete x 100	UN	1	31.773
	24	Sobre de manila medio oficio paquete x 100 Medio oficio medidas apróximadas de 17 x 24 a 26 Tipo solapa universal Sin utoadhesivo Paquete x 100	UN	1	19.873
	25	Sobre de manila oficio paquete x 100 Papel manila de mínimo 75 g Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Paquete x 100	UN	1	22.253
	26	Taco de papel Papel bond, papel bond engomado tamaño Mayor o igual a 7,5 x 7,5 cm y menor o igual a 12 x 12 cm Mínimo 400 hojas colores sutidos.	UN	1	6.941
	27	Papel bond 60 gr 70 x 100 X 25 uds. Paquete x 25	UN	1	13.140
	28	REVISTERO COMPACTO Largo: 24 cm Ancho: 10.5 cm Alto: 30.5 cm	UN	1	14.081

	29	Gancho legajador todo plastico anticortante resistente con base de 10 cms y pestaña cada una de 18 cms, para legajar hasta 1,000 hojas. Paquete x 20 unidades. Elaborado en polipropileno de alta densidad, Flexible, Durable, Resistente, pH neutro, Material antioxidante, Sin filos o bordes irregulares para proteger los documentos, y el personal que los manipula, Recubrimiento de laca para evitar la oxidación.	UN	1	8.390
	30	Juegos de portadas de legajos de archivo en carton fuerte doble faz color blanco, Calibre #22, el material debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones, Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina. troqueladas con refuerzo del mismo material en la tapa y base del legajo, puntas redondas, tamaño 25 x 35 cms.	UN	1	2.380
	31	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 100 folios rayados.	UN	1	14.598
	32	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 200 folios rayados.	UN	1	22.809
	33	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 300 folios rayados.	UN	1	26.799
	34	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 400 folios rayados.	UN	1	36.494
	35	Libro de actas. Material: Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado. Tamaño entre 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro. Contenido minimo 600 folios rayados.	UN	1	52.756
	36	Block amarillo rayado carta 70 hojas	UN	1	5.554
	37	Block blanco cuadriculado carta 80 hojas	UN	1	3.966
	38	Block blanco rayado carta 80 hojas	UN	1	3.966
	39	Tinta negra para sello: PH 6.5 A 9.5. Tiempo de secado máximo 45sg. Características físicas: Inodora.Envase 28 a 30 cc	UN	1	6.134

	40	Tinta azul para sello para documento histórico Y archivístico. PH 3,4 A 4,6. Tiempo de secado Máximo 30sg. Características físicas: Inodora. Viscosidad: (cp) mínima 5 máximo 9 Densidad: 1,08 a 1,16. Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 máximo 60. Solido %: mínimo 36 máximo 52. Solventes base alcoholes y agua, sin aceites.Envase 28 a 30 cc	UN	1	6.134
	41	Tinta negra para sello para documento histórico Y archivístico. PH 1,6 A 3,6. Tiempo de secado Máximo 30sg. Características físicas: Inodora. Viscosidad: (cp) mínima 8 maximo12 Densidad: 1,08 a 1,16. Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 máximo 60. Solido %: mínimo 36 máximo 52. Solventes base alcoholes y agua, sin aceites.Envase 28 a 30 cc	UN	1	6.134
	42	Tinta negra para sello para documento histórico Y archivístico. PH 1,6 A 3,6. Tiempo de secado Máximo 30sg. Características físicas: Inodora. Viscosidad: (cp) mínima 8 maximo12 Densidad: 1,08 a 1,16. Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 máximo 60. S Envase 500 c.c.	UN	1	45.280
	43	Tinta roja para sello para documento histórico Y archivístico. PH 1,6 A 3,6. Tiempo de secado Máximo 30sg. Características físicas: Inodora. Viscosidad: (cp) mínima 8 maximo12 Densidad: 1,08 a 1,16. Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 máximo 60. S Envase 500 c.c	UN	1	45.280
	44	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW negro generico	UN	1	166.600
	45	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW color cyan generico	UN	1	166.600
	46	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW color yellow generico	UN	1	166.600
	47	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW color magenta generico	UN	1	166.600
	48	toner impresora HP QP-1105A WITH CHIP generico	UN	1	69.416
	49	toner impresora HP laser jet P1102W CB285A generico	UN	1	52.559
	50	ID 1_T664120-AL / Epson T664120-70 ML Epson T664120 NEGRO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300-3110	UN	1	57.120
	51	ID 2_T664220-AL / Epson T664220-70 ML Epson T664220 CYAN L200-210-350-355-365-455-555-565-1300-3110	UN	1	57.120
	52	ID 3_T664320-AL / Epson T664320-70 ML Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-355-365-455-555-565-1300-3110	UN	1	57.120

53	ID 4_T664420-AL / Epson T664420-70 ML Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-355-365-455-555-565-1300-3110	UN	1	57.120
54	ID 9_T544120-AL / Epson T544120-65 ML Epson T544120 NEGRO L3150-3210-5190.	UN	1	57.120
55	ID 10_T544220-AL / Epson T544220-65 ML Epson T544220 CYAN L3150-3210-5190.	UN	1	57.120
56	ID 11_T544320-AL / Epson T5444320-65 ML Epson T544320 MAGENTA L3150-3210-5190.	UN	1	57.120
57	ID 12_T544420-AL / Epson T664420-65 ML Epson T544420 AMARILLO L3150-3210-5190.	UN	1	57.120
58	ID 305_CE285A / HP CE285A HP 85A CE285A HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge.ORIGINAL	UN	1	511.700
59	ID 304_CF226A / HP CF226A HP 26A CF226A HP LaserJet Pro MFP M426TDW - M426FW Black LaserJet Toner Cartridge. ORIGINAL	UN	1	856.324
60	ID 114_80C8SK0 / Lexmark 80C8SK0 Black Toner Cartridge - Standard CapacityCX310-CX410-CX510 ORIGINAL	UN	1	416.619
61	Corrector Líquido en Lápiz. Dimensión: Largo del lápiz entre 126 y 137 mm. Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm. Contenido minimo del recipiente de 7 a 12 ml	UN	1	5.712
62	Corrector en cinta blanca 4.2mm x 12m	UN	1	5.355
63	Pegante En Barra: Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos. Características físicas: forma redonda, cierre hermético. Contenido: mínimo 40 g, Frasco de color amarillo	UN	1	10.234
64	Pegante Líquido: No toxico y lavable con tapa dosificadora - esparcidora con cierre antiderrames. Presentacion: envase minimo 250gr	UN	1	4.391
65	Cinta Falla de 15mm y 45 metros de largo en presentaciones de varios colores	UN	1	15.232
66	Funda protectora de plástico. Tamaño carta. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia Material: Polipropileno calibre 4 a 6 X 100 UNIDADES	UN	1	17.651
67	Funda protectora de plástico. Tamaño Oficio. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia Material: Polipropileno calibre 4 a 6 X 100 UNIDADES	UN	1	21.420
68	Bandas Elásticas Ref. 22: Material caucho siliconado. Paquete mínimo x 25G	UN	1	714
69	Bandas Elásticas Ref. 22: Material caucho siliconado. Paquete x Kilo	UN	1	23.800

	70	Borrador De Miga De Pan: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5. Material No toxico.	UN	1	1.627
	71	Borrador De Nata: Material No tóxico, Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	UN	1	913
	72	Borrador De Nata: Material No tóxico, Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5. Caja mínimo 12 unidades	UN	1	10.948
	73	Banderitas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas: Material plástico, Tamaño 1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43mm * y máximo 13 mm, Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	UN	1	1.984
	74	Cintas magica transparente o restauradora 19x33 metros facil corte, 3M Se puede escribir sobre ella con un bolígrafo, lápiz o marcador, incluye dispensador de cinta que permite tirar del rollo y cortar la cinta adhesiva con gran facilidad y de manera muy confiable,	UN	1	5.950
	75	Cinta Adhesiva Transparente de 12 mm. Rollo mínimo 40mts	UN	1	2.184
	76	Cinta Autoadhesiva De Empaque En Rollo 2" x 100 mts	UN	1	8.612
	77	Gancho Legajador Plástico: Material Pisador y corredora polipropileno de alta. Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas. Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente de 260 hojas bond de 60gr. Paquete por 20 Unidades	UN	1	3.578
	78	Papel contac colores o plástico adhesivo de colores. Presentacion: Rollo de 45 cm x 20 m en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora Rollo X 20 Mts ORIGINAL	UN	1	105.315
	79	Papel contac transparente o plástico adhesivo. Dimensión Rollo 45 cm x 20 m. Rollo X 20 Mts ORIGINAL	UN	1	105.315
	80	Plastifolder Carta Con Bisel: elaborado en Polipropileno. Forma de cierre: bisel legajador en plástico. Características físicas: tipo carpeta de presentación tamaño 30,5 x 24	UN	1	1.151
	81	Plastifolder Carta Con Gancho Legajador: elaborado en Polipropileno. Forma de cierre: gancho legajador. Características físicas: tipo carpeta de presentación tamaño 30,5 x 24 cm	UN	1	1.151

	82	Plastifolder Oficio Con Gancho Legajador: elaborado en Polipropileno. Forma de cierre: gancho legajador. Características físicas: tipo carpeta de presentación tamaño 37 x 25 cm	UN	1	1.240
	83	Plastifolder Oficio Con Bisel: elaborado en Polipropileno. Forma de cierre: gancho legajador. Características físicas: tipo carpeta de presentación 37 x 25 cm	UN	1	1.240
	84	Plastifolder plastico tamaño Oficio Con Gancho Legajador 37 x 25 cm	UN	1	3.273
	85	Separador Plástico carta elaborado en Polipropileno flexible. Tamaño carta. Características físicas: 5 perforaciones laterales y Ceja de identificación.Paquete X 5 37 x 25 cm	UN	1	2.083
	86	Separador Plástico Oficio elaborado en Polipropileno flexible. Tamaño oficio. Características físicas: 5 perforaciones laterales y Ceja de identificación. Paquete X 5 37 x 25 cm	UN	1	2.876
	87	Almohadilla Dactilar: Material plastico, color de tinta negro, Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo), rendimiento minimo 1000 impresiones	UN	1	4.704
	88	Almohadilla Dactilar Recargable: Cascara plástica, color tinta negro, forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo), rendimiento minimo 8,000 impresiones	UN	1	51.170
	89	Almohadilla Para Sello Recargable: Material Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rígida,Capacidad de absorción del fieltro Mínimo 14 cc de tinta, Dimensión Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 135 mm; color de tinta negro	UN	1	6.944
	90	Bolígrafo Azul: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color azul; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta color azul.Caja x 12 unidades	UN	1	9.044
	91	Bolígrafo Negrol: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color NEGRO; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta color NEGROCaja x 12 unidades	UN	1	9.044
	92	Bolígrafo Rojo: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta color rojo.Caja x 12 unidades	UN	1	9.044
	93	Borrador Para Tablero: Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico.	UN	1	1.884
	94	Borrador para Tinta con Escobilla: Tamaño minimo 17 - 20 cm de largo.	UN	1	10.710
	95	Humedecedor dactilar, cera para contar 40gm.	UN	1	3.597

	96	Padmouse: Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante	UN	1	18.841
	97	Fechador entintado manual. Material Banda de caucho, mango plástico.	UN	1	5.950
	98	Numerador Entintado Manual 6 Dígitos de 4mm. Elaborado en PVC de alta densidad.	UN	1	5.950
	99	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos de 4mm. Elaborado en PVC de alta densidad	UN	1	6.545
	100	Lápiz de chequeo mina roja. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color rojo, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm.	UN	1	1.033
	101	Lápiz de chequeo mina roja. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color rojo, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm CAJA X 12 unidades	UN	1	12.400
	102	Lápiz de chequeo mina negra. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color NEGRO, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm.	UN	1	827
	103	Lápiz de chequeo mina negra. Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo con borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono. Material: Madera reforestada con Borrador no tóxico en un extremo; mina Color negro, entre 2.3 a 2.9 mm de diámetro; longitud entre 17.5 cm a 19.8 cm.Caja x 12 unidades	UN	1	9.920

	104	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8m	UN	1	2.484
	105	Marcador Borrable desechable: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable; a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 5,8m Caja minimo 10 Unidades	UN	1	22.610
	106	Marcador Borrable recargable: Material Cuerpo y tapa metalico; Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 3mm	UN	1	8.961
	107	Marcador Borrable recargable: Material Cuerpo y tapa metalico; Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimension aproximada: Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5mm a 3mm Caja minimo 10 Unidades	UN	1	89.607
	108	Marcador Permanente: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm. Cierre hermético	UN	1	1.943
	109	Marcador Permanente: Material Cuerpo y tapa en polipropileno, Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm. Cierre hermético Caja minimo 10 Unidades	UN	1	19.516

	110	Marcador permanente punta delgada: Material: Cuerpo y tapa en polipropileno. Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm. Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético	UN	1	4.284
	111	Marcador permanente punta delgada: Material: Cuerpo y tapa en polipropileno. Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie. Dimension: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm. Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético Caja minimo 12 Unidades	UN	1	51.494
	112	Mina para Portaminas 0,5 mm HB: Material Superpolymerisadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura.Tubo minimo x 12 minas	UN	1	1.726
	113	Mina para Portaminas 0,7 mm HB: Material Superpolymerisadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura.Tubo minimo x 12 minas	UN	1	1.549
	114	Numerador Entintado Manual 6 Dígitos de 4mm. Elaborado en PVC de alta densidad.	UN	1	5.950
	115	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos de 4mm. Elaborado en PVC de alta densidad	UN	1	6.545
	116	Tabla legajadora Plastica tamaño oficio Con un sujetador metálico de alta resistencia	UN	1	6.545
	117	Plumón de cuerpo y tapa en polipropileno. Dimensión: longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm Características físicas: trazo entre 0,6 mm a 1,7 mm. Presentacion: Caja X 12 unidades	UN	1	7.366
	118	Portaminas 0,5Mm: elaborado en plástico. Características físicas: diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción.	UN	1	1.916
	119	Portaminas 0,7Mm: elaborado en plástico. Características físicas: diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción.	UN	1	1.916
	120	Portaminas 2 Mm: elaborado en plástico. Características físicas: Diámetro para mina de 2 mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Punta retráctil; Clip de sujeción.	UN	1	7.854
	121	Resaltador Desechable: Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica. Características físicas: punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos. Rendimiento en metros Mínimo 130 mts	UN	1	1.795

	122	Resaltador Desechable: Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica. Características físicas: punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos. Rendimiento en metros Mínimo 130 mts. Caja X 10 Unidades	UN	1	17.949
	123	Tablero En Acrílico 120 x 80 cms. tablex y/o MDF alta densidad de 1cm de espesor Formica blanca brillante de alto impacto marco en madera 4cm de ancho	UN	1	243.950
	124	Tablero En Acrílico 120 x 240 cms. tablex y/o MDF alta densidad de 1cm de espesor Formica blanca brillante de alto impacto marco en madera 4cm de ancho	UN	1	529.550
	125	Bisturí 18mm Plástico: Material Plástico; cuchilla metálica, Dimensión Cuchilla - 18mm de ancho, Cuchilla corrediza y cambiable. Con bloqueo de cuchilla	UN	1	1.428
	126	Bisturí 9mm: Material Plástico con cuchilla metálica. Dimensión de la Cuchilla 9mm de ancho. Cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla	UN	1	991
	127	Caballete O Trípode Para Tablero Acrílico: Tamaño Trípode de mínimo de 146 cm de altura, ancho mínimo de 46 cm, con una profundidad aproximada de 74 cm (abertura de pata trasera). Totalmente metalico	UN	1	173.740
	128	Chinches: con punta fina de con cabeza recubierta en PVC. Caja X 50	UN	1	1.448
	129	Chinchón Traslucido: con punta fina de con cabeza plástica. Caja X 100 UNID	UN	1	5.950
	130	Clip estándar pequeño plastificado: Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico. Caja X 100	UN	1	2.519
	131	Clip Jumbo: Material Alambre metálico galvanizado.Caja X 100	UN	1	3.193
	132	Clip Mariposa: Material Alambre metálico galvanizado. Caja X 50	UN	1	3.273
	133	Clip Mariposa Gigante: Material Alambre metálico galvanizado. Caja X 12	UN	1	2.975
	134	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 23/17. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado. Caja X 1000	UN	1	6.843
	135	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 23/10. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado.Caja X 1000	UN	1	5.156
	136	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 23/12. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado.Caja X 1000	UN	1	5.256

	137	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 23/8. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado.Caja X 1000	UN	1	4.859
	138	Gancho para grapadora o cosedora referencia No 26/6. Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado. Caja X 1000	UN	1	3.868
	139	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12 Caja X 12	UN	1	3.213
	140	Manecilla Doble Clip 1/2 Pulg Caja X 12 Caja X 12	UN	1	1.666
	141	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12 Caja X 12	UN	1	11.781
	142	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12 Caja X 12	UN	1	1.904
	143	Repuesto Bisturí 18Mm. Material: metal Tamaño cuchilla 18mm de ancho. Paqu X 10	UN	1	2.579
	144	Repuesto Bisturí 9Mm: Material: metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho Paqu X 10	UN	1	1.785
	145	Tajalápiz: en metal, con cuchilla de acero inoxidable. Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm. Forma anatómica para uso manual	UN	1	462
	146	Tijera De Acero Inoxidable: Material: hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio. Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo.	UN	1	5.078
	147	Bandeja Porta Documentos Triple - Organizador. Tres bandejas apilables en metal. Capacidad para hojas tamaño oficio o legal.	UN	1	51.566
	148	Tijeras Punta Roma: Material: Hoja de acero inoxidable. Dimensiones: mínimo 5 pulgadas de largo. Características físicas: mango ergonómico	UN	1	2.985
	149	Calculadora electrónica de 8 dígitos	UN	1	23.800
	150	Calculadora Escritorio 12 Dígitos: Capacidad de pantalla de 12 dígitos. Básica tipo escritorio.	UN	1	39.270
	151	Calculadora Escritorio 16 Dígitos: Capacidad de pantalla de 16 dígitos. Básica tipo escritorio.	UN	1	115.668
	152	Cosedora. Material estructura metálica de alta resistencia. Tamaño: Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho. Grapas de referencia: 26/9. Con base antideslizante con capacacidad de cocido de 25 hojas a la vez.	UN	1	17.850
	153	Cosedora. Material: estructura metálica de alta resistencia. Tamaño: Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho. Grapas de referencia: 26/9. con capacacidad de cocido de 30-35 hojas.	UN	1	43.634

	154	Cosedora Industrial. Profundidad de grapado: entre 60 a 130 mm aproxidamente. Cargue de grapas frontal. Con capacidad de cocido 190 hojas a la vez	UN	1	145.775
	155	Cortadora de papel tipo Guillotina de Palanca Cuchilla en hierro de 15 pulgadas Corte Minimo: 10 hojas papel bond	UN	1	134.866
	156	Perforadora Semindustrial 2 Huecos: Metálica de alta resistencia. Peso: mínimo 630 g. Con una distancia entre huecos de 8cm. Capacidad de perforación 40 hojas a la vez	UN	1	39.666
	157	Perforadoras 3 Huecos: Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática. Con una distancia entre huecos de 10.8 o 11. Capacidad de perforación: 10 hojas a la vez.	UN	1	43.634
	158	Sacaganchos Para Grapa elaborado en Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UN	1	2.479
	159	Memoria Usb con capacidad de almacenamiento minimo de 32 gb	UN	1	29.750
	160	Memoria Usb con capacidad de almacenamiento minimo de 64 gb	UN	1	44.268
	161	Tinta negra para almohadilla dactilar recargable Tiempo de secado máximo 45sg. Características físicas: Inodora.Envase 15 cc	UN	1	55.534
	162	Tinta para marcador recargable capacidad 30 Ml, de alta calidad en base alcohol, bajo olor, sin adición de acetato de butilo, con dispositivo de goteo para una fácil manipulación, Tinta "Cap-off" no permite que la tinta en los marcadores se sequen.	UN	1	23.036
	163	NOTA ADHESIVA GRANDE 100 X 75 MM TAMAÑO GRANDE, TACO POR 100 HOJAS COLORES NEON SURTIDOS.	UN	1	3.413
	164	TINTA CANON GI 190 135 ml NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	1	49.584
	165	TINTA CANON GI 191 70 ml YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	1	49.584
	166	TINTA CANON GI 192 70 ml MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	1	49.584
	167	TINTA CANON GI 193 70 ml CYAN ORIGINAL	UNIDAD	1	49.584
	168	TINTA CANON GI 190 mas cabezal NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	1	277.666
	169	TORRE DE CD R X 50 UNIDADES	UNIDAD	1	65.450
	170	toner impresora HP W-1105A WITH CHIP ORIGINAL	UN	1	245.735
	171	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW negro ORIGINAL	UN	1	179.095
	172	Toner Impresora KYOCERA ECOSYS M5526CDW colores ORIGINAL	UN	1	179.095

	173	TORRE DE CD R X 100 UNIDADES IMPRIMIBLE	UNIDAD	1	77.945
	174	TORRE DE DVD RW X 25 UNIDADES	UNIDAD	1	63.308
	175	Router Inalámbrico Doble banda de alta potencia 4x4, 2.4-2.4835GHz, e uso de alto internet. Compatible con estándar 802.11ac wave2 y cuenta con un rendimiento simultáneo de doble banda de hasta 2033 Mbps. Puede realizar una transmisión de datos sin pérdidas en la banda de frecuencia de 5 GHz. Ofrece tres modos inalámbricos, incluyendo router, el extensor de rango,y acces point, 4/10/100Mbps LAN Ports, 3*9dBi antenas omnidireccionales1 10/100Mbps WAN Port, 3*9dBi e uso de alto internet.	UNIDAD	1	277.389
	176	PAPEL FORMA CONTINUA DE 9 1/2X11 A 2 PARTES COLOR BLANCO DISPAP	CAJA	1	164.220
	177	PAPEL FORMA CONTINUA DE 9 1/2X11 A 3 PARTES COLOR BLANCO DISPAP	CAJA	1	181.475
	178	TONER HP 64A, LASERJET LASERJET P4014N/4015N, CAPACIDAD 24,000 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	605.234
	179	TONER HP 17A, LASER JET CF217A, M102, MFP M130, CAPACIDAD 1,600 PAGINAS, ORIGINAL, CON MANIFIESTO DE IMPORTACION	UNIDAD	1	322.907
	180	Papel tipo esmaltado/couché (C2S) 240 gr esmaltado por ambos lados, Paquete x 25 pliego	UN	1	23.979
				TOTAL	**9.609.970**

Imputación Presupuestal:	El presente proceso se realizará con cargo al Rubro **Rubro 2.1.2.02.02.008.04. MATERIALES Y SUMINISTROS,** amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 00 0305 del 27 de Mayo del 2024** por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000),** expedido por la Secretario General. Este presupuesto incluye todas las variables que afectan el valor del mismo, costos directos e indirectos, incluyendo los gastos por impuestos.
Valor:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del contrato resultante de la presente convocatoria será hasta de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000)**, incluido todos los costos, entendiéndose que en el valor total de la propuesta se encuentra incluido el I.V.A., si este aplica, que se ejecutará por presupuesto agotable.
Forma de pago:	Se entiende que el suministro deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en el numeral en el documento anexo denominado **FICHA TECNICA**, el cual hace parte del documento de Estudios Previos. **El INSTITUTO** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante del presente proceso de contratar el "**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES DE NORTE DE SANTANDER**" conforme se vaya

	realizando la ejecución del presente contrato, previa presentación de los siguientes documentos: • Factura correspondiente. • Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato. • Acreditación mediante fotocopia de los recibos de pago que por concepto de Seguridad Social y Parafiscales se efectúe al personal que se emplee en la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Selección, de acuerdo a la normatividad Legal que rige el tema. • El pago de los impuestos a que hubiere lugar.
Domicilio Contractual:	Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual La Ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander.
Plazo:	El plazo del Contrato resultante del presente proceso será hasta el treinta (30) de diciembre de 2024, o hasta que se agote el presupuesto, se inicia a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, y previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.
Obligaciones de las partes:	**OBLIGACIONES DEL INSTITUTO:** Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la ENTIDAD se obliga a cumplir las siguientes obligaciones: • Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del contratista a través del supervisor del Contrato. • Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida. • Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales. • Proporcionar toda la información que el contratista requiera para el cumplimiento de sus actividades contractuales. • Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre INDENORTE y el Contratista para coordinar internamente las actividades del contratista. • Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Para efectos del cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA se obliga para con INDENORTE a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones: • Suministrar oportunamente todos los elementos para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato cumpliendo oportuna y eficientemente con la entrega de los bienes requeridos de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS, en un plazo no mayor a Un Dia del momento que INDENORTE realice el pedido.

	• Acatar las instrucciones que imparta la Entidad para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del Funcionario Designado para ejercer la supervisión de este. • El contratista se compromete para con INDENORTE a entregar bienes de excelente calidad. • El contratista deberá disponer y utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades que realice. • El contratista debe garantizar el cambio inmediato de cualquiera de los elementos defectuosos o en mal estado, o diferentes a los solicitados, que fueron suministrados por el contratista a la entidad, por otro de características iguales o superiores a las exigidas
Cesión:	**EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni total ni parcialmente, ni subcontratar o transferir a terceros, parcial o totalmente, el presente contrato sin la autorización debida y por escrito por parte del **INDENORTE.**
Caducidad:	**EL INSTITUTO** podrá mediante resolución motivada declarar la caducidad administrativa de este contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave, irremediable y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización. Decretada la caducidad y ratificada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a indemnización alguna.
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓ N UNILATERAL:	Los principios, procedimientos y causales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, contenidos en los artículos 15, 16 y 17, respectivamente, de la Ley 80 de 1993 se entienden incorporados al presente contrato y surten la plenitud de sus efectos para el evento en que sea necesario aplicarlos. **TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Este contrato también podrá darse por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes contratantes mediante la firma de un acta que consigne dicho acuerdo. El CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización alguna.
Personal del contratista:	Ninguna de las personas contratadas por el **CONTRATISTA** adquiere vinculación laboral con **EL INSTITUTO.**
Indemnidad de la entidad estatal:	En cumplimiento de lo establecido en Decreto 1082 de 2015, **EL CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato, se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Solución de controversias:	En caso de surgir controversias respecto de la ejecución del contrato, se resolverán mediante los mecanismos de solución directa de conflictos previstos en la ley 80 de 1993, tales como son el Arreglo Directo y la Conciliación.
Supervisión:	La supervisión del contrato será ejercida por el designado por **INDENORTE.**
Pólizas de garantía:	El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de **INDENORTE**, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario **EL INSTITUTO DE DEPORTES DE NORTE DE SANTANDER – INDENORTE** y como afianzado el futuro contratar esta y cubrirá los siguientes RIESGOS:

	RIESGO / **DETALLE**
	a) Cumplimiento — Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses más.
	b) De Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: — Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses más.
	ASEGURADO: — INSTITUTO DE DEPORTES DE NORTE DE SANTANDER Y EL CONTRATISTA
	BENEFICIARIO: — INSTITUTO DE DEPORTES DE NORTE DE SANTANDER
	DEDUCIBLE ADMITIDO — El deducible contratado no podrá contradecir lo señalado en el Decreto 1082 de 2015.
	VIGENCIA. — Por todo el período de ejecución del contrato.
	RECIBO DE PAGO — Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la póliza.
Requisitos:	**De perfeccionamiento:** Se requiere de la comunicación de la aceptación de la oferta. Las partes suscriben el presente documento a través de la plataforma de SECOP II, mediante SELLO DE TIEMPO el cual goza de seguridad y validez jurídica de la fecha y hora exacta en la generación, envió y recepción de la información electrónica, que se encuentra configurada como firma electrónica en el portal de SECOP II, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Capítulo III de la Ley 527 de 1999, art. 4 y 7 del Decreto 2364 de 2012, artículos 243 y 247del Código General del Proceso, y demás nomas que las modifiquen, aclaren o complementen. **De ejecución:** Para que el contratista inicie la ejecución del contrato, se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento por parte de **INDENORTE** y el pago de los impuestos a que hubiere lugar.

LEIDY JANETH ORTÍZ CONTRERAS
DIRECTORA INDENORTE.

Proyectó: EVERTO MENDEZ PRADA
Asesor Jurídico INDENORTE