ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

Compra de materiales para desarrollar la formación en Ebanistería y madera del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2024.

<table>
<tr><td colspan="2">ITEM No. 1</td><td colspan="2">FICHA TECNICA DEL PRODUCTO</td></tr>
<tr><td colspan="4">MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024</td></tr>
<tr><td colspan="4">DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lamina de Acrílico Transparente - 120cm X 90cm X 2mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">GRUPO</td><td colspan="2">SEGMENTO</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Materias Primas</td><td colspan="2">Materiales de Resina, Colofonia, Caucho, Espuma, Película y Elastómericos</td></tr>
<tr><td colspan="2">FAMILIA</td><td colspan="2">CLASE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina</td><td colspan="2">Películas</td></tr>
<tr><td colspan="4">DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC</td></tr>
<tr><td colspan="4">Películas de acrílico</td></tr>
<tr><td colspan="2">CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL</td><td colspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</td></tr>
<tr><td colspan="2">13111204</td><td colspan="2">LAMINA</td></tr>
<tr><td colspan="4">DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lamina de Acrílico Transparente - 120cm X 90cm X 2mm
Material 100% acrilico virgen (de primer uso, sin porcentaje reciclado)</td></tr>
<tr><td colspan="4">
Imagen de Referencia</td></tr>
</table>

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 2	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Materiales de Resina, Colofonia, Caucho, Espuma, Película y Elastómericos
FAMILIA		**CLASE**
Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina		Películas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Películas de acrílico		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
13111204		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Lamina de Acrílico Color azul cielo transparente - 120cm X 180cm X 2mm Material 100% acrilico virgen (de primer uso, sin porcentaje reciclado)		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 3	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 4	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

<table>
<tr><td colspan="2">ITEM No. 5</td><td>FICHA TECNICA DEL PRODUCTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor</td></tr>
<tr><td colspan="2">GRUPO</td><td>SEGMENTO</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Materias Primas</td><td>Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible</td></tr>
<tr><td colspan="2">FAMILIA</td><td>CLASE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Productos no comestibles de planta y silvicultura</td><td>Productos de madera diseñados</td></tr>
<tr><td colspan="3">DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tablex</td></tr>
<tr><td colspan="2">CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL</td><td>UNIDAD DE MEDIDA</td></tr>
<tr><td colspan="2">11122002</td><td>LÁMINA</td></tr>
<tr><td colspan="3">DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">
Imagen de Referencia</td></tr>
</table>

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 6	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 7	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 8	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 9	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		METRO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Lija en tela de 12" de ancho; grano de 60, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras Color: roja o marron Uso: para maderas Grano: 60 Tipo: De tela Ancho: 12"		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 10	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		METRO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Lija en tela de 12" de ancho; grano de 80, Medidas por metros", Para uso con lijadoras y pulidoras Color: roja o marron Uso: para maderas Grano: 80 Tipo: De tela Ancho: 12"		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 11	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 180		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 12	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 220		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220		




Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 13	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Adhesivos y selladores		Otros adhesivos y selladores
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Adhesivo de contacto		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31201623		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 14	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Lacas catalizadas natural brillante X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Acabados en general
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Lacas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211703		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 15	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Sellador catalizado X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Acabados en general
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Sellantes		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211704		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 16	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brochas 4 pulgadas		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Brochas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 17	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brochas 2 pulgadas		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Brochas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 18	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Thiner Común, Disolvente para pintura X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Aditivos para pinturas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Diluyentes para pinturas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211604		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilusión y buena compatibilidad en sistemas Nitroceluloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores. Debe estar etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Presentar Hoja de seguridad del producto		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 19	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pegante para madera X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Adhesivos y selladores		Otros adhesivos y selladores
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Pegamentos		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31201610		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 20	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1/2 de pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 21	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 3/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 22	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de 1 pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 23	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/4 de pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 24	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de 1 1/2 pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 25	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 26	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 27	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 28	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 29	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 30	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 31	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 32	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 33	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 34	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 35	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 2,15m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 2,15m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 36	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 30mm Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 30mm Color o textura: Cedro Tipo: R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 37	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: Cedro Tipo: R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 38	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada R.H. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: R.H.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 39	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Madera
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera de cerezo		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11121619		PIE TABLAR
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 40	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera de Roble X PIE TABLAR		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Madera
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera de roble		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11121617		PIE TABLAR
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 41	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de 3/16		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/16 de pulgada		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 42	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de 5/32		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/32 de pulgada		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 43	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de 1/8		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 44	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de 1/4		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 45	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de 3/8		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 46	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco para tablero o pizarra		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
FAMILIA		**CLASE**
Materiales de acabado de interiores		Molduras y carpintería
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Laminado de alta presión		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
30162001		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante		




Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 47	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad
FAMILIA		**CLASE**
Seguridad y protección personal		Protección de la respiración
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Máscaras o accesorios		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
46182001		CAJA
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGÍENICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 48	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Bisagra Parche 35mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Goznes o bisagras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162403		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Bisagra parche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 49	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Bisagra Semiparche 35mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Goznes o bisagras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162403		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Bisagra semiparche , diametro de la cazoleta 35mm , profundida de cazoleta 11.8mm, ángulo de apertura 110° , capacidad de carga por par 3,5kg , ciclo de apertura y cierre 50.000 , acero niquelado , suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, base doble tornillo		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 50	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Bisagra interior 35mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Goznes o bisagras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162403		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Bisagra interior 35mm eco acero niquelado suministro: 1 par de bisagras, 12 tornilos cierre de 2 golpes, Capacidad de carga: 3.0 kg/par		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 51	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pata Mesa Niquelada Cuadrada 710x50x50 MM		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración
FAMILIA		**CLASE**
Muebles de alojamiento		Piezas de mobiliario y accesorios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Bases o patas o extensiones de patas para muebles		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
56101904		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pata en acero para escritorio cuadrada con nivelador 710x50x50 mm. Acabado: Anonizado plata. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Capacidad de carga: 100kg		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 52	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X300mm 45 Kg		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel extensión total carga pesada 300 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 53	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X350mm 45 Kg		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel extensión total carga pesada 350 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 54	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X400mm 45 Kg		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel extensión total carga pesada 400 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 55	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X450mm 45 Kg		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel extensión total carga pesada 450 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg descuento del vano: 27 mm en total suministro: 1 par de rieles - 12 tornillos		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 56	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Aros interiores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162401		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Manija Acero 201 Cilindrica Hueca cc 64 mm Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Distancia de perforación: 64mm Incluye: 1 Manija, 2 tornillos.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 57	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Soportes de esquina de acero inoxidable engrosado en forma de L, ángulo de fijación de 4 agujeros, soportes de esquina de madera, conexión de Hardware de muebles, 30*38mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 58	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Soportes de esquina de galvanizado resistentes en L de 2.5 x 2.5 pulgadas, soporte articulado en forma de L en ángulo recto para muebles, estantes de madera		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 59	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Soporte L Ele Mensula Escuadra Angulo 2 Tirante 4cm Madera		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 60	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Soportes galvanizados para vigas 2"ancho x 6" Alto , Soporte para vigas tipo A, Conector de vigas resistente, Soportes de vigas de madera, Conectores de postes, Zapato de anclaje interior para vigas Dimensiones: Ancho 5cm Alto: 15cm Especificaciones Tipo: Conector Medidas: 5x15 cm o 2 x 6 pulgadas Material: Acero Galvanizado Uso: Estructural, construccion Color: Gris		






Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 61	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, 4 pulgadas, 90 grados		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		JUEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Juego de Prensas Abrazadera de ángulo recto para carpintería, soporte de esquina para fabricar marcos para cuadros, herramienta de mano para carpintería,, 4 pulgadas, 90 grados		




Imagen de Referencia

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL CESAR
CENTRO DE INNOVACION Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 62	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Juego de prensas abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		

Juego de Prensas abrazaderas de ángulo de madera, abrazadera de esquina de 60/90/120 grados, marco de carpintería, soporte de esquina, herramienta de mano para carpintería
Adecuado para el grosor de la placa: 10-22mm. Peso del embalaje: 260g.
Tamaño: 8,5x8x6cm/ x piezas.
Color: naranja y negro.
Peso: 70g/ x piezas
Contenido Juego 4 prensas mas 8 angulos adicionales.



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 63	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Cantonera de 29 x 15 mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Cantonera de 29 x 15 mm en lámina de acero galvanizado-zincado. Calibre de la lámina de acero 1.9 mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 64	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Ferretería de montaje
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Perfiles de montaje		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162301		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Platina rectangular acero zincado 51 x 16 x 1,6 mm		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 65	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brazo Neumatico Estantar 60 Newtons		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tensores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162405		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Brazo neumático con presión de 60 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 66	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Brazo Neumatico 80 Newtons parada libre		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tensores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162405		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Brazo neumático con presión de 80 newtons con montaje de bisagra puertas hasta 600mm de altura, capacidad de carga según tabla de especificaciones fácil montaje y desmontaje por pines de presión		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 67	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
BRAZO NEUMÁTICO NEGRO DECLINADOR 80N		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tensores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162405		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
1 Brazo para puerta elevable, 1 Soporte para fijación al mueble,1 Soporte para fijación a la puerta,1 Soporte para fijación a marco de aluminio y 5 tornillos		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 68	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Aros interiores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162401		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Manija de Incrustar Acero 201 Hma972-00 Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas. Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Acabado: Cepillado Acero inox Distancia de perforación: 91x32		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 69	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Fijadores varios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Aros interiores		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162401		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
MANIJA INCRUSTAR ACERO201 85X40MM HMA971-00 Manija para uso en sistemas RH, Melamina, MDF, especial para puertas corredizas Aplicación: Escritorios, comedor, centros de entretenimiento, cocina, mueble de baño, oficina. Material: Acero 201 Acabado: Cepillado Acero inox Distancia de perforación: 65x30		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 70	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel superior sistema corredizo m52 x 3m		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel superior sistema corredizo m52 x 3m		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 71	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Riel inferior sistema corredizo m52 x 3m		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Riel inferior sistema corredizo m52 x 3m		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 72	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Kit rodamiento 2 hojas sistema m52		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Roldanas pivotantes y Ruedas
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Deslizadoras		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31162703		unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Kit rodamiento 2 hojas sistema m52		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 73	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Canto Flexible 22mm X 1m Blanco Nordico		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Adhesivos y selladores		Cinta adhesiva
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Cinta de cloruro de polivinilo pvc		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31201532		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Canto Flexible 22mm X 1m Blanco Nordico		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 74	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Canto Flexible 22mm X 1m negro		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Adhesivos y selladores		Cinta adhesiva
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Cinta de cloruro de polivinilo pvc		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31201532		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Canto Flexible 22mm X 1m negro		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 75	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración
FAMILIA		**CLASE**
Muebles de alojamiento		Piezas de mobiliario y accesorios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Bases o patas o extensiones de patas para muebles		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
56101904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pata Acero Negra Diagonal 50 cm de altura a 99º		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 76	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración
FAMILIA		**CLASE**
Muebles de alojamiento		Piezas de mobiliario y accesorios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Bases o patas o extensiones de patas para muebles		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
56101904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pata de Aluminio o acero 12 cm, 12 cm, 30 cm de altura negro o gris		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 77	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostatica 70*40*10		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración
FAMILIA		**CLASE**
Muebles de alojamiento		Piezas de mobiliario y accesorios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Bases o patas o extensiones de patas para muebles		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
56101904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Pata En H Para Escritorio En Pintura Electrostática Pata para escritorio tipo H, es el complemento perfecto para espacio de trabajo. Diseño funcional y elegante. Con una altura de 70 cm y un fondo de 42 cm. Características: • Fabricado en tubo redondo de 1,9” Calibre 20. • Dos (2) platinas superiores de 10cm x 10cm Calibre 16 con 4 perforaciones por platina. • Niveladores plásticos con tornillo 5/16” x 1”. • Terminada en pintura electrostática curada en horno. • Colores: Negro, Gris y Blanco. • Dimensiones: Ancho 42cm X Alto 70cm.		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 78	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Pata Base o costado para escritorios modelo A		
GRUPO		**SEGMENTO**
E	Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración
FAMILIA		**CLASE**
Muebles de alojamiento		Piezas de mobiliario y accesorios
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Bases o patas o extensiones de patas para muebles		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
56101904		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Base o costado para escritorios modelo A ESTRUCTURA: Estructura en tubo Cold Rolled con acabado en pintura electrostática (Pintura para exteriores negra, gris o blanca) Ancho:45cm Fondo:6cm Altura:70cm Peso:5kg BASE: Niveladores antideslizantes Niveladores antideslizantes para adecuar el mueble al piso y lograr una mayor estabilidad		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 79	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Tornillo especializado		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161531		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Nivelador + uña 4.5 cm x 3/8 Nivelador para patas de mesas de madera, con tornillo calibre 3/8" x 4,5cm de lago con tuerca uña		



Imagen de Referencia

ANEXO TECNICO – FICHAS TECNICAS

ITEM No. 80	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES EBANISTERIA CIGEC 2024		
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Madera
DENOMINACIÓN PRODUCTO O SERVICIO EN UNSPSC		
Madera de pino		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11121616		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL – CARACTERISTICAS		
Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm Dimensiones: Ancho 138 mm; Espesor 41 mm; Largo 3962 mm; Peso 14,9 Kg Material: Pino Radiata Uso: Muebleria, revestimientos y construccion Color: Blanco - Amarillenta Beneficios: Cepillada a 4 caras Tipo: Madera Seca Tipo madera: Madera Estructural Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%; mejor retención de fijaciones		




Imagen de Referencia

JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ
Coordinador Académico de comercio y servicio
CIGEC