CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel Felipe Contreras Cédula: 1005336766 Cargo: Oficial Mecanico

Semana desde: 15 hasta 20 ABRIL del año 2024

Lugar: Frente la Glacia.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	X		X		X		X		X		X			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	X		X		X		X		X		X			
4	3	BARRAS	Estado general	X		X		X		X		X		X			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	X		X		X		X		X		X			
6	3	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	X		X		X		X		X		X			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	X		X		X		X		X		X			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	X		X		X		X		X		X			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	X		X		X		X		X		X			
11	4	MACHETE	mango, filo y funda.	X		X		X		X		X		X			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	X		X		X		X		X		X			
13	1	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	X		X		✓		✓		✓		X			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	X		X		✓		X		X		X			
15	2	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	X		X		X		X		✓		X			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	X		X		✓		X		X		X			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	X		X		X		X		✓		X			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	X		X		X		✓		X		X			
19	1	OTROS Hacha		X		X		X		X		X		X			
20																	

Firma Manuel Contreras

APROBADO POR: Mercy Elena Castillo CARGO: HSEQ. FIRMA: Mercy Elena Castillo G.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel Felipe Contreras **Cédula:** 1005176766 **Cargo:** almacenista

Semana desde: 22 **hasta** 27 Abril. **del año** 2021.

Lugar: la gloria

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	X		X		X		X		X		X			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	X		X		X		X		X		X			
4	3	BARRAS	Estado general	X		X		X		X		X		X			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	X		X		X		X		X		X			
6	3	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	X		X		X		X		X		X			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	X		X		X		X		X		X			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	X		X		X		X		X		X			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	X		X		X		X		X		X			
11	4	MACHETE	mango, filo y funda.	X		X		X		X		X		X			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	X		X		X		X		X		X			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	X		X		X		X		X		X			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	X		X		X		X		X		X			
15	2	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), vaide, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	X		X		X		X		X		X			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	X		X		X		X		X		X			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	X		X		X		X		X		X			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	X		X		X		X		X		X			
19	1	OTROS Hacha		X		X		X		X		X		X			
20																	

Firma Manuel F Contreras

APROBADO POR: Mary Lorena Coulo. **CARGO:** HSEQ. **FIRMA:** Mary Lorena Coulo.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION
KIT
PRIMEROS
AUXILIOS

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE BOTIQUIN	Código: 0 Versión: 0 Fecha: Nov/23

NOMBRE DEL INSPECTOR:	Mercy Loaiza Castillo G	CARGO:	HSEQ.
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:	Campamento La Gloria.	FECHA:	16 - Abril / 2024.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO		CANTIDAD
	B: Bien	M: Mal	
Guantes quirúrgicos	✓		1 caja.
Tapabocas	✓		1 caja.
Copitos o aplicadores	✓		1 caja.
Curas	✓		1 caja.
Esparadrapo	✓		2 yardas.
Gasas individuales	✓		20 un
Microporex	✓		2 yard.
Bajalenguas	✓		10 un.
Vendas de algodón	✓		2 un.
Vendaje triangular	✓		2 un.
Apositos Oclusivos	✓		1 caja.
Solucion de limpieza	✓		2 un.
Tijeras trauma	✓		1 un.
Termómetro	✓		1 un.
Algodon	✓		2 un.
Alcohol	✓		2 un.
Bajalenguas	✓		1 Paq
Jabon quirurjico	✓		2 un.
Jeringas	✓		2 un.
Suero Fisiologico	✓		1 un.
Sales de Hidratacion	✓		1 caja.
Toallas Higienicas	✓		1 paq.
Inmovilizadores de extremidades	✓		1 c/u.
Linterna - Pito	✓		1.

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN DE CAMILLA	SG-SST-FO-00
		VERSIÓN: 0
		FECHA: NOV/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 16 - ABRIL - 2024.	**ÁREA:** Campamento la Gloria.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Maybelera Cortic G.	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA:	

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	✓		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
¿Se encuentra señalizada?	✓		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Maybelera Cortic G.

Firma responsable inspección

Aseo.

CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	3	SG SST FO-09
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	VERSIÓN - 0
		FECHA: NOV/23

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada (✓) Vigía

FECHA	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
16-Abril-24.	N°2.	Patio.	Multiproposito	10lb	Oct/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16-Abril-24.	N°1.	Corredor.	Multiproposito	10lb.	Oct/23.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla

Firma Responsable de la inspección

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE BOTIQUIN	Código: 0 Versión: 0 Fecha: Nov/23

NOMBRE DEL INSPECTOR:	Mauricio Ramirez	CARGO: AUX SST
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:	Bodega Madera	FECHA: 24 Abril

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO		CANTIDAD
	B: Bien	M: Mal	
Guantes quirúrgicos		✓	0
Tapabocas		✓	0
Copitos o aplicadores	✓		20
Curas	✓		4
Esparadrapo	✓		1
Gasas individuales		✓	0
Microporex	✓		1
Bajalenguas	✓		20
Vendas de algodón	✓		4
Vendaje triangular		✓	0
Apositos Oclusivos	✓		3
Solucion de limpieza	✓		1
Tijeras trauma	✓		1
Termómetro	✓		1
Algodon		✓	0
Alcohol	✓		1
Bajalenguas	✓		20
Jabon quirurjico	✓		1
Jeringas		✓	0
Suero Fisiologico		✓	0
Sales de Hidratacion	✓		2
Toallas Higienicas		✓	0
Inmovilizadores de extremidades		✓	0
Linterna - Pito		✓	0

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN DE CAMILLA	SG-SST-FO-00
		VERSIÓN: 0
		FECHA: NOV/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 24 ABRIL	**ÁREA:** BODEGA.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: NICOL VANEGAS TORRES.	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA: BODEGA NAZARETH	

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	✓		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
¿Se encuentra señalizada?	✓		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	✓		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		INMOVILIZADOR CUELLO

NICOL TORRES.
Firma responsable inspección

AUXSST.
CARGO

Powered by CamScanner

CONCRETOS DE LA SABANA	3	SG SST FO-00
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	VERSIÓN - 0
		FECHA: NOV/23

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada ( ) Vigia

FECHA	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
24 ABRIL	02	[illegible]	MULTI	10LB	NOV-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla

Nicholas.

Firma Responsable de la Inspección

Powered by CamScanner

RETIROS DE ARL
PAZ Y SALVOS

Medellín, 22 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa CONSORCIO GESA

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1099545894	ARDILA OLARTE FERNEY	30/08/2023	19/04/2024	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10987151892411351672

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 152.202.129.40, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 22 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa MIG INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1003204470	SANTAMARIA DIAZ REYNER JESUS	01/11/2023	19/04/2024	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10987518422411351271

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 152.202.129.40, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

Fecha: 8 de abril	**Lugar:** Oficina Frente la Gloria	
Hora Inicial: 7:10 am	**Hora Final:** 9:00am	**Acta N°2**

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1.Verificación del Quórum: 2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 3. Análisis de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral reportados 4. campañas de prevención y prevención a través del COPASST para recordar a los trabajadores para evitar accidentes e incidentes de SST. 5. Socialización de EPP. 6. Compromisos.	María Camila Faveira. Carlos F Herrera Yoryi I. Cuello G. Reiner Santamaría Manuel Contreras Jose Luis Sinclair.	ING CIVIL (Residente). ING CIVIL (Residente). AUX. ING CIVIL (Residente) Reiner Sant. Manuel Contreras. Jose L. Sinc.

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. Verificación del Quórum: Por medio de presencialidad se realizó reunión mensual por parte de los representantes del empleador y de los trabajadores.

   El presidente del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo de la reunión, autorizándose el inicio a las 7:10 a.m.

2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:

Powered by CamScanner

3. Análisis de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral reportados
   - Análisis de los accidentes presentados durante el mes (para el periodo comprendido del mes de abril no se evidencia que no se presentaron accidentes en la obra)

4. Se realizarán campañas de prevención y prevención a través del COPASST para recordar a los trabajadores para evitar accidentes e incidentes de SST.

   • Campañas con la metodología de las 5S
   • Alimentación saludable
   • Plan de seguridad vial

5. Socialización de EPP en subcontratistas

Se socializa con subcontratistas el uso de EPP en el proyecto la importancia de su uso en las instalaciones de la obra.

- Se realizará inspección diaria del uso de los mismos.
- Periódicamente se hará visita en el sitio de trabajo para inspeccionar herramientas, equipos y si hay alguna existencia de algún factor de riesgo e informarlo al SST inmediatamente.

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.
No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.
El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
Las ventajas del uso de los elementos de protección personal: Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

PRINCIPALES FACTORES PARA EL USO DE LOS EPP.

Powered by CamScanner

• Compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel administrativo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con la concientización de la necesidad de uso de parte de los empleados en general.
• Análisis de los riesgos de las tareas que se realizan, para la correcta adopción del tipo de EPP necesario.
• Pensar en el control y prevención de los riesgos.
• Capacitación y entrenamiento del personal.

6. Compromisos

- Continuar con capacitaciones y charlas pertinentes al personal de obra y llevar su respectivo control.
- Visitas periódicas en sitios de trabajo se consideran prevenibles a través de la ejecución de medidas constantes de intervención y control, que hace parte integral del desempeño laboral de cualquier empresa.

7. CIERRE DE LA REUNIÓN.

8. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Maña Camila Ferreira	1098790513.	
Carlos Fernando Herrera.	1098626571	
Reyner Santa Maldonado.	1003204470	

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 9 de abril	**Lugar:** Oficina Frente la Gloria	
Hora Inicial: 7:00 am	**Hora Final:** 8:30am	**Acta N°1**

①. Llamado a lista ②. Inducción comité de convivencia. ③. Temas varios.	Mercy Lorena Carrillo	Mercy Carrillo G.
	Jose Luis Cordoba	Jose Luis Cordoba
	Zulay Torres.	Zulay T. Torres.
	Carlos F. Herrera.	Carlos F. Herrera

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Inducción Comité De Convivencia Laboral, Resolución 652/2012
3. Varios.

Siendo las 7:00 am, se da inicio a la instalación del comité de convivencia laboral por parte de la profesional en SO- SST Mercy Lorena Carrillo G, agradece la participación de cada uno, y da lectura al orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. Llamado a lista y verificación de quórum:
   Se hace llamado a lista con asistencia de los integrantes que compone el comité de convivencia laboral.

Powered by CamScanner

2. Inducción Comité De Convivencia Laboral, Resolución 652/2012: Se da a conocer la resolución 652 de 2012 puntualizando en la conformación del comité el cual Estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, el cual se reunirá cada 3 meses, s y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
   Menciona sobre las competencias que se debe tener para hacer parte del comité que comprenden respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, Confidencialidad, reserva en el manejo de información, ética, comunicación asertiva, liderazgo - resolución de conflictos.

   - Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
   - La ruta de atención cocola debe ser a través de cada uno de los integrantes de manera verbal, escrita (formato SG-SST) o vía correo electrónico sstconsorciogesa@gmail.com.
   - Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

3. **FIRMA DEL ACTA**

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Carlos F. Arcia.	1098622657.	
Zulay Katherine Torres	1098774478	
Paola Cano G	63543341	
Jose Luis Sandoval.	PT4292756	

Powered by CamScanner