

Cotización

No. C-1-1

TITAN SUMINISTROS SAS
NIT 901.782.432-1
TV 33 A SUR N 31 E 41 INT 106
Tel: (604) 3238441001
Envigado - Colombia

Para	COLEGIO MAYOR
Nit	890.980.134-1
Fecha	2024-06-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Micrófonos inalámbricos: MoveLink II M2 Sistema de micrófono inalámbrico Lavalier (2 TX + 1 RX + estuche de carga), micrófono inalámbrico con cancelación de ruido de 2.4G, rango de 328.1 ft para cámara, computadora, teléfono inteligente, grabación de entrevistas TikTok • Compacto y portátil: cada unidad mide solo 2.0 x 1.6 x 0.6 in, portabilidad y alto rendimiento, te permite sostener todo el sistema en una mano fácilmente. El transmisor puede funcionar durante 10 horas y el receptor durante 8 horas. Con pantalla TFT (receptor y transmisor) para mostrar la configuración de parámetros, puede emparejar fácilmente el sistema, reducir ruidos, silenciar o dessilenciar, ajustar el volumen y así sucesivamente. • Distancia de trabajo de 328.1 ft: con un rango de transmisión máximo de 328.1 ft, la distancia ya no limitará tu creación. Adopta tecnología de salto de frecuencia, lo que garantiza una señal más estable y evita interferencias incluso en lugares con tráfico Bluetooth y Wi-Fi. • Amplia aplicación: con cables TRS y TRRS incluidos de 0.138 in, el Godox MoveLink II es compatible con múltiples dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, grabadoras. También es compatible con monitoreo de auriculares de 0.138 in en tiempo real. Con control de volumen de salida y función de silencio. • Función mono/estéreo: libre de cambiar entre modo mono/estéreo con una sola pulsación, el MoveLink II puede manejar cualquier condición en la que dos personas graben simultáneamente. Si necesita una solución de dos pistas de audio para post-procesar la grabación de cada persona individualmente, elija el modo estéreo. De lo contrario, puede obtener audio combinado de dos transmisores en el modo mono. • Dos métodos de carga: puedes cargar cada uno a través del puerto tipo C o poner las tres unidades en el estuche de carga, y puedes cargarlas junto con un solo cable tipo C. De un tamaño similar al de un teléfono inteligente, la funda se adapta perfectamente a tu bolsillo y se puede llevar libremente. • Tecnología avanzada de cancelación de	2.00	3,269,476.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	ruido: tiene un clip trasero (compatible con soporte de zapato) para clip y micrófono integrado para grabación. El sistema mejora la calidad de sonido en comparación con el micrófono integrado de cámaras y dispositivos móviles, también adopta tecnología avanzada de cancelación de ruido, que reduce los molestos ruidos ambientales con solo una simple pulsación.		
2	Conector para celular Descripción Este adaptador te permite conectar accesorios con minijack de audio a muchos de tus dispositivos con Lightning. Características Este adaptador te sirve para conectar accesorios con clavija de 3,5 mm a tus dispositivos con Lightning.. En la caja Adaptador de Lightning a toma para auriculares de 3,5 mm Original para celulares iPhone	2.00	162,258.00
3	Convertidor de montura de lentes El anillo de montura es compatible con Cámaras Sony de montura E inclusive Aps-c y Full Frame (por ejemplo a7 , a7r, a7rii, a7rs entre otras). Enfoque automático AF: El modo de enfoque de fase acorta el recorrido de enfoque, solo es necesario calcularlo una vez para completar el enfoque y la velocidad de enfoque es más rápida y precisa. Compatible con lentes Canon-n EF EF-S y compatible con cámaras sin espejo Sony con montura E, como A7/A9/A7S/A7 II/A7S II/A7R II/A7R/A5300/A6000/A6300 A6500. Contactos electrónicos chapados en oro en un proceso de moldeo por inyección de alta precisión que permite que las cámaras y lentes mantengan una comunicación confiable. Admite enfoque automático, control de apertura, transmisión de información EXIF, estabilización de lente y otras funciones. Admite actualización de firmware a través del puerto USB. Viene con una base de trípode con rosca de 1/4 en la parte inferior. Cuerpo de aleación de aluminio de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.	1.00	824,863.00
4	Tarjeta SD. • Su velocidad de lectura es de 200MB/s. • Almacena diferentes tipos de datos. • Clase de velocidad: 10.	3.00	610,169.00
5	V1 Flash con batería para Sony • Con el modo flash master ttl. • Duración del flash: 1,5 s. • Es compatible con la marca: cámaras Sony. • Compatible con Sony ADI / P-TTL • Salida: 76Ws • Control de zoom automático, rango de zoom: 28-105 mm • Transmisor inalámbrico de sistema X de 2,4 GHz • Lámpara de modelado LED incorporada • Accesorio Modificador de Luz Magnética • Se inclina -7 a 120 °, gira 330 ° • Diseño de cabeza redonda	3.00	3,926,992.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	• 1.5 segundos de tiempo de reciclaje, soporte HSS • Batería extraíble de iones de litio recargable		

Total Bruto	7,389,712.00
Subtotal	7,389,712.00
IVA 19%	1,404,046.00
Total a Pagar	8,793,758.00

Viviana Ester Murillo
contabilidad.finanzas@titansuministros.com
3238441001