
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 01 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO 1356 - 2023

FECHA: SEMANA DEL 31-07-23 AL 05-08-23

TIPO DE ESCALERA Expandible.

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/		/			
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/		/			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	/		/		/		/		/		/			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/		/			
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/		/			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/		/			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		√		/			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		√		/			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZULETA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN | STEVEN

Valla I/SI: | | | | | |

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 05/07/2023	

PROYECTO: 2023- 1356

FECHA: SEMANA DEL 31 AL 06. - Julio - Agosto

TIPO DE ESCALERA: Esparcible

MARCA: louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓					
Pieras de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓					
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓					
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO): Si

Nota: Marque con una X o el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Alex David Hoyuera

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:

VoBo HSE:

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Versión 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 03 AL 26

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	X		X		X									
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X									
Unión de peldaños y largueros	X		X		X									
Zapatas antideslizantes	X		X		X									
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	X		X		X									
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)		X		X		X								
Identificación legible de la escalera		X		X		X								
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X									
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X									
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensibles)	X		X		X									
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)					SI									

Nota: Marcar con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SEQUEDA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR HAROLD Se

Vo.Bo. HSE

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 08 AL 14. - Agosto.

TIPO DE ESCALERA Espandible.

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unión de peldaños y largueros	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas antideslizantes		/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)		/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Identificación legible de la escalera	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)		/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) Si

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Handez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	/	Bry	Bry	Bry	Bry	Bry	Bry
Vobo HSE	/						

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Versión: 01 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 14 AL 20 - Agosto.

TIPO DE ESCALERA Extensible.

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos tratapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	SI

Nota. Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Miguel

Visto Bueno: [illegible]

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-GST1356-13 Version: 0 Fecha: 28/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 21 AL 26 Agosto.

TIPO DE ESCALERA Espandible

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)			✓		✓		✓		✓					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)			✓		✓		✓		✓					
Unión de peldaños y largueros			✓		✓		✓		✓					
Zapatas antideslizantes			✓		✓		✓		✓					
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)			✓		✓		✓		✓					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	Festivo		✓		✓		✓		✓					
Identificación legible de la escalera			✓		✓		✓		✓					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓		✓		✓		✓					
Ganchos trabajo daños (aplica en tijeras extensibles)			✓		✓		✓		✓					
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensibles)			✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Angel Rodriguez cc 79357601

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Miguel M Miguel Miguel Miguel

Vobo ASE: Miguel Miguel Miguel Miguel

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 29 AL 30

TIPO DE ESCALERA Extendible

MARCA louisville.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) Si

Nota: Marque con una X o el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Zaby Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | Bz | Bz | Bz | Bz | Bz | Bz |

VoBo HSE

OBSERVACIONES: