IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 1 Fecha: 05/09/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 02 AL 06 octubre.

TIPO DE ESCALERA Extensible.

MARCA Louisville.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER.		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓					
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	✓													

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Yuliza Paez Ramos CC. 1101002205.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vobo HSE Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic 4482

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 05/03/2023	

PROYECTO: 10131356

FECHA: SEMANA DEL 02-10-23 AL 08-10-23

TIPO DE ESCALERA EXTENSIBLE

MARCA ESCALERAS CODHOA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
VoBo HSE							Yoanna Flórez Fierro 1.015.427.369 / Lic. 4482

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Versión 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356

FECHA: SEMANA DEL 09-10-23 AL 13-10-23

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Unión de peldaños y largueros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓					
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Identificación legible de la escalera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador:

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
VoBo HSE							

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

OBSERVACIONES:


TPD	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Versión 01 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 09 AL 14 octubre.

TIPO DE ESCALERA Extensible.

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas anticlesticantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Jaider Pera R. cc 1007008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jaider P.	Jaider P.	Jaider P.	Jaider P.	Jaider P.	Jaider P.	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-53 Versión 0 Fecha: 05/03/2023	

PROYECTO: Semaforización 1356

FECHA: SEMANA DEL 9 AL 16-10-2023

TIPO DE ESCALERA estendible

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/		/		/	
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/		/		/	
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/		/		/		/	
Base plástica antifalsos de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/		/		/	
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/		/		/	
Brazos de unión antiapertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/		/		/	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/		/		/	
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/		/		/	

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Jamid. ardila

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jamid	Jamid	Jamid	Jamid	Jamid	Jamid	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado de escalera


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TFD-F-SST-1356-33 Version 1 Fecha: 08/05/2023	

PROYECTO: Semaforización 1356

FECHA: SEMANA DEL 17 AL 20.10.23

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia KIA-371



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)			/		/		/		/		/			/
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)			/		/		/				/		/	
Unión de peldaños y largueros			/		/		/		/		/			/
Zapatas antideslizantes			/		/		/		/		/		/	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)			/		/		/		/		/		/	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			/		/		/		/		/			/
Identificación legible de la escalera			/		/		/		/		/		/	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			/		/		/		/		/		/	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)			/		/		/		/		/			/
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensibles)			/		/		/		/		/		/	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)														

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) s/o M (malo) según inspeccione al equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jamid ardila

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
Vobo HSE						

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Equipo en buen estado de escalera

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 01 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA/ SEMANA DEL 17 AL 22 de Octubre.

TIPO DE ESCALERA Expandible

MARCA Louisville.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizante), no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, pines)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) o/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Jaider Perez Romero cc. 1107008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P

VoBo HSE: | | | | | |

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0[illegible] Fecha: 04/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 17-10-23 AL 22-10-23

TIPO DE ESCALERA EXTENSIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)			/		/		/		/		/			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/		/		/	
Unión de peldaños y largueros			/		/		/		/		/			
Zapatas antideslizantes			/		/		/		/		/			/
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	/		/		/		/		/		/		/	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			/		/		/		/		/			
Identificación legible de la escalera		/	/		/		/		/		/			/
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/		/		/	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)			/		/		/		/		/			/
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/		/		/	

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) o/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	/	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
Vobo HSE	/					

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1355-23 Version 0 Fecha: 08/05/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 27. de Octubre.

TIPO DE ESCALERA Extensible.

MARCA Louisville.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Jaider Perez Romero cc.1107008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P

Vo Bo /SST

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Semaforisación 1356

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 28/10/23

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/		/			
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/		/			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/		/		/			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/		/			
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/		/			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/		/			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/		/			
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Yamid ardila

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	yamid	yamid	yamid	yamid	yamid	yamid	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:

Escalera en buen estado

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 Dc. Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 23-10-23 AL 29-10-23

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largueros (en buen estado)	/		/		/		/		/					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/					
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/					
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/					
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	/		/		/		/		/					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/					
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/					
Ganchos traba peldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/					
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN IXBIOS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
Vobo HSE					

OBSERVACIONES: