
TPD INGENIERIA	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356-2023 Postes

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 de diciembre

TIPO DE ESCALERA EXTENDLE

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estádo)	X		X		X		X		X		X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X		X		X			
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X		X		X			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	X		X		X		X		X		X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X		X		X			
Identificación legible de la escalera	X		X		X		X		X		X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X		X		X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X		X		X			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X		X		X			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jairo C. 80794957

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR Harold S.

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 18.12.23 AL 23.12.23

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/		/			
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/		/			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/		/		/			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/		/			
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/		/			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/		/			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/		/			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador _____

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN QUEVEDO	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:


IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356-2023 Postes

FECHA: SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS DE COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	X		X		X		X		X		+			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X		X		+			
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X		X		+			
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X		X		+			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	X		X		X		X		X		+			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X		X		+			
Identificación legible de la escalera	X		X		X		X		X		+			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X		X		+			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X		X		+			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X		X		+			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SAAVEDRA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR HAROLD S. haroldsaavedra. haroldsaavedra haroldsaavedra

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356-2023

FECHA: SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS DE COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X		X		X			
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X		X		X			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	X		X		X		X		X		X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X		X		X			
Identificación legible de la escalera	X		X		X		X		X		X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X		X		X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X		X		X			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X		X		X			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SAAVEDRA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR Harold S.

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 04 AL 08 DIC

TIPO DE ESCALERA Expandible.

MARCA Louis Vuitton



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jaider Perez R. cc. 1107008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR Jaider P. | Jaider P. | Jaider P. | Jaider | Jaider | Jaider

VoBo HSE | | | | | | |

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023/1356

FECHA: SEMANA DEL 04.12.23 AL 09.12.23

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/		/		/			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/				/			
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/				/			
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/				/			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/				/			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/				/			
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/				/			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/				/			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/				/			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/				/			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		STEVEN
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes 1356-2023

FECHA: SEMANA DEL 30 NOV AL 30 DICIEMBRE

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X		X		X			
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X		X		X			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	X		X		X		X		X		X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X		X		X			
Identificación legible de la escalera	X		X		X		X		X		X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X		X		X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X		X		X			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X		X		X			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD ocaceda

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | HAROLD O. | haroldsharoldsharoldsharo


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356 - 2023

FECHA: SEMANA DEL 1 AL 4 Dic

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	X		X		X		X							
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X							
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X							
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X							
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	X		X		X		X							
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X							
Identificación legible de la escalera	X		X		X		X							
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X							
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X							
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X							

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador HAROLD SOAVEDRA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR HAROLD S.

VoBo HSE

OBSERVACIONES:


TPD	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: Semaforización

FECHA: SEMANA DEL 18-12 **AL** 21-MES-12-2023

TIPO DE ESCALERA extendible

MARCA escaleras de colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/							
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/							
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/							
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/							
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/							
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/							
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/							
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/							
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/							
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/							

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN RUBIO

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN		STEVEN		STEVEN		STEVEN							
VoBo HSE														

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 29 Diciembre.

TIPO DE ESCALERA Expandible.

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jaider Perez cc. 1107003205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jaider P	Jarder P	Jairder	Jaider	Jaider	Jaider
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 24 Diciembre.

TIPO DE ESCALERA Expandible

MARCA Louisville



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jaider Perez R. CC 1102008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Jaider P	Jaider P	Jaider P	Jaider P	Jaider P	Jaider P	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 13.56

FECHA: SEMANA DEL 11 AL 16 DIC

TIPO DE ESCALERA Expandible.

MARCA Louisville.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jaider Perez Romero cc. 1007008205

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P | Jaider P |

VoBo HSE | | | | | | |

OBSERVACIONES:


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 26.12.23 AL 31.12.23

TIPO DE ESCALERA EXTENDIBLE

MARCA ESCALERAS COLOMBIA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓			
Unión de peldaños y largueros			✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas antideslizantes			✓		✓		✓		✓		✓			
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)			✓		✓		✓		✓		✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)			✓		✓		✓		✓		✓			
Identificación legible de la escalera			✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)			✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)			✓		✓		✓		✓		✓			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)			✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador STEVEN ZAPATA

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR		STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE							

OBSERVACIONES: