TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	04-12-2023	FECHA FINAL	08-12-2023
ACTIVIDAD	Soldar Tapas - Siniestro, chatarra			HORA INICIO:	12:15
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	soldar tapas, carge y descarge de chatarra.				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☐	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO DE TRABAJADORES: ____ ACTIVIDAD RUTINARIA ☐ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☑	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☐	☑	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☑	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☐	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☐
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	SI	NO	N/A
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☐	☑	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☐	☑	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☑	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10		04	24	B			PQ		Ninguna.

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Braby Harder	1110515766	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	

OBSERVACIONES

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	27-11-23	FECHA FINAL	03-12-2023
ACTIVIDAD	mantenimientos de postes.			HORA INICIO:	6:00.
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	Retiro e instalacion de postes x mantenimientos				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☐	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐
NUMERO DE TRABAJADORES: _____	ACTIVIDAD RUTINARIA ☐		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☐	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☐	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☑	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☐	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☐
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☑	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☑	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☐	☑	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☐	☑	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☐	☑	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☐	☑	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☑	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☑	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10		04	24	B			PQ.	1	Ninguna

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Braby Mendez	1110515760 C.	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	

OBSERVACIONES

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	04/12/23	FECHA FINAL	09/12/23
ACTIVIDAD	REAKE DE PLATINAS, SOLDADURA			HORA INICIO:	10:00
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	15:00
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	SOLDAR				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☑
NUMERO 5 DE TRABAJADORES:	ACTIVIDAD RUTINARIA ☑		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☑	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	☐	☑
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☑	CAÍDA DE CHISPAS	☐	☐	☑
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☑	☐	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☐	☐	☑
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☐	☐	☑
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☑	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☐	☑
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☐	☑

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☑	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☑
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☑
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☑
TIERRAS DE PROT.	☑	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☑
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?			
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☐	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☑	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		día	mes	año	B	R	M			
A	10 lb		04	24	✓			PQ	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
STEVEN QUEÑAS	1012430688	SOLDADOR	
WILLIAM OSPINA	1031142244	AUXILIAR	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	STEVEN QUEÑAS	1012430688	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	

OBSERVACIONES

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	01.12.23	FECHA FINAL	02.12.23
ACTIVIDAD	SOLDADURA DE TAPAS			HORA INICIO:	10:00
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	15:00
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	SOLDAR TAPAS, REFACE DE PLATINAS				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☑
NUMERO 5 DE TRABAJADORES:	ACTIVIDAD RUTINARIA ☑		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☑	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☑	CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☐	☑	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☑	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☑	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☑	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☑	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☑
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☑
TIERRAS DE PROT.	☑	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☑
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☑

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?			
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☑	☐	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☑	☐	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☑	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10		12	24	✓			PQ	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
STEVEN DUEÑAS	1012430688	SOLDADOR	
WILIAM OSPINA	1031142744	AUXILIAR	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	STEVEN DUEÑAS	1012430688	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	11·12·23	FECHA FINAL	15/12/23
ACTIVIDAD	REALCES SOLDADURA			HORA INICIO:	15:00
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	21:00
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	SOLDAR.				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☐	PULIDORA ☐	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐
NUMERO 5 DE TRABAJADORES:	ACTIVIDAD RUTINARIA ☐		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☑	☐	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☐	☐	☑
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐	BOTIQUIN	☐	☐	☐	PERSONAL CERCA	☐	☐	☑
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☐	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☐	☑
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☐	☑

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☑	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☑	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☑
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☑
TIERRAS DE PROT.	☑	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☑
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☑

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☑	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☑	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐ ☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐ ☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐ ☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐ ☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐ ☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐ ☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐ ☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐ ☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐ ☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐ ☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐ ☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐ ☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☑	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☐	☑	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10 LB		04	2024	✓			PQ	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
STEVEN BUENAS	1012430688	SOLDADOR	
William OSPINA	1031142244	AUXILIAR	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	STEVEN BUENAS	1012430688	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	11-12-2023	FECHA FINAL	16-12-2023
ACTIVIDAD	Cambios de postes			HORA INICIO:	9:30 am.
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ PIERRO			HORA TERMINO:	

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Cortar y Solder platinas y angulos para hacer los realces

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO 4 DE TRABAJADORES: ACTIVIDAD RUTINARIA ☑ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☑	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☑	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☑	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☑	☐	BOTIQUIN	☐	☐	☐	PERSONAL CERCA	☐	☑	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☐	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☑	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☑	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☑
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☑
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☑
TIERRAS DE PROT.	☑	☐	☐	ESMERILES	☐	☐	☑
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☑	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☑	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☑	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☐	☑	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☐	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☑	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☐	☑	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		día	mes	año	B	R	M			

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Lewis Peña Vásquez	1047378509	Soldador	
Jesus Montemayor	1023932201	Guardian	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Lewis Peña Vásquez	1047378509	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	04-12-2023	FECHA FINAL	07-12-2023
ACTIVIDAD	Soldadura Platina			HORA INICIO:	07:00 Am
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	05:00 Pm
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	Fabricación Postes señalización				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☐	SOLDADURA ☒	OXICORTE ☐	PULIDORA ☐	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐
NUMERO 1 DE TRABAJADORES:	ACTIVIDAD RUTINARIA ☒		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☐	☐	☒	PULIDORA	☒	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐
CARETA	☒	☐	☐	PLASMA	☐	☐	☒	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☒	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☐	☐	☒	TALADRO	☐	☐	☒	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☒	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☒	CAÍDA DE CHISPAS	☒	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☒	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☐	☒	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☒	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☒	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☒	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☒	BOTIQUIN	☒	☐	☐	PERSONAL CERCA	☒	☐	☐
OVEROL	☒	☐	☐	EXTINTORES	☒	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☐	☒
PROT. AUDITIVO	☒	☐	☐	CAMILLA	☒	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☐	☒

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☒	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☒	☐	☐
CILINDROS GAS	☒	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☒	☐	☐
MANGUERAS	☒	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☒
CABLES ELEC.	☒	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☒	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☒	☐	☐	ESMERILES	☒	☐	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☒	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☒	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☒	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☒	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☒	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☒	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☒	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☒	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☒	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☐	☒	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☒	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☒	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☒	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☒	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☒	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☒	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☒	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☒	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☒	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☒	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☒	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☐	☒	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☒	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
B-C	10 Lbs	—	04	2024	X			CO_2	2	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres Casas	1026257112	Soldador	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Andres Casas	1026257112	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	

OBSERVACIONES

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	11-Dic-23	FECHA FINAL	16-Dic-23
ACTIVIDAD	Fabricacion Postes			HORA INICIO:	07:00 Am
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	04:00 Pm

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Soldadura Platina Postes

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☐	SOLDADURA ☒	OXICORTE ☐	PULIDORA ☐	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO 1 DE TRABAJADORES: ACTIVIDAD RUTINARIA ☒ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☐	☐	☒	PULIDORA	☐	☒	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐
CARETA	☒	☐	☐	PLASMA	☐	☒	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☒	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☐	☐	☒	TALADRO	☐	☒	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☒	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	☐	☐	TRONZADORA	☐	☒	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☒	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☒	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☒	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☒	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☒	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☒	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☒	BOTIQUIN	☒	☐	☐	PERSONAL CERCA	☐	☒	☐
OVEROL	☒	☐	☐	EXTINTORES	☒	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☒	☐
PROT. AUDITIVO	☒	☐	☐	CAMILLA	☒	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☐	☒

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☒	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☒	☐	☐
CILINDROS GAS	☒	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☒	☐	☐
MANGUERAS	☒	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☒
CABLES ELEC.	☒	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☒	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☒	☐	☐	ESMERILES	☐	☒	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐	OTROS	☐	☒	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☒	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☒	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☒	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☒	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☒	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☒	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☒	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☒	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☒	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☐	☒	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☒	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☒	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☒	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☒	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☒	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☒	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☒	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☒	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☒	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☒	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☒	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☐	☒	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☒	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
B-C	10 Lbs	—	04	2025	X			CO^2	2	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres A. Casas	1026257112	Soldador	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Andres A. Casas	1026257112	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	18-12-2023	FECHA FINAL	23-12-2023
ACTIVIDAD	Fabricacion Postes Sonaforizacion			HORA INICIO:	07:00 AM
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	04:00 PM
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	Soldadura Platina.				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☐	SOLDADURA ☒	OXICORTE ☐	PULIDORA ☐	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO DE TRABAJADORES: 1 — ACTIVIDAD RUTINARIA ☒ — NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☐	☐	☒	PULIDORA	☐	☒	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐
CARETA	☒	☐	☐	PLASMA	☐	☒	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☒	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☐	☐	☒	TALADRO	☐	☒	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☒	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	☐	☐	TRONZADORA	☐	☒	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☒	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☒	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☒	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☒	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☒	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☒	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☒	BOTIQUIN	☒	☐	☐	PERSONAL CERCA	☐	☒	☐
OVEROL	☒	☐	☐	EXTINTORES	☒	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☒	☐
PROT. AUDITIVO	☒	☐	☐	CAMILLA	☒	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☒	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☒	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☒	☐	☐
CILINDROS GAS	☒	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☒	☐	☐
MANGUERAS	☒	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☒
CABLES ELEC.	☒	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☒	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☒	☐	☐	ESMERILES	☐	☒	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐	OTROS	☐	☐	☒

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☒	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☒	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☒	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☒	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☒	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☒	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☒	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☒	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☒	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☐	☒	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☒	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☒	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☒	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☒	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☒	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☒	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☒	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☒	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☒	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☒	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☒	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☒	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☒	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
B-C	10 lbs	—	04	24	X			CO^2	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres A. Casas	1026257112	Soldador	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Andres A. Casas	1026257112	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	26-12-2023	FECHA FINAL	30-12-2023
ACTIVIDAD	Fabricación Postes Semaforización			HORA INICIO:	07:00 Am
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	04:00 Pm

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Soldadura Platina Postes

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☐	SOLDADURA ☒	OXICORTE ☐	PULIDORA ☐	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO DE TRABAJADORES: _____ ACTIVIDAD RUTINARIA ☒ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☐	☐	☒	PULIDORA	☐	☒	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐
CARETA	☒	☐	☐	PLASMA	☐	☒	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☒	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☐	☐	☒	TALADRO	☐	☒	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☒	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	☐	☐	TRONZADORA	☐	☒	☐	CAÍDA DE CHISPAS	☒	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☒	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☒	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☒	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☒	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☒	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☒	BOTIQUIN	☒	☐	☐	PERSONAL CERCA	☐	☒	☐
OVEROL	☒	☐	☐	EXTINTORES	☒	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☒	☐
PROT. AUDITIVO	☒	☐	☐	CAMILLA	☒	☐	☐	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☒	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☒	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☒	☐	☐
CILINDROS GAS	☒	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☒	☐	☐
MANGUERAS	☒	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☒
CABLES ELEC.	☒	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☒	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☒	☐	☐	ESMERILES	☐	☒	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐	OTROS	☐	☐	☒

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	☒	☐	☐
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☒	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☒	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☒	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☒	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☒	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	X	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	X	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	X	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☐	X	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	X	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	X	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	X	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	X	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	X	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	X	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	X	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	X	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	X	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	X	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	X	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	X	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	X	☐	☐	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
B-C	10 Lbs	—	04	2024	X			CO_2	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres A. Casas	1026157112	Soldador	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Andres A. Casas	1026157112	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	18-12-23	FECHA FINAL	24-12-2023
ACTIVIDAD	Cambio de postes			HORA INICIO:	06200
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Retiro e instalacion de postes x mantenimientos

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☒	SOLDADURA ☒	OXICORTE ☒	PULIDORA ☒	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO DE TRABAJADORES: _____ ACTIVIDAD RUTINARIA ☐ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	☒	☐	☐
CARETA	☒	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☒	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☒	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☒	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐
OVEROL	☒	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☒	☐	☐

HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A
PULIDORA	☒	☐	☐
PLASMA	☐	☒	☐
TALADRO	☒	☐	☐
TRONZADORA	☐	☐	☒
SIERRA CIRCULAR	☐	☒	☐
PRIMEROS AUXILIOS			
BOTIQUIN	☒	☐	☐
EXTINTORES	☒	☐	☐
CAMILLA	☐	☐	☒

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐
SEÑALIZACIÓN DE AREA	☒	☐	☐
BLOQUEO Y ETIQUETADO	☒	☐	☐
CAÍDA DE CHISPAS	☐	☐	☒
DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☒	☐	☐
RECIPIENTES A PRESIÓN	☒	☐	☐
PERSONAL CERCA	☒	☐	☐
LÍQUIDOS INFLAMABLES	☒	☐	☐
LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☒	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☒	☐	☐
CILINDROS GAS	☒	☐	☐
MANGUERAS	☒	☐	☐
CABLES ELEC.	☒	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☒	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☒	☐	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☐
ÁREA ASEGURADA	☒	☐	☐
LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☒	☐
VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☒	☐	☐
ESMERILES	☒	☐	☐
OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?			
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☒	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☒	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☒	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☒	☐	☐

TPD INGENIERIA	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE**	**TPD-F-SST1356-032** **Versión: 00** **Fecha: 25 septiembre 2023**

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐ ☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐ ☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐ ☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐ ☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐ ☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐ ☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐ ☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐ ☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐ ☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐ ☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐ ☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐ ☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☑	☐	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?.	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10 Libras		04	24	B			PQ	1	Ninguna.

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel R

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Braby Mendez	1110515766	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	11-12-23	FECHA FINAL	16-12-23.
ACTIVIDAD	Cambio de postes, pintura.			HORA INICIO:	
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Retiro e instalacion de postes x mantenimientos

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐

NUMERO DE TRABAJADORES: ____ ACTIVIDAD RUTINARIA ☐ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☑	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☑	CAÍDA DE CHISPAS	☐	☐	☑
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☑	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☑	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☐	☑	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☑	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☐
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☑	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☑	☐	ESMERILES	☑	☐	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	SI	NO	N/A
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐	☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐	☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐	☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐	☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐	☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐	☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐	☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐	☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐	☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐	☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐	☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐	☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☑	☐	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10		04	24	B			PQ	1	Vinguna

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Braian Morales	1110515766	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	25-12-23	FECHA FINAL	29-12-2023
ACTIVIDAD	Cambio de tapas y soldar			HORA INICIO:	12:15.
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:	Soldar tapas y cambiar.				

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☐
NUMERO DE TRABAJADORES:	ACTIVIDAD RUTINARIA ☐		NO RUTINARIA ☐		

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO	HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐	PULIDORA	☑	☐	☐	HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐	PLASMA	☐	☑	☐	SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐	TALADRO	☑	☐	☐	BLOQUEO Y ETIQUETADO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐	TRONZADORA	☐	☐	☑	CAÍDA DE CHISPAS	☐	☐	☑
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐	SIERRA CIRCULAR	☐	☑	☐	DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐	**PRIMEROS AUXILIOS**				RECIPIENTES A PRESIÓN	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐	BOTIQUIN	☑	☐	☐	PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐	EXTINTORES	☑	☐	☐	LÍQUIDOS INFLAMABLES	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐	CAMILLA	☐	☐	☑	LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☑	☐	☐

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☑	☐	☐	SISTEMAS ILUMINACIÓN	☐	☐	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐	ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐	LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☑	☐
CABLES ELEC.	☑	☐	☐	VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☑	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☑	☐	ESMERILES	☑	☐	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐	OTROS	☐	☐	☐

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

	SI	NO	N/A
¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?			
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☑	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad			
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☑	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐ ☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐ ☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐ ☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐ ☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐ ☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐ ☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐ ☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐ ☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐ ☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐ ☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐ ☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐ ☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☑	☐	☐	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☑	☐	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10		04	24	B			PQ	1	Ninguna.

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Miguel A. Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel R

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	Baby Mendez	1110576966.	
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023
	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	

1.- IDENTIFICACIÓN

EMPRESA:	TPD INGENIERIA S.A.S.	FECHA INICIO:	26/12/2023	FECHA FINAL	31/12/2023
ACTIVIDAD	RETIRO E INSTALACION DE POSTES			HORA INICIO:	6:00
INSPECTOR SST	YOANNA FLOREZ FIERRO			HORA TERMINO:	15:00

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: SOLDAR, REALCES, CORTES

TIPO DE TRABAJO	TALADRO ☑	SOLDADURA ☑	OXICORTE ☑	PULIDORA ☑	CHISPA O LLAMA ABIERTA ☑

NUMERO DE TRABAJADORES: ____ ACTIVIDAD RUTINARIA ☐ NO RUTINARIA ☐

2.- REQUISITOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	SI	NO	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	☐	☐
CARETA	☑	☐	☐
GUANTES DE NITRILO	☑	☐	☐
GUANTES DE CARNAZA	☑	☐	☐
TAPABOCAS O RESPIRADORES	☑	☐	☐
BOTAS PUNTA DE ACERO	☑	☐	☐
BOTAS DE CAUCHO	☐	☐	☐
OVEROL	☑	☐	☐
PROT. AUDITIVO	☑	☐	☐

HERRAMIENTAS ELETRICAS	SI	NO	N/A
PULIDORA	☑	☐	☐
PLASMA	☐	☐	☐
TALADRO	☑	☐	☐
TRONZADORA	☐	☐	☐
SIERRA CIRCULAR	☐	☐	☐
PRIMEROS AUXILIOS			
BOTIQUIN	☑	☐	☐
EXTINTORES	☑	☐	☐
CAMILLA	☐	☐	☑

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐
SEÑALIZACIÓN DE AREA	☑	☐	☐
BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	☐	☑
CAÍDA DE CHISPAS	☑	☐	☐
DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE 3 A 5 M	☑	☐	☐
RECIPIENTES A PRESIÓN	☐	☐	☑
PERSONAL CERCA	☑	☐	☐
LÍQUIDOS INFLAMABLES	☐	☐	☑
LÍNEAS ALTA TENSIÓN	☐	☐	☑

3.- CONDICIONES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
VÁLVULA ARRESTA LLAMAS	☐	☑	☐
CILINDROS GAS	☑	☐	☐
MANGUERAS	☑	☐	☐
CABLES ELEC.	☑	☐	☐
TIERRAS DE PROT.	☐	☑	☐
HERRAMIENTAS DE MANO	☑	☐	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A
SISTEMAS ILUMINACIÓN	☑	☐	☐
ÁREA ASEGURADA	☑	☐	☐
LIMPIEZA Y PORGA CAÑERÍAS	☐	☐	☑
VENTILACIÓN PREVIA DE TANQUES	☐	☐	☑
ESMERILES	☐	☐	☑
OTROS	☐	☐	☑

4.- CONDICIONES GENERALES ESMERILES, PULIDORAS, TALADROS Y DEMAS

¿Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con el equipo apagado?	SI	NO	N/A
¿Se suministran gafas de seguridad como sistema primario y careta de seguridad como sistema secundario	☑	☐	☐
¿Hay un programa de inspección y mantenimiento para herramientas?	☐	☐	☐

5.- LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TAREAS CRITICAS

	SI	NO	N/A
Se verificaron los exámenes de ingreso del personal que realizará la actividad	☑	☐	☐
El personal cuenta con afiliación vigente a la seguridad social (salud; pensión y riesgos laborales)	☑	☐	☐
Son seguros y adecuados el acceso al área de trabajo	☐	☐	☐

TPD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	TPD-F-SST1356-032 Versión: 00 Fecha: 25 septiembre 2023

¿Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.?	☑	☐ ☐	El área de trabajo está libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos obstáculos y demás.	☑	☐ ☐
¿Sólo personas autorizadas para utilizar herramientas eléctricas o neumáticas?	☑	☐ ☐	Se requiere la asistencia permanente de un supervisor	☑	☐ ☐
¿Se reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?	☑	☐ ☐	El sitio donde se ejecuta el trabajo está aislado completamente de materiales combustibles, inflamables o explosivos	☑	☐ ☐
Se cuentan con los EPP apropiados para realizar trabajo en caliente	☑	☐ ☐	Es seguro el entorno de trabajo (viento, lluvia, luz, etc.)	☑	☐ ☐
¿Se cuenta con la charla preoperacional?	☑	☐ ☐	Las superficies de trabajo se encuentran secos, libres de charcos de agua, combustibles, etc.	☑	☐ ☐
Se tiene contemplado en el ATS de los riesgos de esta actividad	☑	☐ ☐	Conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes están cubiertos, protegidos	☑	☐ ☐

6.- MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Condición	SI	NO	NA	Observaciones
¿Existe sistema de detección y alarma?	☐	☐	☑	
¿Los extintores son adecuados y suficientes?	☑	☐	☐	
¿Los extintores que existen están bien distribuidos?	☑	☐	☐	
¿Existen redes de agua contra incendio?	☐	☐	☑	
¿Existe brigada de lucha contra incendio?	☐	☐	☑	

7: EQUIPOS DE EXTINCION

CLASE	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA			ESTADO			AGENTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ABC	10 LIBRAS	día	mes	año	B	R	M	PQ	1	
A	10 LB		04	24	✓			PQ	1	

8.- NOMBRES Y APELLIDOS (Colaboradores a ejecutar el trabajo)

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
STEVEN QUEÑAS	STEVEN 1206[illegible]	Oficial	STEVEN 1206[illegible]
William OSPINA	1031142114	AYUDANTE	
Lewis Peña Vásquez	1047378509	Soldador	

9.- APROBACIÓN Y FIRMAS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR	STEVEN QUEÑAS	STEVEN 1206[illegible]	STEVEN 1206[illegible]
COORDINADOR SSTA	YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	
OBSERVACIONES			