



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

Cra 96 x calle 25 D

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 11 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM:

9:30

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM:

13:15

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

Izaje de postes

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

ELECTRICAS

TIE OFF:

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)	Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo
1. Alistamiento y cargue de material en bodega				Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito			Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico			golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico			heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial			estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico			golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico			golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico			machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico			golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico			golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico			golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.




No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilio Campo	43469360	Barrendera	
Albino Daza	4342082	Oficial	
Jairo Calderón Hernández	80794957	Asesor	
Alfonso Acosta	19119961	CONDUCTOR	
Jemis Peña Vázquez	1047378509	Soldador	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - NIVELACIONES POSTES Y TAPAS		TPD-F-SST1356-24	
CONTRATO DE OBRA 2023-1356				VERSIÓN 0	
				FECHA: 06/02/2024	
Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.					
CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.		LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: Cra 80 # 14 X 4			
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 12 MES: 5 AÑO: 2024		HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: 10 AM PM			
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Se hace soldadura tapas concreto		HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: AM 12:10 PM			
Nivelaciones a postes semafóricos -Tapas concreto					
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X					
PERMISO EN ALTURAS		LISTA DE CHEQUEO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR			
MANUALES					
ELECTRICAS					
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA		PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	
		Cond Seguridad (alturas, A. Tránsito, Mecánico, Eléctrico, Locativo, público) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, piadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo	
1. Alistamiento y cargue de material en bodega (postes y tapas)		Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo, ayuda humana y mecánica	
2. Movilización al lugar de los trabajos		Cond Seguridad -Accidente de Tránsito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo	
3. Demarcación e instalación de PMT		Cond Seguridad (Accidente de Tránsito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo con banderero	
4. Ubicación de la grúa y diligenciamiento de documentos		Cond Seguridad -Accidente de Tránsito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo	
5. Descargue de herramienta y material en sitio tapa / semáforo		Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura	
6. Revisión de niveles con nivel manual		Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado	
7. Nivelación de tornillos con arandelas y piezas metálicas		Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado	
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) Aseguramiento de tapa		Mecánico, Biomecánico, Físico,	machucos, golpes, fracturas	Inspección herramienta, uso de epp	
9. Retoques de pintura (postes)		Locativo, químico	golpes, heridas, fracturas, enfermedad respiratoria	Etiquetado productos, hojas de seguridad, epp	
10. Retiro de PMT, Demarcación, equipo y herramienta		Cond Seguridad (Accidente de Tránsito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte, DME	autocuidado, trabajo en equipo, levantamiento de cargas	
11. Movilización final a Bodega		Cond Seguridad -Accidente de Tránsito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo	
EVALUACION DEL RIESGO					
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no					
SI, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles e informen al responsable SST					
NO, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.					
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no					
SI, proceda con la tarea.					
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.					
NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA		
Emilio Ocampo	43459360	Banderero			
Alfonso Duza C	43410821	Oficial			
Luis Peña Viquez	1047378509	Soldador			
Alfonso Acosta	19412961	Conductor 2º			
Luis Calderín H	80774957	Auxiliar			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA		
YOANNA FLOREZ FIERRO	1015427369	COORDINADORA SST			



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

AV Cra X calle 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 10 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM:

6 AM

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM:

2 PM

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

izaje de postes

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)		Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
	Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial		
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilia Ocampo	43459360	Bombero	
Alberto Ocampo	93470921	Electrico	
Jairon Calderon Hernandez	80794957	Muxiliar	
Lewis Peña Viquez	1047348509	Soldador	
Alfonso Acosta	1942961	Conductor Op	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: Cta 96 B X Calle 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA: 8 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 9:30

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 2:15

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: izaje de postes

PERFORACIÓN EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS /

LISTA DE CHEQUEO /

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES /

VOLVEDOR: /

TIE OFF: /

ELECTRICAS /

TALADRO: /

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Eléctrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilcecampo	43459360	Barrendera	Emilce
Albarto Duque	93420021	oficial	Albarto
Jairo Calderón Hernández	80774957	Auxiliar	Jairo C.
José Luis Vélez	1041378509	Soldador	José Luis
Francisco Acosta	19119961	Conductor Op.	Francisco

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	Yoanna



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: AK. 97. X. calle 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 9 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 6 AM

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 2 P.M.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: izaje de postes

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilce Ocampo	43.459360	Banderera	Lery C...
Alberto Daza	43470821	Oficial	Alcedo
Jairo Calderín Hernández	80794957	Auxiliar	Jairo C.
Lewis Reina Vasquez	1047378509	Soldador	Luis R.
Alfonso Acosta	19119961	CONDUCTOR	Alfonso

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	Yoanna Florez



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

Cra 96.B x calle 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 7 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM:

9:30

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

2:30

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

izaje de postes

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo

Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad - Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad - Accidente de Transito, público

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecánico, Público, psicosocial

estrés, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura

Mecánico, Biomecánico, Físico, químico

machucones, golpes, fracturas

inspección herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad - Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilio Ocampo	43 459 360	Bombero	[Firma]
Alberto Daza	93 14 20821	Oficial	[Firma]
Diego Calderón Hernández	80 794 957	Asesor	[Firma]
Javier León Viquez	104 737 8509	Soldado	[Firma]
Alfonso Acosta	19 119 961	Conductor OP	[Firma]
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	[Firma]



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

cra 62 A x calle 45

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA: 6 MES: 5 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 9:30

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 2:30

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

izaje de postes

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS /

LISTA DE CHEQUEO /

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES /

VOLVEDOR: /

ELECTRICAS /

TIE OFF: /

TALADRO: /

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilce Ocampo	43459360	Baniderera	Emilce O
Jairo Calderon H	80794987	Auxiliar	Jairo C.
Albino Oaza C	93420821	Oficial	Albino O
Alfonso A Costa	19119961	Conductor Op.	Alfonso A
José Peña Viquez	1043378509	Soldador	José P

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	Yoanna F

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: Bodega Fontibón A Bodega toberín
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 4 MES: 5 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 9:30 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 2:15
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: izaje de postes	
PERFORACION EN MASTIL: _____	
CAMBIO DE POSTE: _____	
REPASO A PERFORACIONES: _____	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO
--	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES	VOLVEDOR:
ELECTRICAS	TIE OFF:
	TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Emilce campo	43459360	Demarcadora	[Firma]
Jairo Calderón H	80794957	Apilador	[Firma]
ALBERTO DIAZ C	83420821	Oficial	[Firma]
ALFONSO ACOSTA	19119961	CONDUCTOR Op	[Firma]
Luis Peña Vasquez	1047378509	Salvador	[Firma]

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	[Firma]



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

KR 75 X AC 24

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA: 02 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 1500

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR: ☒

ELECTRICAS

TIE OFF: ☒TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.

Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbago

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecánico, Público, psicosocial

estrés, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura

Mecánico, Biomecánico, Físico, químico

machucones, golpes, fracturas

inspección herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

VALENTINA BERNAL

1001089364

AYUDANTE

William Ospina

703162244

AYUDANTE

Jairo Calderón Hernández

80794957

Auxiliar

Aley Zambano

1027955329

Conductor op

Jairo Ospina B

16012834

Arrebolante

Jairo C.

Willy Z

Jairo B

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

YOANNA FLOREZ FIERRO

1.015.427.369

COORDINADORA SST



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

SST1356-18

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 96C X CL 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 03 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600
HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 4500

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Si, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	1001089364	ayudante	
Alex Zambrano	1022955349	conductor op	
Albino Duzac	9347082	Oficial	
Alfonso Ospina	103142044	ayudante	
Lewis Perez Vasquez	1047378509	Soldador	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 35 X AC 24

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 01 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 1500

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

ELECTRICAS

TIE OFF:

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)

Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Publico, Mecanico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecánico, Publico, psicosocial

estress, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura

Mecanico, Biomecánico, Físico, químico

machucos, golpes, fracturas

inspeccion herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

Si, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	1001089364	PUENTE	
Steban Zubers	101430600	SOLICITON	
Jairo Ospina	16112934	AYUDANTE	
Alex Zambrano	1022935329	Conductor op	
Josiro Calderón Hernandez	80791957	Auxiliar	
William Ospina	103142111	Ayudante	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: AV BOYACÁ X CL 130

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 05 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 7:00

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 2:00

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

ELECTRICAS

VOLVEDOR:

TIE OFF:

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecánico, Público, psicosocial

estrés, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tomillos) y retoques pintura

Mecánico, Biomecánico, Físico, químico

machucones, golpes, fracturas

inspección herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecánico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentino Benal	1001084364	AYUDANTE	
Alex Zambrano	1072955329	conductor op	
Jairo Ospina B	16112934	ayudante	
William Ospina	40218220	ayudante	
Silvana Zúñiga	1012930688	ayudante	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

SOLDADURA DE TAPAS
CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 35 X CL 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 09 MES: 03 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 1200
FINALIZACIÓN: 2100

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES
ELECTRICASVOLVEDOR:
TIE OFF:
TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Eléctrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hemias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público, físico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

estrés, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucos, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Beknat	1001089364	AYUDANTE	
William Ospina	70364244	AYUDANTE	
Steban Rubio	101430688	ayudante	Steban Rubio
Jairo Ospina B	16112934	ayudante	Jairo B
Aiky Zambrano	1022455374	Conductor Op	Aiky Z
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	Yoanna F



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C. LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: SOLIDARIDAD DE TAPAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 08 MES: 05 AÑO: 2024 HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS SOLIDARIDAD DE TAPAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES	VOLVEDOR:	TIE OFF:	TALADRO:	PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ELECTRICAS					Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
				1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hemias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
				2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
				3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad -Accidente de Transito	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
				4. Inspección visual de Redes	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público, físico	heridas, golpes	autocuidado, trabajo en equipo
				5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	estres, lumbago	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
				6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques	Químico, Biomecánico	golpes, heridas, contusiones	Uso de elementos de protección personal, conocer hoja de seguridad de productos
				7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas	Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico	machucos, golpes, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
				8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura	Biomecánico, físico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
				9. Descenso de alturas	Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico	golpes, heridas, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
				10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)-Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
				11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	100089364	AYUDANTE	
Aley Zambrano	1077955329	conductor op	
William Ospina	103142244	Ayudante	
Jairo Ospina B	16112734	Ayudante	Jairo O B
Steban Zúñiga	1012930608	SOLIDARIDAD	Steban Zuniga

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K 68 x el 13.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 02 MES: 03 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 12:00

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒LISTA DE CHEQUEO ☒

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amás, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico, fisico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

estress, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz Reyes	52019547	Banderera	
Miguel Angel Rodriguez	79352601	Soldador.	
Jaidier Perez Romero	1107008205	Ayudante	
Oscar Agudelo Diaz	80253010	conductor.	
Braby Mendez	110515766	oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	915.427.369	COORDINADOR SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

K14 X Dg 38 Bis sur

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 05 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 12:00

FINALIZACIÓN: 14:30

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

Cambio y soldar Tapas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Eléctrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Publico, Mecanico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico, fisico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

estrés, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de Jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz R.	52019547	Bandarera	
Brady Hendt	1110515766	Oficial	
Miguel Angel Rodriguez	79352801	Soldador	Miguel Rodriguez
Oscar Aguado la Dista	80253010	conductor	Oscar Aguado
Jaidar Perez Romero	1107008205	Ayudante	Jaidar Perez Romero

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: Bodega Toberrin → Bodega Fontibon

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 06 MES 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 06:00

HORA DE FINALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

trascos de postes o trasladados

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒LISTA DE CHEQUEO ☒

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES ☒VOLVEDOR: ☒ELECTRICAS ☒TIE OFF: ☒TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Publico, Mecanico,

Golpes, heridas, hemias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcacion e instalacion de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspeccion visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico, fisico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicacion del Vehiculo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

estres, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparacion de jabon - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, fisico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcacion

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilizacion final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

Carmen Elisa Ortiz Reyes

52017547

Banderera

Miguel Angel Rodriguez

79352601

Soldador

Oscar Agudelo Diaz

80253010

Conductor

Jaidir Perez Romero

1107008205

Ayudante

Brady Mendez

110515766

Oficial

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

YOANNA FLOREZ FIERRO

1.015.427.369

COORDINADOR SST



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K 97 X AC 24

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 07 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00
HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

= instalar o pegar sticker

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒LISTA DE CHEQUEO ☒

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES ☒VOLVEDOR: ☒TIE OFF: ☒ELECTRICAS ☒TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de app
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz R.	5207547	Banderero	
Miguel Angel Rodriguez.	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez
Jaidier Perez Romero.	1107008205	Ayudante.	Jaidier Perez Romero
Oscar Aguado Diaz	80253010	conductor.	Oscar Aguado
Braby Mendez	110515766	Oficial	Braby

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	Yoanna Florez



CONTRATO DE OBRA 2023-1356

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K 80 X el 591 SUR

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 09 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒LISTA DE CHEQUEO ☒

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR	
MANUALES		VOLVEDOR:	
ELECTRICAS		TIE OFF:	
		TALADRO:	
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico,Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificacion de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilizacion al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcacion e instalacion de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grua	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcacion	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilizacion final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz Reyes,	52.017547	Bandarrera	
Miguel Angel Rodriguez L.	79352607	Soldador	
Oscar Aguilelo Diaz	80253010	Conductor	
Jaidier Perez Romero.	1107008205	Ayudante	
Braby Mendez	1110515766	Oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE	TPD-F-SST1356-18	 Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K 71B X CL 57B 507
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA 18 MES 05 AÑO 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 14:30

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PERFORACION EN MASTIL
CAMBIO DE POSTE
REPASO A PERFORACIONES

Cambio y soldar Tapas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO ☒
--	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
MANUALES ☒	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
ELECTRICAS ☒	VOLVEDOR: ☒ TIE OFF: ☒ TALADRO: ☒		

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Quimico, Fisico, Biologico, Biomecanico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecanico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilizacion al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcacion e instalacion de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grua	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecanico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecanico, Fisico, quimico	machucones, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcacion	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilizacion final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un a X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un a X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz R.	52017547	Bandarera	
Miguel Rodriguez Leon	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez
Jaidar Perez Romero	1107008105	Aguadante	Jaidar Perez Romero
Oscar Aguado Diaz	20253010	conductor	Oscar Aguado
Brady Honder	1110015768	Oficial	Brady

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	Yoanna Florez



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

SOLADORA DE TAPAS

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 72 X CL 2A SUR

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 18 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 600
FINALIZACIÓN: 1300

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES ☒

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS ☒

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del arnés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público, físico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

estrés, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas,, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	1001091364	AYUDANTE	Valentina Bernal
Alecy Zambrano	1022955329	conductor op	Alecy Zambrano
Stiven Rubinos	1012430680	SO/12/2024	Stiven Rubinos
Jaidu Ruiz Romero	1107008305	AYUDANTE	Jaidu Ruiz Romero
Sairo Espinoza B	16112934	AYUDANTE	Sairo Espinoza B

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	Yoanna Florez Fierro



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

DESCARGA DE CHATARRA
CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 17 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO:
FINALIZACIÓN:

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hemias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público, físico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

estrés, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, público

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
VALENTINA BERNAL	1001089364	AYUDANTE	
Jairo Ospina B	16112934	AYUDANTE	Jairo B
Jaiden Perez Romero	1107008205	AYUDANTE	Jaiden Perez Romero
Steban Zubas	1012930683	SOBRECARGO	Steban Zubas
Arley Zambrano	1022955324	Conductor op	Arley Zambrano
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

DESCARGA DE CHATARRA
CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: BODEGAS

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 16 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO: 600
FINALIZACIÓN: 1300

HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES		VOLVEDOR:		
ELECTRICAS		TIE OFF:		
TALADRO:				
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA		PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
		Cond Seguridad (altuas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Quimico,Fisico, Biologico, Biomecanico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega		Biomecanico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hemias, lumbagos	verificacion de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilizacion al lugar de los trabajos		Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcacion e instalacion de PMT		Cond Seguridad -Accidente de Transito	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Inspeccion visual de Redes		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico, fisico	heridas, golpes	autocuidado, trabajo en equipo
5. Ubicación del Vehiculo y diligenciamiento de permisos		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	estress, lumbago	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
6. Preparacion de jabon - Desengrasante y pintura para retoques		Quimico, Biomecanico	golpes, heridas,, contusiones	Uso de elementos de protección personal, conocer hoja de seguridad de productos
7. Uso de equipos de altura y Ascenso e incio de labores en alturas		Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecanico, Fisico	machucones, golpes, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura		Biomecanico, fisico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
9. Descenso de alturas		Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecanico, Fisico	golpes, heridas, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
10. Retiro de PMT y Demarcacion		Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilizacion final a Bodega		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
VALENTINA BERNAL	1001089364	AYUDANTE	
Jaidar Parra Romero	1107008235	AYUDANTE	Jaidar Parra Romero
Jairo Ospina B	16112934	AYUDANTE	Jairo B B
STEVEN ZUBIAS	1012930608	SOLICITANTE	STEVEN ZUBIAS
Alecy Zambrano	1022955329	Conductor op	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO		TPD-F-SST1356-22	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CALLA DE CHATAURA CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN:1	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>3029ms</u>
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>15</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024	HORA DE INICIO: <u>600</u> FINALIZACIÓN: <u>1500</u> HORA DE

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS		LISTA DE CHEQUEO	
--------------------	--	------------------	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES	VOLVEDOR:
ELECTRICAS	TIE OFF:
	TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad -Accidente de Transito	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Inspección visual de Redes	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público, físico	heridas, golpes	autocuidado, trabajo en equipo
5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	estrés, lumbago	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques	Químico, Biomecánico	golpes, heridas, contusiones	Uso de elementos de protección personal, conocer hoja de seguridad de productos
7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas	Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico	machucones, golpes, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura	Biomecánico, físico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
9. Descenso de alturas.	Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico	golpes, heridas, fracturas	Aplicación normas de seguridad para T.S.A
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o



NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Beardi	1001059366	AYUDANTE	
Jaidar Perez Romero	1107008225	AYUDANTE	Jaidar Perez Romero
Jairo Ospina B	1612934	ayudante	Jairo O B
Steban Rojas	1012930620	SOLDADO	Steban Rojas
Ailey Zambiano	1027955324	Conductor op	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADOR SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - NIVELACIONES		TPD-F-SST1356-24	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 08/03/23	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 14 MES: 05 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: 6:00 AM PM HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: AM 1:00 PM

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
Nivelaciones a postes semaforicos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS	LISTA DE CHEQUEO
--------------------	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES	
ELECTRICAS	

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Eléctrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo, ayuda humana y mecánica
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo con banderero
4. Ubicación de la grúa y diligenciamiento de documentos	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Descargue de herramienta y material en sitio	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Revisión de niveles con nivel manual	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Nivelación de tornillos con arandelas y piezas metálicas	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos)	Mecánico, Biomecánico, Físico,	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Retoques de pintura	Locativo, químico	golpes, heridas, fracturas, enfermedad respiratoria	Etiquetado productos, hojas de seguridad, epp
10. Retiro de PMT, Demarcación, equipo y herramienta	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte, DME	autocuidado, trabajo en equipo, levantamiento de cargas
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

SI, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles e informen al responsable SST

NO, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Beana	1001089364	AYUDANTE	
Jairo Ospina	16112934	AYUDANTE	Jairo Ospina
Jaidier Pérez Romero	1107008705	AYUDANTE	Jaidier Pérez Romero
Stiven Zúñiga	1012430388	CONDUCTOR	Stiven Zúñiga
Alcy Zambrano	1022955329	CONDUCTOR	Alcy Zambrano

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1015427369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: 272 X 286

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 13 MES: 03 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 6:00

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 4:00

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
MANUALES	VOLVEDOR:		
	TIE OFF:		
ELECTRICAS	TALADRO:		
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Quimico, Fisico, Biologico, Biomecanico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecanico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificacion de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilizacion al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcacion e instalacion de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grua	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecanico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecanico, Fisico, quimico	machucos, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcacion	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilizacion final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.



No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	1001089364	AYUDANTE	
Alex Zambrano	1022955329	Conductor op	
William Ospina	7031112244	Ayudante	
Stefan Zúñiga	102730638	SOBRADOR	
Jairo Ospina	16112934	Ayudante	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-18 VERSIÓN 0 FECHA: 18/01/24	
Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.			
CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.		LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KK 97 X CL 17	
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA 25 MES 05 AÑO: 2024		HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 1500	
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: PERFORACION EN MASTIL CAMBIO DE POSTE REPASO A PERFORACIONES			
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X			
PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO ☒		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES ☒ ELECTRICAS ☒	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR VOLVEDOR: ☒ TIE OFF: ☒ TALADRO: ☒		
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amás, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo
EVALUACIÓN DEL RIESGO			
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no			
NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.			
SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.			
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no			
SI, proceda con la tarea.			
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.			
NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	1001089364	MUOVANTE	
Jaiden Pera Romero	1107003205	MUOVANTE	Jaiden Pera Romero
Jairo Ospina B	16112934	MUOVANTE	Jairo OB
Steban Duran	101430698	CONDUCTOR	Steban Duran
Ailey Zambiano	1022955379	Conductor op	AILEY E
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE	TPD-F-SST1356-18	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 99 X CL 19
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA 24 MES 05 AÑO 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 1500

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL
 CAMBIO DE POSTE
 REPASO A PERFORACIONES

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO
--	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR ☒
ELECTRICAS ☒	TIE OFF ☒
	TALADRO ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no



NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


Si, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.







¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Bernal	100107364	AYUDANTE	
Jaidir Ruiz Romero	110700805	AYUDANTE	Jaidir Ruiz Romero
Jairo Ospina B	16112934	AYUDANTE	Jairo B
Steban Dubois	102930688	SOLICITANTE	Steban Dubois
Ailey Zambrano	1022455379	Conductor op	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	
Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.				
CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.		LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: KR 104 X DG 13A		
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 23 MES: 05 AÑO: 2024		HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 600 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: 1500		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: PERFORACION EN MASTIL:  CAMBIO DE POSTE:  REPASO A PERFORACIONES: 				
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X				
PERMISO EN ALTURAS ☒		LISTA DE CHEQUEO ☒		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
MANUALES ☒		VOLVEDOR: ☒		
ELECTRICAS ☒		TIE OFF: ☒		
		TALADRO: ☒		
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA		PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
		Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega		Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos		Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT		Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar		Biomecánico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo		Locativo, Mecanico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio		Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura		Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado		Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación		Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo
EVALUACIÓN DEL RIESGO				
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no				
NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.				
SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.				
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no				
SI, proceda con la tarea.				
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.				
NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
Valentina BERNAL	1001089369	AYUDANTE		
Jaidar Perez Romero	1107008205	AYUDANTE		
Jairo Ospina B	16112934	AYUDANTE		
SIGOBON 12600	10143688	solizante		
Ailey Zambrano	7022455329	Conductor OP		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST		

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>KR 104 X VG 15A</u>
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>22</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: <u>600</u> HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: <u>1800</u>

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL: ///
 CAMBIO DE POSTE: ///
 REPASO A PERFORACIONES: ///

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS	☒	LISTA DE CHEQUEO	☒	
--------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒
ELECTRICAS ☒	TIE OFF: ☒
	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Publico, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado.	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no


NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina BERNAL	1001079364	AYUDANTE	
Steban BERNAL	101293688	SOLICITON	Steban BERNAL
Jaidier Perez Romero	1107008705	AYUDANTE	Jaidier Perez Romero
Jairo Ospina B	161129364	AYUDANTE	Jairo OB
Alexy Zambrano	1027955329	Conductor OP	Alexy Z

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C. LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: Km 100 x CL 17

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 21 MES: 05 AÑO: 2024 HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 6:00
 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM: 15:00

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL: /
 CAMBIO DE POSTE: /
 REPASO A PERFORACIONES: /

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS	☒	LISTA DE CHEQUEO	
--------------------	-------------------------------------	------------------	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒
ELECTRICAS ☒	TIE OFF: ☒
	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no



NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Valentina Becerra	1001089309	AYUDANTE	
Jairo Ospina B	16112934	AYUDANTE	Jairo OB
Jaidar Perez Romero	1107003205	AYUDANTE	Jaidar Perez Romero
Ailey Zambrano	1022955329	Conductor op	
Steban 26700	1012930688	SOLICITANTE	Steban Robinas

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Ciudad donde se ejecuta la labor: BOGOTÁ D.C.	Lugar donde se realiza la labor: CALLE 17 X CARRETA 100
Fecha de realización del trabajo: Día: 20 Mes: 05 Año: 2024	Hora de inicio de las tareas de alto riesgo AM: 600 Hora de finalización de las tareas de alto riesgo PM: 1500

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL: /
 CAMBIO DE POSTE: /
 REPASO A PERFORACIONES: /

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS	LISTA DE CHEQUEO
--------------------	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES	VOLVEDOR: /
ELECTRICAS	TIE OFF: /
	TALADRO: /

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
VALENTINA BERNAL	1001089364	AYUDANTE	
Jairo Ospina B	16112734	AYUDANTE	Jairo B B
Jaidier Ruiz Romero	1107209205	AYUDANTE	Jaidier Ruiz Romero
SKIRON PARRA	1012930688	AYUDANTE	SKIRON PARRA
Arley Zambrano	1022955329	Conductor op	Arley Z

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: 16v 89 x 34 Aru

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 28 MES 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM:

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: Soldar de Aru

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Quimico, Fisico, Biologico, Biomecanico, Psicosocial

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecanico, Publico, Mecanico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecanico, Publico, psicosocial

estress, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura

Mecanico, Biomecanico, Fisico, quimico

machucones, golpes, fracturas

inspeccion herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

Oscar Acosta MAC
Gustavo Acosta
Cristian Torres
Bryce Ruiz Or8015306
40316224
70448514
141051574aprendiz
AYUDANTE
OVL de la te
OrOscar Acosta
Gustavo Acosta
Cristian Torres
Bryce Ruiz

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

YOANNA FLOREZ FIERRO

1.015.427.369

COORDINADORA SST

Yoanna Florez Fierro

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	
Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.				
CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.		LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>CVA 13 H # 32</u>		
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>27</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024		HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: _____ HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: _____		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: <u>Modificación de postes</u>				
PERFORACION EN MASTIL: _____				
CAMBIO DE POSTE: _____				
REPASO A PERFORACIONES: _____				
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X				
PERMISO EN ALTURAS	☐	LISTA DE CHEQUEO		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR			
MANUALES	VOLVEDOR: _____			
ELECTRICAS	TIE OFF: _____			
	TALADRO: _____			
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) <u>Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial</u>	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amén, verificación del área de trabajo.	
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo	
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo	
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo	
4. Ubicación de la grua	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo	
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Publico, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura	
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado	
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado	
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp	
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo	
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo	
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo	
EVALUACIÓN DEL RIESGO				
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no				
NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.				
SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.				
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no				
SI, proceda con la tarea.				
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.				
NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
<u>Oscar Audelo DIAZ</u>	<u>80253016</u>	<u>coordinador</u>	<u>Oscar Audelo</u>	
<u>Ornel Fones</u>	<u>7059933519</u>	<u>ayudante</u>	<u>Ornel Fones</u>	
<u>William Ospina</u>	<u>101691570</u>	<u>ayudante</u>	<u>William Ospina</u>	
	<u>7031112244</u>			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	<u>Yoanna Florez Fierro</u>	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CUADRO DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K86 X Dg 3.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA 23 MES: 05 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 7:00 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL:
 CAMBIO DE POSTE:
 REPASO A PERFORACIONES: Cambio y soldar tapas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS	LISTA DE CHEQUEO
--------------------	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES	VOLVEDOR:
ELECTRICAS	TIE OFF:
	TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.







¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz Kaya	52017547	Banderera	
Brady Plender	110515766	Oficial	
William Ospina	1031142244	Agudante	
Miguel Rodríguez León	79352601	Soldador	Miguel Rodríguez
Oscar Agudelo Díaz	80253010	Conductor	Oscar Agudelo

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	
Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.				
CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.		LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>R76 x C172 / R33 x C1703</u>		
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>22</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024		HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: <u>12:00</u> HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:		
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: PERFORACION EN MASTIL: CAMBIO DE POSTE: REPASO A PERFORACIONES: <u>cambio y soldar Tapan</u>				
PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X				
PERMISO EN ALTURAS ☒		LISTA DE CHEQUEO ☒		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR				
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
MANUALES ☒		VOLVEDOR: ☒		
ELECTRICAS ☒		TIE OFF: ☒		
		TALADRO: ☒		
PASOS DETALLADOS DE LA TAREA		PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
		Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega		Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos		Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT		Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grua		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar		Biomecánico, Publico, psicosocial	estress, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo		Locativo, Mecanico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio		Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura		Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspeccion herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado		Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación		Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega		Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo
EVALUACIÓN DEL RIESGO				
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no				
NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.				
SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.				
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no				
Si, proceda con la tarea.				
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.				
NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
Carmen Elisa Ortiz R	52019547	Bandenera		
Miguel Angel Rodriguez	79352601	Soldador		
William Ospina	1031142241	Ayudante.		
Oscar Agudelo Diaz	80253010	Conductor		
Brady Hernandez	1110515766	Oficial		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST		

 	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K72 x Cl 2A SUR
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 21 MES: 05 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 12:00 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL:
 CAMBIO DE POSTE:
 REPASO A PERFORACIONES: soldar tapas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO
--	------------------

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒ TIE OFF: ☒
ELECTRICAS ☒	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Publico, Mecanico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Publico, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecanico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecanico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Garmen Elisa Ortiz R	52017547	Banderera	
Miguel Angel Rodriguez	79357601	Soldador	
Osvaldo Agudelo Diaz	80253040	Conductor	
William Ospina	1031142294	Agudante	
Braby Mendez	1110815166	Oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE

TPD-F-SST1356-18

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN 0

FECHA: 18/01/24

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: R 103A x C117.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA 14 MES 05 AÑO 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACIÓN EN MASTIL

CAMBIO DE POSTE

REPASO A PERFORACIONES

Cambio e instalacion de postes por mantenimientos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

ELECTRICAS

VOLVEDOR

TIE OFF

TALADRO

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Quimico, Fisico, Biologico, Biomecanico, Psicosocial

Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos

Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecanico, Publico, Mecanico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y area de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Ubicación de la grúa

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

heridas, golpes

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

5. Aseguramiento de poste a retirar

Biomecanico, Publico, psicosocial

estrés, lumbago

adoptar postura correcta y segura

6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, contusiones

trabajo coordinado, autocuidado

7. Izaje de poste a instalar en sitio

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura

Mecanico, Biomecanico, Fisico, quimico

machucos, golpes, fracturas

inspeccion herramienta, uso de epp

9. Cargue de poste retirado

Locativo, Mecanico

golpes, heridas, fracturas

procedimiento seguro, trabajo en equipo

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecanico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz Rojas	52017347	Banderera	
Miguel Angel Rodriguez Leon	79352601	Soldador	
Oscar Aguilelo Diaz	80253610	Conductor	
William Ospina	1031192244	Aguilante	
Brady Mericlez	1110515766	Oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: K 112 X C 17
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 15 MES: 05 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00 HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL:
 CAMBIO DE POSTE: ☒
 REPASO A PERFORACIONES:

Retiro e instalación de postes x mantenimientos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO ☒
--	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒
ELECTRICAS ☒	TIE OFF: ☒
	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y area de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas,, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no





NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz Reyes	32017547	Banabrerera	
Miguel Angel Rodriguez	79352601	Soldador	
Oscar Aquilino Diaz	80253010	Conductor	
William Ospina	1031142244	Ayudante	
Braby Mendez	110515766	Oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>K 116 x CT 17</u>
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>16</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: <u>06:00</u> HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL:
 CAMBIO DE POSTE: ☒
 REPASO A PERFORACIONES: Retiro e instalación de postes por mantenimientos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO ☒
--	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒ TIE OFF: ☒
ELECTRICAS ☒	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) <u>Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial</u>	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucónes, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no




NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Baby Mendez	1110518766	Oficial	
Carmen Elisa Ortiz R	52017547	Banderera	
William Ospina	1031142244	Ayudante.	
Miguel Angel Rodriguez L.	79352601	soldador	
Oscar Aguileto Diaz	80253010	conductor	
William Ospina	1031142244	ayudante	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: 199X 2117

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 17 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: 06:00

HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

PERFORACION EN MASTIL:

CAMBIO DE POSTE:

REPASO A PERFORACIONES:

Retiro e instalación de postes por mantenimiento

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del amés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucones, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

Si, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Damon Elisa Ortiz R	520178417	Banderera.	
Brady Mendez	1110515766	Oficial.	
William Ospina	1031147244	Ayudante.	
Miguel Angel Rodriguez	79352601	Soldador	Miguel Rodriguez
Oscar Agudelo Diaz	80253010	Conductor.	Oscar Agudelo

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - CAMBIO DE POSTE		TPD-F-SST1356-18	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 18/01/24	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR: <u>K 107A X C177</u>
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: <u>18</u> MES: <u>05</u> AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO AM: <u>6:00</u> HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: PM: <u>14:00</u>

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:
 PERFORACION EN MASTIL: ☐
 CAMBIO DE POSTE: ☒
 REPASO A PERFORACIONES: ☐ Retiro e instalación de postes por mantenimientos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS ☒	LISTA DE CHEQUEO ☒
--	--

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR
MANUALES ☒	VOLVEDOR: ☒
ELECTRICAS ☒	TIE OFF: ☒
	TALADRO: ☒

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos) <u>Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial</u>	Golpes, fracturas, pisadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y cargue de material en bodega	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
4. Ubicación de la grúa	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Aseguramiento de poste a retirar	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Retiro de poste a piso y aseguramiento del mismo	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Izaje de poste a instalar en sitio	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Aseguramiento de poste en base (tornillos) y retoques pintura	Mecánico, Biomecánico, Físico, químico	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Cargue de poste retirado	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	procedimiento seguro, trabajo en equipo
10. Retiro de PMT y Demarcación	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un **X** si cree si o no




NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.


SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un **X** si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Carmen Elisa Ortiz R	52017547	Bandera	
Miguel Angel Rodriguez	79352601	Soldador	
Oscar Aguibelo Diaz	81283010	Conductor	
William Ospina	1031142249	Ayudante	
Brady Hender	1110515766	Oficial	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1.015.427.369	COORDINADORA SST	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - NIVELACIONES POSTÉS Y TAPAS		TPD-F-SST1356-24	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356		VERSIÓN 0	
			FECHA: 06/02/2024	

Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.	LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:
FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DÍA: 3 MES: 3 AÑO: 2024	HORA DE INICIO DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: 3:00 AM HORA DE FINALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE ALTO RIESGO: 4:00 PM
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR: FABRICACION POSTES Nivelaciones a postes semafóricos -Tapas concreto	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X			
PERMISO EN ALTURAS		LISTA DE CHEQUEO	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR		
MANUALES			
ELECTRICAS			

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	POSIBLES CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
	Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publico) Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, Psicosocial	Golpes, fracturas, piadas, contusiones, heridas, esguinces, pinchazos	Uso adecuado de los elementos de protección personal, uso del arnés, verificación del área de trabajo.
1. Alistamiento y carga de material en bodega (postes y tapas)	Biomecánico, Público, Mecánico,	Golpes, heridas, hernias, lumbagos	verificación de cargas a levantar y área de trabajo, ayuda humana y mecánica
2. Movilización al lugar de los trabajos	Cond Seguridad -Accidente de Transito	Golpes, heridas	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
3. Demarcación e instalación de PMT.	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte	autocuidado, trabajo en equipo con banderero
4. Ubicación de la grua y diligenciamiento de documentos	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	heridas, golpes	capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo
5. Descargue de herramienta y material en sitio: tapa / semáforo	Biomecánico, Público, psicosocial	estrés, lumbago	adoptar postura correcta y segura
6. Revisión de niveles con nivel manual	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, contusiones	trabajo coordinado, autocuidado
7. Nivelación de tornillos con arandelas y piezas metálicas	Locativo, Mecánico	golpes, heridas, fracturas	trabajo coordinado, autocuidado
8. Asguramiento de poste en base (tornillos) Asguramiento de tapa	Mecánico, Biomecánico, Físico,	machucos, golpes, fracturas	inspección herramienta, uso de epp
9. Retoques de pintura (postes)	Locativo, químico	golpes, heridas, fracturas, enfermedad respiratoria	Etiquetado productos, hojas de seguridad, epp
10. Retiro de PMT, Demarcación, equipo y herramienta	Cond Seguridad (Accidente de Transito- Público)- Biomecánico	golpes, heridas, muerte, DME	autocuidado, trabajo en equipo, levantamiento de cargas
11. Movilización final a Bodega	Cond Seguridad -Accidente de Transito, público	golpes, heridas, muerte	capacite Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO	
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no	
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles e informen al responsable SST	
NO, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.	
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no	
Si, proceda con la tarea.	
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.	

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Miguel, Roberto	1015413080	Almuerzo	
Jhonatan, Calacior M	103381263	Asistente	
Ornel Torres	104943510	HT - de la	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
YOANNA FLOREZ FIERRO	1015427369	COORDINADORA SST	



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - PINTURA Y LAVADO

TPD-F-SST1356-22

CONTRATO DE OBRA 2023-1356

VERSIÓN:1

FECHA: 18/01/24



Antes de diligenciar el análisis seguro de la tarea, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

CIUDAD DONDE SE EJECUTA LA LABOR: BOGOTÁ D.C.

LUGAR DONDE SE REALIZA LA LABOR:

bodega

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: DIA: 24 MES: 05 AÑO: 2024

HORA DE INICIO:

HORA DE

FINALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:

FABRICACION postes

PINTURA Y LAVADO DE SEMAFOROS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE MARQUE CON UNA X

PERMISO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LA LABOR

MANUALES

VOLVEDOR:

TIE OFF:

ELECTRICAS

TALADRO:

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA

PELIGROS EXISTENTES

POSIBLES CONSECUENCIAS

CONTROLES REQUERIDOS

Cond Seguridad (alturas, A. Transito, Mecanico, Electrico, Locativo, publicos)
Químico, Físico, Biológico, Biomecánico, PsicosocialGolpes, fracturas, pisadas, contusiones,
heridas, esguinces, pinchazosUso adecuado de los elementos de protección personal,
uso del amés, verificación del área de trabajo.

1. Alistamiento y cargue de material en bodega

Biomecánico, Público, Mecánico,

Golpes, heridas, hernias, lumbagos

verificación de cargas a levantar y área de trabajo

2. Movilización al lugar de los trabajos

Cond Seguridad -Accidente de Transito

Golpes, heridas

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

3. Demarcación e instalación de PMT

Cond Seguridad -Accidente de Transito

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

4. Inspección visual de Redes

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico, fisico

heridas, golpes

autocuidado, trabajo en equipo

5. Ubicación del Vehículo y diligenciamiento de permisos

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

estres, lumbago

capacitar Seguridad Vial, manejo defensivo

6. Preparación de jabón - Desengrasante y pintura para retoques

Químico, Biomecánico

golpes, heridas, contusiones

Uso de elementos de protección personal, conocer hoja
de seguridad de productos

7. Uso de equipos de altura y Ascenso e inicio de labores en alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

machucones, golpes, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

8. Limpieza de poste, secado y retoques de pintura

Biomecánico, físico

golpes, heridas, fracturas

trabajo coordinado, autocuidado

9. Descenso de alturas

Cond. Seg Trabajo en Alturas - Biomecánico, Físico

golpes, heridas, fracturas

Aplicación normas de seguridad para T.S.A

10. Retiro de PMT y Demarcación

Cond Seguridad (Accidente de Transito- Publico)- Biomecánico

golpes, heridas, muerte

autocuidado, trabajo en equipo

11. Movilización final a Bodega

Cond Seguridad -Accidente de Transito, publico

golpes, heridas, muerte

capacita Seguridad Vial, manejo defensivo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente? Marque con un X si cree si o no

NO, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

SI, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Marque con un X si cree si o no

SI, proceda con la tarea.

No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

NOMBRE DE LOS EJECUTANTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

Andres A. Casas

1026257112

Soldador

Emmanuel Lopez

101993394

Ayudante

Sharon Palacios M

103381760

Ayudante

Miguel Modesto

101543080

Almacenero

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE

CÉDULA

CARGO

FIRMA

YOANNA FLOREZ FIERRO

1.015.427.369

COORDINADOR SST