INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada: SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización: 01.12.2021

Nombre del Técnico: Oscar Ricardo Machado R

Nombre Auxiliar Técnico: Santiago Diaz Johan Castro

Grupo No
125

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si | ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes Abril Año 2021

				Verificación				Verificación				Verificación				Verificación			
Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
1	Alicate aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
2	Alicate hombresolo de 10" curvo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
3	Barra patacabra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
4	Bisturí retráctil grande riel metálico		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
5	Caja para herramientas de 24"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
6	Cautin 40W		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
7	Cincel de 5/16 punta plana		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
8	Cortafrios de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
9	Destornillador perillero		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
10	Flexómetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
11	Galep		1	—				—			—				—				
12	Inversor de DC a AC		1	—				—			—				—				
13	Juego de copas con cuadrante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
14	Juego de destornilladores de 10 piezas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
15	Juego de limas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
16	Lampara con imán de sujeción		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
17	Linterna plástica con batería 4 AIK "D" de 6V		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
18	Llave boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
19	Llave boca fija No 18 -20		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
20	Llave expansiva de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
21	Maceta		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
22	Marco segueta de 12" con hoja		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
23	Martillo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
24	Multímetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
25	Pelacable profesional de 6" para 10 - 22 AWG		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

Nombre del Técnico. Oscar Ricardo Machado K

Nombre Auxiliar Técnico. Santiago Niño

Grupo No
125

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes Abril Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
26	Pinza de punta de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
27	Pinza voltiamperimétrica		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
28	Ponchadora de cable multipar		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
29	Soldadura de estaño		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
30	Sopladora, aspiradora de mano		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
31	Telurómetro, medidor de resistencia en tierra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
32	Computador portátil (PC)		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
33	Radio		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
34	Batería para radio		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
35	Teléfono celular		2	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
36	Bayetilla			✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓	2mt.	
37	Espuma limpiadora		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
38	Limpiador de contacto		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
39	Aceite lubricante	WD 40	1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
40	Pintura anticorrosiva		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1
41	Adhesivo Instantáneo		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓	✓		1

A. Firma Técnico	O Ricardo Machado	O Ricardo Machado	O Ricardo Machado	O Ricardo Machado
B. Firma Auxiliar Técnico				Jogar.
C. Observaciones				
D. Verificación - Recibido (área, Nombre)	Oficina Alum - HSE	Oficina Alum - HSE	Oficina Alum - HSE	Oficina Alum - HSE
E. Fecha	05/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	20/04/2024

INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way Every Day

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

...ecciónHerramientasyEquipos
...ntrolada. SI X - NO
Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

...Técnico. Yosid Suavedra
...iliar Técnico. ISMAEL SALGADO

Grupo No
124

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No NA No Aplica

Abril Año 202__

Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
...aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
...hombresolo de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
...patacabra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
...retráctil grande riel		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...ara herramientas de		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		✓	✓	✓		1
...40W		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...de 5/16 punta plana		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...ños de 6"		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...rillador perillero		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		✓	✓	✓		1
...metro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		✓	✓	✓		1
		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...r de DC a AC		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...de copas con ...nte 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...de destornilladores ...piezas		1	✓	✓		10	✓	✓		10	✓	✓		10	✓	✓		10
...de limas		1	✓	✓		4	✓	✓		4	✓	✓		4	✓	✓		4
...ra con imán de ...ón		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...na plástica con bateria "D" de 6V		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		✓	✓	✓		1
...boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...boca fija No 18 -20		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...xpansiva de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		✓	✓	✓		1
		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...segueta de 12" con		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		1
...metro		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
...able profesional de 6" ...0 - 22 AWG		1	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO AN
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogot
Registered Of

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

Nombre del Técnico. yesid suarez

Nombre Auxiliar Técnico. ISMAEL SALGADO

Grupo No
124

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si | ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No A

Mes Abril Año 202__

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición
26	Pinza de punta de 6"		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓		
27	Pinza voltiamperimétrica		1	✓			1	✓			1	✓			✓	✓		
28	Ponchadora de cable multipar		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓		
29	Soldadura de estaño		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
30	Sopladora, aspiradora de mano		1	✓	✓		1	✓			1	✓			1	✓		
31	Telurómetro, medidor de resistencia en tierra		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
32	Computador portátil (PC)		1	✓			1	✓			1	✓			✓	✓		
33	Radio		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓		
34	Batería para radio		1	✓			1	✓			1	✓			1	✓		
35	Teléfono celular		2	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
36	Baygtilla			✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
37	Espuma limpiadora		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
38	Limpiador de contacto		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
39	Aceite lubricante	WD 40	1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
40	Pintura anticorrosiva		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
41	Adhesivo Instantáneo		1	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		

A. Firma Técnico	yesid suarez	yesid suarez	yesid suarez	yesid suarez
B. Firma Auxiliar Técnico				
C. Observaciones				
D. Verificación - Recibido (área, Nombre)	Operaciones - HSE	Operaciones - HSE	Operaciones - HSE	Operaciones - HSE
E. Fecha	05/04/2024	12/05/2024	19/05/2024	30/05/2024

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-09-InspeccionHerramientasyEquipos
Distribución controlada SI X - NO
Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

Nombre del Técnico. JORGE Gonzalez

Nombre Auxiliar Técnico. Fornelly Romero

Grupo No
126

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si | ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes ABRIL Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación				Verificación				Verificación				Verificación			
				Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
1	Alicate aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
2	Alicate hombresolo de 10" curvo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
3	Barra patacabra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
4	Bisturi retráctil grande riel metálico		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
5	Caja para herramientas de 24"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
6	Cautin 40W		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
7	Cincel de 5/16 punta plana		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
8	Cortafrios de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
9	Destornillador perillero		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
10	Flexómetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
11	Galep		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
12	Inversor de DC a AC		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
13	Juego de copas con cuadrante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
14	Juego de destornilladores de 10 piezas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
15	Juego de limas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
16	Lampara con imán de sujeción		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
17	Linterna plástica con batería 4 AIK "D" de 6V		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
18	Llave boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
19	Llave boca fija No 18 -20		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
20	Llave expansiva de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
21	Maceta		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
22	Marco segueta de 12" con hoja		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
23	Martillo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
24	Multimetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
25	Pelacable profesional de 6" para 10 - 22 AWG		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

F-HSE-09-InspeccionHerramientasyEquipos
Distribución controlada SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Nombre del Técnico. Jorge Gonzalez
Nombre Auxiliar Técnico. Fredy Romero

Grupo No
126

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si | ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes Abril Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
26	Pinza de punta de 6"		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
27	Pinza voltiamperimétrica		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
28	Ponchadora de cable multipar		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
29	Soldadura de estaño		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
30	Sopladora, aspiradora de mano		1	✗	✗			✗	✗			✓	✓			✓	✓		
31	Telurómetro, medidor de resistencia en tierra		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
32	Computador portátil (PC)		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
33	Radio		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
34	Bateria para radio		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
35	Teléfono celular		2	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
36	Bayetilla			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
37	Espuma limpiadora		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
38	Limpiador de contacto		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
39	Aceite lubricante	WD 40	1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
40	Pintura anticorrosiva		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
41	Adhesivo Instantáneo		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		

	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación
A. Firma Técnico				
B. Firma Auxiliar Técnico				
C. Observaciones				
D. Verificación - Recibido (área, Nombre)	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
E. Fecha	05/04/2024	12/05/2024	19/05/2024	30/05/2024