





	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023- 1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: 20231356 FECHA: SEMANA DEL 22.04.24 AL 27.04.24 MARCA: MILLER							
DESCRIPCIÓN	LUN B M	MAR B M	MIER B M	JUE B M	VIER B M	SAB B M	DOM B M
Estado general del equipo	/	/	/	/	/	/	
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	/	/	/	/	/	/	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/	/	/	/	/	/	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/	/	/	/	/	/	
Estado de la estructura del equipo	/	/	/	/	/	/	
Extintor de 10 libras	/	/	/	/	/	/	
Fuente de energía	/	/	/	/	/	/	
Conexión a tierra (cable a tierra)	/	/	/	/	/	/	
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (mal) según inspeccione el equipo. YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador: Steven							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	Steven	STEVEN	
OBSERVACIONES:	VoBo HSE	/	/	/	/	/	/

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023											
PROYECTO: <u>70231356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>15.04.24</u> AL <u>19.04.2024</u> MARCA: <u>M.11EK</u>														
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.														
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO														
Nombre del Operador <u>STEVEN</u>														
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN </div>														
OBSERVACIONES:														


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023- 1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023											
PROYECTO: <u>20731356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>08.04.21</u> AL <u>14.04.21</u> MARCA: <u>MILLER</u>														
DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Estado de la estructura del equipo	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Extintor de 10 libras	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Fuente de energía	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
Conexión a tierra (cable a tierra)	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒	
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)														
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.														
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO														
Nombre del Operador: <u>51630 206100</u>														
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>														
OBSERVACIONES:														


	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023- 1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>10231356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>01-04-2024</u> AL <u>06-04-2024</u> MARCA: <u>MILLER</u>							
DESCRIPCIÓN	LUN B M	MAR B M	MIER B M	JUE B M	VIER B M	SAB B M	DOM B M
Estado general del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de la estructura del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Extintor de 10 libras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fuente de energía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN STEVEN							
							
VoBo HSE							
OBSERVACIONES:							

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>Posta 2023-1356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>08</u> AL <u>12</u> <u>Abril</u> MARCA: <u>Lincoln</u>							
DESCRIPCION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
Estado general del equipo	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Estado de la estructura del equipo	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Extintor de 10 libras	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Fuente de energía	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
Conexión a tierra (cable a tierra)	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M	☒ B ☐ M
CONCLUSION:		EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)					
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador <u>Brady Hernandez. c.c. 1170545766</u>							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
VoBo HSE							
OBSERVACIONES:							

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>postes 2023-1356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>01</u> AL <u>07</u> <u>Abril</u> MARCA: <u>Lincoln</u>							
DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
Estado general del equipo	B	M	B	M	B	M	B
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	B	M	B	M	B	M	B
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	B	M	B	M	B	M	B
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	B	M	B	M	B	M	B
Estado de la estructura del equipo	B	M	B	M	B	M	B
Extintor de 10 libras	B	M	B	M	B	M	B
Fuente de energía	B	M	B	M	B	M	B
Conexión a tierra (cable a tierra)	B	M	B	M	B	M	B
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador <u>Brady Hender cc 1110815766</u>							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	B	B	B	B	B	B	B
OBSERVACIONES:	B	B	B	B	B	B	B
VoBo HSE	B	B	B	B	B	B	B

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023- 1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>Posto 2023-1356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>15</u> AL <u>20</u> <u>Abril</u> MARCA: <u>Lincoln</u>							
DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SAB	DOM
	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
Estado general del equipo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Estado de la estructura del equipo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Extintor de 10 libras	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Fuente de energía	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Conexión a tierra (cable a tierra)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador <u>Bobby Hendon CC 1410515766</u>							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>POSES 2023-1356</u> FECHA: SEMANA DEL <u>27</u> AL <u>28 Abril</u> MARCA: <u>Lincoln</u>							
DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIER	SAB	DOM
Estado general del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la estructura del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor de 10 libras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de energía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador <u>Baby Montez cc. 1110595766</u>							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
							
VoBo HSE							
OBSERVACIONES:							

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023				
PROYECTO: <u>Postes</u> FECHA: SEMANA DEL <u>15/04/24</u> AL <u>20/04/24</u> MARCA: <u>Hiller</u>							
DESCRIPCIÓN	LUN B M	MAR B M	MIER B M	JUE B M	VIER B M	SAB B M	DOM B M
Estado general del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema eléctrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la estructura del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor de 10 libras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de energía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONCLUSIÓN: EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)							
Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.							
YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO							
Nombre del Operador: <u>Luis Peña Viquez</u>							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
							
VoBo HSE							
OBSERVACIONES:							