YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 15 de MAYO 2024
Botiquin N°: 1
Inovilizador N°: 0

Ubicación: P.50 3
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas		X		Colocar el listado de los insumos	EHS	30 Abril	30 Abril	
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)								
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización								
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.								
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.								
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado								
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)								
PARTICIPANTES:								

Firma _____
Nombre Jenny Johana Pacha
Cargo: EHS

Firma [redacted]CR
Nombre MILLER CASTRO
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 15 de MAYO 2024
Botiquin N°: 2
Inovilizador N°: 0

Ubicación: Piso 2
Camilla N°: 0

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas		X		colocar listado de los insumos	EHS	30 Abril	30 Abril	
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)								
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización								
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.								
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.								
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado								
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)								
PARTICIPANTES:								

Firma _____
Nombre Jenny Andrea Vargas
Cargo: EHS

Firma _____
Nombre MILENA CASTRO
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 15 de MAYO de 2024
Botiquin N°: 3
Inovilizador N°: 1

Ubicación: recepción
Camilla N°: 1

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas		X		Colocar Listado de los insumos	EHS	30 Abril	30 Abril	
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.	X							
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.	X							
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado	X							
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)	X							
PARTICIPANTES:								

Firma _____
Nombre Jeimi Andrea Pachón J.
Cargo: EHS

Firma _____
Nombre MCR MILLENA CASTRO
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 15 de MAYO de 2024
Botiquin N°: 4
Inovilizador N°: 2

Ubicación: Almacen
Camilla N°: 2

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	X							
La ubicación de la señalización permite su facil visualización	X							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas		X		Colocar Listado de los insumos	EHS	30 Abril	30 Abril	
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	X							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	X							
Se encuentra ordenado y aseado	X							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	X							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	X							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	X							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	X							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)	X							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	X							
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.	X							
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.	X							
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado	X							
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)	X							
PARTICIPANTES:								

Firma _____
Nombre Jhon Jairo Pabon Vargas
Cargo: EHS

Firma _____
Nombre MILENA CASTRO
Cargo EHS

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX
TRAFFIC

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2,29

Inspección de Elementos para la atención de Emergencias

Fecha de Realización: 15 de MARZO 2024
Botiquin N°: 5
Inovilizador N°: N/A

Ubicación: Laboratorio
Camilla N°: N/A

Clase	Potencial de Perdida
C	Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NC	No Cumple con las medidas sanitarias y las condiciones de seguridad para prestar el servicio de primeros auxilios
NA	No Aplica

Condiciones Observadas	Evaluación del hallazgo C	NC	NA	Condición a mejorar	Responsable	Fecha propuesta	Fecha de cierre	Efectividad
BOTIQUÍN								
Se encuentra en buen estado (fijado, sin obstáculos, señalizado)	✓							
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización	✓							
Posee el listado de los insumos con los que cuenta , con sus respectivas indicaciones publicadas	✓							
El encargado del botiquín sabe para que sirve cada elemento	✓							
Los insumos existentes se encuentran en buen estado, sin rupturas en el empaque, sin humedad y con fecha vigente	✓							
Se encuentra ordenado y aseado	✓							
El encargado del botiquín lleva el registro de los insumos que utiliza	✓							
La cantidad de elementos con los que cuenta es suficiente, teniendo en cuenta el número de usuarios	✓							
Los insumos se encuentran dentro del botiquín	✓							
Las canecas rojas están ubicadas en un sitio cercano al botiquín y no obstruyen las vías de circulación	✓							
CAMILLA								
Se encuentra en buen estado (fijada, sin obstáculos, limpia, sin deterioro en la superficie, sin astillas, sin fisuras)								
La ubicación de la señalización permite su fácil visualización								
La cinta (araña) se encuentra en buen estado.								
INMOVILIZADORES								
Se cuenta con el inmovilizador cervical, extremidades superiores e inferiores.								
Las correas de sujeción y velcros se encuentran en buen estado								
el material del inmovilizador se encuentra en buen estado (sin fisuras, rupturas)								
PARTICIPANTES:								

Firma
Nombre Jenny Johanna Pachon Vargas
Cargo: EHS

Firma
Nombre Alvaro Rodriguez
Cargo Tecnico

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido