INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

The Better Way. Every Day.

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Nombre del Técnico. JORGE G.
Nombre Auxiliar Técnico. JUAN R.

Grupo No 26

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes MARZO Año 2022

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación semana 1				Verificación semana 2				Verificación semana 3				Verificación semana 4			
				Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
1	Alicate aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
2	Alicate hombresolo de 10" curvo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
3	Barra patacabra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
4	Bisturi retráctil grande riel metálico		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
5	Caja para herramientas de 24"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
6	Cautín 40W		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
7	Cincel de 5/16 punta plana		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
8	Cortafríos de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
9	Destornillador perillero		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
10	Flexómetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
11	Galep		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
12	Inversor de DC a AC		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
13	Juego de copas con cuadrante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
14	Juego de destornilladores de 10 piezas		1	✓	✓		10	✓	✓		10	✓	✓		10	✓	✓		10
15	Juego de limas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
16	Lampara con imán de sujeción		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1
17	Linterna plástica con batería 4 AAA "D" de 6V		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		1
18	Llave boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
19	Llave boca fija No 18 -20		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
20	Llave expansiva de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
21	Maceta		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
22	Marco segueta de 12" con hoja		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
23	Martillo		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
24	Multímetro		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		
25	Pelacable profesional de 6" para 10 - 22 AWG		1	✓	✓		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓		

INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO ANDINA S.A.S.
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Nombre del Técnico. Jose Gonzalez
Nombre Auxiliar Técnico. Franklin Romero

Grupo No
126

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

Mes marzo Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación semana 1				Verificación semana 2				Verificación semana 3				Verificación semana 4			
				Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
26	Pinza de punta de 6"		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
27	Pinza voltiamperimétrica		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
28	Ponchadora de cable multipar		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
29	Soldadura de estaño		1	✗	✗			✗	✗			✗	✗			✗	✗		
30	Sopladora, aspiradora de mano		1	✓	✗			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
31	Telurómetro, medidor de resistencia en tierra		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
32	Computador portátil (PC)		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
33	Radio		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
34	Batería para radio		1	✗	✗			✗	✗			✗	✗			✗	✗		
35	Teléfono celular		2	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
36	Bayetilla			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
37	Espuma limpiadora		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
38	Limpiador de contacto		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
39	Aceite lubricante	WD 40	1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
40	Pintura anticorrosiva		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
41	Adhesivo Instantáneo		1	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
																✓	✓		

A. Firma Técnico				
B. Firma Auxiliar Técnico				
C. Observaciones				
D. Verificación - Recibido (área, Nombre)	Oscar Alvarez - HSE	Oscar Alvarez - HSE	Oscar Alvarez - HSE	Oscar Alvarez - HSE
E. Fecha	08/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	27/03/2024

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

SWARCO
The Better Way Every Day

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Técnico. escendo mendiola

iliar Técnico. JUAN SALAMO

Grupo No
124

Marque frente al item ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No NA No Aplica

mayo Año 2024

Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación				Verificación				Verificación				Verificación			
			Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
aislado de 7"		1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1
hombresolo de 10"		1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1	✓	✓	✓	1
patacabra		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
retráctil grande riel		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
para herramientas de		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40W		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
de 5/16 punta plana		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rios de 6"		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nillador perillero		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
metro		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
or de DC a AC		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
de copas con ante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
de destornilladores piezas		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
de limas		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ara con imán de ión		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
na plástica con batería "D" de 6V		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
boca fija No 14 - 15		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
boca fija No 18 -20		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
expansiva de 10"		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
segueta de 12" con		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ho		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
metro		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
able profesional de 6" 6 - 22 AWG		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO AN
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogot
Registered O

Nombre del Técnico. Ricardo Herbello

Nombre Auxiliar Técnico Edgar Salgado

Grupo No
125

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No a

Mes marzo Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición
26	Pinza de punta de 6"		1				1				1				1			
27	Pinza voltiamperimétrica		1				1				1				1			
28	Ponchadora de cable multipar		1				1				1				1			
29	Soldadura de estaño		1				1				1				1			
30	Sopladora, aspiradora de mano		1				1				1				1			
31	Telurómetro, medidor de resistencia en tierra		1				1				1				1			
32	Computador portátil (PC)		1				1				1				1			
33	Radio		1				1				1				1			
34	Bateria para radio		1															
35	Teléfono celular		2				2				1				1			
36	Bayetilla																	
37	Espuma limpiadora		1															
38	Limpiador de contacto		1															
39	Aceite lubricante	WD 40	1															
40	Pintura anticorrosiva		1															
41	Adhesivo Instantáneo		1															

	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación
A. Firma Técnico	Ricardo Herbello	Ricardo Herbello	Ricardo Herbello	Ricardo Herbello
B. Firma Auxiliar Técnico	Edgar S.	Edgar S.	Edgar S.	Edgar S.
C. Observaciones				
D. Verificación - Recibido (área, Nombre)	Oana Alvarez - HSE	Oana Alvarez - HSE	Oana Alvarez - HSE	Oana Alvarez - HSE
E. Fecha	08/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024

INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá
Registered O

Nombre del Técnico. RICARDO MACHADO

Nombre Auxiliar Técnico. BRAN CASTRO

Grupo No
125.

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA

Mes MARZO Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación				Verificación				Verificación				Verificación		
				Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Estado	Limpieza	Reposición
1	Alicate aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
2	Alicate hombresolo de 10" curvo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
3	Barra patacabra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
4	Bisturí retráctil grande riel metálico		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
5	Caja para herramientas de 24"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
6	Cautín 40W		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
7	Cincel de 5/16 punta plana		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
8	Cortafrios de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
9	Destornillador perillero		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
10	Flexómetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
11	Galep		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
12	Inversor de DC a AC		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
13	Juego de copas con cuadrante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
14	Juego de destornilladores de 10 piezas		1	✓	✓		10	✓	✓		10	✓	✓		10			
15	Juego de limas		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
16	Lampara con imán de sujeción		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
17	Linterna plástica con batería 4 AlK "D" de 6V		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
18	Llave boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
19	Llave boca fija No 18 -20		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
20	Llave expansiva de 10"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
21	Maceta		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
22	Marco segueta de 12" con hoja		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
23	Martillo		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
24	Multímetro		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			
25	Pelacable profesional de 6" para 10 - 22 AWG		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1			

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

spección Herramientas y Equipos
ontrolada. SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

Técnico. RICARDO MACHADO
iliar Técnico. JORAN CASTRO

Grupo No
125

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si | ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

MARZO Año 2024

Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
punta de 6"		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
voltiamperimétrica		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
adora de cable		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
dura de estaño		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
dora, aspiradora de		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
metro, medidor de encia en tierra		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
nador portátil (PC)		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
para radio		1	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
no celular		2	✓	✓		1	✓	✓		1	✓	✓		1				
			✓		1m	1m	✓			1	✓			1				
na limpiadora		1	✓			1	✓			1	✓			1				
dor de contacto		1	✓			1	✓			1	✓			1				
lubricante	WD 40	1	✓			1	✓			1	✓			1				
anticorrosiva		1	✓			1	✓			1	✓			1				
vo Instantáneo		1	✓			1	✓			1	✓			1				
nico			Ricardo Machado				Ricardo Machado				Ricardo Machado							
iliar Técnico			Joran Castro				Joran Castro				Joran Castro							
ciones																		
ión - Recibido (área, Nombre)			Diana Alvarez - HSE 08/03/2024				Diana Alvarez - HSE 15/03/2024				Diana Alvarez - HSE 22/03/2024							

INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

F-HSE-09-InspecciónHerramientasyEquipos
Distribución controlada. SI X NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá
Registered

Nombre del Técnico. Jorge Gonzalez
Nombre Auxiliar Técnico. Johan Castro

Grupo No
126

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

✓ Cumple/ Buen Estado / Si ✗ No Cumple/Mal estado/Regular /No NA

Mes Marzo Año 2024

Ítem	Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición
1	Alicate aislado de 7"		1	✓	✓		1	✓										
2	Alicate hombresolo de 10" curvo		1	✓	✓		1	✓										
3	Barra patacabra		1	✓	✓		1	✓										
4	Bisturí retráctil grande riel metálico		1	✓	✓		1	✓										
5	Caja para herramientas de 24"		1	✓	✓		1	✓										
6	Cautín 40W		1	✓	✓		1											
7	Cincel de 5/16 punta plana		1	✓	✓		1											
8	Cortafríos de 6"		1	✓	✓		1											
9	Destornillador perillero		1	✓	✓		1											
10	Flexómetro		1	✓	✓		1											
11	Galep		1	✓	✓		1											
12	Inversor de DC a AC		1	✓	✓		1											
13	Juego de copas con cuadrante 1/2" - 3/8" - 1 1/8"		1	✓	✓		1											
14	Juego de destornilladores de 10 piezas		1	✓	✓		1											
15	Juego de limas		1	✓	✓		1											
16	Lampara con imán de sujeción		1	✓	✓		1											
17	Linterna plástica con batería 4 AIK "D" de 6V		1	✓	✓		1											
18	Llave boca fija No 14 - 15		1	✓	✓		1											
19	Llave boca fija No 18 -20		1	✓	✓		1											
20	Llave expansiva de 10"		1	✓	✓		1											
21	Maceta		1	✓	✓		1											
22	Marco segueta de 12" con hoja		1	✓	✓		1											
23	Martillo		1	✓	✓		1											
24	Multimetro		1	✓	✓		1											
25	Pelacable profesional de 6" para 10 - 22 AWG		1	✓	✓		1											

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - INSPECTION OF TOOLS AND EQUIPMENT

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

pecciónHerramientasyEquipos
ntrolada SI X - NO

Versión 01
Fecha última actualización. 01.12.2021

Técnico. Jorge Gonzalez.
iliar Técnico. JOHAN CASTRO

Grupo No
126

Marque frente al ítem ✓ ó ✗ según corresponda a su verificación

☑ Cumple/ Buen Estado / Si | ☒ No Cumple/Mal estado/Regular /No | NA No Aplica

MARZO Año 2024.

Herramienta	Serial o Ref.	Cant	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad	Verificación Estado	Limpieza	Reposición	Cantidad
de punta de 6"		1	✓	✓		1												
voltiamperimétrica		1	✓	✓		1												
adora de cable		1	✓	✓		1												
tura de estaño		1	✓	✓		1												
dora, aspiradora de		1	✓	✓		1												
ometro, medidor de ncia en tierra		1	✓	✓		1												
tador portátil (PC)		1	✓	✓		1												
		1	✓	✓		1												
para radio		1	✓	✓		1												
o celular		2	✓	✓		1												
la			✓			1m												
na limpiadora		1	✓			1												
dor de contacto		1	✓			1												
lubricante	WD 40	1	✓			1												
anticorrosiva		1	✓			1												
vo Instantáneo		1	✓			1												

Técnico

Auxiliar Técnico

Observaciones

Validación - Recibido (área, Nombre)

Diana Alvarez - HSE 27/03/2024

Diana Alvarez - HSE