INSPECCION ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-02-InspeccionElementosPrimerosAuxilios | Versión 02
Distribución controlada. SI X - NO | Fecha última actualización. 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, como son botiquín y camilla, igualmente garantizar la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, botiquín tipo A.
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple / Completo | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Cantidad Verificada		Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Alcohol antiséptico	Mililitros	120	2021M-011909-R2 Lote 3R024	NA	1/10/2026	120	✓	120	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Algodón	Gramos	5	NA	NA	NA	5	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Bajalenguas	Unidad	10	Lote DL1345B	1/03/2023	1/03/2028	10	✓	10	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Cinta Quirúrgica microporosa 1" x 5 yardas	Unidad	1	2015DM-003265-R1 AT20201129	5/12/2020	4/12/2025	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Copitos	Unidad	6	NA	NA	NA	6	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Gasa estéril 4" x 4"	Paquete	4	2015DM-0003258-R1 Lote SC23092021	30/09/2021	30/09/2026	4	/	4	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Guantes de látex para examen TM	Unidad	4	820215287	NA	1/08/2026	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Jeringa 3ml	Unidad	1	20210128-J321	28/0/2021	27/01/2026	1	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Maletín de Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Cloruro de Sodio 0,9%	Mililitros	100	SX23JE6	1/10/2023	1/10/2025	100	✓	100	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Tapabocas	Unidad	4	NA	NA	NA	4	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Tela elástica surtida	Unidad	10	20230009	12/01/2022	12/01/2025	10	✓	10	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Tijeras o Bisturí	Unidad	1	NA	NA	NA	1	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	DM-010621		1/06/2026	1	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Venda de Algodón 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011325 Lote 20523	1/05/2023	1/05/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	SH21170	1/10/2021	1/09/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Venda Elástica 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011470 Lote SH23087	1/07/2023	1/06/2028	1	/	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Yodopovidona- Isodine Solución	Mililitros	60	1P7776B	1/11/2021	1/11/2024	60	/	60ML	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Collar cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	1	/	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Esparadrapo de tela rollo 2" X 5 yardas	Unidad	1	2021DM-0006944-R1 Lote 31014409	NA	1/03/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372
Termómetro digital Begut	Unidad	1	2020DM-0022039 Lote 21097132-TD	1/09/2021	NA	1	/	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 372

Inspección realizada por: Diana Alvarez (DA) - HSE and Quality Manager - Swarco Andina S.A.S.
Comentarios:
Fecha de verificación 15/03/2024. Diana Alvarez, HSE

INSPECCION ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-02-InspeccionElementosPrimerosAuxilios | Versión 02
Distribución controlada. SI X - NO | Fecha última actualización. 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, como son botiquín y camilla, igualmente garantizar la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, botiquín tipo A. Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación

☑ Buen Estado / Cumple / Completo | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Cantidad Verificada		Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Alcohol antiséptico	Mililitros	120	2021M-011909-R2 Lote 3R021	NA	1/10/2026	120	✓	120	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Algodón	Gramos	5	NA	NA	NA	5	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Bajalenguas	Unidad	10	Lote DL1345B	1/03/2023	1/03/2028	10	✓	10	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Cinta Quirúrgica microporosa 1" x 5 yardas	Unidad	1	AT20201129	5/12/2020	4/12/2025	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Copitos	Unidad	6	NA	NA	NA	6	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Gasa estéril 4" x 4"	Paquete	4	SC23092021	30/09/2021	30/09/2026	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Guantes de látex para examen t:m	Unidad	4	820215287		1/08/2026	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Jeringa 3ml	Unidad	1	20210128-J321	28/0/2021	27/01/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Maletín de Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Cloruro de Sodio 0,9%	Mililitros	100	SX23JCO	1/10/2023	1/10/2025	100	✓	100	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Tapabocas	Unidad	4	NA	NA	NA	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Tela elástica surtida	Unidad	10	20230009	12/01/2022	12/01/2025	10	✓	10	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Tijeras o Bisturí	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	DM-010621	NA	1/06/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Venda de Algodón 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011325 Lote 20523	1/05/2023	1/05/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	SH21170	1/10/2021	1/09/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Venda Elástica 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011470 Lote SH23087	1/07/2023	1/06/2028	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Yodopovidona- Isodine Solución	Mililitros	60	1P7776B	1/11/2021	1/11/2024	60	✓	60ML	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Collar cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Esparadrapo de tela rollo 2" X 5 yardas	Unidad	1	2021DM-0006944-R1 Lote 31014409	NA	1/03/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371
Termómetro digital Begut	Unidad	1	2020DM-0022039 Lote 21097132-TD	1/09/2021	NA	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 371

Inspección realizada por: Diana Alvarez (DA) - HSE and Quality Manager - Swarco Andina S.A.S.
Comentarios:
Fecha de Verificación: 15/03/2024. Diana Alvarez - HSE

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-02-InspecciónElementosPrimerosAuxilios | Versión 02
Distribución controlada. SI X - NO | Fecha última actualización. 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, como son botiquín y camilla, igualmente garantizar la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, botiquín tipo A. Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple / Completo | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Cantidad Verificada		Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Alcohol antiséptico	Mililitros	120	2021M-011909-R2 Lote 3R021	NA	1/10/2026	120	✓	120	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Algodón	Gramos	5	NA	NA	NA	5	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Bajalenguas	Unidad	10	Lote DL1345B	1/03/2023	1/03/2028	10	✓	10	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Cinta Quirúrgica microporosa 1" x 5 yardas	Unidad	1	AT20210501-3	7/05/2021	6/05/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Copitos	Unidad	6	NA	NA	NA	6	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Gasa estéril 4" x 4"	Paquete	4	SC23092021	30/09/2021	30/09/2026	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Guantes de látex para examen T:M	Unidad	2	820215287	NA	1/08/2026	2	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Guantes de látex para examen T:L	Unidad	2	920203721	NA	1/08/2025	2	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Jeringa 3ml	Unidad	1	2020DM-0021826	28/01/2021	27/01/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Maletín de Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Pito	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Cloruro de Sodio 0,9%	Mililitros	100	SX23JE6	1/10/2023	1/10/2025	100	✓	100	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Tapabocas	Unidad	4	NA	NA	NA	4	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Tela elástica surtida	Unidad	10	20230009	12/01/2022	12/01/2025	10	✓	10UN	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Tijeras o Bisturí	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	DM-010621	NA	1/06/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Venda de Algodón 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011325 Lote 20523	1/05/2023	1/05/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	SH21170	1/10/2021	1/09/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Venda Elástica 2" X 5 yardas	Unidad	1	2008DM-0002979-R1 LoteAT2132022A	28/12/2022	28/12/2027	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Venda Elástica 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011470 Lote SH23087	1/07/2023	1/06/2028	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Yodopovidona- Isodine Solución	Mililitros	60	1P7776B	1/11/2021	1/11/2024	60	✓	60ML	1/04/2022	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Collar cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Esparadrapo de tela rollo 2" X 5 yardas	Unidad	1	2021DM-0006944-R1 Lote 31014409	NA	1/03/2026	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369
Termómetro digital Begut	Unidad	1	2020DM-0022039 Lote 21097132-TD	1/09/2021	NA	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Vehículo JTS 369

Inspección realizada por: Diana Alvarez (DA) - HSE and Quality Manager - Swarco Andina S.A.S.
Comentarios:
Fecha de vencimiento: 15/01/2024. Novedades - HSE

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS -
INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

swarco
The Better Way. Every Day.

F-HSE-02-InspecciónElementosPrimerosAuxilios
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 02
Fecha última actualización. 01.12.2021

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, como son botiquín y camilla, igualmente garantizar la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, botiquín tipo A.
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple / Completo | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Cantidad Verificada		Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Gasa estéril 4" x 4"	Unidad	24	2015DM-0003258-R1 Lote SC23092021	1/09/2021	1/09/2026	24	✓	24	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Esparadrapo de tela rollo 4" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM-0006944 Lote 14455909	NA	1/11/2024	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Esparadrapo de tela rollo 3" X 5 yardas	Unidad	1	2011D,-0006944 Lote 14918909	NA	1/12/2024	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Cinta Quirúrgica microporosa 1" x 5 yardas	Unidad	1	Lote 2310041	1/10/2023	1/03/2027	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Bajalenguas	Unidad	20	Lote DL1345B	1/03/2023	1/03/2028	20	✓	20	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Guantes de látex para examen	Unidad	100	2014DM-0011605 Lote 0520230685	1/05/2023	1/05/2028	100	✓	100	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 2" X 5 yardas	Unidad	1	2008DM-0002979-R1 Lote FY1112023A	18/02/2023	18/02/2028	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 3" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011470 Lote SH23087	1/07/2023	1/06/2028	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Venda Elástica 5" X 5 yardas	Unidad	1	2014DM-0011470 Lote SH23082	1/06/2023	1/05/2028	1	✓	1	18/01/2024	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Venda de Algodón 3" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM-0008179 Lote dm-010621	NA	1/06/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Venda de Algodón 5" X 5 yardas	Unidad	1	2011DM-0008179 Lote DM-040921	NA	1/09/2026	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Yodopovidona- Isodine Solución	Mililitros	120	2020M-002439-R4 Lote H0469A	1/07/2021	1/07/2024	120	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Cloruro de sodio al 0,9% (suero fisiológico)	Mililitros	250 ml	SX23LD2	1/12/2023	1/12/2025	250	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Termómetro digital	Unidad	1	2014DM-0011215	1/01/2018	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Alcohol antiséptico	Mililitros	700	2021 M-011909-R2 Lote 3P018	NA	1/10/2026	700	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Tijeras o Bisturí	Unidad	1	2020DM-0021235	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Curas plásticas estéril adhesivo	Unidad	100	2016DM-0015656 Lote OT028	NA	1/02/2025	100	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Cintas adhesivas redonda	Unidad	10	2017DM-0016502 Lote 20190702-CAR	1/07/2019	1/07/2024	10	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Tapabocas desechable	Unidad	10	NA	NA	NA	10	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS - INSPECTION OF FIRST AID ITEMS

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-02-InspecciónElementosPrimerosAuxilios
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 02
Fecha última actualización. 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disposición de elementos utilizados para la atención de primeros auxilios de la empresa, como son botiquín y camilla, igualmente garantizar la reposición de aquellos elementos usados, incompletos, en mal estado o vencidos. Referencia Normativa: Resolución 705 de 2007, botiquín tipo A.
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple / Completo ☒ Mal estado / No Cumple NA No Aplica

Tipo de elemento	Unidad	Cantidad	Registro INVIMA o No de Lote	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Cantidad Verificada		Cantidad de Reposición	Fecha de Reposición	Fecha de Inspección	HSE	Observación / Ubicación
Camilla	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Inmovilizador cervical	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Arnés	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Señalización Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Señalización Camilla	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN
Maletín de Botiquín	Unidad	1	NA	NA	NA	1	✓	-	-	15/03/2024	DA	Oficina Administrativa SAN

Inspección realizada por: Diana Alvarez (DA) - HSE and Quality Manager - Swarco Andina S.A.S.
Comentarios:
Fecha de Verificación: 15/03/2024 Diana Alvarez - HSE.